

不外借

鄧雪芬醫案



邓雪芳医案

李明华 邹道仙 黄苍乾整理

连城县政协卫生组
连城县医学会

一九八五年七月

邢雪芳醫案

潤中醫學為人
類生命科學的
繁榮發展

陳慈龍題
乙丑
五月



序 言

祖国医学，源远流长，典籍之丰，浩如烟海。

医案既是临床治疗的原始记录，也是理论与实践相结合的重要资料。医案的汇集，有利于交流心得体会，互相学习提高。连城县李明华、邹道仙、黄苍乾等同志将邓雪芳老中医的临床经验整理成册，这对于当前中医在“后继乏人，后继乏术”的状况下，为继承和发扬祖国医学遗产做了一件有益之事。

邓老经验丰富，尤以治疗女科病、内科杂病，如妇女不孕证、男子不育证等有独到之处。其祖传秘方屡起沉痾，有其重要的参考和研究价值。

按语部分，立论说理，明确清晰，着墨不多，与经吻合，于平易近情中自见法度。特别是突出辩证论治，概括而能说明关键，使读者颇易领会，便于取法掌握。

借本书整理出版一角，余不揣浅薄，欣然命笔，聊志愿望而已。希望能够通过本书的出版，把继承和发扬祖国医学遗产的高潮推向前进，为实现中医现代化的宏伟目标作出贡献。

陈俊鸿

一九八五年元旦於福建中医学院

自序

我家八代从医，长辈常谆谆教导：“医乃仁术，切不可使吾家从医之传统至汝曹而辍。”家庭给我影响是深刻的。因此，我在少年时代，就立下了当一个医生，以医术济世救人的志愿。

先父对我的志愿颇为嘉许，在我十岁的时候就把我带在身边，跟他到羊城行医。由于先父行医以济世为宗旨，所以收入微薄，难供我读书。因此，我主要靠先父指导，一边学医，一边学文化。由于自己的刻苦，在学习了中医启蒙书籍的基础上，结合跟随先父的临床实践，我通读了《内经》、《伤寒论》、《金匱要略》、《温病条辨》等经典著作。解放后，我到连城县医院工作，组织上对我们的学习极为关怀，于1956年选送到福建省中医进修学校学习一年，加上自己的努力，在业务上不断有所增进。

自一九七七年病退之后，虽然痼疾缠身，但想到当年立志从医的初衷，看到今天祖国的“四化”建设，一种“老年贡献虽渐少，应与中青迈步齐”的心情便油然而生。遂下决心克服青光眼等严重疾患，着手整理自己四十多年来所积累的临床治验，经过几年的努力，汇集成《中医临床治验录》草稿，意在暮年能为振兴中医和“四化”建设尽点绵薄

之力。因限于水平，所整理草稿纰误必多，现深得组织和医界同人的帮助，整理成医案，更增加内心的惶恐。趁此付梓之际，聊赘数语，一表谢忱。亦请医界同人不吝批评指教，是所厚望焉。

邓雪芳

一九八五年春

整 理 说 明

世医之家，祖传八代的邓雪芳老中医原在连城县医院工作。

邓老幼承庭训，早年随父家霖公习医，行医于羊城，后返连城执医四十余载。临床经验丰富，擅长妇科、内科。退休后将长期积累病案汇集成《中医临床治验录》草稿。一九八四年三月在连城县政协卫生工作组、卫生局支持下，组织专职人员进行整理。

我们一年来对邓老《中医临床治验录》草稿所集病案进行精选，整理成《邓雪芳医案》。

本医案收集邓老中医的妇科、内科共三十五案，其中妇科十六案，内科十九案。前者按经、带、胎、产、杂病归类排列；后者按呼吸、消化、神经、泌尿系统归类排列。每个病例逐加按语。故理不求深，而方必录验。

邓老理论与临床俱富，尤以对肾之研究颇有造诣，深得祖传奥旨，剖析病之本质，善于运用鹿茸治疗一些疾病，捷获疗效，是其特色之一。

几十年来，邓老许多典型病案在国家巨变中散失较多，现所整理病案，虽然不能体现她的学术思想全貌，但是也可见其一斑。

本医案在整理过程中，承蒙福建中医学院院长俞长荣教授，以及陈俊鸿副教授，范德荣教务长。厦门市中医院院长陈应龙主任医师。泉州市中医院院长蔡友敬主任医师。泉州市人民医院副院长孙祝岳主任医师。泉州市中医院张志豪副主任医师。福建省卫生厅肖钦朗主治医师。厦门市中医院施能云主任。龙岩地区医药研究所邹学湖主治医师。龙岩地区第一医院庄球钦主治医师等的审阅与指导。本县同人亦提供了宝贵意见，谨致谢忱。

限于水平，又因时间仓促，错误之处；在此难免，深望同道指正。

整理者

一九八五年四月卅日

目 录

第一部分 妇科医案	(1)
月经过多	(1)
月经过少	(2)
经闭	(3)
痛经	(5)
经行绿色	(6)
经行黄水	(7)
崩漏	(8)
白带	(11)
妊娠腹痛	(12)
胎死不下	(14)
产后发痉	(15)
不孕证	(16)
第二部分 内科医案	(20)
哮喘	(20)
鼻衄	(22)
五更泄	(23)
休息痢	(24)
噤口痢	(26)

便血.....	(27)
肠痢.....	(30)
症积.....	(32)
急黄.....	(33)
石淋.....	(35)
痿证.....	(36)
男子不育证.....	(37)

第一部分 妇科医案

月 经 过 多

病例：黄××，女，三十八岁，农民。

初诊 一九六三年八月一日。

患者月经周期基本正常，但每次量多，色淡质稀，七至十天始净，已二年余。上月廿五日月经来潮，量多色红，未见血块，现经色变淡，至今未净。近半年来，晨起面部微肿，面色不华，目光少神，气短乏力，声低懒言。头晕心悸，食欲不振，小便清，大便稀。舌质淡，苔薄白，脉沉细。此乃脾阳虚弱，不能统血所致。治宜温补脾阳，引血归脾。方选用归脾汤加减。

土炒白术15克 潞党参30克 当归18克 炙黄芪18克
广木香3克 茯神15克 龙眼肉15克 炙甘草3克 红
枣10枚 东阿胶15克（另烔化） 田七3克（另研冲）

三剂

复诊 八月五日。

服上药后，经血已止，未再给药。随访半年，月经正常。

【按】 本例患者正如《血证论》所说：“经云脾统

血，血之运行上下，全赖于脾 脾阳虚则不能统血。”冲血不摄，胞脉不固而致月经过多。方中潞党参、炙黄芪、土炒白术、龙眼肉、温补脾阳。广木香、当归调气养血。田七、东阿胶止血。炙甘草、红枣和脾益气。共奏温补脾阳，阳升气上，冲任固摄，胞血归经而愈。邓老对脾阳虚弱，不能统血所致月经过多，以归脾汤为主方加减进行治疗，屡获良效，治验颇多，可供临床参考。

月 经 过 少

病例：邹××，女，三十六岁，农民。

初诊 一九六三年十月二日。

患者正产六胎，自然流产三胎。十余年来，月经周期虽然基本正常，但每次量少，色淡质稀，一至二天即净。平日眩晕心悸，纳少乏力，腰酸腿软，肢冷，夜尿频多。形体消瘦，声低气短，面色萎黄。舌淡嫩，苔薄白，脉细弱，尺尤显。此为脾肾阳虚。治宜温补脾肾。选用祖传补肾益脾方。

当归30克 川续断15克 菟丝子15克 肉苁蓉15克 潞党参30克 鹿角霜15克 蛇床子5克 川芎6克 复盆子9克 益智仁9克 土炒白术15克 破故纸9克

五剂

二诊 十月七日。

服上药后，精神好转，腰酸减轻，夜尿减少。再进原方二剂。

三诊 十月十日。

诸症基本改善。嘱服梅花鹿茸粉15克，分十次服用，每日早晚用米酒送服，以培其本。

一九六四年春随访，月经正常。

【按】《素问·上古天真论》说：“女子七岁肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。”说明月经的产生主要在肾，约束在冲任。本例患者，胎产过多，损伤肾气，不能生血，冲任失约以致月经过少为其病本。方中以续断、菟丝子、肉苁蓉、鹿角霜、蛇床子、复盆子、破故纸温暖肾阳，补精益气。潞党参、土炒白术、益智仁补脾助胃。当归、川芎补血调气。并用鹿茸补肾培本。精血化生，从而使月经恢复正常。

经 闭

病例：周××，女，三十四岁，农民。

初诊 一九七〇年三月七日。

患者去年十月因与人争执，下腹部被人踢了一脚，当时患处表面呈青紫色肿痛，经过治疗有所好转。但十一月初月经来潮时，量偏少，色暗红，夹有血块，下腹部呈针刺性疼痛。从十二月开始至今，月经闭止已有四个余月，经治未愈。面色暗晦，胸腹胀满，下腹胀痛，痛点固定，硬块如拳，按之痛甚。纳食不香，口干不欲饮，二便如常。舌质暗红，舌边有紫色瘀点，苔薄微黄，脉沉细涩。此为气滞血瘀。胞脉闭

阻所致。治宜理气活血行瘀，方选用通瘀煎加减。

当归尾20克 丹参13克 川芎9克 红花6克 元
胡9克 台乌9克 赤芍9克 泽兰叶9克 益母
草10克 生蒲黄6克 桃仁6克 香附9克 青皮9克
童便一小杯

三剂

二诊 三月十日。

服上药后，下腹疼痛加剧，经仍未行。再进原方三剂，改用水酒煎服。

三诊 三月十四日。

服第一剂药后，下腹大痛半天，阴道来血，流出数块小血块，呈暗黑色，血块流出之后，腹痛减轻，但有时剧痛一阵后又流出一些小血块，如此交作已四、五次。原方去红花、台乌、生蒲黄、泽兰、桃仁，加熟地15克、川楝子9克，青皮易陈皮9克。

二剂

云南白药壹瓶，分六次服，每天服三次。

四诊 三月十六日

服上药后，硬块消失，下腹痛止，血色转好，未见血块。

随访半年，月经正常。

【按】 本例患者为外伤气滞血瘀，遂成《案问·评热病论篇》“月事不来者，胞脉闭也”之病。方中以桃红四物汤活血化瘀。元胡、台乌、生蒲黄、青陈皮、香附、泽兰理气行滞。川楝子、益母草引药下行直达病所。水酒、童便有行

药活血之功。加强行气祛瘀之效。胞脉通畅，“月事以时下”。

痛 经

病例：黄××，女，四十岁，农民。

初诊 一九六六年二月十日。

患者上月中旬正值经期，在田间劳动，被雨淋湿，此后经常下腹疼痛，腰酸背痛。昨天月经来潮，小腹绵绵作痛，经色暗红，量少有块。面色萎黄，神疲乏力，头晕心悸，恶心呕吐，足软沉重。舌质淡，苔白腻，脉沉紧。此为寒湿凝滞胞络所致。治宜温经暖宫，散寒祛湿。方选用温经汤加减。

吴茱萸 9 克 当归 12 克 川芎 9 克 肉桂心 3 克（另研冲）炒白芍 6 克 苍术 9 克 茯苓 15 克 川椒 5 克 四制香附 9 克 元胡 9 克 广陈皮 9 克

二剂

复诊 二月十二日。

服上药后，小腹痛解，经色转红，血块偶有。舌质转红，苔微薄黄，脉紧。原方去香附、元胡。

二剂

间断随访半年，月经均属正常。

【按】 本例患者寒湿侵入胞宫闭阻胞络而致痛经。遵《内经》“先寒而后生病者，治其本”之旨。方中以吴茱

黄、当归、肉桂心、酒川芎温经暖宫散寒。苍术、茯苓、川椒祛湿。白芍、元胡、陈皮、香附理气止痛。寒湿之邪得以驱除，经血至时得以通畅，“通则不痛”。

经行绿色

病例：吴××，女，四十六岁，农民。

初诊 一九六二年三月二日。

患者素体畏冷，月经虽能够按期而至，但色淡质薄已有二年余。近半年来月经呈绿色，质稀薄，量中等。三至四天即净，经治无效。面色苍白，语低声小，眩晕心悸，神疲乏力，食欲不振，有时小腹疼痛，午后下肢有轻度水肿。舌质淡，苔薄白，脉沉细。此为太虚太寒之症。治宜温经祛寒，补精益血。方选用祖传附子乌鸡丸。

制附子50克 梅花鹿茸顶尖片15克 当归120克 熟地50克 白术10克 川芎30克 淮山60克 茯神90克 党参120克 川椒30克 肉苁蓉10克 肉桂心15克 乌肉鸡一只（约二斤重）共制为丸，每丸十克重。早晚各服一丸，用米酒或米汤送下。

服药丸半年后随访，月经正常，身体健康。

附祖传附子乌鸡丸制法：

- 1、将梅花鹿茸顶尖片研成细粉。
- 2、将附子等九味药拣净，烘干（或晒干）研成细粉，肉桂心另研细粉。

3、把鹿茸、附子、肉桂心等细粉，用等量递加法拌和均匀，备用。

4、将乌肉鸡杀净去内脏和熟地一起煮极烂，去熟地，鸡肉渣，把汤冷却后去上层鸡油，隔水浓缩成膏状，加入鹿茸等药粉调制为丸，每丸十克，封装备用（此方不仅能治好上病，同时还可以治因虚和胞寒引起的不孕证，效果很好）。

【按】 经行绿色为临床少见之病。本例患者是由于大虚大寒损伤经血而致月经呈绿色。遵《内经》“虚则补之”和“治寒以热”之旨，方中以桂附理中丸方去黑姜加川椒，温经散寒，并使药性重达下焦病所。以四物汤去白芍，加淮山、肉苁蓉补血益精。以鹿茸、乌鸡肉血肉有情之品大补精血。速达寒去虚补，精血化生之效，从而使经色正常。

· 经 行 黄 水 ·

病例：张××，女，四十五岁，农民。

初诊 一九六二年十月十日。

患者素体畏冷，月经周期虽然正常，但是量少质薄色淡，已有一年。近几个月，经行如黄豆汤，屡治无效。每次经净后，头晕心悸，四肢不温随之加重。面色不华，神疲力乏，声低语轻，纳食不香。舌质淡，苔白滑，脉濡细。此为气血虚弱，脾阳不振所致。治宜大补气血，温补脾阳。选用十全大补方加减。

全当归30克 酒川芎6克 台乌药9克 潞党参30克