

借

小儿推拿学

习题集

全国中医药高职高专配套教材
供 针 灸 推 拿 等 专 业 用

主编 / 余建华



人民卫生出版社
People's Medical Publishing House



全国中医药高职高专配套教材

供针灸推拿等专业用

小儿推拿学习题集

主编 余建华

副主编 刘世红

编者 (按姓氏笔画为序)

刘世红 (湖北中医药高等专科学校)

余建华 (安徽中医药高等专科学校)

潘道友 (安徽中医药高等专科学校)

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

小儿推拿学习题集／余建华主编. —北京：
人民卫生出版社，2005.10

ISBN 7-117-07108-7

I. 小… II. 余… III. 小儿疾病—按摩疗法 (中医)
医)一高等学校：技术学校—习题 IV. R244.1-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 115656 号

小儿推拿学习题集

主 编：余 建 华

出版发行：人民卫生出版社（中继线 67616688）

地 址：(100078) 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址：<http://www.pmph.com>

E - mail：pmph@pmph.com

邮购电话：010-67605754

印 刷：北京市卫顺印刷厂

经 销：新华书店

开 本：850×1168 1/16

字 数：133 千字

版 次：2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 版第 1 次印刷


标准书号：ISBN 7-117-07108-7/R·7109

定 价：10.00 元

著作权所有，请勿擅自用本书制作各类出版物，违者必究

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

前 言



本书是全国中医药高职高专卫生部规划教材《小儿推拿学》的配套教学用书。目的是帮助学生在学习过程中进行复习、自习和自测，以期从广度和深度方面掌握本教材教学大纲要求的知识点，加深对教材内容的理解；提高学生分析问题、解决问题的能力；熟悉相关技术操作规程；同时，帮助学生熟悉考试技巧，指导学生适应和参加各类执业资格考试。

本习题集所命习题范围以全国中医药高职高专卫生部规划教材《小儿推拿学》为基础，以教学大纲所规定的范围和要求为依据，覆盖教材 90% 以上的知识点，对必须掌握、熟悉的“三基”知识以变换题型的方式予以强化。编写顺序与教材的章节一致，以方便学生同步练习。题型包括选择题（A 型题、B 型题、X 型题）、名词解释、填空题、简答题、论述题。为了方便学生全面测试学习效果，各章后附有参考答案，书后附模拟试卷及答案。

本书在编写过程中，得到了安徽中医药高等专科学校、湖北中医药高等专科学校等参编单位的大力支持和帮助，在此致以诚挚的谢意！

考试命题是一项科学性、规范性要求很高的工作，恳请专家和各校师生在应用过程中提出宝贵的修改意见，使本套习题集不断修订提高，以便更好地适应教学和各种考试的需要。

编 者

2005 年 6 月 12 日



题型简介和解题说明

题型简介

根据试题的性质分客观性试题和主观性试题。按高职高专教育考试命题特点，尽可能多地采用客观性试题、要求不少于总题量的 60%。

(一) 客观性试题

包括选择题（最佳选择题、配伍选择题、多项选择题）、名词解释、填空题。

1. 选择题 选择题是由题干和若干个备选答案所组成。

(1) 最佳选择题 (A 型题)

A₁ 型题由一个题干和五个备选答案组成。其中可包含两个以上正确答案或部分正确，但非最佳的答案。答题时只能选择其中一个符合题意要求的最佳答案，可用以考核对知识的记忆、理解和简单应用。

A₂ 型由一个叙述性题干（一个小病例或一问题情景）和 5 个备选答案组成。主要考核对知识的分析能力。

(2) 配伍选择题 (B 型题) 由若干道考题共用一组选项（5 个）备选答案。每一道考题只能选择其中最合适的一个答案，而每个备选答案可选用一次，也可被重复选用，或一次也不被选用。主要考核对密切相关知识的辨析能力。

(3) 多项选择题 (X 型题) 不存在最佳选择问题，备选答案或者是绝对正确，或者是绝对错误，不能有部分正确的答案存在。备选答案 1 组仍为 5 个选项，其中至少有两个选项正确，也允许全部都对。X 型题要求考生掌握相关知识的广度与深度，考核其对知识的全面理解、正确判断和综合应用能力。

2. 名词解释 简要解释某一概念、基本原理及临床意义。主要考核对知识的记忆和理解。

3. 填空题 提出一个不完整的陈述句，要求考生填写的必须是关键的、重要的字、词，否则易使原句面目全非。填空题除考核对知识的记忆和理解，也可考核对知识的应用能力。

(二) 主观性试题

包括简答题和论述题（含病案分析题）。

1. 简答题 能将学过的二三个知识点围绕问题中心，用自己的语言扼要阐明。主要考核

对知识的应用和分析、综合能力。

2. 论述题（含病案分析题） 能将学过的多个知识点，综合运用到较复杂或较抽象的问题情景中去。着重考核综合应用、创见能力。

解题说明

（一）客观性试题

按客观评分标准解题。

1. 选择题

- (1) A型题 要求从备选答案中选出一个最佳答案。
- (2) B型题 要求从备选答案中选配一个最合适的答案。
- (3) X型题 要求从备选答案中选出两个或两个以上正确答案。

2. 名词解释 要求解说简明、正确，对概念或范畴的解释应概括其基本特征。

3. 填空题 要求按空格出现先后、顺序列出答案。

（二）主观性试题

解题应注意答案的规范和评分技巧，尽可能做到解题客观化，避免人为的主观心理因素影响评分。

1. 简答题 要求围绕问题的中心作简明的阐述。

2. 论述题 要求按解答方向，理论结合实际（含病例分析）作扼要的分析、归纳、总结、评价或论证。能抓住有关要素融会贯通，论述深入确切，为减少评分误差，应预先制定合理、详尽的评分标准，或用采分点的办法将答案要点分解，逐一解题。对有独特见解者可考虑加分（含病例分析题应明确解决问题的要点）。



目 录

第一章 概论	1
习题	1
参考答案	6
第二章 诊法概要	10
习题	10
参考答案	13
第三章 推拿手法	16
习题	16
参考答案	24
第四章 推拿穴位	28
习题	28
参考答案	40
第五章 常见病症推拿治疗	45
习题	45
参考答案	69
附录 模拟试卷及答案	80

第二章 按摩论

习题

一、选择题

【A₁型题】

1. 我国现存最早的小儿推拿专著是
A. 《小儿推拿秘诀》
B. 《保赤推拿法》
C. 《厘正按摩要术》
D. 《小儿按摩经》
E. 《黄帝歧伯按摩》
2. 小儿推拿疗法盛行朝代是
A. 秦汉
B. 隋唐
C. 宋金元
D. 明清
E. 建国前
3. 在小儿推拿著作中，被誉为推拿最善之本的是
A. 《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》
B. 《小儿按摩经》
C. 《小儿推拿秘诀》
D. 《厘正按摩要术》
E. 《保赤推拿法》
4. 《肘后备急方》记载了许多按摩治疗急症的方法，其作者是
A. 华佗
B. 扁鹊
C. 葛洪
D. 张仲景
- E. 孙思邈
5. 推拿的名称始见于小儿推拿著作中，按摩改称为推拿的年代是
A. 唐
B. 宋
C. 明
D. 清
E. 建国前
6. 首次将小儿推拿手法归纳为“按、摩、掐、揉、推、运、搓、摇”八法的是
A. 《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》
B. 《小儿按摩经》
C. 《小儿推拿秘诀》
D. 《厘正按摩要术》
E. 《保赤推拿法》
7. 创造小儿灯火疗法来治疗小儿脐风的书籍是
A. 《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》
B. 《小儿按摩经》
C. 《小儿推拿秘诀》
D. 《幼科铁镜》
E. 《厘正按摩要术》
8. 《小儿按摩经》认为，小儿在诊法上主要应该突出
A. 望诊
B. 问诊

- C. 闻诊
D. 切诊
E. 验指纹
9. “脏腑娇嫩，形气未充”是说明小儿为
A. 纯阳之体
B. 稚阳之体
C. 稚阴之体
D. 稚阴稚阳之体
E. 盛阳之体
10. “生机蓬勃，发育迅速”是说明小儿为
A. 纯阳之体
B. 稚阳之体
C. 稚阴之体
D. 稚阴稚阳之体
E. 盛阳之体
11. 小儿为“纯阳”之体，最早见于
A. 《颅囟经》
B. 《冯氏锦囊秘录》
C. 《小儿药证直诀》
D. 《小儿病源方论》
E. 《温病条辨》
12. 下列年龄分期中错误的是
A. 胎儿期是指受孕到分娩共40周
B. 新生儿期是指出生后到满28天
C. 婴儿期是指出生后到满1周岁
D. 幼儿期是1周岁到3周岁
E. 学龄前期是指3周岁到7周岁
13. 小儿生长发育最迅速的时期是
A. 新生儿期
B. 婴儿期
C. 幼儿期
D. 学龄前期
E. 学龄期
14. 小儿死亡率最高的年龄期为
A. 新生儿期
B. 婴儿期
C. 幼儿期
D. 幼童期
E. 儿童期
15. 幼儿期的年龄是
A. 1周岁
B. 1~2周岁
C. 1~3周岁
D. 2~4周岁
E. 3~7周岁
16. 小儿“肝常有余”之说，是对下列哪一病理特点的概括
A. 肝火上炎
B. 肝风易动
C. 肝阳上亢
D. 肝经实火
E. 肝气犯脾
17. 下列哪两脏的疾病多见于小儿时期
A. 脾肾
B. 肝肺
C. 肺脾
D. 肝肾
E. 肺肾
18. 青春期生长发育最大特点是
A. 体格生长
B. 神经系统发育成熟
C. 内分泌调节稳定
D. 生殖系统迅速发育
E. 各种疾病的发病率相对较低
19. 小儿头围和胸围大致相等的年龄是
A. 8个月
B. 10个月
C. 1周岁
D. 18个月
E. 2周岁
20. 头围测量最有价值的年龄是
A. 1岁前
B. 2岁前
C. 3岁前
D. 4岁前
E. 5岁前
21. 3周岁小儿按公式计算，身长约为
A. 80cm

- B. 85cm
C. 90cm
D. 100cm
E. 110cm
22. 正常小儿前囱闭合的时间是
A. 6~8个月
B. 8~10个月
C. 10~12个月
D. 12~18个月
E. 18~24个月
23. 小儿开始出乳牙的年龄是出生后
A. 2~3个月
B. 3~4个月
C. 4~10个月
D. 10~12个月
E. 1周岁以后
24. 小儿出齐乳牙的时间为
A. 8~12个月
B. 12~16个月
C. 16~20个月
D. 20~30个月
E. 30~32个月
25. 小儿开始更换恒牙的年龄为
A. 4岁左右
B. 5岁左右
C. 6岁左右
D. 7岁左右
E. 8岁左右
26. 小儿断奶的最佳时间为
A. 5~10个月
B. 8~10个月
C. 8~12个月
D. 12~18个月
E. 12~24个月
27. 2~3岁小儿每日所需的睡眠时间为
A. 16小时
B. 14小时
C. 12小时
D. 10小时
- E. 8小时
28. 小儿推拿的对象主要为
A. 2岁以下
B. 3岁以下
C. 4岁以下
D. 5岁以下
E. 14岁以下
29. 凉水作为推拿介质，一般用于小儿
A. 风寒表证
B. 外感发热
C. 虚寒性腹泻
D. 食积
E. 以上都不是
- 【A₂型题】**
30. 小儿感邪后，容易出现高热、惊风等证，是由于
A. 邪陷心包
B. 肝常有余
C. 肝肾不足
D. 阴亏阳亢
E. 心火炽盛
31. 小儿易患感冒咳嗽，主要责之于
A. 肺常不足
B. 脾常不足
C. 心常有余
D. 肾常虚
E. 肝常有余
32. 下述生长发育中，正常的是
A. 开始会抬头的月龄一般是1个月
B. 会独立坐稳的月龄一般是5个月
C. 会爬行的月龄一般是7个月
D. 会独立站稳的月龄一般是8个月
E. 开始会独立行走的月龄一般是10个月
33. 下列符合牙齿的正常发育的是
A. 乳牙共24颗
B. 最晚于8个月时开始出乳牙
C. 乳牙最晚于1、5岁出齐
D. 乳牙数=月龄-(4~6)

- E. 8岁开始换牙
34. 下列头围与胸围之间，适合小儿发育平均水平的是
- A. 初生时头围34cm，胸围32cm
 - B. 初生时头围32cm，胸围34cm
 - C. 6个月时头围46cm，胸围等于头围
 - D. 1岁时头围56cm，胸围大于头围
 - E. 2岁时头围52cm，胸围大于头围
- E. 2周岁~30个月
42. 乳牙初萌的时间为
43. 胸围与头围大致相等的时间为
44. 前囟闭合的时间为
- A. 34cm
 - B. 42cm
 - C. 46cm
 - D. 48cm
 - E. 50cm

【B型题】

- A. 稚阳未充，稚阴未长
- B. 易虚易实，易寒易热
- C. 脾常不足
- D. 肝常有余
- E. 以上都不是
35. 属于小儿病理特点的是
36. 古代医家对小儿时期多见脾胃疾病这一病理特点，概括为
37. 古代医家对小儿易动肝风这一病理特点，概括为
- A. 易寒
 - B. 易热
 - C. 易虚
 - D. 易实
 - E. 易愈
38. 由于小儿具有“稚阴未长”的特点，因此小儿患病以后
39. 由于小儿具有“稚阳未充”的特点，因此小儿患病以后
- A. 出生到28天
 - B. 28天到1周岁
 - C. 1~3周岁
 - D. 3~7周岁
 - E. 7~12周岁
40. 婴儿期年龄应为
41. 幼童期年龄应为
- A. 4~10个月
 - B. 1周岁
 - C. 1周岁~18个月
 - D. 2周岁
45. 新生儿头围
46. 1岁小儿头围
47. 2岁小儿头围
- A. 每分钟140~120次
 - B. 每分钟120~100次
 - C. 每分钟110~90次
 - D. 每分钟100~80次
 - E. 每分钟90~70次
48. 新生儿~1岁小儿脉搏是
49. 3~5岁小儿脉搏是
- A. 每分钟45~40次
 - B. 每分钟40~35次
 - C. 每分钟35~30次
 - D. 每分钟30~25次
 - E. 每分钟25~18次
50. 6~12个月小儿的呼吸是
51. 1~3岁小儿的呼吸是
- A. 能抬头
 - B. 能翻身
 - C. 能独坐
 - D. 会扶栏站立
 - E. 能爬楼
52. 4个月的小儿
53. 2岁的小儿
- A. 9~10个月
 - B. 15个月
 - C. 18个月
 - D. 24个月
 - E. 36个月
54. 会叠积木多见于

55. 会叠积木 6~10 块多见于
 A. 2~3 个月
 B. 4 个月
 C. 5~6 个月
 D. 7~8 个月
 E. 12 个月
56. 开始会笑是
 57. 能说简单字是
- 【X型题】**
58. 《小儿按摩经》认为小儿疾病的病位主要在于
 A. 心
 B. 肝
 C. 脾
 D. 肺
 E. 肾
59. 对宋代医学发展描述正确的有
 A. 提出了小儿指纹望诊法
 B. 创立以五脏为纲的辨证方法
 C. 按摩学盛行
 D. 中医儿科学体系的形成
 E. 小儿按摩体系形成
60. 对隋唐时期按摩学发展描述正确的有
 A. 按摩学为医学教育四大科目之一
 B. 按摩医生有明确的等级分工
 C. 按摩已在内、外、妇、儿各科得到广泛运用
 D. 小儿按摩体系形成
- E. 我国按摩著作流传到国外
61. 容易发生溺水、烫伤、坠床、错服药物以致中毒等，好发于
 A. 新生儿期
 B. 婴儿期
 C. 幼儿期
 D. 学龄前期
 E. 学龄期
62. 小儿推拿手法操作的时间应根据下列哪些因素决定
 A. 年龄大小
 B. 体质强弱
 C. 疾病缓急
 D. 病情轻重
 E. 手法特性
63. 下列哪些不适用于小儿推拿
 A. 水痘
 B. 骨折早期
 C. 截瘫初期
 D. 烫伤局部
 E. 肺结核
64. 外感发热可选用下列哪些介质
 A. 薄荷水
 B. 红花油
 C. 滑石粉
 D. 凉水
 E. 冬青膏

二、名词解释

1. 小儿推拿学
2. 纯阳
3. 稚阴稚阳
4. 脾常不足
5. 肺常不足
6. 易虚易实
7. 易寒易热
8. 母乳喂养
9. 人工喂养
10. 混合喂养
11. 推拿介质

三、填空题

1. 小儿推拿学的形成，是建立在_____和_____的成熟的基础上。

2. 小儿推拿手法操作时特别强调_____、_____。
3. 秦汉时期，按摩不仅广泛用于临床，运用_____防治疾病成为突出特点。
4. 《唐六典》中记载按摩可除“八疾”，即：_____，说明按摩治疗范围广泛。
5. 根据小儿推拿发展简史，按摩学盛于_____，中医儿科学成于_____。
6. 小儿的生理特点主要表现为_____。
7. 小儿的病理特点主要表现为_____。
8. 胎儿期是指从_____到_____。
9. 新生儿期是指从_____到_____。
10. 婴儿期是指从_____到_____。
11. 幼儿期是指从_____到_____。
12. 学龄前期是指从_____到_____。
13. 学龄期是指从_____到_____。
14. 测量体重最好在_____进行。
15. 正常1~3岁小儿的脉搏每分钟是_____次。
16. 按公式计算，正常4岁小儿的收缩血压是_____mmHg。
17. 婴儿的喂养可分为_____、_____、_____三种方式。
18. 小儿推拿处方用名要用_____表示，即将_____和_____合而为一。
19. 小儿发病特点一般以_____和_____居多，因此在推拿治疗上常以_____、_____、_____等法为多。
20. 小儿推拿手法，临幊上一般_____、_____次数为多，而_____、_____单独运用次数极少。
21. 小儿推拿手法操作的时间一般不超过_____分钟。

四、简答题

1. 小儿推拿穴位有何特点？
2. 简述小儿推拿的禁忌症。
3. 小儿推拿处方中的配穴有何作用？

五、论述题

1. 举例说明“易虚易实”、“易寒易热”？
2. 试述小儿推拿操作的先后顺序。
3. 试述小儿推拿处方的组成。

参考答案

一、选择题

【A₁型题】

1. D 2. D 3. A 4. C 5. C 6. D 7. D 8. A 9. D

10. A 11. A 12. C 13. B 14. A 15. C 16. B 17. C 18. D
 19. C 20. B 21. C 22. D 23. C 24. D 25. C 26. C 27. C
 28. D 29. B

【A₂型题】

30. B 31. A 32. C 33. D 34. A

【B型题】

35. B 36. C 37. D 38. B 39. A 40. B 41. D 42. A 43. B
 44. C 45. A 46. C 47. D 48. A 49. C 50. C 51. D 52. B
 53. E 54. B 55. D 56. A 57. E

【X型题】

58. BC 59. ABD 60. ABCE 61. CD 62. ABCDE 63. ABCDE 64. ACD

二、名词解释

1. 小儿推拿学是运用中医学理论和临床知识，研究用手法作用于小儿体表穴位，预防和治疗儿科常见疾病的一门临床学科，是中医推拿学的重要组成部分。
2. 一方面指小儿生机旺盛，发育迅速；另一方面指小儿时期的阴阳在生理状态下，阳相对旺盛，阴相对不足。
3. 是指小儿无论在物质基础，还是在功能活动上，均稚嫩和不完善。
4. 由于小儿运化功能尚未健全，而所需水谷精气却较成人更为迫切，故常易为饮食所伤，出现积滞、呕吐、腹泻等证。常称之为“脾常不足”。
5. 肺为娇脏，小儿肺卫尤弱，外邪每易由表而入，侵袭肺系，故易感冒、咳嗽。常把这种现象称之为“肺常不足”。
6. 是指小儿一旦患病，邪气易实，正气易虚，实证可以迅速转化为虚证，或出现虚实并见的证候。
7. 是指小儿在发病的过程中，由于“稚阴未长”、“纯阳之体”，易呈阴伤阳亢，表现热的证候；由于“稚阳未充”，机体脆弱，容易兴奋，也容易衰竭，在病理中出现阳虚衰脱，阴寒之证。
8. 出生后5~6月内的乳婴儿，以母乳为主要食物的喂养，叫做母乳喂养。
9. 因无母乳或其他原因不能喂乳，完全用牛乳或配方乳代替母乳的喂养，叫做人工喂养。
10. 因母乳不足或其他原因不能全部用母乳喂养，部分用牛乳或配方乳代替母乳的喂养，叫做混合喂养。
11. 推拿时在医者手上蘸些油、粉末或水作用于患儿体表穴位，以滑润皮肤、增强手法的疗效。这种液体或粉末称为推拿介质。

三、填空题

1. 按摩学 中医儿科学
 2. 轻快柔和 平稳着实
 3. 膏摩法
 4. 风、寒、暑、湿、饥、饱、劳、逸

5. 隋唐 宋代
6. 脏腑娇嫩，形气未充；生机蓬勃，发育迅速
7. 发病容易，传变迅速；脏气清灵，易趋康复
8. 受孕 分娩
9. 出生后脐带结扎 满 28 天
10. 出生 28 天 满 1 周岁
11. 1 周岁 满 3 周岁
12. 3 周岁 7 周岁
13. 6 周岁~7 周岁 12 周岁~13 周岁
14. 清晨空腹排尿之后
15. 120~100
16. 88
17. 母乳喂养 人工喂养 混合喂养
18. 推拿法 手法名称 穴位名称
19. 外感 饮食内伤 解表 清热 消导
20. 推法 揉法 按法 拿法
21. 20

四、简答题

1. 小儿推拿穴位除常用的少数十经穴、经外奇穴与成人相类似外，大多数为小儿特定穴位。这些穴位呈“点”、“线”、“面”状，多分布在两肘以下和头面部，以两手居多。
2. (1) 某些急性传染病。
(2) 各种恶性肿瘤的局部。
(3) 出血性疾病及正在出血的部位。
(4) 骨与关节结核和化脓性关节炎。
(5) 烧、烫伤和皮肤破损的局部。
(6) 各种皮肤病患处。
(7) 骨折早期和截瘫初期。
(8) 极度虚弱的危重病患者和严重的心脏、肝、肾疾病。
3. 一是加强主穴的治疗作用；二是对主穴有制约作用；三是协助主穴治疗一些兼证。

五、论述题

1. “易虚易实”是指小儿一旦患病，邪气易实，正气易虚，实证可以迅速转化为虚证，或出现虚实并见的证候。如偶患感冒，可瞬即转为肺炎，出现咳嗽、气急、鼻煽、涕泪俱无等肺气闭塞之象。又如婴儿腹泻，原为外感时邪或内伤乳食的实证，剧烈吐泻后，常易出现液脱伤阴或阴竭阳脱的危候。“易寒易热”是指小儿在发病的过程中，由于“稚阴未长”、“纯阳之体”，易呈阴伤阳亢，表现热的证候；由于“稚阳未充”，机体脆弱，容易兴奋，也容易衰竭，在病理中出现阳虚衰脱，阴寒之证。如小婴儿外感咳嗽，极易发展为肺炎喘嗽，出现高热、咳喘、鼻煽、气急的实热证；在高热痰火相煽、实热内闭的同时，转瞬可以出现面色苍白，口唇

青灰紫，心慌气促、汗出肢冷，脉微细，心阳虚衰，甚至心阳虚脱的危候。

2. 小儿推拿操作应按一定顺序进行。临床上有三种方法：一般是先头面，次上肢，再胸腹、腰背，最后是下肢；另一种是，先推主穴，再推配穴；还有一种，先推配穴，后推主穴。

3. 小儿推拿处方，是根据病情的需要，在辨证立法的基础上，按照一定的组方原则，选择恰当的穴位和手法组合而成的。小儿推拿处方中有主穴，一般有1~3个；还有配穴，对主穴的治疗起加强、制约、协助作用。

(刘世红 潘道友 余建华)

第二章 诊断概要

习题

一、选择题

【A₁型题】

1. 小儿正常面色是
 - A. 色红
 - B. 色白
 - C. 色微黄红润
 - D. 色青
 - E. 色黑
2. 诊断小儿疾病，尤为重要的是
 - A. 按诊
 - B. 脉诊
 - C. 闻诊
 - D. 望诊
 - E. 问诊
3. 面部望诊，“五色主病”是主要的观察方法，五色是指
 - A. 面呈红、紫、黄、白、青
 - B. 面呈红、青、黄、白、黑
 - C. 面呈红、紫、灰、白、黑
 - D. 面呈红、紫、黄、白、黑
 - E. 面呈红、黄、灰、白、黑
4. 下列除哪项外，均可见面呈青色
 - A. 寒
 - B. 痛
 - C. 瘀
 - D. 虚
 - E. 惊

5. 小儿形体望诊的顺序是

- A. 躯体、四肢、毛发、指甲、头面
- B. 四肢、躯体、头面、毛发、指甲
- C. 头面、躯体、四肢、毛发、指甲
- D. 毛发、指甲、四肢、躯体、头面
- E. 指甲、毛发、四肢、躯体、头面

6. 望目首先要观察的是

- A. 眼神
- B. 瞳孔
- C. 巩膜
- D. 结膜
- E. 眼睑

7. 小儿疾病危重时，指纹可见

- A. 色呈黯紫
- B. 达于气关
- C. 达于命关
- D. 色泽鲜红
- E. 色呈紫红

8. 看指纹的适用年龄为

- A. 1岁以内
- B. 2岁以内
- C. 3岁以内
- D. 4岁以内
- E. 5岁以内

9. 指纹显紫色，多为

- A. 寒证