

● ZHONGYI ER KE XUE YINGSHI XITI JI

● QUANGUO WEISHENG ZHUANYE JISHU ZIGE KAOSHI

全国卫生专业技术资格考试

中医儿科学 应试习题集

ZHONGYI ER KE XUE
YINGSHI XITI JI

【本书编委会组织编写】

NEW
最新版
NEW

中国医药科技出版社

责任编辑 李燕 范志霞
责任校对 张学军
版式设计 郭小平
美术编辑 陈君杞
封面设计 无限设计

全国卫生专业技术资格考试

NEW
最新版
NEW

中医儿科学 应试题集

ZHONGYI ER KE XUE
YINGSHI XITI JI

内科学应试题集
病理学应试题集
影像学应试题集
儿科学应试题集
麻醉学应试题集
护理学应试题集
眼科学应试题集
全科医学应试题集
口腔医学应试题集
康复医学应试题集
精神病学应试题集
预防医学应试题集
耳鼻喉科学应试题集
外科及肿瘤学应试题集
临床医学检验应试题集

针灸及推拿学应试题集
妇产科学及计划生育应试题集
皮肤及性病学内科学应试题集
中医内科学应试题集
中医外科学应试题集
中医妇科学应试题集
中医眼科学应试题集
中医耳鼻喉科学应试题集
中医药基础知识应试题集
中西医结合内科学应试题集
中西医结合外科及骨伤学应试题集
药剂士应试题集
药剂师应试题集
主管药师应试题集

ISBN 7-5067-2893-1



9 787506 728935 >

ISBN 7-5067-2893-1/G · 0345

定价: 30.00元

全国卫生专业技术资格考试

中医儿科学应试习题集

本书编委会 组织编写

中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中医儿科学应试习题集/张波, 高大伟主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2004.3

(全国卫生专业技术资格考试应试习题系列/武智主编)

ISBN 7-5067-2893-1

I. 中… II. ①张…②高… III. 中医儿科学—医药卫生人员—资格考核—习题 IV. R272-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 017059 号

美术编辑: 陈君纪

责任校对: 张学君

版式设计: 韩小平

出版: 中国医药科技出版社

地址: 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编: 100088

电话: 010-62244206

网址: www.mpsky.com.cn

规格: 787×1092mm $1/_{16}$

印张: 16 $1/_{4}$

字数: 379 千字

印数: 1—5000

版次: 2004 年 3 月第 1 版

印次: 2004 年 3 月第 1 次

印刷: 北京友谊印刷有限公司

经销: 全国各地新华书店

书号: ISBN7-5067-2893-1/G·0345

定价: 30.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

主 编 张 波 高大伟

副主编 李福海 刘素惠 马立元

编 委 (按姓氏笔划排序)

于 芳 王雪红 牛建海 石焕芝

孙彦敏 邢 坤 张占玲 张利众

李英洁 陈旭梅 周红权 赵妍敏

郭玉霞 葛长青

丛书编委会

主 编 武 智

副主编 程根群 田 仁

编 委 (按姓氏笔画排序)

马 涛	王延丰	王丽璞	王振敏	申社林
田元祥	孙文瑞	孙利军	孙海燕	吕连凤
刘玉山	刘增祥	米会平	李 琳	李军改
李江辉	李朝兵	李朝朋	张 波	张会琴
张志印	张俊平	张清生	杜金双	杨敬改
杨福江	陈 晶	邵春芬	芦 靖	孟冬月
周兰坤	周更苏	赵秀君	袁 捷	栗克清
高大伟	梁丽英	曹银香	韩利军	路大鹏
路风贤	魏双平			

前 言

每年一度的卫生专业技术资格考试已拉开序幕,千万名临床医务工作者正面临紧张的备考。为帮助广大考生系统而全面地复习考试所需要的知识,在考试中取得好成绩。我们根据“卫生专业技术资格考试”考试指南和考试大纲的要求,总结前几年考试题目内容、题型特点,组织医学院校和医院的专家学者共同编写出这套《全国卫生专业技术资格考试应试题集》。本套丛书的特点是:以全国卫生专业专家委员会编写的考试大纲要求的范围和深度为纲,以高等医药院校规划教材为底本,密切结合临床实际,注重基础理论和综合实践的结合,并不乏作者宝贵的临床和教学经验。本题集内容系统全面、重点突出、题量配比合理。

本题集各分册紧密配合其专业学科章节内容编题,是为了考生在复习完一章内容后,及时做相应的习题,并方便的对照章后的参考答案,自我检测对本章知识的掌握程度。

本题集的题型为五类:①题型一:第一道考题下面有A、B、C、D、E五个被选答案,从中选择一个最佳答案(A_1 、 A_2 型题)。②题型二:提供若干案例,每个案例下设若干个考题,根据答案所提供的信息在每题下面的A、B、C、D、E五个被选答案中选择一个最佳答案(A_3 、 A_4 型题)。③题型三:提供若干组考题,每组考题共同使用考题前列出的A、B、C、D、E五个被选答案,从中选择一个与题目关系密切的答案(B_1 、 B_2 型题)。④题型四:两道试题共用A、B、C、D四个被选答案,被选答案在上,题干在下。每题从中选择一个最佳答案,每个被选答案可能被选择一次、多次或不被选择(C型题)。⑤题型五:每一道考题下面有A、B、C、D、E五个被选答案,从中选择两个或两个以上的所有正确答案(X型题)。

本习题集不仅适合于备考的临床医生使用,也可作为医药专业的学生学习使用。

由于编写和出版时间的限制,书中难免有错漏之处,敬请读者将问题和建议反馈给我们,以便作为修订时的参考。

最后祝愿阅读本书的朋友顺利通过考试,取得好的成绩。

本书编写委员会

2004年1月6日

目 录

儿科学基础.....	(1)
儿童保健.....	(26)
新生儿病.....	(42)
肺系病证.....	(62)
脾系病证.....	(88)
心肝病证.....	(117)
肾系病证.....	(146)
传染病.....	(172)
寄生虫病.....	(209)
其他儿科疾病.....	(228)

儿科学基础

一、以下每道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

- 我国第一部儿科专著是
 - 《小儿药证直诀》
 - 《颅凶经》
 - 《幼幼新书》
 - 《活幼心法》
 - 《活幼心书》
- 首创小儿“纯阳”理论的著作是
 - 《颅凶经》
 - 《小儿药证直诀》
 - 《诸病源候论》
 - 《温病条辨·解儿难》
 - 《景岳全书》
- 论述小儿麻、痘、斑、疹的第一部专著是
 - 《小儿斑疹备急方论》
 - 《小儿药证直诀》
 - 《幼幼痘疹方论》
 - 《小儿痘疹方论》
 - 《博集稀痘方论》
- 首创温补方药治疗小儿痘疹的医家是
 - 钱乙
 - 董汲
 - 陈文中
 - 刘锡
 - 曾世荣
- 汇集宋代以前儿科学术成就，为当时世界上内容最完备的儿科专著是
 - 《颅凶经》
 - 《幼幼新书》
 - 《活幼心书》
 - 《全幼心鉴》
 - 《保婴撮要》
- 提出烧灼断脐法预防小儿脐风的著作是
 - 《幼幼新书》
 - 《小儿卫生总微论方》
 - 《全幼心鉴》
 - 《保婴撮要》
 - 《婴童百问》
- 最早专篇记载儿科理法方药的著作是
 - 《备急千金要方》
 - 《诸病源候论》
 - 《小儿用药本草》
 - 《小儿药证直诀》
 - 《颅凶经》
- 后世认为儿科理论的形成和发展起源于
 - 明清时期
 - 宋代
 - 唐代
 - 两汉时期
 - 春秋战国时期
- 《麻科活人全书》的作者是
 - 陈飞霞
 - 谢玉琼
 - 夏禹铸
 - 殷仲春
 - 鲁伯嗣
- 明代儿科著作中，记载最多的病种是

2 儿科学基础

- A 鼠疫
 - B 白喉
 - C 丹痧
 - D 霍乱
 - E 痧痘
11. 《幼科铁镜》的作者是
- A 鲁伯嗣
 - B 陈飞霞
 - C 叶天士
 - D 夏禹铸
 - E 王肯堂
12. 首创儿科五脏辨证体系的医家是
- A 夏禹铸
 - B 钱乙
 - C 王肯堂
 - D 陈飞霞
 - E 万全
13. 下列除哪部分以外都是明代的著作
- A 《婴童百问》
 - B 《育婴家秘》
 - C 《幼科发挥》
 - D 《证治准绳·幼科》
 - E 《幼科铁镜》
14. 明代万全的儿科著作是
- A 《幼科类粹》
 - B 《幼科发挥》
 - C 《幼幼新书》
 - D 《保婴撮要》
 - E 《婴童百问》
15. 明确指出引起新生儿脐风与成人破伤风为同一病源的著作是
- A 《幼幼新书》
 - B 《小儿卫生总微论方》
 - C 《活幼心书》
 - D 《小儿病源方论》
 - E 《幼科指南》
16. 薛铠·薛己父子所著儿科专书是
- A 《保婴撮要》
 - B 《婴童百问》
 - C 《育婴家秘》
 - D 《证治准绳·幼科》
 - E 《幼科类粹》
17. 记载“灯火十三燂”治疗脐风等证的著作是
- A 《小儿药证直诀》
 - B 《保婴撮要》
 - C 《幼科发挥》
 - D 《幼幼集成》
 - E 《幼科铁镜》
18. 陈复正所撰的儿科著作是
- A 《幼科类粹》
 - B 《幼科要略》
 - C 《幼科指南》
 - D 《幼科发挥》
 - E 《幼幼集成》
19. 中华中医药学会儿科专业委员会成立于
- A 1973 年
 - B 1980 年
 - C 1983 年
 - D 1985 年
 - E 1990 年
20. 我国的“人痘接种法”起于
- A 唐代
 - B 宋代
 - C 元代
 - D 明代
 - E 清代

21. 患儿, 5 个月。每闻声响则惊哭不安。其病位在
- A 肺
 - B 心
 - C 脾
 - D 肝
 - E 肾
22. 患儿, 2 岁。经常患感冒、咳嗽。家长诉平时已特别注意多穿衣、不外出。医生要求其不要衣着过暖, 要多带孩子去户外晒太阳。该医生的观点来源于
- A 《麻科活人全书》
 - B 《小儿病源方论》
 - C 《小儿药证直诀》
 - D 《备急千金要方》
 - E 《诸病源候论》
23. 被誉为“儿科之圣”的医家为
- A 扁鹊
 - B 巢元方
 - C 孙思邈
 - D 钱乙
 - E 万全
24. 古代医籍对小儿年龄分期最早记载当推
- A 《小儿卫生总微论方·大小论》
 - B 《寿世保元·儿科总论》
 - C 《小儿药证直诀》
 - D 《颅凶经》
 - E 《灵枢·卫气失常》
25. 孕妇遭受不利因素影响, 如物理、药物、感染、劳累、营养缺乏等伤害, 造成流产、死胎或先天畸型等, 最易发生于孕后多少周内
- A 8 周
 - B 12 周
 - C 16 周
 - D 20 周
 - E 24 周
26. 围生期是指
- A 从出生到 28 天
 - B 孕期 28 周到产后 7 天
 - C 从受孕到分娩
 - D 产后 28 天到 1 周岁
 - E 孕期 28 周到产后 28 天
27. 从出生到出生后 28 天, 称为
- A 胎儿期
 - B 围生期
 - C 新生儿期
 - D 婴儿期
 - E 幼儿期
28. 幼儿期是指
- A 从出生到产后 28 天
 - B 产后 28 天到满 1 周岁
 - C 1~3 岁
 - D 3~7 岁
 - E 7~12 岁
29. 学龄前期是指
- A 1~3 岁
 - B 3~7 岁
 - C 5~7 岁
 - D 3~8 岁
 - E 5~9 岁
30. 学龄期起于
- A 4 周岁
 - B 5 周岁
 - C 6 周岁
 - D 7 周岁
 - E 14 周岁
31. 从儿童向成人过渡的时期是

4 儿科学基础

- A 婴儿期
- B 幼儿期
- C 学龄期
- D 学龄前期
- E 青春期

32. 现代儿科就诊的年龄范围一般为

- A 6岁以内
- B 12岁以内
- C 14岁以内
- D 18岁以内
- E 青春期来临以前

33. 1周岁小儿的体重应为多少

- A 8kg
- B 9kg
- C 10kg
- D 11kg
- E 12kg

34. 小儿身长的计算公式: 身长 (cm) = $70 + 7 \times \text{年龄}$ 。其中“70”是表示

- A 公式简化所得数字
- B 2岁时的身长
- C 1.5岁时的身长
- D 1岁时的身长
- E 半岁时的身长

35. 按公式计算, 3岁小儿的身长应为多少

- A 70cm
- B 80cm
- C 84cm
- D 91cm
- E 96cm

36. 前囟关闭的时间为几个月

- A 18~24月
- B 12~18月
- C 6~12月

D 4~6月

E 2~4月

37. 1周岁小儿的头围应为多少

- A 54cm
- B 50cm
- C 48cm
- D 46cm
- E 33cm

38. 儿童上下部量相等, 中点恰好在耻骨联合上的年龄大约在

- A 12岁
- B 6岁
- C 3岁
- D 1岁
- E 初生时

39. 最后一颗恒牙长出的时间一般在几岁

- A 20~30岁
- B 12~15岁
- C 12岁
- D 8岁
- E 6岁

40. 小儿出齐乳牙的时间在几个月

- A 8~12月
- B 12~18月
- C 18~24月
- D 24~30月
- E 30~36月

41. 新生儿每分钟脉搏次数约为

- A 90~70
- B 100~80
- C 120~100
- D 130~110
- E 140~120

42. 4~7岁小儿每分钟呼吸次数约为
- A 45~40
 - B 40~35
 - C 35~30
 - D 30~25
 - E 25~20
43. 按公式计算, 正常4岁小儿的收缩压是多少
- A 88mmHg
 - B 95mmHg
 - C 100mmHg
 - D 105mmHg
 - E 110mmHg
44. 正常小儿多少个月时能听懂自己的名字
- A 12月
 - B 8月
 - C 5月
 - D 4月
 - E 3月
45. 正常小儿多少个月时能独立行走
- A 10月
 - B 12月
 - C 18月
 - D 24月
 - E 36月
46. 正常小儿多大时能简单地交谈
- A 1岁
 - B 1岁半
 - C 2岁
 - D 5岁
 - E 7岁
47. 患儿, 20天。其呼吸: 脉搏次数比应该是
- A 1:2
 - B 1:3
 - C 1:4
 - D 1:5
 - E 1:6
48. 患儿, 3岁。有医生认为在变蒸期。变蒸的时期应在多少日内
- A 32日
 - B 64日
 - C 128日
 - D 320日
 - E 576日
49. 患儿, 4岁。不会穿简单的衣服。正常儿童应当几岁能穿简单的衣服
- A 1岁
 - B 2岁
 - C 3岁
 - D 4岁
 - E 5岁
50. 患儿, 6岁。刚会与小朋友做游戏。正常儿童应当几岁后能与小朋友做游戏
- A 1岁
 - B 2岁
 - C 3岁
 - D 4岁
 - E 5岁
51. 1周岁小儿的体重、身长、头围为
- A 体重10kg、身长65cm、头围48cm
 - B 体重9kg、身长65cm、头围46cm
 - C 体重9kg、身长75cm、头围46cm
 - D 体重9kg、身长75cm、头围42cm
 - E 体重9kg、身长75cm、头围48cm
52. 按公式计算, 12个月小儿乳牙颗数为
- A 10~12个
 - B 8~10个

6 儿科学基础

- C 6~8 个
- D 4~6 个
- E 2~4 个

53. 体重低于正常的多少者为营养不良

- A 95%
- B 90%
- C 85%
- D 80%
- E 75%

54. 乳牙按萌出先后逐个脱落, 代之以恒牙, 始于

- A 12~18 岁
- B 10~12 岁
- C 9~10 岁
- D 7~8 岁
- E 3~6 岁

55. 下列有关小儿正常体格发育的论述, 哪项是错误的

- A 小儿生后前半年平均每月体重增长 700g
- B 1 周岁以后平均每年体重增长约 2kg
- C 新生儿下部量比上部量短
- D 5 岁小儿头围接近成人
- E 5 岁小儿胸围小于头围

56. 正常小儿扶坐或侧卧时能勉强抬头, 年龄一般是

- A 5 个月
- B 4 个月
- C 3 个月
- D 2 个月
- E 1 个月

57. 正常小儿能独坐片刻的年龄一般是

- A 3 个月
- B 4 个月

- C 5 个月
- D 6 个月
- E 8 个月

58. 多大年龄的小儿可转头向声源

- A 1 个月
- B 2 个月
- C 3 个月
- D 4 个月
- E 6 个月

59. 正常小儿可用手撑起上半身的年龄一般是

- A 7 个月
- B 2 个月
- C 5 个月
- D 6 个月
- E 4 个月

60. 堆叠积木是小儿动作发育的一项观察指标, 会叠 2~3 块方积木的年龄一般是

- A 36 个月
- B 24 个月
- C 18 个月
- D 15 个月
- E 12 个月

61. 正常小儿能区别各种形状的年龄一般为

- A 18 个月
- B 12 个月
- C 9 个月
- D 6 个月
- E 3 个月

62. 古代“变蒸”之说中, 每次小蒸时间为

- A 14 天
- B 28 天
- C 32 天
- D 64 天

- E 128 天
63. 变蒸学说始见于
A 《脉经》
B 《幼幼集成》
C 《伤寒论》
D 《内经》
E 《小儿药证直诀》
64. 小儿“纯阳”之体的含义是
A 肝常有余
B 发育迅速
C 阴亏阳亢
D 阳常有余
E 纯阳无阴
65. 《颅囟经》所说“纯阳”是针对几岁以内小儿而言
A 1 岁
B 2 岁
C 3 岁
D 7 岁
E 14 岁
66. 小儿发生烈性传染病的病邪很多, 其中最重要的是
A 疫疔
B 燥邪
C 湿热
D 风热
E 风寒
67. 小儿为纯阳之体, 伤于外邪以热性病证为多, 其原因是六气易从
A 风化
B 火化
C 燥化
D 湿化
E 寒化
68. 小儿易产生营养失调性病证, 原因主要是
A 肝常有余
B 心常有余
C 肺常不足
D 脾常不足
E 肾常虚
69. 小儿易产生感冒、咳喘, 原因主要是
A 肺脏娇嫩
B 脾常不足
C 肾常虚
D 稚阴未长
E 稚阳未充
70. 小儿易患五迟、五软、解颅、遗尿等病, 原因主要是
A 肺脏娇嫩
B 脾常不足
C 肾常虚
D 稚阴稚阳
E 纯阳之体
71. 小儿易受惊吓, 原因主要是
A 肺脏娇嫩
B 脾常不足
C 肾常虚
D 稚阳未充
E 心神怯弱
72. 小儿易发生好动、惊惕、抽风等症, 原因主要是
A 脾常不足
B 心常有余
C 肝气未实
D 肾常虚
E 稚阳未充
73. “凡孩子 3 岁以下, 呼为纯阳, 元气未

8 儿科学基础

散”见于

- A 《颅凶经·脉法》
 - B 《宣明方论·小儿门》
 - C 《医学正传·小儿科》
 - D 《幼科要略·总论》
 - E 《格致余论·慈幼论》
74. “女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子”。见于
- A 《素问》
 - B 《灵枢》
 - C 《小儿药证直诀》
 - D 《颅凶经》
 - E 《幼幼新书》
75. 小儿缺乏卫生知识，易于误食一些被污染的食物，引发
- A 厌食
 - B 吐泻
 - C 咳喘
 - D 水肿
 - E 紫癜
76. 小儿易患麻疹、流行性腮腺炎、水痘等传染病，邪从
- A 口入
 - B 皮毛
 - C 鼻入
 - D 耳入
 - E 眼入
77. 小儿易患痢疾、肝炎、霍乱等传染病，邪从
- A 口入
 - B 鼻入
 - C 耳入
 - D 眼入
 - E 皮毛
78. 儿科发病率最高的一类疾病，首推
- A 肺系病证
 - B 心系病证
 - C 肝系病证
 - D 脾系病证
 - E 肾系病证
79. 儿科发病率居于第二位的是
- A 肺系病证
 - B 心系病证
 - C 肝系病证
 - D 脾系病证
 - E 肾系病证
80. 患儿，2岁。生后至今不能行走与站立，头项歪斜。其病变脏腑主要在
- A 脾肾
 - B 心肾
 - C 心肺
 - D 肺脾
 - E 心肝
81. 患儿，4岁。平素喜食生冷瓜果，容易损伤
- A 肾阴
 - B 肾气
 - C 肺气
 - D 脾阳
 - E 肝阴
82. 患儿，3岁。吃瓜籽时误吸入气管引起窒息，其病因属于
- A 乳食因素
 - B 先天因素
 - C 情志因素
 - D 意外因素
 - E 其他因素
83. 患儿，6个月。骤闻异声后，夜间啼哭2

月，每次发作3~5分钟。其病因属于

- A 感受外邪
- B 伤乳因素
- C 惊恐因素
- D 环境因素
- E 胎产因素

84. “其脏气清灵，随拨随应，但能确得其本而撮取之，则一药可愈”，说明儿科疾病预后较成人相对为好。这一论断出自

- A 《景岳全书·小儿则》
- B 《小儿卫生总微论方》
- C 《小儿药证直诀》
- D 《幼幼集成》
- E 《幼科发挥》

85. 小儿感冒每易挟滞，主要因为

- A 脾虚失运
- B 脾常不足
- C 胃失和降
- D 肺常不足
- E 脾胃虚弱

86. 小儿肝常有余在临床上主要表现为

- A 肝阳上亢
- B 肝火上炎
- C 肝血不足
- D 易动肝风
- E 肝气郁结

87. 面呈红色，多为

- A 寒证
- B 瘀证
- C 虚实
- D 实证
- E 热证

88. 诊断小儿疾病，尤为重要的诊法是

- A 按诊
- B 脉诊
- C 问诊
- D 望诊
- E 闻诊

89. 望诊方法中有五色主病，其中五色是指

- A 红、紫、黄、白、青
- B 红、紫、黄、白、黑
- C 红、紫、灰、白、黑
- D 红、黄、灰、白、黑
- E 红、黄、青、白、黑

90. 腹部膨大，肢体瘦弱，发稀，额上青筋显现，多为

- A 积滞
- B 泄泻
- C 疳积
- D 厌食
- E 五迟

91. 小儿重舌，多属

- A 气血两虚
- B 心脾火炽
- C 心经有热
- D 热盛伤津
- E 心气不足

92. 时时用舌舔口唇，以致口唇四周灰暗或脱屑、作痒，称舔舌，多因

- A 感受外邪
- B 痰热内扰
- C 肝肾阴虚
- D 脾经伏热
- E 宿食积滞

93. 腹部胀满，叩之有液体波动感，多为

- A 气滞
- B 疳证