

周氏醫學啟書

R2-51

44-1

脈因證治卷二目錄

元丹溪朱震亨著

十四熱

十五吐衄下血

十六下痢

十七泄

十八自汗頭汗

十九淋

附小便不禁腎臟風

二十頭目痛

附腦痛眉骨痛

二十一眩運

二十二心腹痛

二十三腰痛 附腰膝腫痛腰軟

二十四肩背痛 附腰髀痛

二十五脇痛 附身體痛

二十六逆痰嗽

二十七喘 附哮喘

脈因證治卷二

元丹溪朱震亨著

十四熱

脈浮大而虛爲虛 脈細而實爲實 脈沉細或數者皆死 病熱有火者心脈洪是也無火者死細沉是也 脈弱四肢厥不欲見人食不入利下不止死 因因心火爲之心者君火也火旺則金燠水虧爲火獨存

證治暴熱病在心肺 積熱病在腎肝

虛熱如不能食而熱自汗氣短屬脾虛治宜甘寒溫而行之 實熱如能食口乾舌燥便難者屬胃實治

宜辛苦大寒下之 火熱而鬱乃心火下陷脾土抑而不伸五心熱宜汗之發之 心神煩亂血中伏火病蒸蒸然不安宜鎮陰火硃砂安神丸主之 蒸勞熱乃五臟齊損病久憔悴盜汗下血宜養血益陰陰虛而熱者用四物加藥

治法小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之甚熱之氣汗而發之不盡則逆治之

又治法養血益陰其熱自治經曰壯水之主以制陽光輕者可降重者從其性而伸之

李論外有元氣虛而熱有五臟而熱有內中外而熱輕手捫之則熱重之則不熱在皮毛血脈也輕按之不

熱重至筋骨熱蒸手足甚筋骨熱也不輕不重而熱在肌肉也

凡三法以三黃丸通治之

肺熱者輕按之瞥瞥見於皮毛日西甚其證喘咳酒
浙寒熱輕者瀉白散重者涼膈白虎地骨皮散

心熱者微按之熱見於血脈日中甚其證煩心心痛
掌中熱而腕以黃連瀉心湯導赤散硃砂安神丸

肝熱肉下骨上熱寅卯間甚脈弦四肢滿悶便難轉
筋多怒驚四肢困熱筋痿不起牀瀉青丸柴胡飲

脾熱輕重之中見於肌肉夜甚怠惰嗜臥無氣以動
瀉黃散調胃承氣治實熱補中益氣湯治虛熱

腎熱按至骨蒸手如火困熱不任起牀宜滋腎丸六味地黃丸

平旦潮熱熱在行陽之分肺氣主之白虎加苓日晡潮熱熱在行陰之分腎氣主之地骨皮牡丹皮知母藥

木香金鈴子散

治暴熱心肺上喘不已

大黃

錢五

金鈴子

錢三

木香

錢三

輕粉

錢三

朴硝

右爲末柳白皮湯下三錢以利爲度止喘亦止

牛黃散

治上焦煩不得臥睡

大黃

梔子

蔚金

錢各五

甘草

錢二

半

煎服微利則止

黃牛散

治相火之氣遊走臟腑大便秘

大黃

一兩

牽牛頭末

半兩

酒下三錢以利爲度此不時熱溫熱也

金花丸

栢連

芩

梔

大黃

便實則加

煎丸任用或腹滿吐嘔欲作利加半夏苓朴生薑如白膿下利後重加大黃

涼膈散

退六經熱

翹

梔

大黃

薄荷

甘草

半兩

芩

半兩

朴硝

半

如咽噎不利腫痛并涎嗽加桔梗一兩荆芥半兩

咳而嘔加半夏

三錢

薑煎

鼻衄嘔血加白芍地黃

如淋閉加滑石

四兩

茯苓

一兩

或悶而不通腹下狀

如覆碗痛悶難忍乃腸胃乾涸膈中氣不下先用

木香

三錢

沉香

三錢

酒下或八正散甚則宜上涌

當歸承氣湯

治陽狂奔走罵詈不避親疎此陽有

餘陰不足也

歸大黃

芒硝

各一兩

甘草

半兩

每二兩豈棗煎

牛黃膏

治熱入血室發狂不認人

牛黃

二錢半

硃砂

一兩

蔚金

甘草

各半兩

腦子

一錢

丹皮

右煉蜜丸皂子大水下

三黃丸

治實熱能食者能食爲實熱也

白虎湯

治表熱惡寒而渴者

柴胡飲子

治兩脇下肌熱脈浮弦者

四順飲子

治一身盡熱日晡肌熱皆血熱也

桃仁承氣

治血熱夜發熱者

潮熱者黃芩生甘草

辰戌時加羌活 午間連

未時石膏

申時柴胡

酉時升麻

夜間當歸根

如有寒者黃芪參朮

兩手大熱爲骨厥如在火中可灸湧泉五壯立愈

地黃丸

治久新憔悴寢汗發熱腸澀下血骨蒸痿

弱無力五藏齊損不能運動煩渴皮膚索澤食後

更宜當歸飲子

熟地

八兩

山茱萸

山藥

各四兩

丹皮

苓

瀉

各三兩

右煉蜜和丸梧子大每服五十九空心酒下

當歸飲子

柴胡

參

苓

甘草

各一兩

大黃

歸

白芍

各三錢

滑石

三兩

薑煎服

如痰實咳嗽加半夏

五穀不化完出淋悶驚悸上下血宜金花丸

硃砂安神丸

治心神煩亂怔忡兀兀欲吐胸中氣

亂而熱似懊懣狀皆是膈上血中伏火

硃砂

一錢研

連

一錢半酒製

炙甘草

五分

生地

五錢歸錢半

餅丸津下

如心痞食入反出加煨大黃除地黃

補血湯

治肌熱燥熱目赤面黃紅煩渴引飲日夜

不息脈浮大而虛重按之全無為血虛發熱證似

白虎唯脈不長併實耳

芪

一兩二錢酒製

熱服

火劑湯

芩 連 梔 葉

火鬱湯

治四肢熱五心煩熱因熱伏土中或血虛

得之或胃虛多飧冷物抑遏陽氣于土中

羌活 升麻

葛根 參

白芍

各半兩

柴胡

甘草

炙各三錢

防風

二錢半

葱白

三寸

煎服

硃砂涼膈丸

治上焦虛熱肺腕咽膈有氣如烟搶

上

連

梔

各一兩

參

半兩

砂

三錢

腦子

另研五錢

苓

右蜜丸硃砂爲衣水下

黃連清膈丸

治心肺間及經中熱

麥冬

一兩

連

五錢

鼠尾

三錢

右蜜丸棗豆大溫水下

補中益氣湯

治脾胃虛弱而熱

辰砂滑石丸

治表裏熱

辰砂

龍腦

薄荷

六一散

秘方

治陰虛發熱

四物湯

藥

龜板

參

朮

二味氣虛加之

治酒發熱

青黛

瓜蒌仁

薑

十五吐衄下血

脈脈瀦瀦弱爲亡血

細弦而瀦按之虛爲脫血也

脈浮弱按之而絕者爲下血煩欬者必吐血

脈沉

弦面無血色無寒熱者必衄

沉爲在裏營衛內結

胸滿必吐血 脈滑小弱者生 浮大牢數者死
又血溫身熱脈躁者死熱爲血氣散故也 藏血脈
俱弦者死滑大者生

因外有肺癰肺痿亦能咳嗽膿血勞亦能吐血

證治麻黃湯 治傷寒證大壅塞內熱火氣不伸成衄
脈浮緊爲寒

桂枝湯 治證同前 脈浮緩爲風

五苓散 治伏暑熱流入經絡

黃芩芍藥湯 治傷寒風二證脈微

衄血方 治出於肺經如不止用寒水紙於胸膈大

椎三處貼之

犀角 升麻 梔 芩 芍 生地 丹參 紫

參 阿膠 荊芥穗研服亦良 蘿菔頭段搗飲

又汁滴之亦良大椎啞門灸之亦止

咯唾血方

出於腎亦有瘀血內積肺氣壅遏不能

下降肺壅非吐不可

天冬

麥冬

知母

貝母

桔梗

熟地

遠志

藥

有寒加乾薑肉桂

嘔痰涎血方

出于脾

芩 連 芍

歸

甘草

沉香

葛根

嘔吐血方

出于胃

犀角地黄湯

治實及病餘瘀血

犀角

兩一

生地

兩八

芍

兩三

丹皮

兩二

小建中湯加黃連

治虛及傷胃吐血

三黃補血湯

治六脈大按之虛面赤善驚上熱乃

手少陰心之脈也此氣盛而亡血瀉火補氣以墜

氣浮

丹皮

錢一

川芎

錢二

熟地

錢二

生地

錢三

柴胡

錢一

歸

錢半

升麻

芫

錢各一

白芍

錢五

人參飲子

治脾胃虛弱衄血吐血又治吐血久不

愈可于氣冲三稜針出血立愈

甘草

錢一

麥冬

錢二

歸

錢三

芫

錢一

五味子

錢五

芍

錢一

救肺飲

治欬吐血

升麻 柴胡 朮 芍 各一錢 歸尾 熟地 芪

參 各二錢 蘇木 陳皮 甘草 各五分 作一服

清心蓮子飲 治欬血兼痰

涼血地黃湯 治腸癖下血水穀與血另作一派

知母 炒 蘗 炒各一兩 槐子 炒 青皮 熟地 歸

如餘證同痢門法治之

胃氣湯 治風毒客腸胃動則血下

芍 朮 參 歸 桂 芎 苓 各等分

尿血方 治心腎因房勞憂思氣結

髮灰能消瘀血通閉酢湯下三錢 棕櫚燒灰米

飲下亦可