

針灸資生經

扁鵲神應針灸玉龍經

針灸問對

編輯刺灸心法要訣

◎ 江蘇科學技術出版社 輯

四庫全書

鳳凰出版傳媒集團
江蘇科學技術出版社

針灸類醫著集成

下




四庫全書

針灸類醫著集成

①下

◎ 江蘇科學技術出版社 輯

鳳凰出版傳媒集團
江蘇科學技術出版社



圖書在版編目(CIP)數據

四庫全書針灸類醫著集成/江蘇科學技術出版社輯. 南京:江蘇科學技術出版社, 2008. 7

ISBN 978-7-5345-6052-1

I. 四... II. 本... III. 針灸學—古籍—匯編 IV. R245

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2008) 第 085977 號

四庫全書針灸類醫著集成

編 著 本社輯

責任編輯 龐嘯虎 周 騁

責任監製 張瑞雲

出版發行 江蘇科學技術出版社(南京市湖南路 47 號, 郵編: 210009)

網 址 <http://www.pspress.cn>

集團地址 鳳凰出版傳媒集團(南京市中央路 165 號, 郵編: 210009)

集團網址 鳳凰出版傳媒網 <http://www.ppm.cn>

經 銷 江蘇省新華發行集團有限公司

照 排 金壇市古籍印刷廠

印 刷 金壇市古籍印刷廠

開 本 787 mm×1 092 mm 1/16

印 張 57.5

插 頁 8

字 數 1 000 000

印 數 1—600

版 次 2008 年 7 月第 1 版

印 次 2008 年 7 月第 1 次印刷

標準書號 ISBN 978-7-5345-6052-1

定 價 460.00 元 (上、下冊)

圖書如有印裝質量問題, 可隨時向我社出版科調換。

出版說明

針灸學是一門理論與實踐聯系十分密切的學科。在針灸學的歷史發展中，有許多知名或佚名的針灸臨床大家把自己畢生的理論研究成果和臨床實踐經驗著述成書，流傳後世。在這些針灸著作中，比較有代表性的著作有《靈樞經》、《針灸甲乙經》、《銅人針灸經》、《明堂灸經》、《針灸資生經》、《扁鵲神應針灸玉龍經》、《針灸問對》、《御纂醫宗金鑑·編輯刺灸心法要訣》。古往今來，對這些針灸著作的學習研究，成為針灸臨床家的一項必備功課。

但以上針灸著作，讀者平時不易全部獲得，且由于版本源流原因，亦不易得精校精注本，不利于學習研究。乾隆年間編撰的《四庫全書》，其子部醫家類著作版本當為至精之選。故今特將《四庫全書》子部醫家類的上述針灸類著作輯出，集結影印出版，或能為針灸類古籍的出版增一亮點，也有利于針灸研究者能較易地獲得精本，便于學術研究，更好地推動針灸事業的發展。

江蘇科學技術出版社

二零零八年六月

目錄

上冊

靈樞經

◎ 舊題 軒轅黃帝撰……………三

針灸甲乙經

◎ 晉·皇甫謐撰……………一一七

銅人針灸經

◎ 宋·王惟一撰……………三二三

明堂灸經

◎ 舊題 西方子撰……………三六一

下冊

針灸資生經

◎ 宋·王執中撰……………四〇九

扁鵲神應針灸玉龍經

◎ 元·王國瑞撰……………六一七

針灸問對

◎ 明·汪機撰……………六六三

御纂醫宗金鑑·編輯刺灸心法要訣

◎ 清·吳謙編修……………七三五

欽定四庫全書

子部
鍼灸資生經卷一

詳校官太醫院吏目臣孫尊榮

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官編修臣沈清藻

謄錄監生臣朱安

繪圖監生臣徐溥

針灸資生經

欽定四庫全書

子部五

鍼灸資生經

醫家類

提要

欽定四庫全書

鍼灸資生經

臣等謹案鍼灸資生經七卷舊本題葉氏廣勤堂新刊蓋麻沙本也不著撰人名氏前有嘉定庚辰徐正卿初刊序稱東嘉王叔權作又有紹定四年趙綸重刊序稱澧陽郡博士王執中作而疑叔權為執中字以字義推之其說或是也其書第一卷總載諸穴二卷至末分論諸症經緯相資各有條理頗為明白易曉舊本冠以徽宗崇寧中陳承裴宗元陳師文等校奏醫書一表與序與書皆不相應考裴宗元陳師文等即校正太平惠民和劑局方之人殆書賈移他書進表置之卷端欲以官書取重歟然宋代官書自有王維德銅人鍼灸經曷可誣也乾隆四十六年十月恭

校上

總纂官臣紀昀陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

鍼灸資生經
提要

二

鍼灸資生經原表

昔神農嘗百草之味以救萬民之疾周官設疾醫之政以掌萬民之病著在簡編為萬世法我宋勃興神聖相授咸以至仁厚德涵養生類且謂札瘥薦臻四時代有救恤之術莫先方書故自開寶以來蚤教近臣讎校本草厥後纂次神醫普救刊行太平聖惠重定鍼灸俞穴校正千金外臺又作慶厯善救簡要濟衆等方以惠天下或範金揭石或鏤板聯編是雖神農之用心成周之致治無以過也天錫神考睿聖承統其好生之德不特見於方論而已又設太醫局熟藥所於京師其恤民瘼可謂勤矣主上天縱深仁孝述前列爰自崇寧增置七局揭以和劑惠民之名俾夫修製給賣各有攸司又設收買藥材所以革偽濫之弊比詔會府咸置藥局所以推廣祖考之德澤可謂曲盡然自創局以來所有之方或取於鬻藥之家或得於陳獻之士未經參訂不無舛訛雖嘗鏤板頒行未免傳疑承誤故有藥味脫漏銖兩

欽定四庫全書

鍼灸資生經
表

過差製作多不依經祖襲間有偽妄至於貼勝謬戾尤多殆不可以一二舉也頃因條具上達朝廷繼而被命遴選通醫俾之刊正於是請書監之秘文採名賢之別錄公私衆本搜獵靡遺事關所從無不研核或端本以正末或汴流以尋源訂其訛謬折其淆亂遺佚者補之重複者削之未閱歲而書成繕寫甫畢謹獻于朝將見合和者得十全之效飲餌者無纖芥之疑頒此成書惠及區宇遂使熙豐惠民之美意崇觀述事之洪規本末欽定四庫全書

鍼灸資生經

三

巨細無不畢陳納斯民於壽康召和氣於穹壤億萬斯年傳之無極豈不韙歟

鍼灸資生經序

銅人明堂黃帝岐伯鬼臾區留以活天下後世自隔體透膚之妙無傳乃謂是能筋脉傷血肉至望而畏之有疾則歸心於庸醫百藥之俱試不知病在巔者必灸風池風病非桂枝輩所能攻病在膚者必灸刺都門雖枳實輩不能下遂至於束手無策豈不哀哉近世朱紘龐安常俱有鍼法涂知西亦謂病當以刺愈三衛鄒握虎以諸法為歌訣該括行去聖賢活人之意賴以復傳今東嘉王叔權又取三百六十穴簡編巔末行分類別以穴對病凡百氏之說切於理及己之見得於心者悉疏於下箴灸之書至是始略備古聖賢活人之意至是始無遺憾傳謂為人子者不可不學醫予親年八十精力強健非賴此書耶因併醫衡世傑訂證不傳見者十有八條銀木庾司以補惠民之籍時嘉定庚辰孟夏朔承議郎提舉淮南東路常平茶鹽公事徐正卿序

欽定四庫全書

鍼灸資生經

鍼灸資生經序

予得倅澧陽吏以圖經來迺暇日閱之見文籍之目有灸經焉意其非明堂即銅人也祇役以來親故惠書及士夫之經從者多以印置此書為託扣其所以乃前郡博士王君執中之所編著也求其版則亡之矣豈好事者攜之以去或守藏者不謹而散逸之邪然是經流傳既久豈無存者寔加搜訪竟未得之憶篋中有淮東庾使徐君正卿所刊鍼灸資生經取而視之其序引歷述

欽定四庫全書

序


東嘉王叔權發明編類之功且謂鍼灸之書至是始畧備古聖賢活人之意至是始無遺憾則知王君之用心亦仁且至矣所謂叔權者其王君之字歟一日出示賢諭劉澧劉一見驚且喜曰王君所刊正此書也今之刻畫精緻視昔有加究所繇來蓋徐君嘗主民曹於是邦得此書歸而刊之耳吁是經也王君首刊之澧陽今不復存徐君繼刻之海陵其存與否又未可知版之不存則二君之志將遂湮微豈不惜哉予負丞于此適攜以

偕殆非偶然者亟命工鋟梓以廣其傳使是書得不泯絕其於衛生豈曰小補紹定四年四月望朝散郎澧陽郡丞趙綸序

欽定四庫全書

鍼灸資生經

二



神庭一穴在鼻直入髮際五分灸二七壯止七七壯岐

伯曰凡欲療風勿令灸多緣風性輕多即傷惟宜灸七

壯止三七壯禁鍼鍼即發狂忌生冷鷄猪羊酒麪動

風等物 明堂云舉火之時忌熱食不宜熱衣

上星自此以下不言一穴在鼻直上入髮際一寸陷中明堂云容豆是以

細三稜鍼之即宣洩諸陽熱氣無令上衝頭目可灸七

壯不宜多若頻灸即拔氣上令目不明忌同 甲乙經

熱穴論注並刺三分

顙會在上星後明堂云上星上一寸陷中可灸二七壯至七七

壯初灸即不痛病去即痛痛即罷灸鍼入二分此後去

留三呼得氣即瀉若八歲以下不得鍼緣顙門未合刺

之不幸令人天忌同素問注云刺四分

予少刻苦年踰壯則腦冷或飲酒過多則腦痛如破後

因灸此穴非特腦不復冷他日酒醉腦亦不痛矣凡

腦冷者宜灸此

前頂在顙會後寸半骨陷中甄權云是一寸今依素問

寸半為定鍼一分灸三壯止七七忌同素注云刺四分

此後去問字

百會一名三陽五會在前頂後寸半頂中央旋毛中可容豆灸七壯止七七凡灸頭頂不得過七壯緣頭頂皮薄灸不宜多鍼二分得氣即瀉唐秦鳴鶴刺微出血頭痛立愈素注云刺四分

舊傳秦鳴鶴鍼高宗頭風武后曰豈有至尊頭上出血之理已而刺之微出血頭疼立止后亟取金帛賜

欽定四庫全書

鍼灸類醫著集成

三

之是知此穴能治頭風矣明堂經治中風言語蹇澀半身不遂凡灸七處亦先於百會北人始生子則灸此穴蓋防他日驚風也予舊患心氣偶觀陰陽書有云人身有四穴最急應四百四病皆能治之百會蓋其一也因灸此穴而心氣愈後閱灸經此穴果主心煩驚悸健忘無心力自是間或灸之百病皆主不特治此數疾而已也

一名天滿

神聰四穴在百會四面各相去一寸理頭風目眩狂亂

風癇左主如花右主如果鍼三分

明堂有此四穴而銅人無之其穴治頭風目眩狂亂風癇亦所不可廢者故附入於此

明堂一穴在鼻直上入髮際一寸理頭風多鼻涕鼻塞三日一報鍼二分

按銅人明堂及諸家鍼灸經鼻直上入髮際一寸皆云上星穴明堂經於此復云明堂穴不知何所據且附入於此所謂疑以傳疑也

今以諸經校勘上星穴者是

欽定四庫全書

鍼灸類醫著集成

四

後頂一名交衝在百會後寸半枕骨上灸五壯鍼二分

明云四分後凡云明云者明堂經云也

強間一名大羽在後頂後寸半鍼二分灸七壯明云五

壯

腦戶一名合顱在枕骨上強間後寸半禁鍼鍼令人瘕可灸七壯亦不可妄灸令人天明云灸令人失音鍼三分素注云四分甲乙云不可灸

銅人云禁鍼素問明堂乃云鍼入三分四分亦可疑矣

不如不鍼為穩 素問蓋云刺腦戶入腦立死故也

風府一名舌本在項後髮際上一寸大筋內宛宛中疾

言其肉立起言休立下禁灸使人失音鍼三分 明云

四分留二呼又云舌緩鍼風府

岐伯對黃帝傷寒之問曰巨陽者諸陽之屬也其脈

連於風府故為諸陽主氣也然則風府者固傷寒所

自起也北人皆以毛裏之南人怯弱者亦以帛護其

項俗謂三角是也予少怯弱春冬須數次感風自用

欽定四庫全書

素問

五

物護後無此患矣凡怯弱者須護項後可也

今婦人用帛蔽

項名護項乃云蔽項其義亡矣

瘕門一作瘕一名舌橫一名舌厭在項中央入髮際五

分宛宛中督脈陽維之會入繫舌本仰頭取之禁灸令

人瘕鍼三分 素注云在項後髮際宛中去風府一寸

明云舌急不言如何治答曰舌急鍼瘕門舌緩鍼風府

得氣即瀉可小繞鍼入八分留三呼瀉五吸瀉盡更留

鍼取之得氣即瀉


偃伏第二行左右十四穴



欽定四庫全書

素問

六



曲差二穴在神庭兩旁寸半入髮際鍼三分灸三壯

五處二穴在上星兩旁寸半鍼三分留七呼灸三壯

明云五壯止

承光二穴在五處後寸半鍼三分禁灸忌同 明云在

五處後二寸 素注云一寸

通天二穴在承光後寸半鍼三分留七呼灸三壯

絡却二穴一名強陽又名腦蓋在通天後寸半灸三壯

素注云刺三分留五呼

欽定四庫全書

鍼灸類書

玉枕二穴在絡却後寸半

明上下云七分半

俠腦戶

腦戶在強間後寸半

旁寸三分起肉枕骨入髮際上三寸灸三壯 明云鍼

三分 素注云留三呼 甲乙經云二分

銅人云玉枕在絡却後一寸半明堂上下經皆云七

分半若以銅人為誤則足太陽穴亦同若以明堂為

誤不應上下經皆誤也

小本明堂亦同

予按素問注云玉枕

在絡却後七分則與明堂之七分半相去不遠矣固

當從素問為準然而玉枕二穴既夾腦戶矣不應止

七分則至於腦蓋也銅人之一寸半蓋有說焉識者

當有以辨之

今以諸經校勘在絡却後寸半者是

天柱二穴夾項後髮際大筋外廉陷中鍼五分得氣即

瀉 明云二分留三呼瀉五吸灸不及鍼日七壯至百

五忌同 下云三壯 素注云刺二分

眉衝二穴一名小竹當兩眉頭直上入髮際是療目五

般癩頭痛鼻塞不灸通鍼三分

上明

明堂上經有眉衝穴而銅人經無之理目五般癩頭


欽定四庫全書

鍼灸類書

痛鼻塞等疾所不可廢者其穴與曲差相近故附於

此

偃伏第三行左右十二穴



欽定四庫全書

針灸資生經

九

臨泣二穴在目上直入髮際五分陷中鍼三分留七呼得氣即瀉忌同 素注云灸五壯

足少陽有臨泣穴矣此亦有之蓋此乃頭臨泣穴也

目窻二穴在臨泣後一寸鍼三分灸五壯今附三度刺

目大明

正營二穴在目窻後一寸鍼三分灸五壯

承靈二穴在正營後寸半灸三壯 素注云刺三分

腦空二穴一名顛顙在承靈後寸半夾玉枕骨下陷

欽定四庫全書

針灸資生經

十

中鍼五分得氣即瀉灸三壯曹操患頭風發即心亂

目眩華佗鍼立愈忌同 素注云按腦空在枕骨後枕

骨上甲乙經作玉枕骨中

風池二穴在腦空後髮際陷中針七分留七呼灸三壯

明云在項後髮際陷中甲乙經云腦空後髮際陷中鍼

寸二分大患風者先補後瀉少可患者以經取之留五

呼瀉七吸灸不及鍼日七壯至百五艾炷不用大忌同

當陽二穴當童人直上入髮際一寸療卒不識人風眩

鼻塞鍼三分明下

銅人無當陽穴而明堂下經有之理卒不識人風眩鼻塞等疾亦不可廢者其穴與臨泣相近故附入於此

欽定四庫全書

鍼灸類書

十一

側頭部左右二寸六穴



欽定四庫全書

鍼灸類書

十一



頤厭二穴在曲周下足少陽穴無腦空上廉灸三壯鍼

七分留七呼忌同 明云二分 素注云在曲角下腦

空之上上廉刺七分若深令人耳無所聞

懸顙二穴在曲周上足少陽穴同明堂無上字 腦空中灸三壯鍼三

分留三呼 明云二分 素注云在曲角上腦空下廉

新枝正云按後手少陽中云角上此云角下必有一誤腦

二穴在曲
角上是

懸釐二穴在曲周上足少陽穴無上字 腦空下廉鍼三分灸三

欽定四庫全書

壯

天衝二穴在耳上如前三寸足少陽灸七壯鍼三分

率谷二穴在耳上入髮際寸半陷者宛宛中灸三壯鍼

三分明下云嚼而取之

曲鬢二穴在耳上髮際曲隅陷中鼓頤有空明作鍼三

分灸七壯明下云曲鬢灸三壯指髮在耳上將

銅人云曲鬢足少陽穴同素問亦同 明堂下經云

曲髮疑鬢字誤也曲鬢穴是
曲髮字誤

角孫二穴在耳郭中間上開口有空明作治目生膚

發齒斷腫灸三壯明堂別無療病法 明云主齒牙

不嚼物齩痛腫鍼八分

按明堂云角孫主齒牙不嚼物齩痛腫則有療病法

矣銅人闕

欽定四庫全書

日三壯若灸可艾炷如小雀糞風水腫針此一穴出水盡頓愈忌同 明云日灸三壯至二百罷若是水氣

唯得針此穴若針餘穴水盡即死下云灸五壯

兌端在唇上端針二分灸三壯炷如大麥 明下云在

頤前下脣下開口取之

斷交在脣內齒上斷縫筋中針三分灸三壯

承漿一名懸漿在頤前脣下宛宛中灸七壯止七七

灸即血脈通宣其風立愈炷依小筋頭作針三分得氣

欽定四庫全書

鍼灸資生經

十五

即瀉忌同 明云頤前下脣之下針三分半得氣即瀉

瀉盡更留三呼徐徐引氣而出日灸七壯過七七停四

五日後灸七七若一向灸恐足陽明脉斷令風不差停

息復灸令血脈通宣其風立愈下云下唇稜下宛中

廉泉一名舌本在頤下結喉下 明云舌 灸三壯針三分

得氣即瀉

明云二分

下云當頤直下骨後陷中

面第二行左右十穴



欽定四庫全書

鍼灸資生經

十五

攢竹二穴一名始光一名光明一名員柱在兩眉頭少

陷宛宛中不宜灸鍼一分留三呼瀉三徐徐出鍼宜

以細三稜鍼刺之宣洩熱氣三度刺目大明忌同 明

云宜細三稜鍼鍼三分出血下云灸一壯

睛明二穴一名淚孔在目內眥鍼寸半留三呼雀目者

可久留鍼然後速出禁灸忌同 明云目內眥頭外畔

陷宛宛中鍼分半留三呼補不宜灸一云在目內眥外

一分