

国家执业药师资格考试用书

中药学综合知识与技能

历年真题汇析及冲刺模拟题解

(含2003—2006年原卷)

郭全民 主编



第二军医大学出版社

• 国家执业药师资格考试用书 •

中药学综合知识与技能 历年真题汇析及冲刺模拟题解

主 编：郭全民

副主编：滕 云 王教学

第二军医大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中药学综合知识与技能历年真题汇析及冲刺模拟题解/郭全民主编. —上海:第二军医大学出版社,2008.4

ISBN 978-7-81060-833-6

I. 中… II. 郭… III. 中药学-药剂人员-资格考核-解题 IV. R28-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 028286 号

中药学综合知识与技能历年真题汇析及冲刺模拟题解

主 编: 郭全民

主 审: 王 云 主 稿: 郭全民

中药学综合知识与技能历年真题汇析及冲刺模拟题解

主 编: 郭全民

出版人: 石进英

第二军医大学出版社出版发行

上海市翔殷路 800 号 邮政编码: 200433

电话/传真: 021-65493093

全国各地新华书店经销

山东新华印刷厂潍坊厂印刷

开本: 787×1092 mm 1/16 印张: 14.5 字数: 362 千字

2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81060-833-6/R·650

定价: 34.00 元

前 言

国家执业药师资格考试已进行了十几年，自 2001 年以后的真题就没有公布过。历年真题是反映命题规律的金标准，体现了命题者的思路和出题方向，应对任何考试都应以考试大纲和历年考题作为复习的指导航标。

本套丛书汇集了 2003——2007 年（中药学 2003——2006 年）的国家执业药师考试真题，并依据最新版《应试指南》对所有题目进行了详尽的解析。为了保持原卷风格，对于新版大纲中不考查的题目在解析中做出了标注，并未删除。

仔细研读历年真题，可以发现考题中的 A、B、X 型题对应的考点都是符合大纲的章节顺序的，不是杂乱无章的，那么将每年真题涉及的考点在大纲上标注一下，考点的重复性就一目了然了，有的科目历年重复的题目几乎完全相同，有的题目只是将某一选项变为同类药物中的另一药物，或同一章中的知识点轮流考查，或某些重要知识点历年皆考，如药动学计算公式、药物配伍等。同样，未考查的知识点也清清楚楚，可以在复习时有所取舍。

同时，我们依据最新颁布的考试大纲，参照真题（尤其是 2007 年考题）的命题特点和试题难度，精心编写了五套全真模拟试题。全面覆盖大纲要求考点，方便考生进行自测训练。

我们在对历年真题与全真模拟试题的解析中也给出了一些复习建议与题目点评，希望能为考生提供更多的帮助。有些题目的答案存在争议，那我们的解析即为引玉之砖，希望考生能不吝指出错误、疏漏之处，欢迎将意见发送到 xinglinzhanan@126.com，以便我们进一步修改和完善。

编 者

目 录

2006 年度中药学综合知识与技能真题	(1)
2005 年度中药学综合知识与技能真题	(25)
2004 年度中药学综合知识与技能真题	(51)
2003 年度中药学综合知识与技能真题	(75)
冲刺模拟试题 (一)	(99)
答题卡	(113)
冲刺模拟试题 (二)	(115)
答题卡	(129)
冲刺模拟试题 (三)	(131)
答题卡	(145)
冲刺模拟试题 (四)	(147)
答题卡	(161)
冲刺模拟试题 (五)	(163)
答题卡	(177)
参考答案与解析 (一)	(179)
参考答案与解析 (二)	(186)
参考答案与解析 (三)	(193)
参考答案与解析 (四)	(200)
参考答案与解析 (五)	(212)

中药学综合知识与技能

一、A 型题（最佳选择题）共 40 题，每题 1 分。每题的备选答案中只有一个最佳答案。

1. 中医学的基本特点之一是

- A. 同病异治
- B. 异病同治
- C. 同病同治
- D. 审因论治
- E. 辨证论治

答案：E

解析：本题考查中医学基本特点。

中医学有两个基本特点：整体观念、辨证论治。

2. 肝的疏泄作用主要影响机体的

- A. 气机运行
- B. 脾胃运化
- C. 情志变化
- D. 胆汁的生成
- E. 月经的调节

答案：C

解析：本题考查五脏中肝脏的生理功能。

肝主疏泄主要体现在三个方面：调畅情志，促进消化吸收，促进血液运行和津液代谢。

3. 与膀胱贮尿和排尿功能直接相关的是

- A. 脾的运化功能
- B. 肾的气化功能
- C. 气的固摄功能
- D. 气的推动功能
- E. 肺的宣发功能

答案：B

解析：本题考查五脏中肾主水液的生理功能。

膀胱的主要生理功能为贮尿和排尿。尿液为津液所化，在肾的气化作用下生成尿液，下输于膀胱，尿液在膀胱内潴留至一定程度，在膀胱气化作用下排出体外。

4. 与气生成不直接相关的是

- A. 水谷之精气
- B. 肾藏的精气
- C. 肝气的疏泄
- D. 自然界吸入的清气
- E. 禀受于父母先天之精气

答案：C

解析：本题考查气的概念及生成。

气的生成分为三方面：禀受于父母先天之精气，依赖于肾藏精气的功能；饮食中的营养物质，即水谷之精气，又叫谷气；自然界吸入的清气。

5. 十二经脉中，相为表里的阴经与阳经的交接部位在

- A. 胸
- B. 腹
- C. 头面
- D. 后背
- E. 四肢

答案：E

解析：本题考查十二经脉交接规律。

十二经脉中，相为表里的阴经与阳经的交接部位在四肢。

6. 六淫之邪不包括

- A. 风
- B. 寒
- C. 湿
- D. 燥
- E. 瘀

答案：E

解析：本题考查六淫的概念。

六邪即风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的总称。

7. 痰留经络筋骨引发的病证不包括

- A. 瘰癧痰核
- B. 肢体麻木
- C. 阴疽流注
- D. 痹痛关节红肿
- E. 半身不遂

答案：D

解析：本题考查痰饮的致病特点。

痰留经络筋骨，则可见瘰癧痰核、肢体麻木，或半身不遂，或阴疽流注等。

8. 邪正盛衰决定着

- A. 病证的寒热
- B. 病位的表里
- C. 气血的虚实
- D. 病证的虚实
- E. 脏腑的虚实

答案：D

解析：本题考查邪正盛衰病机与虚实变化。

一般正气增长而旺盛，则必然促使邪气消退；反之，邪气增长而旺盛，则必然会损耗正气。随着体内邪正的消长盛衰，形成了病证的虚实变化。实，主要指邪气亢盛。虚，主要指正气不足。

9. 望神的重要内容是

A. 视面部表情

B. 望形态动静

C. 看眼神的变化

D. 观言语气息

E. 察精神意识状态

答案: C

解析: 本题考查望诊中的望神。

神以精气为物质基础, 是脏腑气血盛衰的外露征象, 通过机体的形态动静、面部表情、言语气息表现出来。望神的重要内容是察眼神。

10. 痰色黄而黏稠, 多属

A. 燥痰

B. 风痰

C. 湿痰

D. 热痰

E. 寒痰

答案: D

解析: 本题考查望诊中的望排出物。

痰色黄或白而黏稠, 多属热证。痰色白而清稀, 多为寒证。痰少极黏, 难以排出者, 多属燥痰。痰白易咳而量多者, 为湿痰。

11. 但热不寒不包括

A. 阴虚潮热

B. 寒热往来

C. 阳明潮热

D. 湿温潮热

E. 高热不退

答案: B

解析: 本题考查望诊中的但热不寒。

但热不寒包括: 壮热, 即高热不退; 潮热, 即阴虚潮热、湿温潮热、阳明潮热; 长期低热, 多为气虚发热。

12. 表证的主要临床表现是

A. 五心烦热

B. 发热汗出

C. 畏寒喜暖

D. 发热恶寒

E. 形寒肢冷

答案: D

解析: 本题考查八纲辨证中表里证的临床表现。

表证的主要临床表现为发热恶寒(或恶风), 舌苔薄白, 脉浮为主。常兼见头身疼痛, 鼻塞, 咳嗽等症状。

13. 属反治法的是

A. 热者寒之

B. 寒因寒用

C. 虚则补之

D. 实则泻之

E. 寒者热之

答案: B

解析: 本题考查反治法的运用。

反治法主要有热因热用, 寒因寒用, 塞因塞用, 通因通用。正治法主要有热者寒之、虚则补之、实则泻之、寒者热之。

14. 先祛邪后扶正的治疗原则, 适用于

- A. 正虚无邪的病证
- B. 正虚兼邪的病证
- C. 邪盛正不虚的病证
- D. 邪盛正虚能耐攻的病证
- E. 邪盛正虚不能耐攻的病证

答案: D

解析: 本题考查扶正祛邪的运用。

先祛邪后扶正的治疗原则, 适用于邪盛正虚, 但正气尚能耐攻, 后同时兼顾扶正反会助邪的病证。

15. 能消炎解毒、和胃止酸、消食化痞的藏成药是

- A. 洁白丸
- B. 仁青常觉
- C. 大月晶丸
- D. 八味沉香散
- E. 十一味金色丸

答案: C

解析: 本题考查藏药常用方剂。

藏成药大月晶丸的功能为消炎解毒、和胃止酸、消食化痞。洁白丸的功能为健脾和胃, 止痛止吐。仁青常觉的功能为消炎解毒, 健脾和胃, 活血消肿, 止痛。八味沉香散的功能为宁心安神。十一味金色丸的功能为清热解毒, 化瘀。

16. 处方书写洋故纸, 应付

- A. 木蝴蝶
- B. 番泻叶
- C. 破故纸
- D. 生补骨脂
- E. 制补骨脂

答案: A

解析: 本题考处方应付举例。

处方写破故纸, 应付补骨脂, 处方写洋故纸, 应付木蝴蝶。

17. 罂粟壳有麻醉作用, 其成人的每日用量是

- A. 25~30g
- B. 18~24g
- C. 9~15g
- D. 3~6g
- E. 0.5~1g

答案: D

解析: 本题考查罂粟壳的用法用量。

每张处方罂粟壳不超过三日量 18g; 每日量 3~6g。

18. 调剂时, 复核的内容一般不包括

- A. 药味是否相符
- B. 剂数是否相符
- C. 计价是否准确
- D. 有无用药禁忌
- E. 剂量是否准确

答案: C

解析: 本题考查中药饮片处方的调剂程序及注意事项。

调剂时, 复核的内容一般包括: 药味是否相符, 剂数是否相符, 有无用药禁忌, 剂量是否准确, 审查药品质量是否合格, 审查先煎、后下、包煎、冲服等特殊处理, 复核人检查无误后需签名等。

19. 宜放在药斗架最低层的药是

- A. 白梅花与佛手花
- B. 谷精草与木贼草
- C. 茵陈与金钱草
- D. 肉苁蓉与巴戟天
- E. 焦山楂与焦神曲

答案: C

解析: 本题考查中药贮藏与养护。

质地松泡且用量较大的药物, 多放在药架最低层的大药斗中, 如芦根和茅根; 茵陈与金钱草; 薄荷与桑叶等。白梅花与佛手花、谷精草与木贼草为质地较轻或用量较少的药物, 多放在斗架高层。肉苁蓉与巴戟天、焦山楂与焦神曲为常用药物, 放在斗架的中上层。

20. 最易虫蛀的饮片是

- A. 白芷
- B. 麦冬
- C. 白豆蔻
- D. 香附
- E. 山茱萸

答案: A

解析: 本题考查中药饮片贮存中常见的质量变异现象。

易虫蛀的饮片为白芷、北沙参等。

21. 采用低温养护法贮存饮片, 最适宜的温度是

- A. 低于 0°C
- B. 低于 2°C
- C. $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$
- D. $11^{\circ}\text{C} \sim 15^{\circ}\text{C}$
- E. $16^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$

答案: C

解析: 本题考查中药材和饮片的传统养护技术。

低温养护法贮存饮片, 最适宜的温度是 $2 \sim 10^{\circ}\text{C}$ 。

22. 非处方药的特点

- A. 可长久使用, 老小皆宜
- B. 缓解轻度不适, 治疗轻微病证

C. 保管方便, 不会变质

E. 没有耐药性, 刺激性

答案: B

解析: 本题考查非处方药的概念及特点。

非处方药多属维持和增进健康, 缓解轻度不适或治疗轻微病症的药品。注: 2007 年版大纲已不作考查要求。

23. 对小儿感冒病证特点的论述, 错误的是

A. 夹痰

B. 夹瘀

C. 夹食

D. 热证实证多

E. 寒证虚证少

答案: B

解析: 本题考查儿科用药中小儿感冒的症状特点。

小儿感冒或病情以热证、实证为多, 寒证、虚证少, 夹痰、夹食、夹惊等兼夹证为常见。

24. 荆防颗粒除能发汗解表外, 又能

A. 理气散寒

B. 散风祛湿

C. 疏风清热

D. 清热解毒

E. 降逆平喘

答案: B

解析: 本题考查内科常用中成药荆防颗粒的功能主治。

荆防颗粒除能发汗解表外, 又能散风祛湿。

25. 风寒感冒患者宜选用的中成药是

A. 羚翘解毒颗粒

B. 双黄连颗粒

C. 银翘解毒颗粒

D. 桑菊感冒颗粒

E. 感冒清热颗粒

答案: E

解析: 本题考查内科常用中成药感冒清热颗粒的功能主治及适应症。

羚翘解毒颗粒用于风热感冒, 恶寒发热, 头晕目眩, 咳嗽, 咽痛, 两腮赤肿等。双黄连颗粒用于风热感冒发热, 咳嗽, 咽痛。银翘解毒颗粒用于风热感冒, 发热头痛, 咳嗽, 口干, 咽喉疼痛。桑菊感冒颗粒用于风热感冒初起, 头痛, 咳嗽, 口干, 咽痛。感冒清热颗粒用于风寒感冒, 头痛发热, 恶寒身痛, 鼻流清涕, 咳嗽, 咽干。

26. 既解表散热, 又疏肝和胃的中成药是

A. 参苏片

B. 小柴胡片

C. 板蓝根片

D. 三金感冒片

E. 加味银翘片

宜胃小凉, 用助入斗顶

答案: B

解析: 本题考查内科常用中成药小柴胡片的功能主治。

参苏片功能为益气解表, 疏风散寒, 祛痰止咳。小柴胡片功能为解表散热, 舒肝和胃。清开灵口服液功能为清热解毒, 镇静安神。清热解毒口服液功能为清热解毒。银翘解毒片功能为疏风解表, 清热解毒。

27. 风热感冒患者宜选用的中成药是

A. 扑感片

B. 伤风感冒颗粒

C. 银柴颗粒

D. 半夏止咳糖浆

E. 午时茶颗粒

答案: C

解析: 本题考查内科常用中成药银柴颗粒的功能主治及适应症。

正柴胡饮颗粒用于外感风寒初起所致的发热恶寒, 无汗, 头痛, 鼻塞, 喷嚏, 咽痒咳嗽, 四肢酸痛。感冒清热颗粒用于风寒感冒, 头痛发热, 恶寒身痛, 鼻涕清涕, 咳嗽咽干。桑菊感冒片用于风热感冒, 头痛, 咳嗽, 口干, 咽痛。抗病毒颗粒用于病毒性感冒。午时茶颗粒用于感受风寒, 恶寒发热, 内有食积, 或伴有呕吐、泄泻。

28. 桂龙咳喘宁胶囊的功能是

A. 清肺润燥, 止咳化痰

B. 降气平喘, 止咳化痰

C. 祛风解热, 止咳化痰

D. 宣肺化痰, 止咳平喘

E. 解表散寒, 宣肺止咳

答案: B

解析: 本题考查内科咳喘类常用中成药的功能主治。

桂龙咳喘宁胶囊的功能是降气平喘, 止咳化痰。

29. 能开郁顺气、调经养血的中成药是

A. 七制香附丸

B. 养血调经膏

C. 益母草颗粒

D. 乌鸡白凤丸

E. 妇康宝口服液

答案: A

解析: 本题考查妇科常用中成药的功能主治。

七制香附丸功能为开郁顺气, 调经养血。四物合剂功能为养血调经。益母颗粒功能为活血调经, 行气止痛。乌鸡白凤丸功能为养气补血, 调经止带。妇康宁片功能为调经养血, 理气止痛。

30. 能补气、养血、调经的中成药是

A. 痛经丸

B. 妇康片

C. 妇科得生丸

D. 元胡止痛片

E. 痛经灵颗粒

答案: B

解析: 本题考查妇科常用中成药的功能主治。

31. 既强筋壮骨, 又和胃健脾的中成药是

- A. 龙牡壮骨颗粒
- B. 小儿健胃糖浆
- C. 小儿胃宝丸
- D. 小儿消食片
- E. 婴儿健脾口服液

答案: A

解析: 本题考查儿科常用中成药的功能主治。

龙牡壮骨颗粒功能为强筋壮骨, 和胃健脾。双苓止泻口服液功能为清热化湿, 健脾止泻。小儿健脾贴膏功能为疏通经络, 温中健脾。小儿消食片功能为消食化滞, 健脾和胃。婴儿健脾口服液功能为健脾益胃, 理气消食。

32. 主治体虚自汗、反复感冒、鼻塞流涕的中成药是

- A. 鼻炎片
- B. 鼻炎康片
- C. 通窍鼻炎片
- D. 辛夷鼻炎片
- E. 鼻窦炎口服液

答案: C

解析: 本题考查五官科常用中成药的功能主治。

可用排除法进行选择。注: 2007 年版大纲已对此药不作考查要求。

33. 乌头碱是乌头类药物的主要有毒成分, 其一般中毒量为

- A. 0.1mg
- B. 0.2mg
- C. 0.5mg
- D. 1mg
- E. 2mg

答案: B

解析: 本题考查乌头类药物的中毒机理。

乌头碱是乌头类药物的主要有毒成分, 其一般中毒量为 0.2mg。

34. 含雄黄而不宜大量或长期服用的中成药是

- A. 牛黄解毒丸
- B. 牛黄上清丸
- C. 龙胆泻肝丸
- D. 开胸顺气丸
- E. 牛黄降压丸

答案: A

解析: 本题考查雄黄类中成药的中毒原因。

含雄黄而不宜大量或长期服用的中成药是牛黄解毒丸、六神丸、安宫牛黄丸、牛黄清心丸、牛黄镇惊丸、牛黄抱龙丸、三品一条枪、砒枣散等。

35. 合理使用中药是指

- A. 最有效地利用卫生资源
- B. 促使中药学科日臻完善
- C. 最大限度地发挥中药治疗效能
- D. 将中药和中成药的不良反应降低到最低限度
- E. 运用中医中药学综合知识及管理学知识指导临床用药

答案: E

解析: 本题考查合理使用中药的基本概念。

合理使用中药是指运用中医中药学综合知识及管理学知识指导临床用药。

36. 联合使用可提高芍药甘草汤疗效的西药是

- A. 解痉药
- B. 强心药
- C. 抗癫痫药
- D. 抗高血压药
- E. 血管扩张药

答案: A

解析: 本题考查中西药合理联用例举。

芍药甘草汤等与西药解痉药联用可提高疗效。

37. 药物经济学研究的主要范围是

- A. 药物的治疗方案
- B. 药物的生产成本
- C. 药物的零售价格
- D. 药物的治疗成本和效果
- E. 药物的给药方式

答案: D

解析: 本题考查药物经济学的研究范围。

药物的治疗成本和效果属于药物经济学的研究范围。

注: 2007 年版大纲已不作考查要求。

38. 关于药物信息 (DI) 的叙述, 正确的是

- A. 药理学研究和开发的信息
- B. 通过载体传递的药学知识
- C. 与临床药理学和药疗保健有关的信息
- D. 药物市场的价格信息
- E. 药物专利信息

答案: C

解析: 本题考查药物信息。

在使用领域中一些与临床药学相关的各种药学信息称为药物信息, 是临床药学和药疗保健的一项重要工作和活动。

39. 具有药品集性质的是

- A. 中国药典
- B. 美国药典
- C. 英国药典
- D. 马丁代尔特殊药典
- E. 日本药局方

答案: E

解析: 本题考查常用的药品集合专著。

具有药品集性质的是中国常用药品集。

40. 要求气密性良好的医疗器械是

A. 水银血压计

B. 血糖分析仪

C. 电子体温计

D. 一次性注射器

E. 一次性输液器

答案: A

解析: 本题考查水银血压计的基本质量要求。

水银血压计要求气密性良好。

二、B型题(配伍选择题)共80题,每题0.5分。备选答案在前,试题在后。每组若干题。每组题均对应同一组备选答案,每题只有一个正确答案。每个备选答案可重复选用,也可不选用。

[41~42]

A. 五行相侮

B. 五行相生

C. 母病及子

D. 子病及母

E. 五行制化

41. 肾阴虚可致肝阴亏的依据是

42. 肝郁能致肺失宣降的依据是

答案: C、A

解析: 本组题考查五行学说的临床应用。

肾阴虚可致肝阴亏的依据是母病及子。肝郁能致肺失宣降的依据是五行相侮。

[43~44]

A. 心与肾

B. 脾与肾

C. 肺与肾

D. 肝与肾

E. 肝与脾

43. 治疗水肿、心悸等症,主要责于

44. 治疗呼吸不利、咳喘等症,主要责于

答案: A、C

解析: 本组题考查五脏的生理功能及其之间的关系。

治疗水肿、心悸等症,主要责于心与肾。治疗呼吸不利、咳喘等症,主要责于肺与肾。

[45~48]

A. 津

B. 液

C. 卫气

D. 宗气

E. 营气

45. 运行于全身血脉之中的精微物质是
46. 运行于皮肤、分肉之间的精微物质是
47. 聚于胸中，贯注于心肺之脉的精微物质是
48. 灌注于骨节、脏腑、脑、髓等组织的物质是

答案：E、C、D、B

解析：本组题考查生命活动的基本物质气与津液的相关知识。

营气运行于全身血脉之中，成为血液的重要组成部分。卫气又称卫阳，为水谷精气所化生，运行于脉外，可运行于皮肤、分肉之间，分布于全身内外上下。宗气聚集于胸中，贯注于心肺之脉。质地较清稀，流动性大，分布于体表皮肤、肌肉和孔窍，并能渗注于血脉，起滋润作用，称为津。质地较稠厚，流动性小，灌注于骨节、脏腑、脑、髓等组织，起濡养作用，称为液。

[49~50]

- A. 肌肤不仁，关节疼痛重着
- B. 周身困重，关节红肿热痛
- C. 关节疼痛，游走不定
- D. 四肢困倦，心烦口渴
- E. 冷厥不仁，肢体屈伸不利

49. 湿邪引起的常见症状是

50. 寒邪引起的常见症状是

答案：A、E

解析：本组题考查六淫的性质与致病的特点。

湿邪留滞经络关节，则阳气输布受阻，见肌肤不仁，关节疼痛重着等，称湿痹、着痹。寒邪留滞经络关节，经脉拘急收引，则可使肢体屈伸不利，或冷厥不仁。

[51~52]

- A. 气陷
- B. 气逆
- C. 气结
- D. 气脱
- E. 气闭

51. 气不内守，称为

52. 气降不及，称为

答案：D、B

解析：本组题考查气失调病机的形成。

气失调分为：气滞，气的流通障碍；气逆，气的上升运动过强或下降运动不及；气陷，气的上升力量不足或下降力量过强；气闭，气的外出受阻；气脱，气不内守而外脱。

[53~54]

- A. 肾虚失养
- B. 寒凝血脉
- C. 湿邪阻络
- D. 脾胃虚损
- E. 瘀血痹阻

53. 腰膝酸软疼痛, 多属

54. 足跟痛, 甚则连及腰脊, 多属

答案: C、A

解析: 本组题考查各种病因病机。

腰膝酸软疼痛, 多属湿邪阻络。足跟痛, 甚则连及腰脊, 多属肾虚失养。

[55~56]

55. 以热治热为

56. 以补开塞为

答案: A、A

解析: 本组题考查反治法的运用。

反治法主要有: 热因热用, 以热治热; 寒因寒用, 以寒治寒; 塞因塞用, 以补开塞; 通因通用, 以通治通。

[57~58]

A. 肝火犯肺

B. 肺肾阴虚

C. 痰湿阻肺

D. 燥邪伤肺

E. 风热袭肺

57. 干咳少痰, 或痰中带血, 午后咳甚, 颧红潮热, 证属

58. 干咳无痰, 或痰少而黏, 不易咳出, 或痰中带血, 证属

答案: B、D

解析: 本组题考查咳嗽的辨证论治。

肺肾阴虚咳嗽的临床表现: 干咳少痰, 或痰中带血, 午后咳甚, 并有五心烦热, 颧红。燥邪伤肺咳嗽的临床表现: 干咳无痰, 或痰少而黏, 不易咳出, 或痰中带血, 并见鼻燥咽干, 舌红少津。肝火犯肺咳嗽的临床表现: 咳嗽阵作, 咳时引胁作痛, 每因情志波动而剧增, 并有面红咽干。痰湿阻肺咳嗽的临床表现: 咳嗽多痰, 因痰作咳, 痰滑易咳, 并见胸脘胀满。

[59~61]

A. 紫河车

B. 草河车

C. 空沙参

D. 东沙参

E. 潞党参

59. 北沙参的别名是

60. 南沙参的别名是

61. 拳参的别名是

答案: D、C、B