

彙刻經驗良方

一

彙刻經驗良方

內容提要

該書匯集了清代醫家毛世洪所收集的單方驗方及簡效方書。所選方劑多為散在民間或一方名醫臨證百試百驗之效方，具有覓藥無難、購備甚易、治病極驗的特點。全書共分（一）便易經驗集（二）續刊經驗集（三）濟世養生集（四）養生經驗集補遺（五）敬信錄經驗方（六）幾希錄附方（七）匯刊經驗方（八）張卿子經驗方（九）葉氏經驗方（十）經驗良方（十一）良方擇要（十二）新集良方等子目。

毛世洪，字達可，又字楓山，武林（今浙江杭州）人，自幼業儒，素喜善行，凡閱方書載有服之立能起死回生者，遂不惜措資購買。后棄儒從醫，尚醫德，多濟貧病，活人無數。晚年匯輯《濟世養生集》、《便易經驗方》並與其他方書合刻，易名《匯刻經驗良方》、《匯刻經驗方》等。

現據（清）海甯蔣氏別下齋刻本影印，以使珍本秘籍廣為流傳。

自序

予自幼業儒素心善行嘗閱方書載有服之立能起死回生者
遂不惜措資購備爲人救治因是棄儒學醫將百試百驗之藥
悉置篋中遇力乏者就診於予審其所需隨症施送其有素封
之家得效致飽並未較量計惟購藥備用之外剩有餘資稍可
資生足矣茲予年近耄耋景迫桑榆第恐良方湮沒緣彙成一
帙以期濟世因題之曰濟世養生集至諸家刊刻單方汗牛充
棟間有將傷寒瘧痢併一切雜症統編無遺者蓋傷寒瘧痢諸
症有六淫外感之殊七情內傷之別病有新久人有強弱苟不
辨明輒以單方混投貽誤不淺故概置不錄惟將親身試驗百
無一失者分門別類錄而傳之以取便用意在覓藥無難備價

甚易治病極驗兼此三善名之曰便易經驗集至奇病類中所
列各證雖非經驗但自古相傳有此奇病附方于末亦可藉作
指南此予集方傳世之大義如此幸明者鑒之

乾隆辛亥五月午日楓山毛世洪達可氏識於西河草堂

便易經驗集目次

頭面類 計九則

穿掌腮毒

小兒甜毒

葡萄疔毒

爛瘡成孔

遠年頭風

羊鬚瘡
雲頭風塊
黃水溜瘡
白禿頭瘡

眼目類 計十四則

眼中胬肉

塵芒入目

痘風眼癬

盲眼瞎目

偷鍼方

明目奇方

胎毒暗眼

目珠夜痛
眼暎成漏
暮不見物
眼內起星
洗眼方
眉目方
眉爛毛脫

耳鼻類 計八則

耳膜常流
諸般耳聾

七竅出血
鼻漏腦漏

喉口類 計十四則

喉掉乳蛾
鎖喉風閉
咽喉出瘡
牙疼灸法
走馬牙痛
口舌糜腐
舌腐潰爛

胸腹類 計十二則

心窩成漏
乳頭開花
奶串久潰
臍眼出水
食積痞硬
肝燥脹痛

骨婦乳漬
乳起結核
乳珠倒腋
下狐臭挂
突然肚黑
肚硬痛臭

耳內蟲癟
耳後出血
鼻中瘻肉
鼻衄不止
風火喉癰
咽中結塊
骨梗不下
突然齒長
唇口生瘡
舌尖出血
壅舌腫硬

四肢類

計九則

臂竅出血
手了枝痛
脚氣攻注
腳底起泡
脚趾脫疽

指痛木痒
脚氣成漏
脚了潮爛
沙木腿腫

下部類

計五則

陰腫如斗
諸疝初起
糞門暴腫

小腸疝氣
嬰兒胎疝

二便類

計六則

疹後遺濁
女子轉胞
小便出血

濕熱白濁
小便不通
大便不通

婦女類

計六則

妊婦下血
產後陰腫
產後中風

小兒類

計十則

初生胎毒
月內胎驚
瘡發不起
斷乳奇方
疳積生蟲

瘡毒類

計二十二則

楊梅結毒
棉花結毒
結毒奇方
治毒初起
風毒灸法
天行班瘡
燕窝生瘡
唇疔毒

調理丸方
結毒穿鼻
丹石結毒
消毒神效
懸癰初起
濕瘡浸淫
疔瘡走黃

初生無皮
瘡瘍黑陷
瘡瘍藥酒
小兒語遲
稀痘良方
胎上衝心
難產保生
血癥瘕痞

拔疔秘方
久近痔漏
驅除漏

中服足瀆
痔漏瘡痛
外痔搽藥

癬疥類 計十則

疥瘡搽藥
鵝掌風癬
漆瘡腫腐
疥不除根
雲頭白癬

傷科類 計十二則

湯泡火燒
誤斷指頭
蜂傷脚碱
皮破出血
內傷久發
面目傷腫

臘窠肥瘡
坐板瘡痒
腎囊風痒
牛皮癬癩
頸面花癩

藥食類 計十九則

中水銀毒
中花椒毒

中砒毒

中雄黃毒

中蒙汗藥毒

中半夏毒

燒酒醉死

中野蕈毒

過食鹽漬

金鐵類 計四則

誤食銀鉛

誤吞鐵物

鱗介類 計五則

中蟹毒

中魚鱉毒

中游波蟲毒

禽獸類 計十二則

中輕粉毒
中巴豆毒

中附子毒

誤服木鱉子

中鉛粉毒

中酒毒

中麪毒

中鉤吻毒

誤食桐油

誤吞銅物
吞食金器

中河豚魚毒
中塘魚毒

食雞蛋發悶

中斑鳩毒

犬咬傷

鼠咬傷

豬咬傷

猢猻抓傷

狗咬傷

蟲蛇類計十三則

蜈蚣咬傷

中蚯蚓毒

蠶噉人

壁虎入耳

壁蜂叮

蛇咬傷

食鴨蛋不消

中仙鵝毒

馬咬傷

治貓傷

治狗傷

治虎傷

中癰

誤食螞蝗子

中蜘蛛毒

誤食螞蟻入耳

蝎刺人

壁鏡咬

臭蟲入耳

奇病類計六十三則

毛殼出血

密地偷食

心火入腸

截腸異症

手足心腫凸

視物如兩

項瘡五色

鼻流臭水

風鬱腹部 脛骨髓流 南氣不通 滕中水出 大腸蟲出 腹中作聲 失脫物望病
皮底氣奔 淦身虱出 膏底蟲行 鼻中毛出 口生瘻如火頭面如火頭面
食物入鼻而生瘻如火頭面如火頭面 俱黃蟲內出 瑰如火頭面
體腫成塊 赤腫人不正火灸成瘡

交腸異症 肚脹氣脫 眼睛垂出 喜飲油 指節斷壞
指鼻孔大鳴 黑瘡遍身寒瘡 指甲躁長 滅身瘡頭面浮泡動搖身渾身瘡頭面
目張不瞑槁腫形自覺離散皮膚枯槁產門肉線乳癰腫面如石

頭皮蝴蝶出
驟然萎落
腹氣衝鬲
四肢如石
治子母蟲方
催生要方

耳內常鳴
飛絲繞莖
肋下漏疽
厥氣冲面
腕生異瘡
產後驚風附

便易經驗集

錢唐汪瑜天潛增訂

武林毛世洪達可輯

錢唐汪玉璋晉竹

全校

仁和鮑煌白華

頭面類

穿掌腮毒

新桑葉搗爛會之。內服烏不宿樹上之蟲。取一個。以指採軟針刺瀝漿。沖酒服。其皮瓦土。燙黃酒過食之。至重者。連服三個卽愈。其蟲須向靈隱寺柴寮僧人買。取彼能遍山尋覓。

羊鬚瘡

諸藥不效者以舊棉絮胎燒灰。麻油調搽立愈。

小兒甜瘡

耳輪前後連引流水。久久不愈者。以蛇床子一兩。輕粉三錢。共爲細末。用麻油調搽。如胎火盛者。以白螺殼研細和冰片。麻油調搽。

雲頭風塊

忽頭上生腫塊。不省人事。以地膚子同土槿搗爛。沖酒服。蓋緩汗出立愈。

葡萄疔毒

予見一小兒年五六歲。額上忽起一顆紫色光亮。形似葡萄。條爾周身亦起疙瘩紫塊。有一老醫視云。此乃葡萄疔

見鼻紅卽死。因小兒飲食言笑和故，病家不信。至夜半忽鼻中血如泉湧，頃刻而逝。又見一男子脈息上忽起一粒，儼似紫葡萄。更盡時候，亦見鼻衄而發兩症，俱無藥救。附錄於此，以俟博識者。

黃水澀瘡

凡大人小兒頭面黃水澀流到卽生，蔓延無休者，用蠶豆殼炒成灰研細，加東丹少許和勻，以真菜油調塗，頻以油潤之。三日卽愈。

爛瘡成孔

凡小兒或頭面遍身形似楊梅瘡者，用蒸糯米飯上氣水滴下，以盤盛取搽之，數日卽愈。