

包装机械

产品供应目录

四川 宜宾 岷江机械制造有限公司

主要产品系列

- 制曲、碎曲机械及成套生产线设备
- 洗瓶、灌装、压盖机械及成套生产线设备
- 各类输送、提升机等非标专用机械设备
- 中、低压力容器大中型储罐



地址：四川宜宾市理州工业开发区大道
电话：0831-3551558 3545358
传真：0831-3541493 邮编：644007

机电产品供应目录系列

包装机械产品供应目录

机械工业信息研究院 编



机械工业出版社

该书共收录了国内外 700 多家企业的包装机械产品,反映了包装机械行业的当前技术水平。

该书包括产品目录、企业名录、企业风采、企业名片、新产品简介、附录、广告等七大部分,其中产品目录内容有产品名称、型号规格、主要技术参数、生产厂家。该书适合食品、化工、粮食、冶金、家用电器、化妆品、医药、轻工、商业、服装、纺织、仪器仪表等行业的采购人员、设计人员使用。

图书在版编目(CIP)数据

包装机械产品供应目录/机械工业信息研究院编.

北京:机械工业出版社,2002.2

ISBN 7-111-09155-8

I. 包... II. 机... III. 包装机械-工业产品目录
- 中国 IV. TB486-63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 005692 号

京西工商广临字 200109036 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮编 100037)

责任编辑:李宏峰

北京市密云县印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行


2002 年 2 月第 1 版·第 1 次印刷

850mm×1168mm¹/₁₆·36.25 印张·28 插页·1295 千字


定价:118.00 元

上海章臣机械制造有限公司


Shanghai Zhang Chen Machinery Co., Ltd.




BWD型双级摆线针轮减速机



WB系列微型减速机




BW型单级摆线针轮减速机



BL型双级摆线针轮减速机



65型SBD申克称专用减速机



本减速机引进国外先进技术，专为申克称设计制造的新形式减速机。经国家建材局下属多家企业集团的使用，水泥机械研究所的测定，实践证明该机性能良好、结构紧凑、噪声低、效果理想、使用寿命长、安装方便，是更新申克称老式传动系统的理想创举。


该专用减速机
上海章臣机械制造




50型SBD申克称专用减速机

本公司是专业生产各种型号规格减速机的企业，采用国内外先进的工艺技术，不断开发适应机械传动发展所需求的减速机传动装置，为印刷、食品、包装、塑料机械、化工、水泥机械、起重运输等工程机械配套。


本公司奉行以质量求生存，以信誉求发展的宗旨，产品享誉国内外市场、董事长章葛岐先生愿以高效的服务竭诚欢迎新老客户来人、来函、来电选购。



SW系列斜齿轮—蜗轮蜗杆减速机



MB系列行星摩擦式机械无级变速机



青岛环球钢皮带扣厂

青岛佳友包装机械有限公司

我厂始建于1988年，地处美丽的海滨城市——青岛，交通便利，是国内最早生产皮带扣、手摇式打扣机和薄刀专用砂轮的厂家之一。其中皮带扣规格齐全；打扣机由原来的液压式改为手摇式，真正做到了省时省力，打扣平整，与国际同步；单刀专用砂轮是最新配套产品，可代替进口砂轮。

雄厚的技术力量，上乘的产品质量，为企业赢得了客户的信赖与支持，同各界朋友建立了长期稳定的合作关系，产品和规模都在不断地发展和扩大。我厂本着“用户至上，信誉第一”的原则，为客户提供优质产品，竭诚欢迎新老客户来我厂参观洽谈，共商发展大业。




我厂集国内外包装行业同类设备之长，制造出低价位、高质量、操作方便、维修简便的XBDY—系列薄刀分切压痕机。此设备还特别增加了对薄刀的风、油雾冷却系统。

薄刀分切压痕机，克服了厚角度分切纸板产生的毛边及压扁现象，分切出的纸板边缘平整、光洁、无压扁现象、不倒瓦楞。从而提高纸板的质量，是用户为竞争市场，采用此设备的最佳选择。



最新出台产品

蜂窝纸板切角机



地址：山东省青岛市郑州路48号 邮编：266042 传真：0532-4886505 电话：0532-4885366
联系人：宋宝三 13808953764 宋佳琳 13706425657

驻广州办事处：

地址：广州市西槎路阳光花园阳光一街6号306室
电话：020-81739929 81739029 81994593
传真：020-81739040 邮编：510435
联系人：罗志强 13802924208

驻福建办事处：

地址：福州市西洪路181号西洪小区1#22层
电话：0519-3782998
传真：0519-3782898 邮编：350025
联系人：甘旭熙 13705910285


JQ 包装机械



RB-5A 型 包装机组

特点及用途: 效率适中, 调整灵活, 适用于玉米、大豆、小麦、大米等粮食及种子的包装。适合于包装经营量中等的种子和粮库。

配LXS2-40螺旋输送机, 或DT5-19型斗式提升机, DS2-25A型带式输送机, FB2型封包机组。



DS2-25A 带式输送机 及 FB2 封包机组

特点及用途: 输送速度可调。将已经灌装好物料的包装袋, 输送通过封包机组或粘合封口机组。



RB-1 型 包装机组

特点及用途: 空筒自动排队进入, 计量灌装后排队输出 (按用户需要接不同封盖机), 效率较高。章丘市第二种子包装大葱种子的实测精度, 任选筒比较, 最大和最小包量相差不大于1.9g (净重250g)。适用于大葱、西瓜等罐筒装种子的包装, 适用于经营瓜果、蔬菜的种子。稍加调整可做小袋软包装 (如包香米)。

配DT2-17型斗式提升机或LXS2-40型螺旋输送机。

LXS2 型螺旋输送机 (搅龙) 系列

特点及用途: 可以方便灵活地对粮食、种子等物料做转移输送或提升输送。



DB-5A 型 电子计量包装机组

特点及用途: 计算机控制, 计量精度高, 自动化程度高, 包装效率高, 称重调整方便。适用于玉米、大豆、小麦、大米等粮食及种子的包装。也可以用于其他颗粒物料的包装。适合各类大中型种子公司和粮库。

配LXS2-50螺旋输送机或DT5-25型斗式提升机, DS2-25A型带式输送机, FB2型封包机组。

莱州市金秋实用技术研究所

地址: 山东省莱州市南郊八蜡庙 (南关桥向南650米村碑向东180米路北)

联系电话、联系人: 0535-2215262 王良田

013506459547 (手机)

0535-2237005 孙兆伟

13696384185 (手机)


0535-2258640 工厂电话

邮编: 261400

DB-5A 型 电子计量包装机组


特点及用途: 计算机控制, 计量精度高, 自动化程度高, 包装效率高, 称重调整方便。适用于玉米、大豆、小麦、大米等粮食及种子的包装。也可以用于其他颗粒物料的包装。适合各类中小型种子公司和粮库。

配LXS2-50螺旋输送机, 或DT5-25型斗式提升机, DS2-25A型带式输送机, FB2型封包机组。



DT 型斗式提升机

特点及用途: 种子、粮食或其它小颗粒状、粉状物料的提升。





中国廊坊包装设备制造总公司


LangFang general company of packaging equipment manufacture China



廊坊包装设备制造总公司成立于1954年，已经有四十多年机械设计制造的历史。本公司致力于液体包装技术的开发和创新，亦有二十多年的设计经验和30项专有技术，生产从单机到整条生产线的含气和不含气液体灌装机械设各，以适应客户不同生产条件和能力范围的需求。提供技术先进和经济合理的最佳方案。

作为具有国内领先水平的灌装机械制造企业，“精心设计、精心制造、精益管理、精诚服务”是公司的一贯宗旨。高素质员工的敬业精神体现在每一件产品及快捷周到的技术支持和技术服务中。

从不满足于现状，客户的要求就是我们公司设计制造水平提高与发展的推动力。



地址：河北省廊坊市银河南路11号
邮编：065000
咨询热线：0316-2022778
传真：0316-2050615

<http://www.china-lfpe.com>
E-mail: lfpea@heinfo.net



温州市鹿城光明包装机械厂

SYT-500型输液贴包装机

工艺流程:胶带分切—硅油纸剥离—敷料喂入—衬硅油纸—压痕切片—成品包装—成品出口。

外形尺寸(长×宽×高):2700mm×550mm
×1660mm

总功率:18kW 重量:1000kg


速度:100~120片/min(无级调速)

单片包装:包装纸, 涂塑包装

单片宽度:30~50mm可调

单片长度:70~90mm可调

特点:硅油纸剥离后可以回收利用



光明牌 系列医用包装机械



SYT-500-2型输液贴制片机

工艺流程:胶带分切—硅油纸剥离—敷料喂入—衬硅油纸—压痕切片—成品出口。

外形尺寸(长×宽×高):1850mm×550mm×1660mm

总功率:1.1kW 重量:600kg

速度:100~160片/min(无级调速)

单片宽度:30~50mm(可调)

单片长度:70~90mm(可调)




CKB-38型创口贴包装机

主要生产小疮口贴, 在一定的范围内可调。

工作速度:40~100片/min 电动机功率:2.2kW

电压:380V 重量:400kg

外形尺寸(长×宽×高):2200mm×1650mm
×650mm



FHZ型复合机

适用于透气膜与无纺布直接复合, 复合率达95%以上。

生产能力:10~50m/h

电动机功率:0.75kW

电压:380V 重量:300kg

外形尺寸(长×宽×高):2000mm×850mm×1300mm

SSB-180型伤湿膏包装机

该机生产各种规格伤湿止痛膏。尺寸可自由选择可调。

工作速度:40~80片/min

电动机功率:1kW

电压:380V 重量:500kg

总功率:3.2kW

外形尺寸(长×宽×高):2200mm×1650mm×650mm




SKT-94型伤口贴包装机

该机将已浸药的材料, 剪切、定位、衬里, 自动包装、成型或成品。

工作速度:20~40片/min

电动机功率:2.2kW

电压:380V 总功率:4.5kW



YTK-80型药条打孔机

适用于整圈条打孔至透气目的, 楞型根据用户要求: 打孔、衬、切片、包装。

生产能力:80~100片/min 电动机功率:1kW

电压:380V 重量:150kg

外形尺寸(长×宽×高):1600mm×800mm
×500mm

温州市鹿城光明包装机械厂座落在美丽的瓯江之滨—鹿城, 是从事医疗包装机械研究和制造的专业厂家。

光明牌包装机械在引进国内外先进技术的基础上, 于1992年成功地试制成国内首台医用敷料自动包装机, 在医用敷料生产行业引起关注。同时生产复合机、打孔机、小创口贴包装机。

光明牌系列医用包装机械使您的产品锦上添花, 厂长吴森友及全体员工竭诚欢迎国内外用户光临订购和定制各种非标设备!

地址:浙江省温州市睦里巷48号 邮编:325003 厂长:吴森友

电话(传真):0577-88914866

手机:13906636042



常州市纽威自动化包装机械厂

常州市纽威自动化包装机械厂成立于1995年，座落在离沪宁高速公路常州入口1km处的国家级高新技术产业开发区常州民营科技工业园内，是专业开发、生产散料输送、贮存、自动称重包装机及各类电子衡器的民营企业，是国内同行业最早通过ISO9002国际质量体系认证的企业之一；企业拥有一批专业从事自动定量称重包装机研究与开发的中高级工程技术人员；下设三家定点分厂，总厂固定资产500万元左右，流动资金400万元左右；工厂成立至今，以其先进的技术、多年丰富的实际经验，先后为国内数十家大型石油化工、化肥、饲料、粮食等企业生产制造、配套了上百套全自动、半自动称重包装生产线，以其长期稳定的性能、准确的精度、快捷的速度、过硬的品质以及较好的售前、售中、售后服务，赢到了客户较高的评价。

纽威的全电子称重包装生产线广泛运用于石油化工、化肥、饲料、粮食等行业的粉料、粒料、片状物料、液体的称重包装，系统一般由称重包装单元、输送单元、折边缝包单元、辅助单元等组成，同时也可根据客户的要求配备自动供袋系统、金属检测机、重量复检机、剔除机、全自动码垛机等。整套系统主要控制部件均选用国际著名品牌产品，具有良好的可靠性及长期工作稳定性，智能化程度高，操作方便，维护工作量少。为了解决液相本体法聚丙烯行业称重包装相对落后的现状，本企业技术人员结合实际情况，自行开发、研制生产的防爆型自动送料定量称重包装系统，从根本上解决了聚丙烯行业中人工包装效率差、计量精度低、耗氮量大、运行成本高、安全隐患大等问题。这项技术已经获得了国家实用新型专利（专利号：00 2 68929.4），填补了国内空白。

纽威的每一位员工都深深懂得，现代企业只有不断提高自身的技术素质、知识容量、满足客户的要求并做得更好，才能逐步具备成为世界著名企业的基础；本厂正不断朝此方向发展并努力取得长足进步。

纽威的销售理念：一流的质量，一流的服务，低廉的价格，永久的用户。

地 址：江苏省常州市新区民营科技工业园 邮 编：213022


电 话：0519-5119071 5109071

传 真：0519-5118071

手 机：(0)13806125071

<http://www.neweighchina.com>

联系人：熊 敏







金坛市包装机械制造厂

包装机械


精田率先




GCP-20B型灌装机




FXG-6B型旋转式自动旋盖机



LCG500/12型直列式灌装机




FX-6L型直列式旋盖机




GFP-20A型灌装机



XJ-3型旋转式进瓶机



FRS-2型、FRS-3型热缩封口封标机



WSP-A型侧弯输送机

金坛市包装机械制造厂（中新合作菲玛精田包装机械有限公司）专业从事化工、农药、食品、饮料、酒类包装机械的研制、开发和生产。主要产品有“精田”牌系列常压灌装机、低真空灌装机、直列式灌装机、直列式旋盖机、各类封口机、贴标签机、理瓶机、弯道输瓶机和装箱台等。可与铝箔封口机、喷码机等配套使用，组成包装流水线。

金坛市包装机械制造厂为全国农药协会会员单位，中国食品和包装机械工业协会理事单位，是国内最早生产包装机械的专业生产厂家之一。经过30多年发展，目前公司为中国食品和包装机械明星企业，液体灌装机为中国食品和包装机械名牌产品，被国际亚细安组织评为优秀产品金奖，获得化工部计控处仪器仪表合格供方证书、国家二项专利，被原化工部列为农药包装首选产品。

公司有专业研制包装机械技术人员20多名，外聘高级工程技术人员6名。加工设备精良；检测设备齐全；并可根据用户需要另行设计、制造。生产的产品已销至全国及东南亚400多个厂家，得到了沙隆达、吉化公司、福建三农、南天、湖南天宇、广农、重庆民丰、深圳瑞德丰、天津施普乐、上海农乐、江苏苏化、江山集团公司、绿利来股份有限公司、扬州农药厂等单位 and 马来西亚客商的一致好评。

总经理杨建中向您承诺：用户的需要是我们永恒不变的追求。“精田”机械，精益求精，精心为您服务。



金坛市包装机械制造厂

Jintan Packing Machine Making Plant

厂址：江苏省金坛市五叶镇晨风西街

ADD: ChenFeng West Street, WuYe Town, JinTan, JiangSu

电话: 0519-2512888 (销售直线) 2512053 (总机)

TEL: 0519-2512888(MARKET) 2512053(TOTAL)

传真: 0519-2512444

邮编: 213224

FAX: 0519-2512444

POST CODE: 213224







南峰牌袋泡饮品包装机

洛阳南峰机电设备制造有限公司

LUOYANG NANFENG ELECTROMECHANIC EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD




DXDC15型包装机是一种新型热封式、多功能、全自动袋泡饮品包装设备。该机主要特点是增大了包装容量，传动系统采用变频控制，外袋采用间歇板式热封，能实现纸/塑、塑/塑、塑/铝、纸/铝/塑等多种可热封复合膜的精美包装。



DXDC81型包装机减掉了外袋封装机构，增加了自动入盒装置。

CCFD6 型纸外袋封装机




地址:河南省洛阳市丽春西路 069 信箱
电话:0379-4759165 邮编:471003
传真:0379-4759166 4759069
网址:www.luoyangnanfeng.com.cn
E-mail:lynf@public2.lyptt.ha.cn

※※※※※※※※※※



华联包装机械


HUALIAN PACKAGING MACHINERY



MY-380F 型有色印字标示机



FRM-980A I 型有色印字连续封口机



DZ-8 型自动折纸机




DXDK-40 型颗粒自动包装机




FRM-1100L 型有色印字连续封口机



DZQ-600L 型真空充气包装机



FBS-20 型折边缝合自动包装机



FBK-13DC 型封口缝合自动包装机

浙江华联包装机械有限公司

公司地址:浙江省温州市产业园路6号


邮编:325028

<http://www.china-hualian.com>

销售部电话:0577-88628567 88623681 88623681

传真:88628566

E-mail:hl@china-hualian.com



中国食品和包装机械明星企业

★ CFD 系列全自动充填封口机;

SQG 系列杀菌、冷却、干燥机

——生产果冻、乳酸饮料、果酱、果汁

★ RXC 系列制杯机; 彩色印杯机;

JP-650 型挤出片材机


——生产一次性杯、果冻杯、饮料杯、快餐盒

★ CFR 型软瓶充填封口机;

CP-50D 六工位全自动吹瓶机

——生产棒棒冰

全自动充填封口机 (大杯型)



汕头市安平食品机械有限公司

地 址: 广东省汕头市大学路升平工业区升业路尾
电 话: 0754-2525111 2515111
E-mail: dlmc@pub.shantou.gd.cn

邮编: 515021
传真: 0754-2515222 2525222

北京天之星减速电机有限公司

集设计、开发、生产装配和市场销售为一体。主要的产品有摆线针轮、蜗轮蜗杆、齿轮等减速机、各种可调变速电动机等。

同时也代理国内外多家减、变、调速电动机的销售，涉及系列化产品的种类有几十种，规格型号几千个，质优价廉，并供有大量现货。免费提供咨询服务、选型设计，并可提供非标设计、加工制造。



总经理陈宝利偕全体员工,竭诚欢迎广大用户前来洽谈、订购!



变频器



摆线针轮减速机



北京天之星减速电机有限公司

地址：北京市永定门内大街7号

电话: 010-63023674 83168214

邮编：100050

传真: 63189786 车间: 67631904

中国食品和包装机械工业协会简介

中国食品和包装机械工业协会成立于1989年9月，经中华人民共和国民政部注册登记，具有社会团体法人资格。协会的英文缩写是CFPMA。

中国食品和包装机械工业协会是全国食品机械和包装机械制造企业、科研院所、大专院校自愿组织起来的不受隶属关系和所有制限制的全国性行业组织。协会的宗旨是在国家方针、政策、法律、法令的指导下，坚持为食品机械和包装机械行业单位服务，促进全行业的发展。协会在政府与企事业单位之间、行业单位与用户之间、国内外同行业企事业单位之间发挥桥梁、纽带作用。

协会现有团体会员1260多家。协会下设专家委员会、信息中心。协会的办事机构有：秘书处、技术咨询服务部、对外联络部、行业信息部。其分支机构有纸浆模塑机械及制品、膨化食品机械、灌装机械、冷食机械等8个分会。

中国食品和包装机械工业协会是“国际包装机械协会联盟”(C.O.P.A.M.A.)的成员，该联盟为各国同类协会及其会员提供交流和合作机会，共同商讨同行业的国际性问题。

CFPMA为了提高会员地位、向食品及包装工业界推荐会员单位产品，经中华人民共和国对外经济贸易部批准，有权在境内举办对外经济技术展览会。CFPMA与中国包装和食品机械总公司合作，在北京(FOODTECH)和上海(PACKTECH & FOODTECH)举办国际包装与食品机械及肉类加工机械(MEATEXPO)展览会。我们的展览会是目前中国规模最大，最具权威的专业性展览会。



▲ 由协会主办的第六届中国国际食品加工和包装机械展览会开幕式(1999.10.7)岳书学会会长致开幕词。

▼ 协会秘书长何南至参加国际包装机械协会联盟(C.O.P.A.M.A.)芝加哥会议。



地址：北京市西城区月坛南街26号1号楼

邮编：100825

电话：秘书长办公室：010-68533077

专家委员会：010-68523242

秘书处：010-68596475


外联部：010-68585948

传真：010-68533077


<http://www.cfpma.org.cn>

E-mail: cfpma@cb.col.com.cn


信息中心：<http://www.foodpkg.com>



移动式粮食打包机



自动分选秤



ADW-510A

 Yamato

中日 上海大和衡器有限公司
合资 SHANGHAI YAMATO SCALE CO., LTD.

营业本部

地址：上海市浦东新区崂山东路316号

电话：021-58873377 总机 58788733 直线

传真：021-58762649 邮编：200120

上海市高新技术企业 上海市名牌产品

中日合资上海大和衡器有限公司是专业从事各类工业衡器、商用衡器的设计、制造和经营的国内著名企业，多年来享有产品质量一流的盛誉。产品遍布全国，广泛应用在国民经济各个领域，并出口海外，经销日本。

- ★ 强大的技术力量 —
引进技术与结合国情的独立开发相结合。
- ★ 严格的质量保证体系 —
通过了ISO9002质量认证、美国UL认证、德国PTB认证、OIML认证。
- ★ 先进的生产设备和完备的检测手段 —
CVC机加工中心、SMT贴片机、CPU基板自动检测仪等。
- ★ 完善的售后服务 —
全国主要省市均设有办事处或经销服务网点。

- α 系列、 Σ 系列智能电脑组合秤/自动分选秤/金属检测器
- 耐压型重力式给煤机/皮带定量给料机/皮带电子秤
- LCS系列自动定量包装秤/液体自动定量灌装秤
- 冶金行业用系列钢包秤/钢卷秤/板坯秤
- ACS-P系列条码打印电子秤
- ACS系列电子计价秤/UDS系列计重秤/JCS系列计数秤
- SCS系列电子地上衡、汽车衡/TCS系列电子台秤
- 各种非标衡器和称重系统的设计和制造
- UH53、UH6、US3、CC21、CJ、CS系列称重传感器
- EDI、EDP系列称重仪表



金属检测机



小型自动定量包装秤



汕头市东兴实业有限公司

DONSIN INDUSTRY CO., LTD.

东兴实业有限公司 是罐头食品、饮料机械专业制造商和成套设备供应商。

长期以来，东兴实业有限公司凭自身丰富的技术积累和先进的生产母机，坚持为罐头食品、饮料生产商提供一流的机械设备和服

主要产品

- ▶ L1 系列饮料罐装-封罐生产线2500-30000罐（瓶）/小时
- ▶ L2 系列酱料罐装-封罐生产线3000-18000罐（瓶）/小时
- ▶ L3 八宝粥固容物及汤液定量灌装-封罐生产线12000-30000罐/小时
- ▶ 4B 系列封罐机42-600罐/分钟
- ▶ 4C 系列大罐封罐机25-45罐/分钟
- ▶ 4D 系列玻璃瓶旋盖机30-300瓶/分钟（适用于三爪、四爪、六爪及螺纹套压马口铁盖）
- ▶ S 系列异型罐封罐机20-60罐/分钟
- ▶ 7A 系列酱料灌装机30-300罐（瓶）/分钟
- ▶ 7B 系列液体灌装机40-500罐/分钟
- ▶ C 系列洗罐（瓶）机
- ▶ 4D A自动理盖压盖机150罐/分钟（套压如八宝粥等罐头的塑料套盖）
- ▶ 输送系统
- ▶ 蘑菇分级、预煮；芦笋杀青、切齐等物料处理设备


DONSIN INDUSTRY CO.,LTD. specialized in canning machinery manufacturing. Since company established. DONSIN always supplies the canning and beverage plant the high performance seamers, fillers and processing lines.

Main Product

- ▶ L1 Series Liquid Filling-Seaming Line. 2500 to 30000 cans per hour
- ▶ L2 Series Viscous Liquid Filling-Seaming Line. 3000 to 18000 cans per hour
- ▶ L3 Series BABAO Conjee Filling-Seaming Line. 12000 to 30000 cans per hour
- ▶ 4B Series Seamer. 42 to 600 cans per min
- ▶ 4C Series Large-Can Seamer. 25 to 45 cans per min
- ▶ 4D Series Bottle Capper. 30 to 300 bottles per min
- ▶ C Series Irregular-Can Seamer. 20 to 60 cans per min
- ▶ 7A Series Viscous Liquid Filler. 30 to 300 cans per min.
- ▶ 7B Series Liquid Filler. 40 to 500 cans per min
- ▶ C Series Can/Bottle Washer
- ▶ Plastic-Cap Capper 150 cans per min
- ▶ Conveying System
- ▶ Materials Processing Machinery



▲ GT4B100 真空封罐机
VACUUM SEAMER





◀ L3-12C 八宝粥灌装-封罐生产线
BABAO CONJEE FILLING-SEAMING LINE

罐头机械 / 食品机械 / 饮料机械

制造厂商

▶ L2-12C 酱料灌装-封罐生产线
VISCOUS LIQUID FILLING-SEAMING LINE



▲ L2-6C 酱料灌装-封罐生产线
VISCOUS LIQUID FILLING-SEAMING LINE

Canning Machines / Food Processing Machines / Beverage Machines Manufacturer

地址：广东省汕头市内充公南片工业区B-2幢 邮编：515041

电话：0754-8828888 8827777 8825555

传真：0754-8826666

http://www.donsin.com

E-mail: main@donsin.com

Office: Block B-2, South Nei-Chong-Gong Industrial Park,
Shantou, Guangdong, P.R. China 515041

Phone: +86 754 8828888 8827777 8825555

Fax: +86 754 8826666

www.ertongbook.com