


宠物大猫 的保健

高得仪等
编著

中国农业出版社



222
9.2

宠物犬猫的保健

高得仪等 编著

中国农业出版社

参加本书编著人员：

高得仪 张立波 刘 群

戴 庶 董悦农 林德贵

宠物犬猫的保健

高得仪等 编著

* * *

责任编辑 蔡 彬

中国农业出版社出版（北京市朝阳区农展馆北路2号 100026）

新华书店北京发行所发行 北京市密云县印刷厂印刷

850mm×1168mm 32 开本 5.25 印张 130 千字

1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月北京第 1 次印刷

印数 1~10 000 册 定价 8.00 元

ISBN 7-109-05422-5/S · 3458

（凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换）

前 言

什么是宠物？个人饲养的只为观赏的动物，就是宠物。宠物有许多种，人们饲养最多的是犬和猫。近年来，我们在临床实践中，发现许多犬猫疾病是由于犬猫主人缺少饲养管理和防治犬猫疾病知识造成，为了让大家学会选择适合自己饲养的犬猫，学会犬猫的饲养管理，掌握犬猫疫苗预防接种、驱虫、疾病防治、犬猫和人共患病的预防等知识，我们根据多年的科研成果和临床经验，并参考国内外多种资料，编写了这本面向广大犬猫饲养者和基层兽医的参考书。

我们在编写中，力求使这本书达到高度科学性、实用性、通俗性，但由于编者水平有限，书中错误难免，敬请读者指正。

编 者

目 录

一、犬猫的饲养管理	1
1. 犬猫的选择要点	1
2. 新进幼犬猫	3
3. 犬猫的预防性保健	4
4. 犬猫的定期保健检查	6
5. 犬猫的疫苗预防接种	7
6. 犬猫的驱虫	8
7. 犬猫的营养需要	9
8. 幼犬猫的饲养管理	12
9. 成年犬猫的饲养管理	13
10. 老年犬猫的饲养管理	14
11. 妊娠和哺乳母犬猫的饲养管理	15
12. 犬猫生育控制	17
13. 家庭自制犬猫食品	17
14. 商品性犬猫食品	19
15. 犬猫的洗澡	22
16. 犬猫的美容梳理	23
17. 犬猫牵引带和脖圈	26
18. 犬猫的运动和玩耍	26
19. 犬猫旅行	27
20. 幼犬的不良行为及调教	28
21. 成年犬的不良行为及调教	30
22. 人遭犬攻击时解决方法	32
23. 给犬猫测体温	32
24. 犬猫给药方法	33
25. 健康与患病犬猫的认识	34

26. 犬猫的急救与护理	35
27. 当前犬猫饲养管理上的不当作法	37
二、犬猫疾病的防治	40
1. 犬猫传染性疾病	40
(1) 犬瘟热	40
(2) 犬细小病毒病	42
(3) 犬传染性肝炎	43
(4) 犬冠状病毒病	44
(5) 犬病毒性呼吸道综合征	45
(6) 猫泛白细胞减少症	46
(7) 猫传染性腹膜炎	48
(8) 猫白血病病毒病	49
(9) 猫呼吸道综合征	50
(10) 狂犬病	51
(11) 伪狂犬病	53
(12) 莱姆病	54
(13) 布鲁氏菌病	55
(14) 结核菌病	56
(15) 皮肤真菌病	57
2. 犬猫寄生虫疾病	58
(1) 蛔虫病	58
(2) 钩虫病	60
(3) 鞭虫病	61
(4) 心丝虫病	62
(5) 犬食道线虫病	64
(6) 眼虫病	65
(7) 旋毛虫病	65
(8) 绦虫病	66
(9) 肝吸虫病	68
(10) 弓形虫病	69
(11) 等孢球虫病	70
(12) 疥螨病	71

(13) 蠕形螨病	72
(14) 耳痒螨病	73
(15) 虱病	74
(16) 蚤病	74
3. 犬猫消化系统疾病	76
(1) 牙石与牙周炎	76
(2) 口炎	77
(3) 胃内异物	78
(4) 呕吐	79
(5) 胃肠炎	80
(6) 结肠炎	82
(7) 小肠阻塞	84
(8) 便秘	85
(9) 直肠脱	85
(10) 肛门囊病	86
(11) 肝炎	87
(12) 胰腺炎	88
4. 犬猫呼吸系统疾病	89
(1) 感冒	89
(2) 气管、支气管炎	90
(3) 肺炎	91
5. 犬猫心血管、血液和肿瘤疾病	92
(1) 心肌炎	92
(2) 心力衰竭	94
(3) 贫血	96
(4) 肿瘤	97
6. 犬猫泌尿系统疾病	99
(1) 猫泌尿系统综合征	99
(2) 犬尿结石	100
(3) 肾小球肾病	101
(4) 肾衰竭	102
(5) 膀胱炎	104

(6) 红尿症	105
7. 犬猫神经系统疾病	106
(1) 椎间盘疾病	106
(2) 癫痫	107
(3) 日射病和热射病	108
8. 犬猫中毒疾病	109
(1) 有机磷杀虫药中毒	109
(2) 氟乙酰胺杀鼠药中毒	110
(3) 抗凝血杀鼠药中毒	111
(4) 铅中毒	112
9. 犬猫皮肤疾病	113
(1) 皮肤瘙痒性疾病	113
(皮肤寄生虫病 跳蚤叮咬过敏 粉尘过敏 食物过敏 接触性过敏)	
(2) 皮肤脱毛性疾病	115
(激素失调 真菌感染 皮肤寄生虫病)	
(3) 皮肤感染性疾病	117
(脓皮症(皮肤细菌感染) 外伤或脓肿 皮肤溃疡性 炎症)	
10. 犬猫营养性疾病	118
(1) 猫黄脂病	118
(2) 肥胖症	119
(3) 佝偻病	120
(4) 维生素和矿物质营养代谢疾病	121
11. 犬猫生殖器官和产科疾病	123
(1) 龟头包皮炎	123
(2) 嵌顿包茎	124
(3) 前列腺炎	125
(4) 阴道炎	125
(5) 子宫脱出	126
(6) 子宫炎	126
(7) 子宫蓄脓	127

(8) 卵泡囊肿	127
(9) 假孕	128
(10) 乳不足及无乳	128
(11) 流产	129
(12) 难产	129
(13) 泌乳期抽搐	130
(14) 乳腺炎	131
(15) 乳腺肿瘤	132
(16) 不孕症	132
12. 犬猫内分泌和免疫性疾病	133
(1) 甲状腺机能减退	133
(2) 甲状腺机能亢进	135
(3) 糖尿病	136
(4) 肾上腺皮质机能亢进	137
(5) 肾上腺皮质机能减退	138
(6) 全身性红斑狼疮	139
(7) 免疫缺陷病	140
13. 犬猫眼和耳疾病	141
(1) 结膜炎	141
(2) 角膜炎	142
(3) 犬哈氏腺增生症	143
(4) 白内障	144
(5) 外耳炎	144
(6) 中耳炎及内耳炎	145
(7) 耳壳血肿	146
14. 犬猫骨骼和关节疾病	147
(1) 骨折	147
(2) 犬骨全骨炎	147
(3) 感染性关节炎	148
(4) 骨关节炎	149
(5) 犬肥大性骨病	150
(6) 肥大性骨营养不良	150

(7) 犬骨软骨病	151
15. 犬猫常用手术	152
(1) 子宫卵巢切除术	152
(2) 去势术	153
(3) 剖腹产术	153
(4) 疝修补术	154
(5) 犬断尾术	155
(6) 犬声带切除术	155
(7) 犬竖耳术	156
(8) 拔牙术	156
附录 犬猫和人共患病	158

一、犬猫的饲养管理

1. 犬猫的选择要点

犬和猫在选择饲养前，要考虑以下几项事宜。

犬猫的品种 在选择犬猫之前，首先要确定饲养犬猫的目的是什么？除此之外，就要考虑犬猫的品种，是选纯种犬猫，还是选杂种犬猫？如果想选择纯种犬猫，当前世界上已注册登记的纯种犬有 300 多种，纯种猫有 40 多种。根据比较可靠的英国和美国养犬猫俱乐部的资料，犬可分成 6 类，猫可分成长毛猫和短毛猫 2 类。每类犬猫有其不同用途，根据这些资料，可以对每种犬猫的体型、大小、活动力、要求和性格有个初步了解，再根据个人爱好和个性去选择，如狮子犬和波斯猫喜欢安静，泰国猫爱活动、叫声大等。但是同种犬猫里，也有好坏之分，有的笨，有的聪明，有的合群，有的孤僻。因此，选择时需特别识别，不了解的情况可请教犬猫主人、当地兽医及了解情况的人。选购纯种犬猫，最好有血统证明书，书上记载有品种、性别、毛色、出生时间、繁殖者、双亲、祖父母、曾祖父母及注册时间等。

杂种犬猫的价格一般便宜，适应性比纯种犬猫强，纯种犬猫的遗传病在杂种犬猫中也较少发生。但是杂种犬猫是由两个不同品种犬猫交配生产的，它们的性格较难捉摸，有时可能把两个品种的缺点都遗传给杂种后代。选杂种犬猫最好选第一代的，第一代杂种一方面遗传病少，另一方面在外貌和性格上与它们的父母还有些近似。

犬猫的个体大小 大型犬做警卫和看家护院好，不适于城市和小家小院及住楼房人家饲养。大型犬吃食多，花费大，排粪尿多，污染环境严重。大型犬，尤其是幼年犬，喜欢攻击人，不易控制；有的大型品种犬，成年后变得温顺，对小孩也友好。大型犬的寿命，一般比小型犬短，这是因为大型犬对疾病抵抗力差的原因，如大丹犬，通常只活 7~9 岁，个别的达 11~12 岁。

小型或玩赏犬适合于城市饲养，但它们骨骼细而脆，小孩玩耍时应注意，以防骨折。另外，小型母犬常因骨盆较小，营养过剩或不全价营养（如缺钙），运动不足等原因，容易发生难产。小型犬寿命较长，如有些梗犬可活到 20 岁。一些超小型犬，寿命也较短。但近些年来，在科学方法饲养管理下，不论大型或小型犬，它们的寿命都有了不同程度延长，有的大丹犬可活到 15 岁以上，小型犬最长可活到 34 岁。

猫的个体相差没有犬明显，长毛猫美丽漂亮，但毛长难梳理易擗毡，脱换毛季节，脱掉毛在住所到处飞扬。

犬猫的年龄 饲养犬猫最好从幼年开始，也就是以 6~7 周龄断奶的幼犬猫开始（最多不超过 6 个月龄）。幼犬猫易适应新环境，易与主人建立友谊，易调教训练，易按照主人要求养成良好习惯。主人可欣赏幼犬猫的生长发育过程，在训练时会看到它们所做的动作。缺点是幼犬猫生活能力差，易生病，需花费较多时间照顾和调教训练，还常会带来较多麻烦。

饲养成年犬猫，虽没有饲养幼犬猫的麻烦，但也会带来诸多意想不到的问题，如已长大的犬猫对前主人仍怀有很深的感情，要赢得它的忠心和感情，不是一件容易的事。缺乏调教训练的成年犬猫，调教训练更困难。

犬猫的性别 选择犬猫时是选公犬猫好，还是选母犬猫好？就犬猫的感情、忠实和性格来讲，决定的因素不是它们的性别，而是它们品种和个体的不同。有人研究公犬猫和母犬猫哪一个比较聪明，结果发现在智力方面，不同性别的犬猫，没有什么差

别。相同性别的犬猫，也有的智力高，有的低。一般说来，训练一只公犬猫比训练一只母犬猫，要花更多的时间，要更加耐心，但是公犬猫比较容易饲养和懂人性，所以饲养的人多。公犬猫还有一种不容侵犯的天性，较易攻击人或其他犬猫。母犬猫为了保护自己的小犬猫，也会像公犬猫那样攻击人或其他犬猫。另外，母犬性情温和易养，适宜做导盲犬。饲养母犬猫，如果是优良品种还可生产小犬猫；如果不是优良品种，为了防止每年周期性发情到处乱跑，最好阉去卵巢。

犬猫的健康状况 健康幼犬猫常常具有以下基本状况：①健康犬猫活泼好动，反应灵敏，喜欢和人玩耍，当人们向它们示意时，它们会自动而有信心地向人走来。当人在其旁边出其不意地猛拍手时，并不表示太多害怕。扔去爱吃食物立刻扑过去吃。用手轻触它的尾巴，马上能转过头来，行动时有速度感。②眼睛明亮，大小一致，无分泌物或白内障。③鼻端湿润，皮肤和耳内干净无病损，无异常气味。④口内颜色红润无口臭，牙齿生长良好，排成一排，咬合良好，齿数和年龄相适应。⑤身体发育匀称，抱起来比估测的体重要重，但不肥胖。吃食香甜，被毛光泽，无稀薄脱落。⑥公犬猫应有两个睾丸。仔犬生后两周，即可摸到睾丸，肥胖仔犬触摸困难些。到4月龄，犬猫通常都可触摸到。⑦排的粪便成形正常，消化良好，肛门周围干净。

2. 新进幼犬猫

饲养犬猫或购买犬猫，最好在幼犬猫6~7周龄进行，此时犬猫性情好，易饲养。8~9周龄时幼犬猫变得胆小，不易饲养管理，最好不要进行买卖或送人饲养。首次饲养者，饲养前须准备好犬猫窝（可用纸箱或购买），窝内铺好垫物（报纸或旧毡子），还要准备好食具和饮水器、梳洗用具、玩具和旅行箱等。如果在室内饲养，犬猫进室前，须把室内犬猫能触及到的电线、

火源和其他危险物及地方，收拾隔离好，以防发生危险。

进犬猫最好在早晨或午前，以便有足够时间，从原主人那里了解纯种犬猫的谱系、驱虫和接种疫苗免疫情况，常用什么食物饲喂情况。当犬猫接到家后，最好用同样食物再饲喂几天，改变食物种类需逐渐进行。如果长途运输，犬猫易得运输病，最好的防治方法是用旅行盒运输，或与主人相伴而行。早晨进犬猫，新主人有进一步了解犬猫的时间，犬猫也有时间适应新主人和新环境。在进犬猫的当天或以后的几天里，最好请兽医检查一下，尤其是从市场上买来的犬猫，主要检查有无先天性或其他疾病，并帮助制定今后的驱虫和注射疫苗计划。

接犬猫到家后，不要让小孩们惊吓它们，以免变得神经质或野性复生；不要争吵着抱它们，以免一不小心掉在地上，摔断骨骼。让它们休息一会儿后，立即训练犬猫到指定地点排粪排尿。幼犬猫一般每2~3小时或吃食后排粪尿，新主人应注意到时训练。新进幼犬猫，每天仍喂3~4次，除此之外，不要再给零食。第一次饲喂只给正常食物量的1/3，吃食时不要打扰它们，以后逐渐恢复到常量。

新进幼犬猫第一天晚上，临睡前先让它们活动一下，然后把幼犬猫放入舒适温暖的新窝内，并在幼犬猫旁边放一个小闹钟，闹钟的滴答声，使幼犬猫不感到寂寞，并能安静入睡。如果当主人入睡后，幼犬猫由于感到孤单嘶叫时，可以用灯光来安慰它们，使它们停止嘶叫。如果一切都不起作用，只好由它们嘶叫，人们不要理它，但一定不要处罚它们。

3. 犬猫的预防性保健

为了犬猫身体健康，美丽漂亮，活泼可爱，减少疾病，延长寿命，成为主人极要好的忠诚朋友，我们应运用现代医学科学知识和医疗工具，对犬猫进行有效的预防性保健，从而减少犬猫发

病，节省治疗疾病开支。其预防性保健内容如下：

疫苗接种注射 幼犬断奶和幼猫 60 日龄以后，就可进行疫苗接种注射，以后每年还要进行。疫苗接种能增强犬猫机体免疫功能，预防多种致命性传染病。同时，也能减少由犬猫传染给人的和犬猫共患传染病。

体内外寄生虫的防治 幼犬猫 3 周龄时，就应做粪便虫卵检验，并开始用药驱虫。同时，还应做好体外的螨、虱子和跳蚤等的杀灭。驱虫最好在兽医指导下进行，好做到对虫下药，使驱虫效果好，不产生毒副作用。犬猫需终生进行体内外寄生虫防治。

适当的营养 幼犬猫处于生长发育阶段，成年犬猫处于维持平衡阶段，老年犬猫处于衰老耐受力降低阶段，妊娠和哺乳母犬猫处于给胎儿和仔幼犬猫提供大量营养阶段，它们处的阶段不同，需要的营养成分各异。给不同阶段犬猫，提供不同营养成分，是保证其健康少生病的主要条件。

适当运动 对不同年龄段的犬猫，进行不同量的运动、玩耍或训练，对促进血液循环和肌肉发育，预防肥胖和心脏病等十分重要。但一定注意不能过量，不要超过它们的承受能力。

去势和摘除卵巢 也称中性化。中性化能使它们变得温顺，减少攻击和闲狂行为，减少公母犬猫生殖器官疾病和乳房肿瘤，控制了生育。

定期保健检查 每年至少一次携犬猫到动物医院，或给犬猫注射疫苗或驱虫时，请兽医做健康检查，以便早期发现疾病征兆，及早进行防治。清理牙垢或牙石，防止牙周炎发生。

基本训练 对犬猫进行基本训练，使其定点大小便。学习些基本动作技能和遵守纪律，预防意外的事件发生，避免令人不快的行为出现，如啃咬电线、攻击人和其它动物等。

学习知识 犬猫主人学习一些犬猫饲养管理知识，做好饲养管理，使其健壮，减少疾病发生。学习一些识别犬猫疾病及防治

知识，有利于及早发现犬猫异常，及早防治。

4. 犬猫的定期保健检查

犬猫饲养者，把犬猫作为自己的最好朋友，还需把犬猫医生也作为自己的好朋友，并经常请教他们。购买犬猫前请教他们，购买后最好立即带犬猫到动物医院，请兽医检查，和兽医共同制定出一个注射疫苗、驱虫和定期保健检查的计划。每次去动物医院前，先考虑好这次需要解决和咨询的问题，例如进行犬猫粪便虫卵检验，用以确定体内有无寄生虫寄生。进行血液检验，用以诊断犬猫有无严重疾病存在等。

犬猫的定期保健检查，每年进行1~2次，一般包括如下内容：

询问 内容包括日常的饲养管理、饲喂食物、生长发育、体重、疫苗防疫注射、驱虫和其它犬猫接触情况等。

整体检查 包括精神状态、站立姿势、运动、体温、呼吸和脉搏等。

眼睛 正常犬猫的眼睛应是明亮的，无分泌物，眼睑上无肿物。如有分泌物，可用棉花蘸着温水，清洗一下。

耳 正常犬猫的耳朵是清洁的，无分泌物和异味。如果耳内有腊质分泌物，可用棉签蘸温水，最好蘸滴耳液，清理一下。耳内有耳螨寄生时，产生黑色分泌物，需请兽医治疗。有些品种犬，如獭犬、贵妇犬和塞特犬，耳内生长有毛，需定期剪除。主人一定要重视并及时治疗耳病。

鼻 正常犬猫的鼻端是干净湿润的，无任何损伤，鼻孔内无分泌物。

口腔 打开犬猫口腔，正常牙龈呈粉红色。检查犬猫牙齿有无异常，牙上有无牙石，一般半年或一年检查和去除一次牙石。检查嘴唇有无损伤等。

皮肤和被毛 用双手抚摩全身被毛，检查皮肤有无损伤、肿瘤、肿块和蜱的寄生。翻弄被毛，检查有无跳蚤或虱子寄生，有无皮屑或污物。

腿、趾和尾 检查四肢关节和趾有无肿大异常，爪有无过长，长入肉内，趾间有无异物，以及尾巴情况。

肛门 检查肛门和肛门腺有无感染肿胀，肛门上有没有虫节片。

生殖器官 检查母犬猫阴门有无肿胀和分泌物，乳房内有无肿块。检查公犬猫睾丸是否是2个，质地有无异常，包皮口有无异常和分泌物。

腹部触诊 触诊胃肠道内有无异物或肿瘤、肝、肾等器官有无肿大和质地变化等。

5. 犬猫的疫苗预防接种

对犬危害较大的传染病有多种，国外已有的疫苗有犬狂犬病苗、犬瘟热苗、犬细小病毒病苗、犬传染性肝炎苗、犬副流行性感苗、犬腺病毒Ⅱ病苗、犬冠状病毒病苗、犬钩端螺旋体病苗、犬波氏杆菌病苗和犬莱姆病苗10种。我国已进口的国外犬疫苗，有犬六联疫苗和犬猫狂犬病疫苗，犬六联苗可预防犬瘟热、犬细小病毒病、犬传染性肝炎病、犬副流行性感苗、犬腺病毒Ⅱ病和犬钩端螺旋体病6种，一般幼犬6周龄或再大些开始注射，每次1个剂量，每隔2~4周注射1次，直到12周龄。初次注射疫苗的犬，最少也得注射2次，以后每年注射1次即可。近年进口的狂犬病疫苗，可预防犬猫狂犬病，一般幼犬猫在3个月龄或再大些开始注射，每次1毫升，第2年再注射1次，以后犬猫每3年注射1次即可。

国产的犬病疫苗有犬五联苗和犬六联苗，犬五联苗预防犬狂犬病、犬瘟热、犬副流行性感苗、犬传染性肝炎病和犬细小病毒