

全国高等职业技术教育配套教材
供五年一贯制临床医学专业用

诊断学学习指导

- 主 编 孙九伶
- 副主编 于三新
须 建

全国高等职业技术教育配套教材

供五年一贯制临床医学专业用

诊断学学习指导

主 编 孙九伶

副主编 于三新 须 建

编 者 (按姓氏笔画排序)

于三新 (河北医科大学沧州分校)

马玉富 (绍兴文理学院医学院)

王 洪 (承德医学院第二附属医院)

邓 瑞 (甘肃省张掖医学高等专科学校)

孙九伶 (承德医学院)

孙秀敏 (黑龙江省林业卫生学校)

张 维 (贵州遵义市卫生学校)

邵同先 (河南科技大学医学院)

苗来生 (大同医学高等专科学校)

须 建 (重庆药剂学校)

唐秀红 (广东韶关学院医学院)

人 民 卫 生 出 版 社

前 言

本书为全国高等职业技术教育卫生部规划教材《诊断学》的配套教材。该书在编写过程中紧扣教学大纲，力求做到信息量大，覆盖面广，从不同角度测试学生分析问题和解决问题的能力。

全书共九篇，分为：问诊、常见症状、体格检查、病历书写、实验诊断、医学影像诊断、器械检查、诊断疾病的步骤和临床思维方法及临床常用诊断技术。每篇内容包括学习目标、学习要求、习题、参考答案四部分。其中习题部分在参照我国目前所举行的各级各类考试的前提下，全书共精心拟定了 2373 道试题。其题型有名词解释、填空题、简答题和选择题。每章后均附有试题答案供读者参考。

在编写过程中，我们特邀了河北医科大学附属沧州市中心医院的于倩医师编写了有关章节；秦皇岛市卫生学校李焕章教授审阅了部分内容；同时还得到了甘肃省张掖医学高等专科学校及各参编学校的大力支持。值此出版之际，谨致谢忱。

由于水平所限，书中如有不当之处，诚望使用本教材的各院校师生和读者予以指正。

编 者

2004 年 10 月

答 题 说 明

一、名词解释

对所给出的中文或英文医学名词，写出它的定义或含义，字数不宜多，但要准确。

二、填空题

按要求每空填写一个合适的词、词组、短句或数字等，使句意正确、语句通顺。

三、选择题

(一) A 型题

1. A₁ 题（单个最佳选择题） 每道题由一个题干和 5 个供选择的备选答案组成。从中选择一个最佳答案。

2. A₂ 题（病历摘要型最佳选择题） 试题结构由一个叙述性主体（病历摘要）作为题干和 5 个供选择的备选答案组成。从备选答案中选择一个最佳答案。

3. A₃ 题（病历组型最佳选择题） 其结构是开始叙述一个以病人为中心的临床情景，然后提出 2~3 个相关的问题，每个问题均与开始的临床情景有关，但测试要点不同，且问题之间相互独立。每个问题是由 5 个备选答案组成，但只选择一最佳答案。

(二) B₁ 型题（标准配伍题）

B₁ 型题的形式为开始是 5 个备选答案，备选答案后给出至少两道试题，要求应试者为每一道试题选择一个与其关系密切的答案。在一组试题中，每个备选答案可以选用一次，也可以选用数次，也可以一次也不选用。

四、简答题

回答这类问题时，既要简练，又要说明问题，要求涉及到的面要广，但书写不要烦琐，即“点到为止”。

目 录

第一篇 问诊	1
第二篇 常见症状	7
第三篇 体格检查	29
第一章 基本检查方法	29
第二章 一般检查	36
第三章 头部检查	44
第四章 颈部检查	49
第五章 胸部检查	51
第六章 腹部检查	62
第七章 肛门、直肠及生殖器检查	72
第八章 脊柱及四肢检查	78
第九章 神经系统检查	83
第四篇 病历书写	93
第五篇 实验诊断	99
第一章 血液及骨髓细胞学检查	99
第二章 体液检查	115
第三章 肾功能检查	126
第四章 肝功能检查	133
第五章 常用生物化学检查	141
第六章 常用免疫学检查	150
第七章 临床药物监测和毒品检测	158
第六篇 医学影像诊断学	161
第七篇 器械检查	187
第一章 心电图检查	187
第二章 超声检查	200
第三章 内镜检查	212
第四章 脑电图	217
第五章 肌电图	221
第六章 放射性核素检查	225
第七章 肺功能检查	231
第八章 心音图	234
第八篇 诊断疾病的步骤和临床思维方法	237
第九篇 临床常用诊断技术	241

第一篇 问 诊

【学习目标】

1. 说出问诊的方法及注意事项，根据问诊的临床情景和目的的不同，大致可分为全面系统的问诊和重点问诊。
2. 详述问诊的内容。

【学习要求】

1. 掌握问诊的方法与技巧。
2. 熟悉问诊的内容包括：一般项目、主诉、现病史、既往史（系统回顾）、个人史、婚姻史、月经史、生育史、家族史。
3. 理解问诊的重要意义：通过问诊能够了解疾病的发生、发展及诊治经过的全部过程。资料不确切，常可导致误诊或漏诊，延误治疗，甚至危及生命。

【习题】

一、名词解释

1. 病史采集
2. 系统回顾
3. 诊断假设
4. 肢体语言
5. 诊断

二、填空题

6. 问诊过程要边听____，边观察____，要分清____，抓住____，更深入地问。
7. 一般项目中，记录年龄时应填写____年龄，不可用____或____代替。
8. 对转诊来的病人资料只作为____，决不能____问诊。

三、问答题

9. 什么是主诉？通过主诉说明几个问题。
10. 导致问诊失败的常见原因有哪些？
11. 现病史包括哪些内容？

四、选择题

A₁ 型题

12. 下列哪项主诉正确



- A. 咳嗽三天, 咯血 1h B. 发热两天, 头痛两天
C. 肺结核 2 个月 D. 肝大半年、咳嗽两天
E. 发热伴头痛数日
13. 诊断疾病的基本方法是
A. 心电图检查 B. X 线检查 C. 实验室检查
D. 超声检查 E. 体格检查
14. 个人史不应询问
A. 药物过敏史 B. 社会经历 C. 职业与工种
D. 冶游史 E. 吸毒史
15. 关于问诊内容不确切的是
A. 首先从一般项目问起 B. 主诉是描述主要症状、体征加时间
C. 现病史不是描述病情演变的全过程 D. 既往史是指过去所患疾病
E. 个人史应包括有无吸毒史
16. 问诊时遇有多话与唠叨的病人应
A. 打断病人说话 B. 中间插话 C. 限制病人说话时间
D. 适当启发和引导 E. 让病人一旁休息
17. 对老年病人的问诊需
A. 尽量简单的问诊 B. 放慢速度、注意反应
C. 通俗易懂 D. 只询问一般性问题
E. 系统回顾问诊让亲属代述
18. 门诊病历的问诊应是
A. 详细询问病史 B. 找了解情况的人询问病史
C. 先做辅助检查后问诊 D. 先住院后问诊
E. 以上均不是
19. 婚姻史包括
A. 妊娠与生育次数 B. 人工或自然流产次数
C. 未婚或已婚年龄 D. 月经周期与经期天数
E. 计划生育情况
20. 哪些疾病与家族史中的遗传有关
A. 白血病 B. 白化症 C. 慢性肾炎
D. 慢性支气管炎 E. 心肌梗死
21. 危重病病人的问诊应该是
A. 详细询问病史 B. 避免诱导和暗示 C. 避免用医学术语
D. 问诊要简明扼要 E. 先抢救后问诊
22. 哪项不属于现病史
A. 发病主要症状及时间 B. 病情演变
C. 体检发现的重要体征 D. 病因与诱因
E. 精神状态、体力、饮食、大小便情况
23. 下列哪项属于既往史问诊



- A. 发病情况 B. 病因与诱因 C. 主要症状的特点
D. 过去所患疾病 E. 诊治经过
24. 对精神病人问诊应是
A. 从病人本人获得资料 B. 和病人亲切交谈后询问
C. 边询问边观察 D. 问诊简明扼要
E. 从家属或相关人员中获得资料
25. 对晚期病人不正确的问诊是
A. 对诊断、预后的回答要中肯 B. 不要与其他医生的回答发生矛盾
C. 可适当做出许诺 D. 问诊时脚不停地拍击地板
E. 表示愿在床旁多呆些时间

A₂ 型题

26. 病人，男性，40岁。主诉：咳嗽、咳脓性臭痰1个月，咯血10天，通过病人主诉进行分析，是哪个系统的疾病
A. 内分泌 B. 循环 C. 呼吸
D. 消化 E. 血液
27. 病人，男性，40岁。溃疡病反复发作8年，5年前曾做过胃次全切术，1个月前溃疡又活动复发，3天前发现柏油样便，当日突然晕倒，急诊入院。该病人的现病史应记录哪段时间
A. 从5年前开始记录 B. 从1个月前开始记录
C. 从8年前开始记录 D. 从3天前开始记录
E. 从当日开始记录、其他时间均为既往史

A₃ 型题

患儿，男性，11岁。鼻出血1h，作鼻腔填塞术，但出血不止而入院。自幼经常鼻出血，有时出现自发性血尿，并有膝和肘关节僵硬。其舅舅也是一名易出血者，但是其父母和两个姐姐均没有异常出血倾向。体检发现鼻腔中有一渗满血液的棉花塞子。膝关节和左肘关节僵硬，脾未及，淋巴结无增大，未见瘀斑或毛细血管扩张。

实验室检查，血红蛋白130g/L，红细胞计数 $4.5 \times 10^{12}/L$ ，白细胞计数 $12.0 \times 10^9/L$ ，分类计数正常，血小板计数 $460 \times 10^9/L$ ，尿蛋白（-）、尿红细胞（-）。

28. 上述病例应做下列哪项重点问诊
A. 一般项目 B. 现病史 C. 家族史
D. 个人史 E. 既往史
29. 系统回顾中应重点询问哪个系统的疾病
A. 呼吸系统 B. 循环系统 C. 消化系统
D. 泌尿系统 E. 血液系统
30. 根据病史首先应考虑什么病
A. 血友病 B. 血小板减少性紫癜 C. 再生障碍性贫血
D. 白血病 E. 结缔组织疾病

病人，男性，47岁。已婚，农民。主诉：眼睑水肿伴间断性血尿4年，神志模糊3天。

31. 根据病人主诉，应考虑哪个系统疾病
A. 内分泌系统 B. 泌尿系统 C. 循环系统
D. 神经系统 E. 精神系统
32. 根据主诉，考虑病情的性质如何
A. 病情较轻 B. 病情较重 C. 病情重
D. 病危 E. 病情一般
33. 根据主诉应重点检查哪项
A. 血常规检查 B. 大便常规检查 C. 肝功能检查
D. 心功能检查 E. 肾功能检查

B₁ 型题

- A. 从出生起到这次发病为止的健康状况
B. 社会经历、职业及习惯嗜好 C. 未婚或已婚年龄
D. 月经初潮年龄及周期 E. 妊娠与生育次数
34. 既往史是指
35. 个人史是指
A. 主要症状、体征加时间
B. 医生通过询问病人获取第一手资料
C. 问双亲与兄弟、姐妹及子女的健康情况
D. 问姓名、性别、年龄、民族、婚姻、籍贯、出生地等
E. 简单扼要询问病史，后作详细补充问诊
36. 危重病人应该是
37. 一般项目问诊是指
38. 家族史问诊是指
39. 主诉的定义是
40. 问诊的目的是

【参考答案】

1. 是医生通过与病人或知情人交谈，详细了解疾病的病史与现状等临床资料，经过分析、综合、全面思考，提出初步临床判断的一种诊断方法。

2. 是指各系统疾病均有各自的特有症状，初学者必须按系统逐一询问避免遗漏，以便了解病人过去的健康状况和曾经所患疾病。

3. 是随着问诊的进行，医生逐渐形成“诊断假设”，判断病人可能是哪些系统、器官的疾病，从而考虑下一步在既往史、家族史、个人史和系统回顾中选择相关内容进行问诊。

4. 在问诊过程中除了用语言与病人交流外，还应使用恰当的肢体协作来表达示意，有助于发展与病人的和谐关系。使病人感到温暖、亲切，获得病人的信任，使病史采集

能顺利地进行下去。

5. 是将问诊、体格检查、实验室检查及其他检查所收集到的资料，经过归纳整理、综合分析、推理判断所作的合乎病人客观实际的结论。正确的诊断是预防和治疗疾病的重要依据和前提。

6. 病人叙述 病人 主次 重点

7. 实足 成年 儿

8. 参考 代替医生亲自

9. 主诉是主要症状、体征加时间，一个好的主诉要简明扼要一般不超过 16~20 个字，并且说明两个问题：一是哪个系统的疾病；二是病情的性质。

10. 究其原因有以下情况：①病史陈述者不了解病情，医生未能获得真实资料；②医生对病人缺乏高度的同情心和责任感，或不够耐心、细心；③医生的语言不适应病人的理解能力，尤其使用医学术语常易造成病人误解；④医生在问诊过程中语言行为表现得过度紧张，使病人产生恐惧心理而有意识地隐瞒病情；⑤当病人陈述病史离题太远时，医生未能及时、灵活地引导与疾病有关的关键性内容上来，使问诊抓不住核心；⑥医生没有根据病人的客观陈述巧妙地进行启发，而是采取诱导和暗示企图让病人提供出合乎自己主观印象的材料；⑦医生对症状学及各种疾病的特征掌握不熟练，在采集病史中没有提取精华，去伪存真地进行诊断及鉴别诊断的思维过程。

11. 发病情况与患病时间，病因与诱因，主要症状的特点，病情的发展与演变，伴随症状，诊治经过，病程中的一般情况（精神、体力状态、食欲与食量、睡眠与大小便情况等）。

12. A 13. E 14. A 15. C 16. D 17. B 18. E 19. C 20. B 21. D
22. A 23. D 24. E 25. D 26. C 27. C 28. C 29. E 30. A 31. B
32. C 33. E 34. A 35. B 36. E 37. D 38. C 39. A 40. B

（于三新）

第二篇 常见症状

【学习目标】

1. 说出常见症状的内涵及症状。
2. 说出学习常见症状的重要意义。
3. 叙述症状学的临床特点及其在诊断中的作用。

【学习要求】

1. 掌握对症状的认知和临床表现。
2. 熟悉常见症状的病因及临床意义。
3. 理解常见症状的发生机制。

【习题】

一、名词解释

- | | | | |
|-------------|----------------|---------------------|-----------|
| 1. 症状 | 2. 呼吸困难 | 3. 咯血 | 4. 三凹征 |
| 5. 发绀 | 6. Kussmaul 呼吸 | 7. Cheyne-Stokes 呼吸 | |
| 8. Biots 呼吸 | 9. 呼气性呼吸困难 | 10. 吸气性呼吸困难 | |
| 11. 发热 | 12. 回归热 | 13. 波状热 | 14. 绞痛 |
| 15. 牵涉痛 | 16. 心源性哮喘 | 17. 中心性发绀 | 18. 周围性发绀 |
| 19. 心悸 | 20. 呕血 | 21. 便血 | 22. 柏油样便 |
| 23. 黄疸 | 24. 隐性黄疸 | 25. 水肿 | 26. 呕吐 |
| 27. 腹泻 | 28. 嗜睡 | 29. 昏睡 | 30. 昏迷 |
| 31. 谵妄 | 32. 惊厥 | 33. 意识障碍 | 34. 位置性眩晕 |
| 35. 晕厥 | 36. 神经源性膀胱 | 37. 膀胱刺激征 | 38. 尿失禁 |
| 39. 尿潴留 | 40. 里急后重 | | |

二、填空题

41. 引起发热的病因分为_____和_____两大类,其中以_____发热最多见。
42. 急性头痛发热常见于_____;头痛并有颅内压增高见于颅内_____病变。
43. 心绞痛常在_____诱发下发病,而心脏神经症所致的胸痛常在_____后好转。
44. 腹痛多由腹腔内脏器的_____性病变或_____性障碍所致,也可因_____



脏器病变引起。

45. 肺源性呼吸困难分为_____性呼吸困难、_____性呼吸困难和_____性呼吸困难三种类型。

46. 酸中毒深大呼吸的特点是呼吸_____、节律_____，可伴有_____。

47. 由心脏病变引起的呼吸困难称为_____性呼吸困难，其特点是_____加重，_____减轻。

48. 由颅内疾病引起的呼吸困难表现为_____并有呼吸_____的改变。

49. 咳嗽是由_____咳嗽中枢受刺激引起，咳嗽时膈肌_____，肺内压_____。

50. 咳嗽无痰称_____咳嗽，咳嗽有痰称_____咳嗽。

51. 肺脓肿咳出的大量痰液静置后分三层，上层为_____，中层为_____，下层为_____。

52. 心源性水肿最先发生于人体的_____部位，并逐渐_____蔓延，严重者可伴有_____和（或）_____积液。

53. 血液随咳嗽由口腔排出称为_____，常伴有_____；血液由口腔呕出并伴有食物残渣称为_____。

54. 上消化道出血量较多时粪便颜色呈_____，其表面有光泽称为_____便，表示上消化道出血在_____ ml 以上。

55. 临床上按黄疸发生的机理不同分为_____黄疸、_____黄疸和_____黄疸三种类型。

56. 意识全部丧失，仅有呼吸和心跳称为_____昏迷。昏迷伴瞳孔缩小者多见于_____及_____中毒。

57. 按发热高低分为低热：37.4~_____℃，中等度热：_____~_____℃，高热：_____~_____℃，超高热：_____℃以上。

58. 常见的功能性低热包括_____、_____、_____。

59. 全身性水肿包括_____、_____、_____、_____以及黏液性水肿，经前期紧张综合征，药物性水肿，特发性水肿等。

60. 金属音调咳嗽，见于_____、_____或_____压迫气管。

61. 咳嗽伴杵状指，主要见于_____、_____、_____、_____。

62. 每日咯血量在_____为大咯血，主要见于_____、_____和_____。

63. 大便后滴鲜血，常见于_____、_____、_____。

64. 急性心肌梗死引起疼痛常在_____或_____；其性质为_____；含硝酸甘油制剂后_____。

65. 腹腔外器官病变时，疼痛可向腹部放射，而类似急腹症，其特点归结为_____、_____、_____。

66. 食管疾患引起胸痛，部位在_____，疼痛的特点为_____或_____。

67. 呕吐伴头晕、眼球震颤见于_____。

68. 喷射状呕吐伴有剧烈头痛是_____增高的表现。

69. 呕吐隔夜食物提示有_____。



70. 胸膜与肺部疾病引起的胸痛与_____及_____有关。
71. 呼气性呼吸困难为_____弹性_____及小支气管_____所致。
72. 大咯血导致死亡的主要原因是_____、_____。
73. 突然腹痛及休克应首先考虑_____。
74. 对剧烈头痛、颈项强直伴有高热者做_____检查为较理想的检查方法。
75. 当毛细血管血液中的还原血红蛋白超过_____时,即出现皮肤黏膜_____。
76. 腹泻、里急后重,说明病变在_____及_____肠。
77. 深浅昏迷的区别在于前者反射_____,后者_____尚存在。
78. 脑膜刺激征常见于_____及_____。
79. 意识障碍伴有锥体束征常见于_____、_____、_____。
80. 意识障碍根据程度不同可表现为_____、_____、_____。

三、问答题

81. 症状及体征在疾病诊治中有哪些临床意义?
82. 简述发热的机制。
83. 发热的伴随症状有哪些?
84. 咯血与呕血的鉴别要点?
85. 左心功能不全引起呼吸困难的机制是什么?
86. 中心性发绀、周围性发绀分别见于哪些疾病?
87. 什么是凹陷性水肿和非凹陷性水肿?
88. 引起上消化道出血的常见病因有哪些?
89. 如何描述痰的性质和量。
90. 简述急性腹痛的常见病因。
91. 试述心、肝、肾性水肿的临床表现。
92. 失血性休克的临床表现?
93. 为什么中心性发绀通常是全身性的并且发绀部位皮肤温暖?
94. 尿频分几种情况?举例说明。
95. 如何描述疼痛的临床特点?
96. 如何判断病人是昏睡还是昏迷?
97. 简述尿三杯实验的方法及临床意义。
98. 惊厥的典型临床表现是什么?
99. 何谓眩晕?哪些病变会引起眩晕?
100. 举例说明急性尿潴留常见病因有哪些?

四、选择题

A₁ 型题

101. 哪项是内源性致热原

- A. 细菌、病毒或细菌毒素 B. 坏死组织和炎性渗出物
C. 多糖体、淋巴细胞激活因子 D. 白细胞介素-1
E. 抗原抗体复合物
102. 内源性致热原不包括
A. 白介素-1 B. 干扰素 C. 淋巴细胞激活因子
D. 肿瘤坏死组织 E. 巨噬细胞炎症蛋白-1
103. 关于体温的叙述不正确的是哪项
A. 口腔温度比肛温高 0.5°C B. 成人腋温正常值为 $36\sim 37^{\circ}\text{C}$
C. 妇女排卵期体温稍高 D. 剧烈运动体温稍高
E. 体温正常值有个体差异
104. 正常人的体温保持相对恒定的调节中枢是
A. 大脑皮质控制 B. 通过交感神经控制
C. 大脑皮质和丘脑下部控制 D. 丘脑下部控制
E. 脑干部控制
105. 稽留热是指
A. 体温持续在 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ 左右, 持续 3 天
B. 体温持续在 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ 左右, 一日内波动不超过 1°C
C. 体温高达 39°C , 每日波动在 2°C 以上
D. 体温高达 $39\sim 41^{\circ}\text{C}$, 持续 2 天
E. 体温高达 39°C , 持续一周
106. 弛张热型其体温一天波动范围在
A. 2°C 以上 B. 3°C 以上 C. 1°C 以上
D. $1\sim 2^{\circ}\text{C}$ E. $0.5\sim 1.5^{\circ}\text{C}$
107. 上午 10 时以前头痛最常见的疾病是
A. 脑梗死 B. 脑脓肿 C. 三叉神经痛
D. 脑肿瘤 ☒ E. 鼻窦炎
108. 呼气性呼吸困难常见于
A. 喉头水肿 B. 慢性支气管炎 C. 支气管哮喘
D. 气管异物 E. 左心衰
109. 干咳无痰见于
A. 胸膜炎 B. 支气管扩张 C. 肺脓肿
D. 肺炎球菌肺炎 E. 慢性支气管炎
110. 咳嗽伴咯血见于
A. 百日咳 B. 风心病二尖瓣狭窄 C. 胸膜炎
D. 气胸 E. 上呼吸道感染
111. 先昏迷后发热多见于
A. 流行性乙型脑炎 B. 斑疹伤寒 C. 中暑
D. 中毒性痢疾 E. 脑出血
112. 鸡鸣样咳嗽见于



- A. 声带炎 B. 喉癌 C. 声带麻痹
D. 百日咳 E. 纵隔肿瘤压迫气管
113. 咯血颜色鲜红主要见于
A. 左心衰竭 B. 肺结核 C. 二尖瓣狭窄
D. 肺炎球菌肺炎 E. 肺炎杆菌肺炎
114. 鉴别咯血与呕血最有意义的是
A. 出血症状 B. 出血形式 C. 血的颜色
D. 血中混合物 E. 出血量
115. 中等量咯血是指
A. 100~500ml B. 100~400ml C. 100~300ml
D. 100~200ml E. 100~150ml
116. 突然剧烈头痛伴呕吐、脑膜刺激征阳性, 不发热, 见于
A. 脑梗死 B. 高血压 C. 化脓性脑膜炎
D. 脑肿瘤 E. 蛛网膜下腔出血
117. 单侧面部呈电击样、短促而剧痛见于
A. 视神经痛 B. 三叉神经痛 C. 舌咽神经痛
D. 颅内占位性病变 E. 青光眼
118. 哪项不是偏头痛的特征
A. 呕吐后减轻 B. 搏动性 C. 晨间加重
D. 反复发作 E. 月经期发作频繁
119. 心源性哮喘不出现于
A. 肺心病 B. 冠心病 C. 心肌炎
D. 风湿性心脏瓣膜病二尖瓣狭窄 E. 原发性高血压并发左心衰
120. 吸气性呼吸困难突出症状是
A. 呼吸幅度加大 B. 三凹征 C. 呼吸节律不齐
D. 呼吸频率加快 E. 呼吸变浅
121. 咳粉红色泡沫样痰见于哪种疾病
A. 支气管哮喘 B. 支气管扩张 C. 支原体肺炎
D. 左心衰肺水肿 E. 肺炎球菌性肺炎
122. 咳砖红色胶冻样痰是哪种疾病的特征
A. 肺炎球菌性肺炎 B. 支原体肺炎 C. 克雷白杆菌肺炎
D. 金黄色葡萄球菌肺炎 E. 支气管内膜结核
123. 下列哪项疾病不伴杵状指
A. 肺结核 B. 脓胸 C. 肺脓肿
D. 支气管肺癌 E. 支气管扩张
124. 发热伴皮肤黏膜出血多见于
A. 疟疾 B. 麻疹 C. 斑疹伤寒
D. 风湿热 E. 大叶性肺炎
125. 干性咳嗽见于

- A. 肺炎
D. 胸膜炎
- B. 慢性支气管炎
E. 肺脓肿
- C. 支气管扩张症
126. 咳痰带血丝并有午后低热多见于
A. 肺脓肿
D. 支气管扩张
- B. 肺炎链球菌肺炎
E. 军团菌肺炎
- C. 肺结核
127. 咳嗽伴声音嘶哑见于
A. 支气管扩张
D. 早期肺结核
- B. 支气管炎
E. 纵隔肿物压迫喉返神经
- C. 咽炎
128. 小儿阵发性呛咳应考虑
A. 百日咳
D. 支气管哮喘
- B. 急性支气管炎
E. 气管异物
- C. 肺炎
129. 呼吸衰竭应给下列哪种药物
A. 氨茶碱
D. 喷托维林
- B. 可待因
E. 色甘酸钠
- C. 尼可刹米
130. 大量咯血最常见于:
A. 肺梗死
D. 支气管扩张症
- B. 支气管肺癌
E. 肺脓肿
- C. 肺炎
131. 肺炎链球菌肺炎的典型热型为
A. 弛张热
D. 回归热
- B. 稽留热
E. 波状热
- C. 间歇热
132. 发热伴皮肤黏膜出血、淋巴结肿大常见于
A. 斑疹伤寒
D. 胆道感染
- B. 败血症
E. 疟疾
- C. 急性白血病
133. 先昏迷后发热常见于哪种疾病
A. 流行性脑脊髓膜炎
D. 休克型肺炎
- B. 流行性乙型脑炎
E. 流行性出血热
- C. 脑出血
134. 下列哪项是引起头痛的颅内病变
A. 颈椎病
D. 颅骨肿瘤
- B. 脑出血
E. 青光眼
- C. 三叉神经痛
135. 下列哪项是引起头痛的全身性疾病
A. 偏头痛
D. 脑供血不全
- B. 癫痫
E. 贫血
- C. 三叉神经痛
136. 头痛伴呕吐, 视神经乳头水肿提示
A. 脑梗死
D. 偏头痛
- B. 颅内占位性病变
E. 上颌窦炎
- C. 颅骨骨折
137. 夜间阵发性呼吸困难常见于
A. 左心衰竭
D. 喉炎
- B. 右心衰竭
E. 支气管炎
- C. 胸腔积液
138. 房颤常见于下列哪种疾病