



常用工具路路通

Chang Yong Gong Ju Lu Lu Tong


北京门槛创作室 策划
张熙平 编



浓情放送超值白金素材碟

本书配套光盘包含以下内容：

1. 本书讲解并制作的程序文件、实例效果图。
2. 金山公司授权提供的以下热门软件：
 - ① WPS Reader
 - ② 剑侠情缘 II demo
 - ③ 游侠 II 测试版
 - ④ 金山词霸 2000 共享版
 - ⑤ 金山快译 2000 共享版
3. 友立公司授权提供的以下热门软件：
 - ① GIF Animator 3.0
 - ② WebRazor 1.0
 - ③ PhotoImpact 3.0 中文版



2020年12月10日

1000

1000



电脑报社总策划

北京门槛创作室策划

路路通电脑丛书

张熙平 编



常用工具路路通

▲ 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

常用工具路路通/张熙平 编, - 重庆: 重庆出版社,
2000

(路路通电脑丛书)

ISBN 7-5366-4320-9

I. 常… II. 张… III. 软件工具-基本知识
IV. TP311.56

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 14255 号

责任编辑:刘爱民

特邀编辑:刘崇刚

封面设计:戎 马



重松

张熙平 编

常用工具路路通

重庆出版社出版、发行

重庆电力印刷厂印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:19.75 字数:496千字

2000年3月第一版 2000年3月第一次印刷

印数:1-6 000

*

ISBN 7-5366-4320-9/TP·55

定 价:35.00 元(含 CD)

内容提要

本书是“路路通”电脑丛书中的一本。本书提供的工具都是经过比较后选出的，具有很高的权威性和代表性，而且这些工具都是很容易得到的共享软件。

通过不同的工具来达到同一目的是本套丛书的目标，本书依此思想完成。全书分为三个部分，第一部分是“应用篇”，本篇涉及到的内容突出针对文件的操作，其中包括日常文件使用，文件管理，文件压缩，文件观察，音频、视频文件播放，动画文件制作，多媒体文件制作，音频/视频文件格式转换等。第二部分是“系统篇”，介绍有关维护 Windows 系统，优化系统运行，清理系统垃圾，安全卸载应用程序等方面的内容。第三部分是“网络篇”，介绍基本的 Internet 知识，其中包括网络浏览，文件下载，邮件收发，离线浏览等。这些用法都是上网的基本知识，也是您必须掌握的。熟悉掌握这些知识可以给您节省上网时间，提高上网效率。

本书适用于所有电脑工作者。

本书配套光盘包含以下内容：

1. 本书讲解的大多数共享工具软件（运行 Index.htm 文件即可）。
2. 金山公司授权提供的以下热门软件：
 - ① WPS Reader 流行的文件浏览器，支持多内码转换。
 - ② 剑侠情缘 II demo 2000 年最期待的言情角色扮演国产游戏。
 - ③ 游侠 II 测试版 一分钟即可上手、修改各种类型游戏的工具。
 - ④ 金山词霸 2000 共享版 市场占有率高达 85%，最具影响力的电脑词典。
 - ⑤ 金山快译 2000 共享版 翻译英文文章、网页功能的全能汉化翻译软件。
3. 友立公司授权提供的以下热门软件：
 - ① 动态效果制作工具 GIF Animator 3.0。
 - ② 网页制作工具 WebRazor 1.0。
 - ③ PhotoImpact 3.0 中文版。



“路路通电脑”丛书

编委会名单

策 划 北京门槛创作室

主 编 林慕新 马 宁

编 委 张熙平 王轶东 高 强 王卫京 刘远谋 郭清斌

邓 秋 张玉翎 方 明 王 彦 李 宁 李 林

李志科 杨明海 葛永强

读者如有问题，可通过电子邮件 ldandxwh@public.bta.net.cn 或
mk2000@mail.777.net.cn 跟我们联系。



目 录



第一篇

应用篇

▶ 实例一 压缩文件	1
方法一(WINZIP 7.0 SR-1) 操作步骤	2
方法二 (ZIPMAGIC 2000) 操作步骤	2
▶ 实例二 使用压缩文件	10
方法一 (WINZIP 7.0 SR-1) 操作步骤	11
方法二 (ZIPMAGIC 2000) 操作步骤	11
▶ 实例三 文件操作	16
方法一 (WINDOWS + SENDTOX) 操作步骤	17
方法二 (WINDOWS COMMANDER 4.01) 操作步骤	17
▶ 实例四 压缩 .EXE 文件	21
方法一 (ASPACK 1.07B) 操作步骤	22
方法二 (NEOLITE EXECUTABLE COMPRESSOR 2.0) 操作步骤	22
▶ 实例五 删除文件恢复	24
方法一 (NORTON UNERASE 2000) 操作步骤	25
方法二 (REVIVAL 3.4) 操作步骤	25
▶ 实例六 看图	27
方法一 (ACDSEE 2.5) 操作步骤	28
方法二 (COMPUPIC 4.6) 操作步骤	28
▶ 实例七 转换图形格式	32
方法一 (ACDSEE 2.5) 操作步骤	33
方法二 (COMPUPIC 4.6) 操作步骤	33
▶ 实例八 3D 文字制作	33
方法一 (ULEAD COOL 3D 2.5) 操作步骤	36
方法二 (XARA3D 3.04) 操作步骤	36
▶ 实例九 制作动画文件	40
方法一 (COFFEECUP GIF ANIMATOR 2.0) 操作步骤	41
方法二 (ANIMAGIC GIF 1.40) 操作步骤	41

► 实例十 图形编辑	45
方法一 (PHOTOSHOP 5.0CS) 操作步骤	46
方法二 (COMPUPIC 4.60) 操作步骤	46
► 实例十一 网页图形制作	51
方法一 (ULEAD FX RAZOR 2.01) 操作步骤	52
方法二 (XARA WEBSTYLE 1.2) 操作步骤	52
► 实例十二 图形优化	56
方法一 (ULEAD SMARTSAVER PRO 2.0) 操作步骤	57
方法二 (WEB IMAGE GURU 2.0) 操作步骤	57
► 实例十三 加密图形文件	64
方法一 (WINXFILES 4.1) 操作步骤	65
方法二 (PRIVATE PIX 1.20) 操作步骤	65
► 实例十四 屏幕截图	70
方法一 (HYPERSNAP-DX PRO 3.50) 操作步骤	71
方法二 (CAPTUREEZE PRO 7.0 SERVICE PACK 3) 操作步骤	71
► 实例十五 截取屏幕动画	78
方法一 (HYPERCAM 1.5) 操作步骤	79
方法二 (MATCHWARE SCREENCORDER 2.0) 操作步骤	79
► 实例十六 播放 MP3	83
方法一 (WINAMP 2.50E) 操作步骤	84
方法二 (SONIQUE 1.20) 操作步骤	84
► 实例十七 抓取 CD 音轨	90
方法一 (XING AUDIOCATALYST 2.1) 操作步骤	91
方法二 (MUSICMATCH JUKEBOX 4.0) 操作步骤	91
► 实例十八 搜索 MP3 文件	97
方法一 (ABE'S MP3 FINDER 4.0) 操作步骤	98
方法二 (PLANET.MP3FIND 2.8.0.4) 操作步骤	98
► 实例十九 播放 VCD	101
方法一 (CYBERLINK POWERDVD 2.0) 操作步骤	102
方法二 (超级解霸 5.5) 操作步骤	102
► 实例二十 AVI 转 MPEG	106
方法一 (XINGMPEG ENCODER 2.2) 操作步骤	107
方法二 (PANASONIC MPEG1 ENCODER 2.21) 操作步骤	107

▶ 实例二十一 播放多媒体文件	109
方法一 (CDH MEDIA WIZARD 4.10) 操作步骤	110
方法二 (JET-AUDIO 4.60) 操作步骤	110
▶ 实例二十二 制作 CD 封面	115
方法一 (MULTIMEDIA BUILDER 4.4) 操作步骤	116
方法二 (STREAM AUTORUN STUDIO 1.0.0) 操作步骤	116
第二篇 系 统 篇	
▶ 实例二十三 优化注册表	127
方法一 (NORTON WINDOCTOR 2000) 操作步骤	128
方法二 (SYSTEM MECHANIC 3.0B) 操作步骤	128
▶ 实例二十四 清除垃圾文件	132
方法一 (SAFECLEAN UTILITIES 2.0) 操作步骤	133
方法二 (SYSTEM MECHANIC 3.0B) 操作步骤	133
▶ 实例二十五 优化 WINDOWS	138
方法一 (WINOPTIMIZER 99 DELUXE) 操作步骤	139
方法二 (WINDOWS POWER TOOLS 1.3) 操作步骤	139
▶ 实例二十六 使用隐含设置	143
方法一 (WINBOOST 2000 GOLD) 操作步骤	144
方法二 (FINETUNE 1.4) 操作步骤	144
▶ 实例二十七 内存优化	155
方法一 (FREEMEM PROFESSIONAL 4.2) 操作步骤	156
方法二 (WINRAM-BOOSTER PROFESSIONAL 99) 操作步骤	156
▶ 实例二十八 移动应用程序	161
方法一 (NORTON CLEANSWEEP 2000) 操作步骤	162
方法二 (MOVER 98 V3.1) 操作步骤	162
▶ 实例二十九 卸载应用程序	166
方法一 (NORTON CLEANSWEEP 2000) 操作步骤	167
方法二 (UNINSTALL MANAGER 3.0) 操作步骤	167
▶ 实例三十 文件备份	170
方法一 (SECOND COPY 2000) 操作步骤	171
方法二 (BACKUPXPRESS 2.05) 操作步骤	171

▶ 实例三十一 查看磁盘状态	177
方法一 (STATS 99 1.6) 操作步骤	178
方法二 (SAFECLEAN UTILITIES 2.0) 操作步骤	178
▶ 实例三十二 收发传真	181
方法一 (MIGHTYFAX 2.9R) 操作步骤	182
方法二 (32BIT FAX) 操作步骤	182
▶ 实例三十三 桌面管理	186
方法一 (DESKS AT WILL 2.68) 操作步骤	187
方法二 (PERFECT SCREEN '99 PRO) 操作步骤	187
▶ 实例三十四 屏保制作	194
方法一 (SCREEN SAVER BUILDER 1.2) 操作步骤	195
方法二 (SCREEN SAVER TOOLKIT 2.0) 操作步骤	195
▶ 实例三十五 系统备份	199
方法一 (ERS 98) 操作步骤	200
方法二 (WINRESCUE 98) 操作步骤	200
▶ 实例三十六 增强剪贴板	209
方法一 (CLIPMATE 5.1) 操作步骤	210
方法二 (CLIPTRAKKER 1.1) 操作步骤	210
▶ 实例三十七 字体管理	214
方法一 (FONT XPLOER 1.1.0) 操作步骤	215
方法二 (FOND FIRDER 5.3) 操作步骤	215
▶ 实例三十八 防病毒入侵	222
方法一 (ANTIVIRAL TOOLKIT PRO 3.0) 操作步骤	223
方法二 (MCAFEE VIRUSSCAN 4.0.4) 操作步骤	223
▶ 实例三十九 检测硬件	231
方法一 (SISOFT SANDRA PRO 99.3.5.0) 操作步骤	232
方法二 (HARDINFO PRO 1.50) 操作步骤	232
▶ 实例四十 显卡 3D 测试	238
方法一 (3D WINBENCH 99 1.1) 操作步骤	239
方法二 (3DMARK 99 MAX PRO) 操作步骤	239
▶ 实例四十一 测试 PC 性能	246
方法一 (WINBENCH 99 1.1) 操作步骤	247
方法二 (WINTUNE 98 1.40) 操作步骤	247

第三篇


网 络 篇

▶ 实例四十二 浏览网站	251
方法一 (NETCAPTOR 5.04) 操作步骤	252
方法二 (POWER BROWSER) 操作步骤 2.0	252
▶ 实例四十三 离线浏览	257
方法一 (OFFLINE EXPLORER 1.2) 操作步骤	258
方法二 (TELEPORT PRO 1.29) 操作步骤	258
▶ 实例四十四 浏览加速	264
方法一 (NAVISCOPE 8.32) 操作步骤	265
方法二 (NETSONIC PRO 2.5) 操作步骤	265
▶ 实例四十五 撰写/收发邮件	271
方法一 (THE BAT! 1.37) 操作步骤	272
方法二 (FOXMAIL 3.0) 操作步骤	272
▶ 实例四十六 邮件管理	278
方法一 (POP IT! 2.0) 操作步骤	279
方法二 (SPAMKILLER 2.73) 操作步骤	279
▶ 实例四十七 下载文件	287
方法一 (NET VAMPIRE 3.3) 操作步骤	288
方法二 (GETRIGHT 4.1) 操作步骤	288
▶ 实例四十八 CACHE 浏览	296
方法一 (UNMOZIFY 6.1) 操作步骤	297
方法二 (CACHEX FOR IE 2.0) 操作步骤	297

第



篇



在本篇中我们将向您介绍电脑日常应用中遇到的各种操作，这是我们接触最多的东西，而在本篇中我们将突出向您介绍如何使用工具软件来简化操作，以达到事半功倍的目的。本篇涉及到的内容突出针对文件的操作，其中包括日常文件使用、文件管理、文件压缩、文件观察、音频、视频文件播放、动画文件制作、多媒体文件制作、音频/视频文件格式转换等。



↓方法一 操作步骤

1. 启动 WinZip, 程序给出如图 1.1.1 所示的界面。




图 1.1.1 Winzip 程序界面

2. 单击程序界面按钮条中的“New”按钮, 程序给出如图 1.1.2 所示的“New Archive”对话框。




图 1.1.2 New Archive 对话框

3. 在上图所示对话框中的“文件名”文本框中键入需创建的压缩包文件名及保存路径, 在“Files of type”下拉文本框中选择创建的文件类型, 程序默认使用“Zip files”, 表示要创建的压缩包类型为 ZIP 格式。

说明: 如果要创建其他格式的压缩包, 可在“Files of type”框中选择“all archive”命令, 并在设置文件名时添加文件类型, 如需要创建 Arj 格式的压缩包, 应使用“c:\my.arj”格式。不过程序提供的此项功能有限制, 不能支持创建 ARC、TAR、CAB、Gzip 格式的文件。

4. 单击 OK 按钮, 程序给出关联的

↓方法二 操作步骤

1. 单击系统桌面上的 ZipMagic 2000 图标, 程序给出如图 1.2.1 所示的界面。




图 1.2.1 ZipMagic 2000 程序界面

2. 单击程序界面按钮条中的“New”按钮, 程序给出如图 1.2.2 所示的“Ceate New Zip File”对话框。





图 1.2.2 Ceate New Zip File 对话框

3. 在该对话框中的“文件名”文本框中设置需要创建的压缩包的文件名和保存路径, 对于“文件类型”, 程序只支持 Zip 格式。此外, 该对话框中的“Continue with Add dialog”复选框表示给出关联的文件添加对话框。

4. 单击 OK 按钮, 程序给出如图 2.3 所示的“Add To Zip”对话框。在其中的文件列表窗口中选择需要压缩的对象。如果需要选择多个对象, 可使用鼠标左键结合“Ctrl”、“Shift”键选择。此外, 在该界面中提供了一个“文件类型”下拉文本框, 其中除提供显示所有文件“All Files”外, 还提供了只显示程序文件“Programs”、只显示文档文件

“Add” 设置对话框，其界面形式如图 1.1.3 所示。

说明：从图 1.1.2 所示中可以看到，其中有一个“Add Dialog”复选框，其含义是给出关联的“Add”对话框，这是一个设置压缩对象的窗口，程序默认使用它。如果不选择使用该复选框，表示直接创建一个空的压缩包，单击 OK 按钮确定后返回程序主界面。如果创建了一个空的压缩包，而且并没有向压缩包中添加任何文件，退出 WinZip 时，该压缩包将会被自动删除。



1.1.3 Add 对话框

5. 在上图所示界面中的“Add from”列表框中选择需进行压缩的文件或文件夹。在此可以一次选择多个对象进行压缩，选择方法是使用“Ctrl”、“Shift”结合鼠标左键选择。

6. 在“Action”下拉文本框中选择文件添加方式，其中包括添加（替换）文件“Add (and replace) files”、更新存在文件“Freshen existing files”、移动文件到压缩包中“Move files”、升级压缩包中的文件“Update (and add) files”等几个选项。对于新建压缩包，使用“Add (and replace) files”即可。现在根据自己的需要选择需要的项目。

7. 在“Compression”下拉文本框中设置压缩比，程序共提供了 Maximum、

“Documents”两个选项，使用它们可过滤掉其他的文件类型，如果你需要压缩文件类型的正是这样的，使用它们可更价值观的定位文件。




图 1.2.3 Add To Zip 对话框

5. 在“Paths”下拉文本框中提供了压缩时的保存路径设置，其中包括：“Store no paths”不保存压缩文件路径信息、“Store relative paths”保存相对路径信息、“Store full paths”保存完整路径信息。在此我们建议选择使用“Store relative paths”项。

6. 在“Actions”项中提供了压缩文件添加方式设置，其中包括：“Add items to Zip archive”向压缩包中添加文件、“Move items to Zip archive”移动对象到压缩包中“Only Add if newer than in Zip archive”只添加比压缩包中已存在的文件日期新的文件、“Only Add if newer or not in Zip archive”只添加比压缩包中已存在的文件日期新的文件和压缩包中没有的文件。程序默认使用第一个选项，在此我们也建议您选择它。

7. 在“Compression”项中提供了压缩比设置，程序提供了 5 个级别，在此建议选择使用最大压缩比“Maximum”。

8. 如果需要给压缩包设置解压校验口令，可在“Password”文本框中输入，此时的密码是可见的。此外，在界面下边的“Options”项中提供了三个附加设置，其中：

Normal、Fast、Super fast、None 五档，其中 Maximum 表示压缩比最大，None 表示不压缩文件，只打包。由于目前的机器速度已经足够快，在此建议选择“Maximum”。

8. 如果需要设置压缩口令，可单击界面中的“Password”按钮，程序会给出如图 1.1.4 所示对话框，在其中设置加密口令，然后单击 OK 按钮确定，程序会给出口令确认对话框，在其中重复输入一次口令，确定后回到上一界面。




图 1.1.4 Password 对话框

9. 此外，在该界面中也提供了一些与压缩有关的控制项目，其中：

Save extra folder info: 压缩时需要保留压缩对象的路径结构。

Include subfolders: 需要压缩文件夹及其下的子文件夹。

Include system and hidden files: 需要压缩系统及隐含属性的文件。

Show filenames in 8.3 format: 以 DOS 的 8.3 文件名格式替换压缩对象中的长文件名。

根据自己的实际需要选择即可。

10. 单击 Add 界面中的“Add”或“Add with Wildcards”按钮，回到程序主界面，程序开始压缩文件操作。压缩结束后回到程序主界面，程序会在界面中给出压缩文件列表。

说明：对于“Add”和“Add with wildcards”两个按钮，其中前者表示直接添加选择的对象，后者表示一次添加当前路径下的全部文件。

Include Subfolders: 连同子文件夹一同压缩。

Store filenames in DOS format: 使用 DOS 提供的 8.3 格式文件名。

Keep Zip file date: 保持 Zip 文件的创建日期。

根据自己的需要选择。

9. 单击 OK 按钮，程序开始压缩所选择的文件，完成后回到程序主界面，并在其中显示压缩文件列表。

说明：从以上的操作中可以看出，使用 ZipMagic 2000 要比使用 WinZip 简单些。

以上给出的是压缩文件的基本方法。实际上 ZipMagic 2000 安装到系统后会在系统鼠标右键菜单中添加强大的压缩包控制命令，使用它进行文件压缩更加实用，具体步骤如下：

1. 在系统资源管理器窗口中选择需要压缩的对象。

2. 使用鼠标右键单击所选择的对象，系统给出如图 1.2.4 所示的关联菜单，从图中可以看到，其中提供了一个“ZipMagic”关联菜单，选择其中的“Zip”命令。




图 1.2.4 鼠标右键菜单

3. 程序给出如图 1.2.5 所示对话框，在其中的“Destination Zip archive”文本框中设置新建压缩包的文件名和保存路径，对于界面中的其他设置项目，前面我们已经提及，在此不再重复。

以上给出的是压缩文件的基本方法,实际上 WinZip 提供了多种文件压缩方法,最简单的就是使用程序在系统鼠标右键菜单中添加到相应功能实现,以下给出具体步骤:

1. 打开系统的资源管理器,在其中选择需要压缩的文件或文件夹。同样此时可以一次选择多个压缩对象,选择方案与前面描述的方法是完全一致的。

2. 使用鼠标右键单击所选择的对象,此时会出现如图 1.1.5 所示的系统鼠标右键菜单。从图中可以看到,其中有两个与 WinZip 有关的命令,其中“Add to Zip”表示将所选择的对象压缩为一个 Zip 文件,“Add to xxx.zip”表示创建一个与被压缩对象文件名相同的压缩包。如果一次选择了多个文件,“xxx”将使用鼠标右键所点击的文件名。在此我们选择“Add to Zip”命令。




图 1.1.5 系统鼠标右键菜单

说明: 如果所选择的对象中含有多个文件夹,则在相关的鼠标右键菜单中则只有“Add to Zip”一个命令。如果使用鼠标右键单击系统资源管理器中的驱动器图标,并不会提供任何与 WinZip 相关的命令,也就是说 WinZip 不支持对整个驱动器直接操作。

3. 程序给出如图 1.1.6 所示的对话框,在其中的“Add to archive”文本框中设




图 1.2.5 Add 对话框

4. 单击 OK 按钮确定,程序给出“Compressing”压缩进程对话框,开始压缩所选择的对象。

注意: ZipMagic 2000 对拖曳功能的支持并不是很好,并不能够将文件图标直接拖曳到程序的图标或者是打开的程序窗口中实现压缩文件操作,这一点同 WinZip 是不一样的。

现在让我们看看如何使用 ZipMagic 2000 创建具有自扩展功能的压缩包:

1. 在系统资源管理器窗口中选择需要压缩的文件和文件夹。

2. 使用鼠标右键单击所选择的对象,并从关联菜单中的“ZipMagic”子菜单中选择“Create New Self-Extracting EXE”命令,此时程序给出如图 1.2.6 所示的程序界面。

3. 在该界面中的“File Name”文本框中设置新建的自扩展压缩包的名字和保存路径,当然你也可以在界面中的系统文件列表窗口中选择压缩包的存放路径。

4. 单击界面中的“Next”按钮,程序开始压缩选择的文件和文件夹,并直接创建具有自扩展功能的.EXE 文件。压缩包创建完成后,程序会给出如图 1.2.7 所示的操作结果对话框,在其中给出了本次操作生成的文件信息和所压缩的文件信息。单击界面中的“Done”按钮退出。

置创建的压缩包的文件名及保存路径。并在该界面中的“Actions”项中设置文件压缩方式，在“Compression”项中设置压缩比，在“Folders”项中设置压缩时是否保存完整的路径结构，在“Attributes”项中设置是否压缩具有隐含属性和系统属性的文件，“Store filenames in 8.3 format”表示使用 DOS 的 8.3 文件名格式替换压缩对象中的长文件名。如果需要添加压缩校验口令，可单击“Password”按钮，并在关联界面中设置。




图 1.1.6 Add 对话框

4. 单击“Add”按钮，程序开始压缩指定的文件和文件夹。

技巧：如果需要向压缩包中添加新的文件或文件夹，可首先在系统资源管理器窗口中选择需要压缩的对象，然后使用鼠标拖曳它们到 WinZip 在系统桌面上创建的快捷方式图标上，此时程序会立刻给出“Add”对话框，在其中设置需要创建的压缩包文件名和保存路径，并进行确认就可以了。

到此为止，我们给出的是创建 Zip 格式的标准压缩包的方法，不过有些时候需要创建具有自扩展功能的压缩包，这样做得好处是在解压缩时非常方便，因为它是一个可执行文件，不需要借助 WinZip 或其他工具就可以直接扩展。以下给出创建.EXE




图 1.2.6 自扩展文件创建界面




图 1.2.7 创建结果窗口

此外，在图 1.2.6 所示的界面中有一个“Properties”按钮，单击该按钮，程序会给出子扩展文件创建设置界面，其中提供了非常丰富的设置项目，以下给出具体设置方法：

4. 单击“Properties”按钮，程序给出如图 1.2.8 所示的设置界面，此时看到的是“Type”标签项。




图 1.2.8 Type 标签项

5. 从图中可以看到，在该界面中提供