

傅景华等点校

中医四部经典

中医古籍出版社

序

殷字龟甲，周铸钟鼎，秦篆缣简，汉隶图籍，中华古典，浩如烟海，千秋文章，万世传衍。然从“竹帛烟销”到“废黜百家”，典籍之劫，震撼青史。及《汉书·艺文志》所载“医经、经方、房中、神仙凡三十六家，八百六十八卷”，亦几乎荡然无存。惟《黄帝内经》十八卷，至汉末张机著《伤寒卒病论》，谓撰用《素问》、《九卷》，晋皇甫谧《甲乙经》序中称《针经》、《素问》即《黄帝内经》。其后诸家之说悉源于此。

《素问》之名应起于汉晋间，全元起注已阙其七，唐王冰以旧藏之卷补之，并予次注及删繁存要，复经宋林亿校正，始为定本。宋绍兴乙亥锦官史崧又校正家藏旧本《灵枢》九卷八十一篇，现存《黄帝内经》终成完璧。世传越人得一二而演《难经》，后合称其为“内难”而尊为经典。虽非成于一时一人之手，然其集先秦、两汉医学之大成，是为医家之宗。

遥想上古先人，动作避寒、阴居避暑以为养生，钻木取火、作舞宣导以开医源，辟阖吐纳、潜心内视以悟性命，记于甲骨、著之竹帛以广其传。于是有伏羲观天、神农法地、轩辕论辩人生而为中华医学之始祖，乃托其名，以示其崇。

国有与立，医有所本。医之有《内经》，犹儒之有“四书”、道之有“老庄”。然儒有定理而医无定法，病情万变，难守一宗。于是有黄帝与诸贤问对，流派纷呈。雷公论经脉，伯高论肠胃，少师论阴阳，少俞论五味，惟岐伯经天纬地、参悟玄机而纵横宇宙。

触山之力无以抗，倒日之诚弗能感。发微医理，洞悉内景，由宏及微，由隐至显，以本现末，以气象形。道济天下，言经百代，源肇三坟，流播千古，通之为川，塞之为渊，乃开岐黄医学万世不竭之滥觞。

四千年汉学人文，薪火相继，一脉真传；五百载春秋战国，云蒸霞蔚，医理昌明。儒之心性，道之自性，《论语》之食养，《荀子》之心说，老庄之奉生，韩商之图新，墨家之兼爱，兵家之谋变，莫不融会贯通。继周易，承道德，搜诸说，集众长，启汉晋，开金元，乃被后世医家奉为始终不易之圭臬。

刘歆《汉书·艺文志》别医为医经、经方。时有医经七家，辨经络、血脉、阴阳、表里，“内难”为其传。又有经方十一家，辨草石之寒温、药味之苦辛，尽皆不传。至张仲景勤求古训、博采众方，广汤液为十六卷，名《伤寒卒病论》，而为经方之祖。

晋王叔和得《伤寒论》部分撰次整理,并经成无己注解、林亿校正,分十卷,三百九十七法,一百一十二方。北宋王洙于馆阁中偶得《金匱玉函要略方》三卷,亦由林亿自杂病以下校正后刊行,为现存之《金匱要略方论》。仲景之书既出,与“内难”相合,共为理法之双璧,以成体用之大观。

常言道,取法乎上,仅得乎中;取法乎中,仅得乎下。今将四部经典合而为一,且精选善本,保持原貌,并加校注,乃为学医之津梁,入门之先导。恰如李东垣引张元素所言:“后之医者,宗《内经》法,学仲景书,可以为师矣”。

傅景华

于丙子仲夏晦朔

凡 例

- 一. 本书为《黄帝内经素问》、《黄帝内经灵枢经》、《黄帝八十一难经》、《伤寒论》、《金匱要略方论》等四部中医经典名著的白文标点本。
- 二. 所选底本均为学术界公认的善本。《黄帝内经素问》选用明嘉靖二十九年武陵顾从德影宋刻本；《黄帝内经灵枢经》为明嘉靖赵康王朱厚煜居敬堂刻本；《金匱要略方论》则为明万历赵开美本；《伤寒论》采用明嘉靖二十四年汪济川刻成无己《注解伤寒论》本，简称成注本；《难经》则以最早注本，王九思《集注黄帝八十一难经》日本文化元年濯纓堂重刻本为底本。后二种注解本均删去注释，仅存原文。
- 三. 参校本则选用了其它较有影响的刻本，如《素问》的金刻本、金谿吴悌校刊本、赵府居敬堂本、明抄本、守山阁刊本等；《灵枢经》的胡氏古林书室刊本、日本刊本等。此外参考了《针灸甲乙经》、《脉经》、《备急千金要方》、《千金翼方》、《外台秘要》、《黄帝内经太素》、《难经疏证》、《古本难经阐注》等多种古籍。并参阅了郭霭春《黄帝内经素问校注语释》、刘衡如《灵枢经》校勘本，中医研究院编《金匱要略语释》等现代学者著作。
- 四. 此次整理，将四部经典著作合刊，采用简体横排的形式，标点加简单校勘，向读者提供一部简明实用，便于检索的工具书。
- 五. 本书在校勘方法上，采取最大限度保持古籍版本原貌、择善而从的原则：
 - (一) 凡底本与参校本字句不同，而底本的义理不舛，文字更为恰当者，则一律以底本为准而不加校注。
 - (二) 凡底本与参校本字句不同，而又难以断定孰是孰非，孰优孰劣者，仍不改原文，仅加校注，以两存其义。
 - (三) 对底本中的明显错别字，或造成学术错误的字句，则据参校本予以改正，并加注说明。
 - (四) 繁本字、通假字、异体字一般改为通行简化字，但对个别古今涵义差别较大的异体字和古今字则予以保留。
- 六. 《灵枢经》删去底本中各篇末所附音释；《金匱要略方论》删去“杂疗方第二十三”。

目 录

黄帝内经素问

黄帝内经素问序 (1)

卷第一

上古天真论篇第一 (3)

四气调神大论篇第二 (4)

生气通天论篇第三 (5)

金匱真言论篇第四 (6)

卷第二

阴阳应象大论篇第五 (7)

阴阳离合论篇第六 (10)

阴阳别论篇第七 (10)

卷第三

灵兰秘典论篇第八 (11)

六节藏象论篇第九 (12)

五藏生成篇第十 (13)

五藏别论篇第十一 (15)

卷第四

异法方宜论篇第十二 (15)

移精变气论篇第十三 (16)

汤液醪醴论篇第十四 (17)

玉版论要篇第十五 (17)

诊要经终论篇第十六 (18)

卷第五

脉要精微论篇第十七 (19)

平人气象论篇第十八 (21)

卷第六

玉机真藏论篇第十九 (23)

三部九候论篇第二十 (25)

卷第七

经脉别论篇第二十一 (27)

藏气法时论篇第二十二 (28)

宣明五气篇第二十三 (29)

血气形志篇第二十四 (30)

卷第八

宝命全形论篇第二十五 (31)

八正神明论篇第二十六 (31)

离合真邪论篇第二十七 (33)

通评虚实论篇第二十八 (34)

太阴阳明论篇第二十九 (35)

阳明脉解篇第三十 (36)

卷第九

热论篇第三十一 (36)

刺热篇第三十二 (37)

评热病论篇第三十三 (38)

逆调论篇第三十四 (39)

卷第十

疟论篇第三十五 (40)

刺疟篇第三十六 (42)

气厥论篇第三十七 (43)

咳论篇第三十八 (44)

卷第十一

举痛论篇第三十九 (44)

腹中论篇第四十 (46)

刺腰痛篇第四十一 (47)

卷第十二

风论篇第四十二 (48)

痹论篇第四十三 (49)

痿论篇第四十四 (50)

厥论篇第四十五 (51)

卷第十三

病能论篇第四十六····· (52)	本病论篇第七十三 (亡)··· (100)
奇病论篇第四十七····· (53)	卷第二十二
大奇论篇第四十八····· (54)	至真要大论篇第七十四····· (100)
脉解论篇第四十九····· (55)	卷第二十三
卷第十四	著至教论篇第七十五····· (108)
刺要论篇第五十····· (57)	示从容论篇第七十六····· (109)
刺齐论篇第五十一····· (57)	疏五过论篇第七十七····· (110)
刺禁论篇第五十二····· (57)	微四失论篇第七十八····· (111)
刺志论篇第五十三····· (58)	卷第二十四
针解篇第五十四····· (58)	阴阳类论篇第七十九····· (111)
长刺节论篇第五十五····· (59)	方盛衰论篇第八十····· (112)
卷第十五	解精微论篇第八十一····· (113)
皮部论篇第五十六····· (60)	
经络论篇第五十七····· (61)	
气穴论篇第五十八····· (61)	
气府论篇第五十九····· (62)	
卷第十六	
骨空论篇第六十····· (63)	
水热穴论篇第六十一····· (64)	
卷第十七	
调经论篇第六十二····· (66)	
卷第十八	
缪刺论篇第六十三····· (68)	
四时刺逆从论篇第六十四····· (70)	
标本病传论篇第六十五····· (71)	
卷第十九	
天元纪大论篇第六十六····· (72)	
五运行大论篇第六十七····· (73)	
六微旨大论篇第六十八····· (75)	
卷第二十	
气交变大论篇第六十九····· (78)	
五常政大论篇第七十····· (82)	
卷第二十一	
六元正纪大论篇第七十一····· (87)	
刺法论篇第七十二 (亡)····· (99)	
	黄帝内经灵枢经
	黄帝灵枢经叙····· (115)
	卷之一
	九针十二原第一(法天)····· (116)
	本输第二(法地)····· (118)
	小针解第三(法人)····· (120)
	邪气藏府病形第四(法时)····· (121)
	卷之二
	根结第五(法音)····· (124)
	寿夭刚柔第六(法律)····· (126)
	官针第七(法星)····· (127)
	本神第八(法风)····· (128)
	终始第九(法野)····· (129)
	卷之三
	经脉第十····· (131)
	经别第十一····· (136)
	经水第十二····· (137)
	卷之四
	经筋第十三····· (138)
	骨度第十四····· (140)
	五十营第十五····· (141)

营气第十六	(141)
脉度第十七	(142)
营卫生会第十八	(142)
四时气第十九	(143)

卷之五

五邪第二十	(144)
寒热病第二十一	(145)
癫狂病第二十二	(146)
热病第二十三	(147)
厥病第二十四	(148)
病本第二十五	(149)
杂病第二十六	(150)
周痹第二十七	(150)
口问第二十八	(151)

卷之六

师传第二十九	(153)
决气第三十	(154)
肠胃第三十一	(154)
平人绝骨第三十二	(154)
海论第三十三	(155)
五乱第三十四	(155)
胀论第三十五	(156)
五癯津液别第三十六	(157)
五阅五使第三十七	(157)
逆顺肥瘦第三十八	(158)
血络论第三十九	(159)
阴阳清浊第四十	(160)

卷之七

阴阳系日月第四十一	(160)
病传第四十二	(161)
淫邪发梦第四十三	(162)
顺气一日分为四时第四十四	(162)
外揣第四十五	(163)
五变第四十六	(164)
本藏第四十七	(165)

卷之八

禁服第四十八	(167)
五色第四十九	(168)
论勇第五十	(169)
背腧第五十一	(170)
卫气第五十二	(170)
论痛第五十三	(171)
天年第五十四	(171)
逆顺第五十五	(172)
五味第五十六	(172)

卷之九

水胀第五十七	(173)
贼风第五十八	(174)
卫气失常第五十九	(174)
玉版第六十	(175)
五禁第六十一	(176)
动输第六十二	(177)
五味论第六十三	(177)
阴阳二十五人第六十四	(178)

卷之十

五音五味第六十五	(180)
百病始生第六十六	(181)
行针第六十七	(182)
上膈第六十八	(183)
忧患无言第六十九	(183)
寒热第七十	(184)
邪客第七十一	(184)
通天第七十二	(186)

卷之十一

官能第七十三	(187)
论疾诊尺第七十四	(188)
刺节真邪第七十五	(189)
卫气行第七十六	(192)
九宫八风第七十七	(193)

卷之十二

九针论第七十八	(194)
岁露论第七十九	(196)
大惑论第八十	(198)
痈疽第八十一	(199)
原二十四卷今并为十二卷计 八十一篇	

黄帝八十一难经

一难~八十一难	(201)
---------	-------

伤寒论

伤寒论序	(218)
伤寒卒病论集	(219)
卷第一	
辨脉法第一 ^①	(220)
平脉法第二	(223)
卷第二(方六道)	
伤寒例第三	(227)
辨痉湿喝脉证第四	(230)
辨太阳病脉证并治上第五	(231)
桂枝汤	(232)
桂枝二越婢一汤	(233)
甘草干姜汤	(233)
芍药甘草汤	(233)
调胃承气汤	(233)
四逆汤	(234)
卷第三(方二十八道) ^②	
辨太阳病脉证并治中第六	(234)
葛根汤	(234)

葛根加半夏汤	(234)
葛根黄芩黄连汤	(235)
麻黄汤	(235)
大青龙汤	(235)
小青龙汤	(235)
干姜附子汤	(236)
麻黄杏仁甘草石膏汤	(237)
桂枝甘草汤	(237)
茯苓桂枝甘草大枣汤	(237)
厚朴生姜甘草半夏人参汤	(237)
茯苓桂枝白术甘草汤	(237)
芍药甘草附子汤	(237)
茯苓四逆汤	(238)
五苓散	(238)
茯苓甘草汤	(238)
栀子豉汤	(238)
栀子厚朴汤	(239)
栀子干姜汤	(239)
小柴胡汤	(239)
小建中汤	(240)
大柴胡汤	(240)
桃核承气汤	(241)
柴胡加龙骨牡蛎汤	(241)
桂枝去芍药加蜀漆龙骨 牡蛎救逆汤	(242)
桂枝甘草龙骨牡蛎汤	(242)
抵当汤	(243)
抵当丸	(243)
卷第四(方十九道) ^③	
辨太阳病脉证并治下第七	(243)
大陷胸丸	(243)

① 第一:原无,据正文加。下同。

② 原为二十七道,据正文加。

③ 原无。据正文加。

大陷胸汤	(244)	辨少阴病脉证并治法第十一	(255)
小陷胸汤	(244)	麻黄附子细辛汤	(256)
文蛤散	(244)	麻黄附子甘草汤	(256)
白散	(244)	黄连阿胶汤	(256)
柴胡桂枝干姜汤	(245)	附子汤	(256)
半夏泻心汤	(245)	桃花汤	(257)
十枣汤	(246)	猪肤汤	(257)
大黄黄连泻心汤	(246)	甘草汤	(257)
赤石脂禹余粮汤	(246)	桔梗汤	(257)
旋复代赭石汤	(247)	苦酒汤	(257)
桂枝人参汤	(247)	半夏散及汤	(257)
瓜蒂散	(247)	白通汤	(258)
黄芩汤	(247)	白通加猪胆汁汤	(258)
黄连汤	(248)	真武汤	(258)
桂枝附子汤	(248)	通脉四逆汤	(258)
甘草附子汤	(248)	四逆散	(258)
白虎汤	(248)	辨厥阴病脉证并治第十二	(259)
炙甘草汤	(248)	乌梅丸	(260)
卷第五(方十道)		当归四逆汤	(260)
辨阳明病脉证并治第八	(249)	麻黄升麻汤	(261)
大承气汤	(250)	干姜黄连黄芩人参汤	(261)
小承气汤	(250)	白头翁汤	(262)
猪苓汤	(252)	卷第七(方五道)	
蜜煎导方	(252)	辨霍乱病脉证并治第十三	(262)
猪胆汁方	(252)	理中丸(理中汤附)	(263)
茵陈蒿汤	(252)	辨阴阳易差后劳复 ^① 病证	
吴茱萸汤	(253)	并治第十四	(263)
麻仁丸	(253)	烧裯散	(263)
栀子蘘皮汤	(254)	枳实栀子豉汤	(263)
麻黄连轺赤小豆汤	(254)	牡蛎泽泻散	(264)
辨少阳病脉证并治第九	(254)	竹叶石膏汤	(264)
卷第六(方二十道)		辨不可发汗病脉证并治	
辨太阴病脉证并治第十	(255)	第十五	(264)

① 后劳复:原无。据正文加。

辨可发汗脉证并治第十六 … (265)

卷第八

辨发汗后病脉证并治第十七… (265)

辨不可吐第十八 … (265)

辨可吐第十九 … (265)

卷第九

辨不可下病脉证并治第二十… (266)

辨可下病脉证并治第二十一… (267)

卷第十

辨发汗吐下后病脉证并治第

二十二^① … (268)

桂枝加葛根汤 … (268)

桂枝加厚朴杏子汤 … (268)

桂枝加附子汤 … (268)

桂枝去芍药汤 … (268)

桂枝去芍药加附子汤 … (268)

桂枝麻黄各半汤 … (268)

桂枝二麻黄一汤 … (269)

白虎加人参汤 … (269)

桂枝去桂加茯苓白术汤 … (269)

葛根加半夏汤^② … (269)

桂枝加芍药生姜人参
新加汤 … (269)

栀子甘草豉汤 … (269)

栀子生姜豉汤 … (269)

柴胡加芒硝汤 … (269)

桂枝加桂汤 … (269)

柴胡桂枝汤 … (269)

附子泻心汤 … (269)

生姜泻心汤 … (269)

甘草泻心汤 … (270)

黄芩加半夏生姜汤 … (270)

桂枝加大黄汤 … (270)

桂枝加芍药汤 … (270)

四逆加吴茱萸生姜汤 … (270)

四逆加人参汤 … (270)

四逆加猪胆汁汤 … (270)

以上十卷内计方一百一十二道^③

金匱要略方论

金匱要略方论序 … (271)

卷上

藏府经络先后病脉证第一 … (272)

痉湿喝病脉证第二 … (274)

栝蒌桂枝汤 … (274)

葛根汤 … (274)

大承气汤 … (274)

麻黄加术汤 … (275)

麻黄杏仁薏苡甘草汤 … (275)

防己黄芪汤 … (275)

桂枝附子汤 … (275)

白术附子汤 … (275)

甘草附子汤 … (276)

白虎加人参汤 … (276)

一物瓜蒂汤 … (276)

百合狐惑阴阳毒病证治第三… (276)

百合知母汤 … (276)

滑石代赭汤 … (277)

① 其后有：此下二十五方，虽于随证下有之，缘多以加减为文，似未详备，故复载方在末卷。

② 此方与卷三正文重出。

③ 其后有：此经方剂，并按古法，锱铢分两，与今不同。谓如呶咀者，即今之剉如麻豆大是也；云一升者，即今之大白盏也；云铢者，六铢为一分，即二钱半也，二十四铢为一两也；云三两者，即今之一两；二两即今之六钱半也。料例大者，只合三分之一足矣。

- 百合鸡子汤 …………… (277)
- 百合地黄汤 …………… (277)
- 百合洗方 …………… (277)
- 栝蒌牡蛎散 …………… (277)
- 百合滑石散 …………… (277)
- 甘草泻心汤 …………… (277)
- 苦参汤 …………… (278)
- 雄黄熏方 …………… (278)
- 赤小豆当归散 …………… (278)
- 升麻鳖甲汤 …………… (278)
- 疟病脉证并治第四 …………… (278)
- 鳖甲煎丸 …………… (278)
- 白虎加桂枝汤 …………… (279)
- 蜀漆散 …………… (279)
- 附《外台秘要》方
- 牡蛎汤 …………… (279)
- 柴胡去半夏加栝蒌汤 …… (279)
- 柴胡桂姜汤 …………… (279)
- 中风历节病脉证并治第五 … (279)
- 侯氏黑散 …………… (280)
- 风引汤 …………… (280)
- 防己地黄汤 …………… (280)
- 头风摩散 …………… (280)
- 桂枝芍药知母汤 …………… (280)
- 乌头汤 …………… (281)
- 矾石汤 …………… (281)
- 附方
- 《古今录验》续命汤 …… (281)
- 《千金》三黄汤 …………… (281)
- 《近效方》术附汤 …… (281)
- 崔氏八味丸 …………… (281)
- 《千金方》越婢加术汤 …… (282)
- 血痹虚劳病脉证并治第六 … (282)
- 黄芪桂枝五物汤 …………… (282)
- 桂枝加龙骨牡蛎汤 …… (282)
- 天雄散 …………… (282)
- 小建中汤 …………… (283)
- 黄芪建中汤 …………… (283)
- 肾气丸 …………… (283)
- 薯蕷丸 …………… (283)
- 酸枣汤 …………… (283)
- 大黄廋虫丸 …………… (283)
- 附方
- 《千金翼》炙甘草汤 …… (283)
- 《肘后》獭肝散 …… (284)
- 肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治
- 第七 …………… (284)
- 甘草干姜汤 …………… (284)
- 射干麻黄汤 …………… (284)
- 皂荚丸 …………… (284)
- 厚朴麻黄汤 …………… (285)
- 泽漆汤 …………… (285)
- 麦门冬汤 …………… (285)
- 葶苈大枣泻肺汤 …… (285)
- 桔梗汤 …………… (285)
- 越婢加半夏汤 …… (285)
- 小青龙加石膏汤 …… (285)
- 附方
- 《外台》炙甘草汤 …… (286)
- 《千金》甘草汤 …… (286)
- 《千金》生姜甘草汤 …… (286)
- 《千金》桂枝去芍药加
皂荚汤 …………… (286)
- 《外台》桔梗白散 …… (286)
- 《千金》苇茎汤 …… (286)
- 奔豚气病脉证治第八 …… (286)
- 奔豚汤 …………… (286)
- 桂枝加桂汤 …………… (287)
- 茯苓桂枝甘草大枣汤 …… (287)
- 胸痹心痛短气病脉证治第九 … (287)

栝蒌薤白白酒汤	(287)	甘遂半夏汤	(293)
栝蒌薤白半夏汤	(287)	十枣汤	(294)
枳实薤白桂枝汤	(287)	大青龙汤	(294)
人参汤	(287)	小青龙汤	(294)
茯苓杏仁甘草汤	(288)	木防己汤	(294)
橘枳姜汤	(288)	木防己去石膏加茯苓 芒硝汤	(294)
薏苡附子散	(288)	泽泻汤	(294)
桂枝生姜枳实汤	(288)	厚朴大黄汤	(294)
乌头赤石脂丸	(288)	小半夏汤	(295)
九痛丸	(288)	己椒苈黄丸	(295)
腹满寒疝宿食病脉证治第十	(288)	小半夏加茯苓汤	(295)
厚朴七物汤	(289)	五苓散	(295)
附子粳米汤	(289)	附方	
厚子三物汤	(289)	《外台》茯苓饮	(295)
大柴胡汤	(289)	桂苓五味甘草汤	(296)
大建中汤	(289)	苓甘五味姜辛汤	(296)
大黄附子汤	(290)	桂苓五味甘草去桂加姜辛 夏汤	(296)
赤丸	(290)	茯苓甘草五味姜辛汤	(296)
大乌头煎	(290)	苓甘姜味辛夏仁黄汤	(296)
当归生姜羊肉汤	(290)	消渴小便不利淋病脉证并治 第十三	(296)
乌头桂枝汤	(290)	文蛤散	(297)
桂枝汤	(290)	栝蒌瞿麦丸	(297)
附方		蒲灰散	(297)
《外台》乌头汤	(291)	滑石白鱼散	(297)
《外台》柴胡桂枝汤	(291)	茯苓戎盐汤	(297)
《外台》走马汤	(291)	猪苓汤	(297)
瓜蒂散	(291)	水气病脉证并治第十四	(297)
卷中		防己黄芪汤	(299)
五藏风寒积聚病脉证并治		越婢汤	(299)
第十一	(291)	防己茯苓汤	(299)
旋覆花汤	(292)	越婢加术汤	(299)
麻子仁丸	(292)	甘草麻黄汤	(299)
甘草干姜茯苓白术汤	(292)		
痰饮咳嗽病脉证并治第十二	(293)		
苓桂术甘汤	(293)		

- 麻黄附子汤 (299)
- 杏子汤(方未见) (300)
- 黄芪芍桂苦酒汤 (300)
- 桂枝加黄芪汤 (300)
- 桂枝去芍药加麻辛附子汤... (300)
- 枳术汤 (300)
- 黄疸病脉证并治第十五 (301)
- 茵陈汤 (301)
- 硝石矾石散 (302)
- 栀子大黄汤 (302)
- 猪膏发煎 (302)
- 茵陈五苓散 (302)
- 大黄硝石汤 (302)
- 附方
- 《千金》麻黄醇酒汤 (302)
- 惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉
证治第十六 (303)
- 桂枝救逆汤方 (303)
- 半夏麻黄丸 (303)
- 柏叶汤 (303)
- 黄土汤 (303)
- 泻心汤 (303)
- 呕吐下利病脉证治第十七 (304)
- 茱萸汤 (304)
- 半夏泻心汤 (304)
- 黄芩加半夏生姜汤 (304)
- 猪苓散 (305)
- 四逆汤 (305)
- 小柴胡汤 (305)
- 大半夏汤 (305)
- 大黄甘草汤 (305)
- 茯苓泽泻汤 (305)
- 文蛤汤 (305)
- 半夏干姜散 (306)
- 生姜半夏汤 (306)
- 橘皮汤 (306)
- 橘皮竹茹汤 (306)
- 桂枝汤 (307)
- 小承气汤 (307)
- 桃花汤 (307)
- 白头翁汤 (307)
- 栀子豉汤 (307)
- 通脉四逆汤 (307)
- 紫参汤 (308)
- 诃梨勒散 (308)
- 附方
- 《外台》黄芩汤 (308)
- 疮痈肠痛浸淫病脉证并治
第十八 (308)
- 薏苡附子败酱散 (308)
- 大黄牡丹汤 (308)
- 王不留行散 (309)
- 排脓散 (309)
- 排脓汤 (309)
- 黄连粉(方未见) (309)
- 跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝
蛔虫病脉证治第十九 (309)
- 藜芦甘草汤(方未见) (309)
- 鸡屎白散 (309)
- 蜘蛛散 (309)
- 甘草粉蜜汤 (310)
- 乌梅丸 (310)
- 卷下
- 妇人妊娠病脉证并治第二十 (310)
- 桂枝茯苓丸 (310)
- 附子汤(方未见) (310)
- 芎归胶艾汤 (310)
- 当归芍药散 (311)
- 干姜人参半夏丸 (311)
- 当归贝母苦参丸 (311)

葵子茯苓散	(311)	妇人杂病脉证并治第二十二...	(313)
当归散	(311)	半夏厚朴汤	(313)
白术散	(311)	甘麦大枣汤	(314)
妇人产后病脉证并治第二		温经汤	(314)
十一	(312)	土瓜根散	(314)
枳实芍药散	(312)	胶姜汤	(314)
下瘀血汤	(312)	大黄甘遂汤	(315)
阳旦汤	(312)	抵当汤	(315)
竹叶汤	(312)	矾石丸	(315)
竹皮大丸	(313)	红蓝花酒	(315)
白头翁加甘草阿胶汤	(313)	肾气丸	(315)
附方		蛇床子散	(315)
《千金》三物黄芩汤	(313)	狼牙汤	(315)
《千金》内补当归建中汤	(313)	小儿疳虫蚀齿方	(316)

黄帝内经素问序

启玄子 王冰 撰

夫释缚脱艰，全真导气，拯黎元于仁寿，济羸劣以获安者，非三圣道则不能致之矣。孔安国序《尚书》曰：伏羲、神农、黄帝之书，谓之三坟，言大道也。班固《汉书·艺文志》曰：《黄帝内经》十八卷。《素问》即其经之九卷也，兼《灵枢》九卷，乃其数焉。虽复年移代革，而授学犹存，惧非其人，而时有所隐，故第七一卷，师氏藏之，今之奉行，惟八卷尔。然而其文简，其意博，其理奥，其趣深，天地之象分，阴阳之候列，变化之由表，死生之兆彰，不谋而遐迹自同，勿约而幽明斯契，稽其言有徵，验之事不忒，诚可谓至道之宗，奉生之始矣。

假若天机迅发，妙识玄通，葳谋虽属乎生知，标格亦资于诂训，未尝有行不由迳，出不由户者也。然刻意研精，探微索隐，或识契真要，则目牛无全，故动则有成，犹鬼神幽赞，而命世奇杰，时时间出焉。则周有秦公，魏有张公、华公，皆得斯妙道者也。咸日新其用，大济蒸人，华叶递荣，声实相副，盖教之著矣，亦天之假也。

冰弱龄慕道，夙好养生，幸遇真经，式为龟镜。而世本比繆，篇目重叠，前后不伦，文义悬隔，施行不易，披会亦难，岁月既淹，袭以成弊。或一篇重出，而别立二名；或两论并吞，而都为一目；或问答未已，别树篇题；或脱简不书，而云世阙。重“合经”而冠“针服”，并“方宜”而为“欬篇”，隔“虚实”而为“逆从”，合“经络”而为“论要”，节“皮部”为“经络”，退“至教”以“先针”，诸如此流，不可胜数。且将升岱岳，非迳奚为，欲诣扶桑，无舟莫适。乃精勤博访，而并有其人，历十二年，方臻理要，询谋得失，深遂夙心。时于先生郭子斋堂，受得先师张公秘本，文字昭晰，义理环周，一以参详，群疑冰释。恐散于末学，绝彼师资，因而撰注，用传不朽。兼旧藏之卷，合八十一篇二十四卷，勒成一部，冀乎究尾明首，寻注会经，开发童蒙，宣扬至理而已。

其中简脱文断，义不相接者，搜求经论所有，迁移以补其处。篇目坠缺，指事不明者，量其意趣，加字以昭其义。篇论吞并，义不相涉，阙漏名目者，区分事类，别目以冠篇首。君臣请问，礼仪乖失者，考校尊卑，增益以光其意。错简碎文，前后重叠者，详其指趣，削去繁杂，以存其要。辞理秘密，难粗论述者，

别撰《玄珠》，以陈其道。凡所加字，皆朱书其文，使今古必分，字不杂糅。庶厥昭彰圣旨，敷畅玄言，有如列宿高悬，奎张不乱，深泉净滢，鳞介咸分，君臣无夭枉之期，夷夏有延龄之望，俾工徒勿误，学者惟明，至道流行，徽音累属，千载之后，方知大圣之慈惠无穷。时大唐宝应元年岁次壬寅序。

黄帝内经素问

卷第一

上古天真论篇第一

昔在黄帝，生而神灵，弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏，成而登天。乃问于天师曰：余闻上古之人，春秋皆度百岁，而动作不衰；今时之人，年半百而动作皆衰者，时世异耶？人将失之耶？岐伯对曰：上古之人，其知道者，法于阴阳，和于术数，饮食有节，起居有常，不妄作劳，故能形与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。今时之人不然也，以酒为浆，以妄为常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持满，不时御神，务快其心，逆于生乐，起居无节，故半百而衰也。

夫上古圣人之教下也，皆谓之虚邪贼风，避之有时，恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。是以志闲而少欲，心安而不惧，形劳而不倦，气从以顺，各从其欲，皆得所愿。故美其食，任其服，乐其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能劳其目，淫邪不能惑其心，愚智贤不肖不惧于物，故合于道，所以能年皆度百岁而动作不衰者，以其德全不危也。

帝曰：人年老而无子者，材力尽邪？将天数然也？岐伯曰：女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子；三七肾气平均，故真牙生而长极；四七筋骨坚，发长极，身体盛壮；五七阳明脉衰，面始焦，发始堕；六七三阳脉衰于上，面皆焦，发始白；七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。丈夫八岁，肾气实，发长齿更；二八肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子；三八肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长极；四八筋骨隆盛，肌肉满壮；五八肾气衰，发堕齿槁；六八阳气衰竭于上，面焦，发鬓颁白；七八肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾脏衰，形体皆极；八八则齿发去。肾者主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛乃能

① 泻：原作“写”，古泻，写通。以下同。