




经方临证答疑

王 付 编著

 人民卫生出版社

经方临证答疑

王付 编著

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经方临证答疑/王付编著. —北京:
人民卫生出版社, 2009.1

ISBN 978-7-117-10671-9

I. 经… II. 王… III. 经方-临床应用-问答
IV. R289.2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 151537 号

经方临证答疑

编 著: 王 付

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-67616688)

地 址: 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编: 100078

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

印 刷: 三河市富华印刷包装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/32 印张: 14.75

字 数: 370 千字

版 次: 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-10671-9/R·10672

定 价: 30.00 元

版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

前言



学习经方，何种思维方式能使学习进步最快？哪些思路方法能使学习记忆最深？什么思辨能力能使学习收效最佳？何种诊治技巧能使运用能力提升？只有在学习过程中能够及时发现问题、认识问题、分析问题、研究问题与解决问题，在问题中深化学习，在学习过程中思考探索，在思索中开拓认识，才能达到合理运用经方而科学指导临床实践的目的。

发现问题：学习经方首要的问题就是会发现问题，欲发现问题就必须对所学内容多提几个为什么，能在为什么之中不断发现问题，更能在问题之中再发现问题。如学习桂枝汤是主治太阳中风证的重要方，可病证不是太阳中风证，为何要用桂枝汤？为何又能取得显著治疗效果？再如温经汤是温经散寒的有效方，为何配伍寒凉药如牡丹皮、麦冬？若不用牡丹皮、麦冬，为何又直接影响治疗效果？等等。可见，只有发现问题，才能为学习经方开辟新的思路与新的境界。

认识问题：认识问题是发现问题的深化，是凝聚、集合问题的核心步骤。在认识问题过程中，必须全方位、多层次、多角度地权衡问题的本质是什么，而本质与变化又有何种关系，在认识问题中再认识。如学习理中丸主治脾胃虚寒证，既要从根本上认清理中丸方药组成是以补虚为主还是以散寒为主，又要在变化中认清理中丸还能主治胸痹证、霍乱证等，以此全面剖析理中丸主治病证的本质是什么、主治变化的病证是什么。可见，只有循序渐进地不断地认识问题，才能使学习与应用经

方有新的收获与进步。

言

分析问题：分析问题是认识问题的深入，是提炼、分化问题的集中体现。在分析问题过程中，必须对问题提出设想与构思，反复思考与推敲，对问题务必切中要害，层层剖析，化繁为简。如学习黄土汤主治阳虚出血证，既要分析阳虚出血证的病变机制，又要分析方药组成与病变机制之间的内在关系，进而分析阳虚病变机制为何要配伍寒药黄芩，分析配伍黄芩有什么特殊作用，为何不用寒药就不能收到最佳治疗效果。可见，只有全面分析问题，才能通过学习经方获得新的理论思维与运用能力。

研究问题：研究问题是分析问题的钥匙，以开启理论思辨与探索未知的大门。在研究问题的过程中，必须对问题仔细琢磨、逻辑推理、科学论证，并且具有严谨务实的治学态度。如学习肾气丸主治消渴证，既要研究肾气丸方药组成，又要研究肾气丸功效与主治消渴之间的关系。肾气丸以干地黄为主滋阴清热，牡丹皮、泽泻性寒以助干地黄；以附子、桂枝为主温阳，山茱萸性温以助附子、桂枝；以茯苓、山药性平以协调阴阳。而消渴病证见渴欲饮水（饮一斗）为阴虚不得滋润，小便多（小便一斗）为阳虚不得固摄。以此得出肾气丸功效是阴阳并补，主治阴阳俱虚证。可见，只有系统研究问题，才能使学习经方既有理论指导，又能联系临床实践。

解决问题：解决问题是研究问题的归结，是获取知识而通向成功的必由之路。在解决问题的过程中，必须对问题全面了解、系统掌握、统筹兼顾、入细入微、切中化解问题的每一个细节。如学习乌梅丸主治蛔厥证，既要懂得乌梅丸是主治蛔厥证的重要方，又要认清乌梅丸中没有用驱虫药而能主治蛔厥证，还要懂得乌梅丸是主治寒热错杂证的重要方。根据乌梅丸由酸敛药如乌梅、苦酒（醋），苦寒药如黄连、黄柏，辛热药如附子、桂枝、细辛、蜀椒、干姜，补益药如人参、当归组

成；再根据治蛔组方原理是蛔得酸则静，得苦则下，得辛则伏，得甘则动，以此认清乌梅丸是主治蛔厥证的重要方。又权衡乌梅丸方药组成中黄连等寒能清热、附子等热能温阳、人参等甘能补益、乌梅等酸能收敛，以此认清乌梅丸又是主治寒热错杂证的重要方。只有如此解决问题，才能更好地运用乌梅丸主治不同的病变证机与病证表现，而能取得相同预期治疗效果。可见，只有如实解决问题，才能达到通过学习经方而能运用经方并指导临床实践的目的。

学习经方是在诸多问题之中思辨求知，而运用经方是在理论指导下科学验证，以此才能实现学以致用目的。

王 付

2008年5月8日

编写说明



一、经方用量：经方用药剂量根据明代李时珍于《本草纲目》中说：“今古异制，古之一两，今用一钱可也。”复如清代程知于《伤寒经注》中说：“大约古用一两，今用一钱足也。”李时珍、程知所说“古”当指东汉时期，所说的“今”是指其所处的时代。又，李氏、程氏所言“今”与当今之“今”的用量单位没有变化，结合当今用经方治病实际情况，所以，《伤寒杂病论》方药1两约折算为3g。附古今计量换算如下：

1斤=16两=50g

1两=4分=24铢=3g

1斗（重量）=10升=100合=180~300g

1斗（容量）=10升=100合=600~800ml

1方寸匕=6~9g

1钱匕=1.5~1.8g（仲景于方中言“钱”者，当指钱匕）

1尺=30g

鸡子大（即鸡蛋黄大小）=48~50g

1盏=50~80ml

注：仲景言几枚、几个等，均以实物折算为准。

二、张仲景原文编码：编写本书引用的《伤寒杂病论》原文参考全国高等中医院校《伤寒论》、《金匱要略》教材，其中《伤寒论》原文以宋代治平本、明代赵开美复刻本《伤寒论》为蓝本；《金匱要略》原文以宋代治平本、明代赵开美复刻本《金匱要略方论》为蓝本。《伤寒论》、《金匱要略》原文编码及

写 断句参照《伤寒论》、《金匱要略》教材。

说明 1. 引用《伤寒论》原文编码用阿拉伯数字加括号注于引文之末。

例如：发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤主之。(62)

2. 引用《金匱要略》原文编码以每篇编次次序（用汉语大写数字）及篇中编码（用阿拉伯数字）加括号注于引文之末。

例如：太阳病，无汗而小便反少，气上冲胸，口噤不得语，欲作刚痉，葛根汤主之。(第二 12)

3. 引用原文既见于《伤寒论》，又见于《金匱要略》两书者，既引用《伤寒论》原文编码，又引用《金匱要略》每篇编次次序及篇中编码。

例如：少阴病，下利，便脓血者，桃花汤主之。(306)
(第十七 42)

目 录



绪言

- 一、什么是经方 1
- 二、为何要学经方 2
- 三、经方配伍原则及特点是什么 3
- 四、经方应用基本规律是什么 5

第一章 经方临证思路

- 第一节 方证辨治 7
 - 一、什么是用方辨证 8
 - (一) 经方内涵是什么 8
 - (二) 怎样运用经方 8
 - 二、什么是方证辨证 10
 - (一) 怎样辨基本脉证 10
 - (二) 怎样辨病变属性 11
 - (三) 怎样辨或然病证 12
 - (四) 方证怎样运用 13
- 第二节 药症方证 15
 - 一、何谓药症 15
 - 二、何谓方证 16
 - 三、药症与方证关系如何 17
- 第三节 剂型与用法 17
 - 一、经方剂型有哪些 18
 - 二、汤剂煎煮方法有哪些 18



三、丸剂制作方法有哪些.....	21
四、丸剂服用方法有哪些.....	21
五、散剂服用方法有哪些.....	21

第二章 经方运用答疑

一画.....	23
一物瓜蒂散.....	23
二画.....	25
十枣汤.....	25
三画.....	28
三物白散.....	28
三物备急丸.....	30
干姜人参半夏丸.....	32
干姜附子汤.....	34
干姜黄芩黄连人参汤.....	35
土瓜根散.....	37
土瓜根汁方.....	39
下瘀血汤.....	40
大半夏汤.....	41
大青龙汤.....	42
大承气汤.....	45
大陷胸汤.....	52
大陷胸丸.....	54
大建中汤.....	55
大黄甘草汤.....	57
大黄甘遂汤.....	57
大黄牡丹汤.....	59
大黄附子汤.....	60

大黄黄连泻心汤·····	63
大黄硝石汤·····	64
大黄廔虫丸·····	65
大柴胡汤·····	67
己椒苈黄丸·····	69
小儿疳虫蚀齿方·····	71
小半夏汤·····	71
小半夏加茯苓汤·····	73
小青龙汤·····	74
小青龙加石膏汤·····	77
小承气汤·····	79
小建中汤·····	82
小陷胸汤·····	85
小柴胡汤·····	86
四画·····	94
王不留行散·····	94
天雄散·····	95
木防己汤·····	96
木防己去石膏加茯苓芒硝汤·····	97
五苓散·····	98
升麻鳖甲汤·····	101
升麻鳖甲去雄黄蜀椒汤·····	102
风引汤·····	103
乌头汤·····	105
乌头赤石脂丸·····	106
乌头桂枝汤·····	107
乌头煎（大乌头煎）·····	109
乌梅丸·····	110



文蛤散	114
文蛤汤	115
五画	116
甘麦大枣汤	116
甘草汤	117
甘草干姜汤	118
甘草附子汤	119
甘草泻心汤	120
甘草粉蜜汤	123
甘草麻黄汤	123
甘姜苓术汤	125
甘遂半夏汤	126
四逆汤	127
四逆加人参汤	130
四逆散	131
生姜半夏汤	133
生姜泻心汤	134
白术散	135
白头翁汤	136
白头翁加甘草阿胶汤	138
白虎汤	138
白虎加人参汤	140
白虎加桂枝汤	142
白通汤	144
白通加猪胆汁汤	144
瓜蒂散	145
半夏干姜散	147
半夏泻心汤	148

半夏厚朴汤	150
半夏麻黄丸	151
半夏散及汤	152
头风摩散	153
六画	153
芍药甘草汤	153
芍药甘草附子汤	154
百合地黄汤	155
百合知母汤	156
百合洗方	157
百合鸡子汤	158
百合滑石散	159
当归散	160
当归贝母苦参丸	162
当归四逆汤	162
当归四逆加吴茱萸生姜汤	164
当归生姜羊肉汤	165
当归芍药散	166
竹叶汤	167
竹叶石膏汤	168
竹皮大丸	169
防己地黄汤	170
防己茯苓汤	171
防己黄芪汤	172
红蓝花酒	173
七画	174
麦门冬汤	174
赤丸	176

赤小豆当归散	177
赤石脂禹余粮汤	178
杏子汤	179
吴茱萸汤 (茱萸汤)	179
牡蛎泽泻散	181
皂荚丸	182
诃梨勒散	183
附子汤	184
附子泻心汤	185
附子粳米汤	186
鸡屎白散	187
八画	188
苦参汤	188
苦酒汤	188
苓甘五味加姜辛半夏大黄汤	189
苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤	190
苓甘五味姜辛汤	192
矾石丸	193
矾石汤	194
奔豚汤	194
抵当丸	195
抵当汤	197
肾气丸	199
炙甘草汤	201
泻心汤	203
泽泻汤	204
泽漆汤	205
九画	206

茵陈五苓散	206
茵陈蒿汤	207
茯苓甘草汤	209
茯苓四逆汤	210
茯苓戎盐汤	211
茯苓杏仁甘草汤	212
茯苓泽泻汤	212
茯苓桂枝甘草大枣汤 (苓桂草枣汤)	213
茯苓桂枝白术甘草汤 (苓桂术甘汤)	214
枳实汤	216
枳实芍药散	216
枳实栀子豉汤	218
枳实薤白桂枝汤	219
柏叶汤	220
栀子豉汤	221
栀子干姜汤	222
栀子大黄汤	222
栀子甘草豉汤	224
栀子生姜豉汤	224
栀子柏皮汤	225
栀子厚朴汤	225
厚朴七物汤	226
厚朴三物汤	227
厚朴大黄汤	228
厚朴生姜半夏甘草人参汤	229
厚朴麻黄汤	230
禹余粮丸	231
侯氏黑散	231

十画	232
桂苓五味甘草汤	232
桂苓五味甘草去桂加姜辛夏汤	233
桂枝汤	235
桂枝二麻黄一汤	241
桂枝二越婢一汤	242
桂枝人参汤	244
桂枝去芍药汤	245
桂枝去芍药加附子汤	247
桂枝去芍药加麻辛附子汤	248
桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤	249
桂枝去桂加茯苓白术汤	251
桂枝甘草汤	253
桂枝甘草龙骨牡蛎汤	253
桂枝生姜枳实汤	254
桂枝加大黄汤	255
桂枝加龙骨牡蛎汤	256
桂枝加芍药汤	258
桂枝加芍药生姜各一两人参三两 新加汤（桂枝新加汤）	259
桂枝加附子汤	260
桂枝加厚朴杏仁汤	261
桂枝加桂汤	263
桂枝加黄芪汤	264
桂枝加葛根汤	267
桂枝芍药知母汤	268
桂枝附子汤	270
桂枝附子去桂加白术汤（白术附子汤）	271

桂枝茯苓丸	272
桂枝麻黄各半汤	274
桔梗汤	276
栝蒌牡蛎散	277
栝蒌桂枝汤	278
栝蒌薤白白酒汤	279
栝蒌薤白半夏汤	280
栝蒌瞿麦丸	281
桃花汤	283
桃核承气汤	284
真武汤	286
柴胡加龙骨牡蛎汤	288
柴胡加芒硝汤	289
柴胡桂枝干姜汤	290
柴胡桂枝汤	292
射干麻黄汤	293
狼牙汤	294
胶艾汤	295
胶姜汤	296
烧裨散	297
调胃承气汤	298
通脉四逆汤	299
通脉四逆加猪胆汁汤	301
十一画	302
理中丸	302
黄土汤	304
黄芩汤	306
黄芩加半夏生姜汤	307