



全国中等卫生职业教育卫生部“十一五”规划教材配套教材

供护理、助产专业用

儿科护理 学习指导及习题集

主编 叶春香



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

全国中等卫生职业教育卫生部“十一五”规划教材配套教材
供护理、助产专业用

儿 科 护 理

学习指导及习题集

主 编 叶春香

副主编 宋 芳 姚跃英

编 者 (按姓氏笔画排序)

叶春香 (河南省平顶山市卫生学校)

许 玲 (安徽省六安卫生学校)

宋 芳 (河北省廊坊卫生学校)

宋 瑛 (海南省卫生学校)

李小毳 (黑龙江省卫生学校)

姚跃英 (厦门医学高等专科学校)

柴国宏 (河南省平顶山市卫生学校)

董春兰 (辽宁省本溪市卫生学校)

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

儿科护理学习指导及习题集 / 叶春香主编. —北京:

人民卫生出版社, 2008. 9

ISBN 978-7-117-10496-8

I. 儿… II. 叶… III. 儿科学: 护理学—专业学校—教学参考资料 IV. R473.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 118672 号

儿科护理学习指导及习题集

主 编: 叶春香

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-67616688)

地 址: 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编: 100078

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

印 刷: 中国农业出版社印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 9

字 数: 218 千字

版 次: 2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-10496-8/R · 10497

定 价: 17.00 元

版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

前　　言

本书是卫生部教材办公室为贯彻落实新教学计划和教学大纲而组织编写的新一轮中等卫生职业教育卫生部“十一五”规划教材中《儿科护理》教材的配套教材，旨在帮助学生在学习《儿科护理》课程的过程中进一步理解、巩固所学知识，同时也为教师教学提供参考。

本书按教材的章节编排，以章为单位组织编写，各章内容由两部分组成：第一部分为教学重点、难点解析，对每章的重点、难点内容进行概括性的总结，并用图表的方式总结概括，以帮助学生理解和掌握教材内容，弥补教材中因字数限制而出现的某些不足；第二部分为自测题、参考答案和解析，各章自测题均按照我国国家护士执业资格考试的规则和题型命题，包括A₁型、A₂型、A₃型、A₄型、B型，另外还增加了X型题，共六种题型，习题内容也是按照国家护士执业资格考试的要求分布于基础知识、相关知识和专业知识中，以使学生在进行自我检测学习效果和提高分析问题、解决问题能力的同时，能很快适应国家护士资格考试，为获得护士执业资格提供帮助。

本书的编写人员为《儿科护理》教材的编者，在编写过程中受到河南省平顶山市卫生学校、河北省廊坊卫生学校、厦门医学高等专科学校、安徽省六安卫生学校、海南省卫生学校、辽宁省本溪市卫生学校、黑龙江省卫生学校等学校的大力支持，在此致以诚挚的谢意。同时，恳请各学校师生发现不当之处不吝批评、指正。

叶春香

2008年8月

目 录

第一章 绪论	1
一、重点、难点解析	1
二、自测题	2
三、参考答案及解析	4
第二章 生长发育	5
一、重点、难点解析	5
二、自测题	5
三、参考答案及解析	11
第三章 小儿营养与喂养	12
一、重点、难点解析	12
二、自测题	12
三、参考答案及解析	17
第四章 儿童保健及疾病预防	18
一、重点、难点解析	18
二、自测题	19
三、参考答案及解析	23
第五章 住院患儿的护理	24
一、重点、难点解析	24
二、自测题	25
三、参考答案及解析	29
第六章 儿科常用护理技术	31
一、重点、难点解析	31
二、自测题	32
三、参考答案及解析	39
第七章 新生儿及患病新生儿的护理	41
一、重点、难点解析	41
二、自测题	42
三、参考答案及解析	51
第八章 营养性疾病患儿的护理	53
一、重点、难点解析	53
二、自测题	55
三、参考答案及解析	60
第九章 消化系统疾病患儿的护理	62
一、重点、难点解析	62
二、自测题	62

三、参考答案及解析	69
第十章 呼吸系统疾病患儿的护理	70
一、重点、难点解析	70
二、自测题	70
三、参考答案及解析	78
第十一章 循环系统疾病患儿的护理	79
一、重点、难点解析	79
二、自测题	79
三、参考答案及解析	85
第十二章 造血系统疾病患儿的护理	86
一、重点、难点解析	86
二、自测题	87
三、参考答案及解析	94
第十三章 泌尿系统疾病患儿的护理	96
一、重点、难点解析	96
二、自测题	96
三、参考答案及解析	102
第十四章 神经系统疾病患儿的护理	104
一、重点、难点解析	104
二、自测题	105
三、参考答案及解析	108
第十五章 传染病患儿的护理	109
一、重点、难点解析	109
二、自测题	110
三、参考答案及解析	117
第十六章 结核病患儿的护理	118
一、重点、难点解析	118
二、自测题	119
三、参考答案及解析	125
第十七章 急症患儿的护理	126
一、重点、难点解析	126
二、自测题	127
三、参考答案及解析	134

第一章 緒論

【重点、难点解析】

(一) 儿科护理的范围及特点

1. 范围	年龄范围:从精、卵细胞结合起至青春期结束。 我国临床服务对象为出生至满 14 周岁的小儿。
	内容范围:正常小儿身心方面的保健和健康促进、小儿疾病的预防与护理。
2. 特点	小儿机体特点 解剖特点:身体各部比例、组织结构等不同于成人。 生理特点:代谢快、各器官功能不成熟等。 免疫特点:免疫能力差、可获被动免疫。 心理特点:应对能力差、连续发展、受环境影响大。 病理特点:同一病因作用病理变化与成人不同。
	小儿患病特点 疾病特点:感染性、遗传性及先天性疾病较多。 预防及预后特点:预防效果好;预后是两个极端。 评估难度大:采集病史难、护理不合作等。 观察任务重:病情变化快、不会表达。
	儿科护理特点 护理项目繁:另有生活、教养、安全护理等。 操作要求高:操作不配合、难度高。

(二) 小儿年龄分期及各期特点

分 期	界 限	特 点	护 理 要 点
胎儿期	精卵细胞结合～出生	生长发育快,完全依赖母体	加强孕期保健
新生儿期	脐带结扎～生后满 28 天	开始独立生存,对外界环境的适应能力差,易感染、患病率和死亡率高	加强保暖 合理喂养 预防感染
婴儿期	出生～满 1 周岁	生长发育迅速,营养需求多,但消化功能差,易患腹泻;被动免疫渐消而主动免疫不足,易感染;运动和感觉发育快、条件反射渐形成	合理喂养 计划免疫 加强体格锻炼 早期教育
幼儿期	1 周岁～满 3 周岁	体格发育相对减慢,智能发育加速,言语发育快;好奇心强、识别力差,易发生意外伤害;饮食种类改变	加强护理预防意外 合理喂养 预防接种 早期教育(培养习惯)
学龄前期	3 周岁～6、7 岁	体格发育相对稳定,智力发育加速,求知欲强,共济运动发育较好,免疫性疾病开始出现	促进智力发展 培养良好品质、习惯和个性 预防免疫性疾病
学龄期	6、7 岁～青春期前	除生殖系统外体格发育接近成人,智力发育逐步成熟,是学习文化的重要阶段	保证营养及睡眠,注意坐、立、行的正确姿势,预防近视、龋齿,加强教育

续表

分 期	界 限	特 点	护 理 要 点
青春期	第二性征出现～生殖功能基本成熟、身高停止增长。女孩：11～12岁至17～18岁；男孩：13～14岁至18～20岁	生长发育再次加快，生殖系统发育日趋成熟，生理成熟而心理不成熟，易出现心理和行为方面问题	加强营养，体育锻炼，加强心理护理，加强性知识和法律教育，建立健康生活方式

【自测题】**A₁ 型题**

1. 我国儿科临床服务的年龄范围是
 - A. 精卵细胞结合至青春期结束
 - B. 妊娠28周至生后一周
 - C. 出生后至12周岁
 - D. 出生后至14周岁
 - E. 出生后至青春期
2. 小儿机体的特点主要是
 - A. 各系统体积均小
 - B. 各器官功能不成熟
 - C. 年龄越小代谢越慢
 - D. 体液免疫发育相对较好
 - E. 传染病的发生率前半年高于后半年
3. 小儿的心理特点正确的是
 - A. 心理发展主要受遗传影响
 - B. 心理发展主要受体格发育影响
 - C. 小儿不会出现心理压力
 - D. 患病小儿心理发展不会停止
 - E. 小儿心理活动复杂多变
4. 小儿患病特点主要是
 - A. 感染性疾病较多
 - B. 起病较慢
 - C. 表现较典型
 - D. 预后多数较差
 - E. 预防效果差
5. 儿科护理的特点主要是
 - A. 健康史易收集
 - B. 护理操作容易
 - C. 护理项目繁多
 - D. 心理护理简单
 - E. 采集标本容易
6. 儿科护理的理念重要的是
 - A. 注重健全儿童疾病防治
 - B. 提高残障儿童的康复技术
 - C. 提高医院的救治能力
 - D. 强调以家庭为中心的护理
 - E. 护士向“照顾者”角色定位
7. 根据小儿不同时期特点，人为将小儿年龄阶段划分为
 - A. 3个时期
 - B. 4个时期
 - C. 5个时期
 - D. 6个时期
 - E. 7个时期
8. 新生儿期是指

- A. 受孕至生后脐带结扎
C. 脐带结扎至生后满 28 天
E. 脐带结扎至生后满 1 周岁
9. 婴儿期是指
A. 生后脐带结扎至满 28 天
C. 生后 28 天至满 1 周岁
E. 出生至满 1 周岁
10. 幼儿期是指
A. 1 个月至 1 岁
C. 1 岁至 5 岁
E. 3 岁至 7 岁
11. 婴儿期小儿的特点是
A. 代谢率低
C. 运动功能发育慢
E. 特异性免疫能力强
12. 幼儿期小儿的特点是
A. 体格发育较快
C. 免疫力较强
E. 开始出现免疫性疾病
13. 学龄前期的特点是
A. 免疫力仍低下
C. 开始出现逆反表现
E. 传染性疾病发生率高
14. 婴儿期的护理最重要的是
A. 预防窒息
C. 防止摔伤
E. 体格锻炼
15. 幼儿期的护理最重要的是
A. 防止意外伤害
C. 注意辅食添加
E. 预防免疫性疾病
- B. 出生第一声啼哭至生后满 28 天
D. 脐带结扎至生后满 1 个月
- B. 脐带结扎至生后满 1 个月
D. 生后 1 个月至满 1 周岁
- B. 1 岁至 3 岁
D. 3 岁至 5 岁
- B. 语言发育快
D. 神经系统发育快
- B. 语言发育较快
D. 饮食以乳类为主
- B. 体格发育较快
D. 共济运动发育较好
- B. 合理喂养
D. 早期教育
- B. 促进智力发育
D. 加强思想教育

B型题

(16~20 题共用选项)

- A. 新生儿期
C. 幼儿期
E. 学龄期
16. 死亡率最高的时期是
17. 最易发生意外事故的时期是
18. 开始出现免疫性疾病的时期是
- B. 婴儿期
D. 学龄前期

19. 最易发生腹泻的时期是
 20. 语言发育的关键时期是

X型题

21. 儿科护理研究的内容主要有
 A. 优生优育措施 B. 小儿生长发育规律
 C. 小儿身心健康的保健措施 D. 患病小儿的护理
 E. 小儿疾病的治疗技术
22. 儿科护士的角色包括
 A. 健康教育者 B. 心理咨询者
 C. 健康协调者 D. 小儿代言人
 E. 营养计划者
23. 儿科护士必须具备的素质包括
 A. 高度的责任感 B. 较强的自尊心
 C. 良好的书写能力 D. 较强的科研能力
 E. 良好的自我控制能力
24. 儿科护理的理念主要包括
 A. 注重健康指导 B. 尽可能减少创伤
 C. 以家庭为中心的护理 D. 对小儿负责和危险管理
 E. 动员全社会参与护理
25. 各年龄期小儿的护理都不可缺少的内容有
 A. 合理喂养 B. 加强基础免疫
 C. 培养良好习惯 D. 加强体格锻炼
 E. 预防免疫性疾病

【参考答案及解析】

1. D 2. B(解析) 3. D 4. A 5. C 6. D 7. E 8. C 9. E 10. B 11. D
 12. B 13. D 14. B 15. A 16. A 17. C 18. D 19. B 20. C 21. BCD
 22. ACD 23. AE 24. BCD 25. ACD

解析：

第2题：小儿机体特点主要是指解剖、生理特点，选项A乍一看不错，但系统无法用体积衡量，所以不对；而选项C、D、E是明显错误的。

(叶春香)

第二章 生长发育

【重点、难点解析】

体格发育常用指标的均值及参照标准

指 标	均值及参照标准	备 注
体重	出生 3kg, 3月龄 6kg, 1岁 9kg, 2岁 12kg 3~12个月小儿: 体重(kg)=(月龄+9)/2 1~6岁小儿: 体重(kg)=年龄×2+8 7~12岁小儿: 体重(kg)=(年龄×7-5)/2	正常波动 10% 过轻: 营养不良 过重: 肥胖症
身高(长)	出生 50cm, 3月龄 61~62cm, 1岁 75cm, 2岁 85cm 身高(长)(cm)=年龄×7+70	正常波动 30% 过低: 侏儒症、呆小症 过高: 巨人症
坐高	占身高的百分比: 出生 67%, 14岁 53%	比坐高绝对值有意义
头围	出生 34cm, 3月龄 40cm, 1岁 46cm, 2岁 48cm, 5岁 50cm, 15岁同成人 54~58cm	过大: 佝偻病、脑积水 过小: 头小畸形
胸围	出生 32cm, 1岁=头围, 1岁后与头围差数≈年龄-1	过小: 胸廓发育不良 过大: 肥胖、肺气肿
腹围	2岁前≈胸围, 2岁后<胸围	过小: 营养不良 过大: 腹水、肥胖
上臂围	>13.5cm 营养良好, 12.5~13.5cm 营养中等 <12.5cm 营养不良	适用于 5岁以下小儿
前囟门	出生 1~2cm, 6个月内随大脑的发育渐增大, 6个月后由于颅骨的骨化逐渐缩小, 1~1.5岁闭合; 平坦	晚闭: 佝偻病、脑积水 早闭: 头小畸形 隆起: 颅内压增高 凹陷: 脱水、营养不良
牙齿	乳牙: 约 6 个月(4~10 个月)萌出, 2~2.5 岁出齐, 2岁内牙数推算: 月龄-4~6 恒牙: 6岁最先出第一磨牙, 12岁出第二磨牙, 18岁以后出第三磨牙(个别人终生不出)	换牙顺序与出牙顺序相同 出牙晚或换牙紊乱提示体内 钙不足

【自测题】

A₁型题

1. 小儿生长发育的规律是
 - A. 先体积增大后功能成熟
 - B. 神经系统的发育相对较晚
 - C. 动作发育顺序是自上而下
 - D. 同年龄小儿发育指标相同
 - E. 出生一年后发育速度加快
2. 小儿各系统发育最迟的是
 - A. 运动系统
 - B. 神经系统
 - C. 淋巴系统
 - D. 生殖系统

- E. 循环系统
3. 影响小儿生长发育的因素最重要的是
A. 性别 B. 营养
C. 环境卫生 D. 母亲情绪
E. 出生季节
4. 衡量小儿营养状况最常用的指标是
A. 体重 B. 身长
C. 头围 D. 胸围
E. 腹围
5. 5个月小儿平均体重约为
A. 5kg B. 6kg
C. 7kg D. 8kg
E. 9kg
6. 10个月小儿平均体重为
A. 6.5kg B. 7.5kg
C. 8.5kg D. 9.5kg
E. 10.5kg
7. 2周岁正常小儿，其体重约为出生时体重的
A. 1倍 B. 2倍
C. 3倍 D. 4倍
E. 5倍
8. 正常9岁小儿的平均体重约为
A. 15kg B. 18kg
C. 21kg D. 25kg
E. 29kg
9. 正常5周岁小儿的平均身长是
A. 75cm B. 85cm
C. 95cm D. 105cm
E. 115cm
10. 小儿上部量与下部量相等的年龄是
A. 1岁 B. 2岁
C. 5岁 D. 6岁
E. 12岁
11. 小儿头围与胸围大致相等的年龄是
A. 4个月 B. 6个月
C. 8个月 D. 10个月
E. 12个月
12. 小儿皮下脂肪测量的方法正确的是
A. 上臂测量在三头肌处皮褶方向与上臂长轴垂直
B. 测量时两指捏皮褶的指间距离为3cm

- C. 背部测量时皮褶方向与脊柱约成 30°
- D. 腹部测量时皮褶方向应与躯干长轴垂直
- E. 测量时用拇指与示指捏起测量部位的皮肤
- 13. 正常小儿前囟闭合的时间是
 - A. 6~8 个月
 - B. 10~12 个月
 - C. 12~18 个月
 - D. 18~24 个月
 - E. 24~30 个月
- 14. 估算 2 岁以内小儿乳牙数目的方法是月龄减
 - A. 2~4
 - B. 2~6
 - C. 2~8
 - D. 4~6
 - E. 4~8
- 15. 小儿乳牙出齐的时间是
 - A. 1~1 岁半
 - B. 1 岁半~2 岁
 - C. 2~2 岁半
 - D. 2 岁半~3 岁
 - E. 3 岁~3 岁半
- 16. 小儿换牙时最先长出的恒牙是
 - A. 下中切牙
 - B. 上中切牙
 - C. 侧切牙
 - D. 尖牙
 - E. 第一磨牙
- 17. 正常 3 个月小儿动作发育应达到
 - A. 能抬头
 - B. 能握持玩具
 - C. 会爬
 - D. 能独坐
 - E. 扶腋下能站直
- 18. 小儿开始能独坐的年龄是
 - A. 3 个月
 - B. 6 个月
 - C. 8 个月
 - D. 10 个月
 - E. 12 个月
- 19. 小儿开始会爬的年龄是
 - A. 4 个月
 - B. 6 个月
 - C. 8 个月
 - D. 10 个月
 - E. 12 个月
- 20. 3 个月小儿感觉发育应达到
 - A. 开始认识母亲
 - B. 对声音有定向反应
 - C. 可区分父母声音
 - D. 能注视 3 米以外的玩具
 - E. 能区分不同颜色
- 21. 9 个月小儿动作发育应达到
 - A. 能用手指取物
 - B. 能搭 2~3 块积木
 - C. 会脱衣服
 - D. 会翻书
 - E. 会用匙
- 22. 能有意识地喊“爸爸”的最早年龄是

- A. 6个月 B. 8个月
 C. 10个月 D. 12个月
 E. 18个月

23. 小儿能并足跳的最早年龄是

- A. 1岁 B. 1岁半
 C. 2岁 D. 2岁半
 E. 3岁

A₂型题

24. 女婴,10个月。因近来食欲差,进食量少来检查,首先应测量

- A. 体重 B. 身长
 C. 头围 D. 胸围
 E. 牙齿

25. 正常男孩,体重6.5kg,前囟1.5cm,出牙2颗,能翻身及喃喃发声,不能独坐,不会爬,最可能的月龄是

- A. 2个月 B. 4个月
 C. 6个月 D. 8个月
 E. 10个月

26. 正常女孩,体重8.5kg,前囟1cm,出牙4颗,会爬,并能无意识地发“ba ba”、“ma ma”等复音。最可能的月龄是

- A. 4个月 B. 6个月
 C. 8个月 D. 10个月
 E. 12个月

27. 正常女孩儿,体重12kg,身长84cm,出乳牙20个,其年龄为

- A. 10个月 B. 12个月
 C. 18个月 D. 24个月
 E. 30个月

28. 正常男孩儿,体重18kg,身长105cm,头围50cm,其年龄为

- A. 3岁 B. 4岁
 C. 5岁 D. 6岁
 E. 7岁

A₃型题

(29~31题基于以下病例)

正常男孩,体重16kg,身高90cm,家长述该小儿平时好动、好问、顽皮,经常爬上跳下,三轮车骑得很好,会背多首唐诗及儿歌,但在上课时注意力集中时间不超过15分钟,能爬梯子,会穿鞋,但不会系鞋带。

29. 根据该小儿的发育状况,你认为他的年龄是

- A. 2岁 B. 4岁
 C. 6岁 D. 8岁

- E. 9岁
30. 该小儿的保健应重点做好
- A. 合理喂养防止腹泻
 - B. 加强发音训练
 - C. 培养生活自理能力
 - D. 加强基础免疫接种
 - E. 加强感官刺激
31. 此期小儿发病率开始增多的疾病是
- A. 畸形
 - B. 肺炎
 - C. 腹泻病
 - D. 佝偻病
 - E. 急性肾炎

(32~34题基于以下病例)

2岁女孩,汉族,母乳喂养,1岁半断奶,现与家人进食同样食物。今来儿保门诊做健康体检,检查结果:体重12kg,身长85cm,会跑及双脚跳,不会单脚跳,只会用2~3个字构成的句子与父母言语交流,不会讲故事,不能讲述1周前到公园玩的情境。

32. 该小儿的发育状况属于
- A. 体格发育正常而神经发育滞后
 - B. 体格发育滞后而神经发育正常
 - C. 体格发育和神经发育均滞后
 - D. 体格发育和神经发育均正常
 - E. 体格发育和神经发育均超常
33. 该小儿的乳牙萌出数应为
- A. 12颗
 - B. 16颗
 - C. 20颗
 - D. 24颗
 - E. 28颗
34. 对该小儿的保健重点是
- A. 加强预防接种
 - B. 加强体格锻炼
 - C. 加强言语训练
 - D. 加强合理喂养
 - E. 加强品德教育

(35~37题基于以下病例)

女孩,发育正常,常规到儿保门诊检查,病史资料:2月5日出生,第一胎,足月顺产,人工喂养,目前会翻身,见到人就笑,听不懂单词,不会发复音,会伸手取物,两手不会传递,体重8kg。

35. 该小儿大运动功能发育应达到
- A. 会独坐
 - B. 会爬
 - C. 扶物会站立
 - D. 会推小车走
 - E. 会独站片刻
36. 该小儿听觉发育状况应是
- A. 仅能判断声音方向
 - B. 可区别父母声音
 - C. 能区别声音的语气
 - D. 能听懂自己的名字
 - E. 可精确区别不同声音
37. 该小儿目前最易发生的疾病是
- A. 气管异物
 - B. 营养不良
 - C. 寄生虫病
 - D. 佝偻病

E. 感染性疾病

B型题

(38~40题共用选项)

- A. 3kg B. 9kg
C. 12kg D. 14kg
E. 16kg

38. 新生儿出生时的平均体重是

39. 1岁小儿的平均体重是

40. 3岁小儿的平均体重是

(41~44题共用选项)

- A. 34cm B. 50cm
C. 75cm D. 91cm
E. 110cm

41. 新生儿出生时的平均身长是

42. 新生儿出生时的头围是

43. 3岁小儿的平均身高是

44. 5岁小儿的头围平均值是

X型题

45. 小儿生长发育的规律包括

- A. 不平衡性 B. 个体差异
C. 季节性 D. 顺序性
E. 间断性

46. 符合1岁小儿正常发育的情况有

- A. 体重9kg B. 身长75cm
C. 乳牙2颗 D. 胸围42cm
E. 头围46cm

47. 判断小儿营养状况的常用指标主要有

- A. 体重 B. 身长
C. 胸围 D. 上臂围
E. 皮下脂肪

48. 小儿体格生长的高峰阶段有

- A. 婴儿期 B. 幼儿期
C. 学龄前期 D. 学龄期
E. 青春期

49. 测量皮下脂肪厚度的常用部位有

- A. 上臂三头肌处 B. 下肢股四头肌处
C. 颈部下颌骨下缘中部 D. 腹部锁骨中线上平脐处
E. 背部肩胛下角下稍偏外侧

50. 小儿动作发育的规律有

- A. 自上而下
- B. 从无意到有意
- C. 从细到粗
- D. 从简单到复杂
- E. 从外周到中央

【参考答案及解析】

- 1. C 2. D 3. B 4. A 5. C 6. D 7. D 8. E 9. D 10. E 11. E 12. B
- 13. C 14. D 15. C 16. E 17. A 18. B 19. C 20. B 21. A 22. C 23. C
- 24. A 25. B 26. C 27. D 28. C 29. B 30. C 31. E 32. D 33. C 34. C
- 35. A(解析) 36. B 37. E 38. A 39. B 40. D 41. B 42. A 43. D 44. B
- 45. ABD 46. ABE 47. ADE(解析) 48. AE 49. ADE 50. ABD

解析:

35 题:根据病例资料分析判断小儿为 7 个月,此时会独坐,不会爬,所以选 A。

47 题:因身长反映的是骨骼发育情况,胸围主要反映胸廓和肺的发育,所以反映营养状况的主要是体重、上臂围和皮下脂肪。故选 ADE。

(叶春香)