

全彩 图文版

活学活用

中医 本草纲目

谢宇〇主编

女性常见病药草治疗

集传统中医女性常见病治疗智慧之大成
一部现代女性防病抗病、自我保健的百科全书



华夏出版社

全彩图文版

古今中外 活学活用

女性常见病药草治疗

谢宇 C 主编



NLIC2970383658



华夏出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

女性常见病药草治疗 / 谢宇主编. —北京: 华夏出版社, 2009.1

(活学活用本草纲目)

ISBN 978-7-5080-5029-4

I. 女… II. 谢… III. 女性—常见病—中药疗法 IV. R271

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 173213 号



出品策划:

网 址: <http://www.xinhuabookstore.com>

女性常见病药草治疗

主 编 谢 宇

责任编辑 王 庆

封面设计 蒋宏工作室

内文设计 徐 娜 刘元庆

出版发行 华夏出版社

(北京东直门外香河园北里 4 号 邮编: 100028)

总 经 销 四川新华文轩连锁股份有限公司

印 刷 北京朝阳新艺印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 18

字 数 350 千字

版 次 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5080-5029-4

定 价 36.00 元

本版图书凡印刷、装订错误, 可及时向我社发行部调换

凡例

- 1.《女性常见病药草治疗》收载中草药199种，全书所配图片均为这些药物的鲜药图和饮片图。
- 2.本书以女性不同成长阶段所遇到的疾病为顺序进行内容编排的。
- 3.本书中所收录的药物第一次出现时，包含以下内容：古代部分的释名、集解、气味、主治、附方等内容（《本草纲目》中的内容在文中出现时前面均用〔 〕表示）和现代部分的性味归经、功效主治、用法用量、附方、使用禁忌(有的条目还有贮藏方法和营养成分，现代部分的内容在文中出现时前面均用【 】表示)。
- 4.〔释名〕罗列典籍中关于此种药物的异名。
- 5.〔集解〕集录诸家对该药产地、形态、栽培、采集等的论述，为了更好的方便读者阅读和使用本书，这部分内容在书中只是该条目第一次出现时收录，在同一本书中多次出现时均不再收录。
- 6.〔气味〕和〔主治〕介绍该药的药性，列举该药所能治的主要病症。
- 7.〔附方〕介绍以药为主的各种验方及其主治。
- 8.〔性味归经〕描述在现代中药应用中的药性和归经。
- 9.〔功效主治〕描述所适应的和主治的疾病。
- 10.〔用法用量〕描述在现代生活环境条件下的应用方法和用量。
- 11.〔附 方〕主要记录的是这种药物在现实中对同一类疾病的一个或多个实用验方。
- 12.〔使用禁忌〕描述的是在服用该种药物时应该注意的禁忌。
- 13.〔贮 藏〕药物的保存方法和技巧。
- 14.〔营养成分〕药物所含的能量、药物成分及营养成分。
- 15.本书中将古字“暴干”统改为“曝干”，将“傅”统改为“敷”。
- 16.本书后所附索引一、索引二，后面的数字为该条目在本书中的页码。

使用禁忌将告诉广大读者朋友正确
使用此种药物

这部分内容均是该种药物
对于某种病例的实用验方

该种药物的贮藏方法

丛书名

原药物植物图片

该种药物药用部分彩图

活学活用
本草纲目



【性味归经】

辛，甘，微寒。归肺、脾、大肠、胃经。

【功效主治】

主治风热头痛，麻疹不畅，齿痛口疮，咽喉肿痛，肚器下垂。

【用法用量】

清热燥湿多生用，祛风止痒多炒用。内服：煎汤，6~15g。

【附 方】

1. 产后恶露不尽：升麻6g，炮姜6g，防风9g，生蒲黄（包）12g，当归12g，熟地黄12g，神曲12g，炒白术15g，煅龙骨18g，黄耆20g，大枣10枚，水煎取汁，口服，每日1剂。

2. 产后恶露不止：升麻6g，枳壳10g，三七粉（吞服）3g，甘草5g，气虚型重用黄耆50g，党参30g；血淤型重用三七粉6g（吞服），加桃仁10g，红蓝花10g；血热型轻用黄耆10g，党参10g，加生地黄30g，丹皮10g，梔子10g，水煎服，每日1剂。

【使用禁忌】

易伤胃滑肠，脾虚便溏者慎服。本品且有毒，服用过量，可引起呼吸中枢麻痹。

【贮 藏】

置通风干燥处。

【营养成分】

每100g中约合：热量 208kJ，蛋白质 8.1g，脂肪 1.5g，碳水化合物 40.4g，维生素 A30 μg，维生素 E42mg，钾 46mg，钠 21.6mg，钙 80mg，镁 232mg，铁 6mg，锰 22.96mg，锌 6.07mg，铜 1.29mg，磷 67mg，硒 4.2mg。



部分条目列出了该种药物
所含的营养成分

【】中所有内容均为《本草纲目》所载，具有较高的真实性。【释名】罗列典籍中药物的异名，并解说诸名的由来；【集解】集录诸家对该药产地、形态、栽培、采集等的论述；【气味】和【主治】介绍该药的药性；列举该药所能治的主要病症；【附方】介绍以药为主的各种验方及其主治。

《本草纲目》原著中的药物名称

白鲜

【释名】

白膻(《弘景》)，白羊鲜(《弘景》)，地羊鲜(《图经》)，金雀儿椒(《日华》)。

【集解】

白鲜皮生长在上谷川谷及冤句，四月、五月采根阴干。近道处处都有，以蜀中生产的为良。其叶似茱萸，高尺余，根皮白而心实，花紫白色。根宜二月采，若四月、五月采，根虚且变质了。现今河中、江宁府、滁州、润州都有生产。苗高尺余，茎青，叶稍白，如槐叶也似茱萸叶。四月开淡紫色花，很像小蜀葵花。根似小蔓菁，皮黄白而心实。当地的山里人常常采嫩苗调凉菜吃。

根皮

【气味】

苦，寒，无毒。

【主治】

头风黄疸，咳逆淋漓，女子阴中肿痛，湿痹死肌，不可屈伸起止行步。

【附方】

产后中风(人虚不可服他药者)：一握白鲜皮汤，用新汲水三升，煮取一升，温服。(《小品方》)

【性味归经】

苦，寒。归脾、胃经。

【功效主治】

清热解毒，祛风燥湿。用于湿热疮毒，湿疹，疥癣，皮肤瘙痒，湿热黄疸，风湿热痹。

【用法用量】

清热燥湿多生用，祛风止痒多炒用。内服：煎汤，6~15g；或入丸，散。外用：适量，煎水洗。

【附 方】

1. 产后腹痛：白鲜12g，川芎15g，木香10g，炮姜10g，肉桂6g(后下)，吴茱萸10g，焦山楂6g，炙甘草6g，水煎取汁，口服，每日1剂。

2. 产后腹痛：白鲜15g，川芎10g，桃仁10g，炮姜10g，益母草30g，泽兰30g，炙甘草6g，水煎服。

3. 产后腹痛：白鲜15g，制香附9g，益母草9g，川芎9g，水煎服，每日1剂，分2次服。

【使用禁忌】

本品苦寒，虚寒之症者禁服。

【贮 藏】

置通风干燥处。



女性常见病
药草治疗

直观而实用的书名

药材图片

【】中的内容均为《中华人民共和国药典》(2005年版)及相关部委及地方标准，具有较高的权威性和实用性。【性味归经】、【功效主治】及【用法用量】等内容均来自《中华人民共和国药典》(2005年版)；【附方】部分的内容均源自《中华人民共和国药典》(2005年版)和部委及地方被临床验证的内容。

前言

《本草纲目》是中国明代伟大的医学家李时珍(1518—1593)穷毕生精力，广收博采，实地考察，对以往历代本草学进行全面的整理和总结，历时27载编撰而成的。全书共52卷，约200万字，收入药物1 892种(新增374种)，附图1 100多幅，附方11 000多种，是集我国16世纪以前的药物学成就之大成，在训诂、语言文字、历史、地理、植物、动物、矿物、冶金等方面也有突出的成就。

《本草纲目》从出书第一版至今，已有400多年的历史，先后出版过数十种版本，并被美国、俄国(前苏联)、日本、德国、法国等翻译成英、俄、日、德、法等语言出版。李时珍的伟大学术成就还受到世界人民的好评，他还被评为世界上对人类最有贡献的科学家之一。

《本草纲目》是中国医药宝库中的一份珍贵遗产，是对16世纪以前中医药学的系统总结，被誉为“东方药物巨典”，对人类近代科学影响最大。英国生物学家达尔文称《本草纲目》为“1596年的百科全书”！被誉为“20世纪的伟大学者”、“百科全书式的人物”——英国剑桥大学李约瑟研究所名誉所长李约瑟博士在评价《本草纲目》时写道：“毫无疑问，明代最伟大的科学成就，是李时珍那部在本草书中登峰造极的著作《本草纲目》。”“中国博物学家中‘无冕之王’李时珍写的《本草纲目》，至今这部伟大著作仍然是研究中国文化史、化学史和其他各门科学史的一个取之不尽的知识源泉。”

《活学活用本草纲目》丛书是在忠实于《本草纲目》(金陵版)

原著的基础上，以《中华人民共和国药典》（2005年版）为指导，以全新的视野对原著进行深度挖掘（从《本草纲目》一书所载的各种药物主治各类人群疾病等角度进行分类撰写），更加符合现代疾病特点及现代人养生保健习惯。丛书包含《老年人常见病药草治疗》、《女性常见病药草治疗》、《男性常见病药草治疗》、《儿童常见病药草治疗》、《办公室常见病药草治疗》、《疑难杂症药草治疗》六本，每本列出《本草纲目》中所有主治该类疾病的中草药物精华并且大多数都配有精美彩色图片。书中对每种药物的释名、集解、气味、主治、性味归经、用法用量、附方、使用禁忌、贮藏、营养成分等都作了详细的说明（注：对于《本草纲目》原著中的释名及集解部分的内容，我们在进行编辑整理时遵循的是大众化、经典的原则，有些内容我们作了必要的删减，集解部分的内容在书中出现时只是第一次作了收录，多次出现时均不再收录。），具有较强的实用性和可操作性。需要特别声明的是：广大读者朋友在阅读和使用本书时，如果需要应用书中所列的附方，必须要在专业医师的指导下使用，以免造成不必要的伤害！

本丛书的主要读者对象是广大家庭成员和办公室从业人员，其次还可供医务工作者、医学研究机构的从业人员、相关院校的师生参考和阅读，还可供全国各种类型的图书馆收藏。

另外，由于书中需要考证的地方也较多，加上编者知识水平所限，书中的错漏之处，请广大读者批评指正，以便我们在再版时及时修改，使本书更加完美！读者交流邮箱：xywenhua@yahoo.cn。

编 者

2008年10月

目录

月经病



| | | | |
|----------------|----|---------------------|----|
| 血崩 | 1 | 茜草(《本经上品》) | 18 |
| 地黄 (《本经上品》) | 1 | 女贞(《本经上品》) | 19 |
| 贯众 (《本经下品》) | 3 | 乌韭(《本经下品》) | 20 |
| 芍药 (《本经中品》) | 4 | 扁豆(《别录中品》) | 20 |
| 缩砂薑(宋·《开宝》) | 5 | 丝瓜(《纲目》) | 21 |
| 莎草、香附子(《别录中品》) | 6 | 梅(《本经中品》) | 23 |
| 茯苓(《本经上品》) | 7 | 胡桃 (宋·《开宝》) | 24 |
| 术(《本经上品》) | 8 | 荔枝 (宋·《开宝》) | 25 |
| 艾(《别录中品》) | 9 | 莲藕(《本经上品》) | 27 |
| 夏枯草(《本经下品》) | 11 | 乌芋(《别录中品》) | 28 |
| 木贼 (宋·《嘉祐》) | 12 | 白茅(《本经中品》) | 29 |
| 悬钩子(《拾遗》) | 13 | 桂(《别录上品》)牡桂(《本经上品》) | 29 |
| 菟丝子(《本经上品》) | 14 | 槐(《本经上品》) | 30 |
| 紫葳(《本经中品》) | 15 | 蚕(《本经中品》) | 31 |
| 地锦 (宋·《嘉祐》) | 17 | 鲫鱼(《别录上品》) | 32 |
| | | 寒号虫(宋·《开宝》) | 33 |
| | | 驴(《唐本草》) | 34 |
| | | 蓖麻(《唐本草》) | 34 |
| | | 崩中漏下 | 36 |
| | | 地榆(《本经中品》) | 36 |
| | | 黃芩(《本经中品》) | 37 |
| | | 防风(《本经中品》) | 39 |
| | | 芎藭(《本经上品》) | 40 |
| | | 白芷(《本经上品》) | 41 |
| | | 假苏(《本经中品》) | 42 |
| | | 大蘋、小蘋(《别录中品》) | 43 |
| | | 悬钩子(《拾遗》) | 45 |
| | | 地锦 (宋·《嘉祐》) | 45 |

| | | | |
|--------------------|----|-------------------|----|
| 椿樗(《唐本草》)..... | 46 | 桑(《本经中品》)..... | 65 |
| 翻白草(《救荒》)..... | 46 | 木芙蓉(《纲目》)..... | 66 |
| 醍醐菜(《证类》)..... | 47 | 椿樗(《唐本草》)..... | 67 |
| 马齿苋(《蜀本草》)..... | 48 | 紫铆(《唐本草》)..... | 67 |
| 棕榈 (宋·《嘉祐》)..... | 48 | 蚕(《本经中品》)..... | 67 |
| 桑耳(《本经中品》)..... | 50 | 牡蛎(《本经上品》)..... | 68 |
| 桃(《本经下品》)..... | 50 | 寒号虫 (宋·《开宝》)..... | 69 |
| 荔枝 (宋·《开宝》)..... | 51 | 羊(《本经中品》)..... | 69 |
| 莲藕(《本经上品》)..... | 51 | 驴(《唐本草》)..... | 70 |
| 丁香 (宋·《开宝》)..... | 52 | 阿胶(《本经上品》)..... | 70 |
| 香蒲、蒲黄(《本经上品》)..... | 54 | | |
| 露蜂房(《本经中品》)..... | 54 | 经闭、月经不通..... | 71 |
| 蚕(《本经中品》)..... | 55 | 黄耆(《本经上品》)..... | 71 |
| 水蛭(《本经下品》)..... | 56 | 当归(《本经中品》)..... | 72 |
| 鳖(《本经中品》)..... | 57 | 地黄(《本经上品》)..... | 74 |
| 龙眼(《别录中品》)..... | 57 | 淫羊藿(《本经中品》)..... | 74 |
| 补骨脂 (宋·《开宝》)..... | 58 | 蚕(《本经中品》)..... | 75 |
| 鸡冠花 (宋·《嘉祐》)..... | 59 | 原蚕(《别录中品》)..... | 75 |
| 茜草(《本经上品》)..... | 60 | 鼠(《别录下品》)..... | 76 |
| | | 马鞭草《别录下品》..... | 77 |
| 经血不止..... | 61 | 艾(《别录中品》)..... | 78 |
| 黄芩(《本经中品》)..... | 61 | 芥 (《别录上品》)..... | 78 |
| 芍药(《本经中品》)..... | 61 | 漆 (《本经上品》)..... | 79 |
| 鸡冠花 (宋·《嘉祐》)..... | 61 | 刘寄奴草 (《唐本草》)..... | 80 |
| 地黄(《本经上品》)..... | 62 | 牛膝 (《本经上品》)..... | 81 |
| 茜草(《本经上品》)..... | 63 | 大麻 (《本经上品》)..... | 82 |
| 梅(《本经中品》)..... | 63 | 恶实 (《别录中品》)..... | 83 |
| 茗(《唐本草》)..... | 64 | 葶苈 (《本经下品》)..... | 84 |
| 莲藕(《本经上品》)..... | 65 | 虎杖 (《别录中品》)..... | 85 |

| | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|---------|
| 蒺藜 (《本经上品》) | 87 | 红蓝花 (宋·《开宝》) | 104 |
| 王瓜 (《本经中品》) | 88 | 女贞 (《本经上品》) | 106 |
| 紫葳 (《本经中品》) | 88 | | |
| 荔枝 (宋·《开宝》) | 89 | 经期腹痛 | 106 |
| 茜草 (《本经上品》) | 89 | 大黄 (《本经下品》) | 106 |
| 薏苡仁 (《本经上品》) | 89 | 当归 (《本经中品》) | 108 |
| 丝瓜 (《纲目》) | 90 | 延胡索 (宋·《开宝》) | 109 |
| 厚朴 (《本经中品》) | 91 | 莎草、香附子 (《别录中品》) | 110 |
| 芫花 (《本经下品》) | 92 | 乌头 (《本经下品》) | 110 |
| 漆 (《本经上品》) | 92 | 蟹 (《本经中品》) | 111 |
| 鸡 (《本经上品》) | 93 | 昨叶何草 (《唐本草》) | 111 |
| 月经不调 | 94 | 艾 (《别录中品》) | 112 |
| 丹参 (《本经上品》) | 94 | 姜黄 (《唐本草》) | 112 |
| 黄芩 (《本经中品》) | 95 | 山楂 (《唐本草》) | 113 |
| 当归 (《本经中品》) | 95 | 槐 (《本经上品》) | 115 |
| 荜茇 (宋·《开宝》) | 96 | 荞麦 (宋·《嘉祐》) | 115 |
| 莎草、香附子 (《别录中品》) | 97 | 生姜 (《别录中品》) | 116 |
| 茺蔚 (《本经上品》) | 98 | 蛤蚧 (宋·《开宝》) | 118 |
| 地黄 (《本经上品》) | 98 | 寒号虫 (宋·《开宝》) | 118 |
| 附子 (《本经下品》) | 99 | 荔枝 (宋·《开宝》) | 119 |
| 栝楼 (《本经中品》) | 100 | 紫荆 (宋·《开宝》) | 119 |
| 茜草 (《本经上品》) | 101 | 红蓝花 (宋·《开宝》) | 121 |
| 白芷 (《本经上品》) | 101 | 乌药 (宋·《开宝》) | 121 |
| 莲藕 (《本经上品》) | 102 | 一切下血 | 122 |
| 马鞭草 (《别录下品》) | 102 | 大豆 (《本经中品》) | 122 |
| 阿胶 (《本经上品》) | 102 | 槐 (《本经上品》) | 123 |
| 吴茱萸 (《本经中品》) | 103 | 崩中垂死 | 124 |
| 艾 (《别录中品》) | 104 | 羊 (《本经中品》) | 124 |

带下病



| | | | |
|----------------------|-----|----------------------|------------|
| 赤白下痢..... | 125 | 车前 (《本经上品》)..... | 143 |
| 甘草 (《本经上品》)..... | 125 | 马齿苋 (《蜀本草》)..... | 144 |
| 地榆 (《本经中品》)..... | 126 | 酢浆草 (《唐本草》)..... | 145 |
| 青蒿 (《本经下品》)..... | 127 | 蒲公英 (《唐本草》)..... | 145 |
| 鸡冠花 (宋·《嘉祐》)..... | 128 | 莲藕 (《本经上品》)..... | 147 |
| 枲耳 (《本经中品》)..... | 128 | 菖蒲 (《本经上品》)..... | 147 |
| 甘遂 (《本经下品》)..... | 129 | 扁豆 (《别录中品》)..... | 149 |
| 菝葜 (《别录中品》)..... | 130 | 韭 (《别录中品》)..... | 149 |
| 山豆根 (宋·《开宝》)..... | 131 | 桑耳 (《本经中品》)..... | 150 |
| 葱 (《别录中品》)..... | 132 | 银杏 (《日用》)..... | 151 |
| 安石榴 (《别录下品》)..... | 133 | 食茱萸 (《唐本草》)..... | 152 |
| 胡桃 (宋·《开宝》)..... | 134 | 枸杞、地骨皮 (《本经上品》)..... | 152 |
| 吴茱萸 (《本经中品》)..... | 135 | 鸡 (《本经上品》)..... | 154 |
| 乌芋 (《别录中品》)..... | 136 | 木槿 (《日华》)..... | 154 |
| 诃黎勒 (《唐本草》)..... | 136 | 豕 (《本经下品》)..... | 155 |
| 鸡 (《本经上品》)..... | 137 | 龙眼 (《别录中品》)..... | 155 |
| 狗 (《本经中品》)..... | 137 | | |
| 赤白带下..... | 138 | 赤白崩中..... | 156 |
| 黄耆 (《本经上品》)..... | 138 | 半夏 (《本经下品》)..... | 156 |
| 苦参 (《本经中品》)..... | 138 | 吴茱萸 (《本经中品》)..... | 157 |
| 狗脊 (《本经中品》)..... | 139 | 槐 (《本经上品》)..... | 157 |
| 蛇床 (《本经上品》)..... | 140 | | |
| 芍药 (《本经中品》)..... | 141 | 女子白带..... | 158 |
| 豆蔻 (《别录上品》)..... | 142 | 沙参 (《本经上品》)..... | 158 |
| 茯苓 (《本经上品》)..... | 142 | 白芷 (《本经上品》)..... | 159 |
| 莎草、香附子 (《别录中品》)..... | 143 | 马齿苋 (《蜀本草》)..... | 159 |
| | | 艾 (《别录中品》)..... | 160 |
| | | 蜀葵 (宋·《嘉祐》)..... | 160 |
| | | 冬瓜 (《本经上品》)..... | 161 |

妊娠诸症



| | | | |
|-------------------|-----|--------------------|-----|
| 松 (《别录上品》)..... | 162 | 地黄 (《本经上品》)..... | 174 |
| 椿樗 (《唐本草》)..... | 163 | 菖蒲 (《本经上品》)..... | 175 |
| 木槿 (《日华》)..... | 163 | 桑上寄生 (《本经上品》)..... | 175 |
| 袂移 (《拾遗》)..... | 164 | 术 (《本经上品》)..... | 176 |
| 仙茅 (宋·《开宝》)..... | 164 | 胡桃 (宋·《开宝》)..... | 176 |
| 银杏 (《日用》)..... | 165 | 扁豆 (《别录中品》)..... | 176 |
| 扁豆 (《别录中品》)..... | 165 | 葱 (《别录中品》)..... | 176 |
| 蕺 (《别录下品》)..... | 165 | 薤 (《别录中品》)..... | 177 |
| | | 莲藕 (《本经上品》)..... | 177 |
| 赤白浊淋..... | 167 | 丝瓜 (《纲目》)..... | 178 |
| 半夏 (《本经下品》)..... | 167 | 槐 (《本经上品》)..... | 178 |
| | | 蛇蜕 (《本经下品》)..... | 178 |
| 血痢..... | 167 | 鲤鱼 (《本经上品》)..... | 179 |
| 葵 (《本经上品》)..... | 167 | 豕 (《本经下品》)..... | 179 |
| 地肤 (《本经上品》)..... | 168 | 阿胶 (《本经上品》)..... | 180 |
| | | | |
| 胎动不安 (先兆性流产)..... | 169 | 妊娠下血 (胎漏)..... | 181 |
| 黄耆 (《本经上品》)..... | 169 | 地黄 (《本经上品》)..... | 181 |
| 秦艽 (《本经中品》)..... | 169 | 蜜腊 (《本经上品》)..... | 181 |
| 当归 (《本经中品》)..... | 170 | 五倍子 (宋·《开宝》)..... | 181 |
| 藿香 (宋·《嘉祐》)..... | 170 | 艾 (《别录中品》)..... | 183 |
| 艾 (《别录中品》)..... | 171 | 苎麻 (《别录下品》)..... | 183 |
| 续断 (《本经上品》)..... | 172 | 桑上寄生 (《本经上品》)..... | 183 |
| 苎麻 (《别录下品》)..... | 173 | 术 (《本经上品》)..... | 184 |
| 木贼 (宋·《嘉祐》)..... | 173 | 葵 (《本经上品》)..... | 184 |
| 白药子 (《唐本草》)..... | 174 | 桃枭 (《本经下品》)..... | 184 |
| | | 莲藕 (《本经上品》)..... | 184 |
| | | 鸡 (《本经上品》)..... | 185 |
| | | 鹿 (《本经中品》)..... | 186 |

| | | | |
|--------------------|------------|-----------------------|-----|
| 阿胶 (《本经上品》) | 186 | 妊娠下痢..... | 201 |
| 滑胎 (习惯性流产) | 187 | 檗木 (《本经上品》) | 201 |
| 黄耆 (《本经上品》) | 187 | 白杨 (《唐本草》) | 202 |
| 杜仲 (《本经上品》) | 187 | 梔子 (《本经中品》) | 203 |
| 车前 (《本经上品》) | 189 | 鸡 (《本经上品》) | 204 |
| 术 (《本经上品》) | 189 | 羊 (《本经中品》) | 204 |
| 延胡索 (宋·《开宝》) | 189 | 阿胶 (《本经上品》) | 204 |
| 龙眼 (《别录中品》) | 190 | 妊娠腰痛..... | 205 |
| 荳麻 (《别录下品》) | 190 | 补骨脂 (宋·《开宝》) | 205 |
| 鸡 (《本经上品》) | 191 | 桑上寄生 (《本经上品》) | 205 |
| 阿胶 (《本经上品》) | 191 | 莲藕 (《本经上品》) | 205 |
| 牵牛子 (《别录下品》) | 191 | 大豆 (《本经中品》) | 206 |
| 胎死腹中 | 193 | 螳螂、桑螵蛸 (《本经上品》) | 206 |
| 榆 (《本经上品》) | 193 | 牛 (《本经中品》) | 207 |
| 葵 (《本经上品》) | 193 | 鹿 (《本经中品》) | 207 |
| 瞿麦 (《本经中品》) | 194 | 妊娠腹痛 | 208 |
| 大豆 (《本经中品》) | 194 | 人参 (《本经上品》) | 208 |
| 蟹 (《本经中品》) | 195 | 桔梗 (《本经下品》) | 208 |
| 真珠 (宋·《开宝》) | 195 | 知母 (《本经中品》) | 209 |
| 鸡 (《本经上品》) | 196 | 地黄 (《本经上品》) | 209 |
| 鹿 (《本经中品》) | 196 | 姜黄 (《唐本草》) | 210 |
| 鼠 (《别录下品》) | 197 | 杜仲 (《本经上品》) | 210 |
| 妊娠子烦 | 197 | 大麻 (《本经上品》) | 211 |
| 知母 (《本经中品》) | 197 | 枣 (《本经上品》) | 211 |
| 黄连 (《本经上品》) | 198 | 桑上寄生 (《本经上品》) | 212 |
| 麦门冬 (《本经上品》) | 200 | | |

| | | | |
|-------------------|-----|----------------------|-----|
| 妊娠浮肿..... | 213 | 茯苓 (《本经上品》)..... | 223 |
| 独活 (《本经上品》)..... | 213 | 枸杞、地骨皮 (《本经上品》)..... | 223 |
| 葵 (《本经上品》)..... | 214 | 荔枝 (宋·《开宝》)..... | 223 |
| 天仙藤 (宋·《图经》)..... | 214 | 龙眼 (《别录中品》)..... | 224 |
| 茯苓 (《本经上品》)..... | 214 | 扁豆 (《别录中品》)..... | 224 |
| 猪苓 (《本经中品》)..... | 215 | 蚱蝉 (《本经中品》)..... | 224 |
| 冬瓜 (《本经上品》)..... | 216 | 梅 (《本经中品》)..... | 225 |
| 梔子 (《本经中品》)..... | 216 | | |
| 鲤鱼 (《本经上品》)..... | 216 | 妊娠心痛..... | 226 |
| | | 大麻 (《本经上品》)..... | 226 |
| 妊娠尿血..... | 217 | | |
| 阿胶 (《本经上品》)..... | 217 | 妊娠尿涩..... | 227 |
| | | 茺蔚 (《别录上品》)..... | 227 |
| 妊娠疮疾..... | 217 | 贝母 (《本经中品》)..... | 227 |
| 高良姜 (《别录中品》)..... | 217 | | |
| 生姜 (《别录中品》)..... | 218 | 妊娠遗尿 | 228 |
| | | 螳螂、桑螵蛸 (《本经上品》)..... | 228 |
| 妊娠热病..... | 218 | | |
| 红蓝花 (宋·《开宝》)..... | 218 | 孕中痈症..... | 228 |
| 葛 (《本经中品》)..... | 218 | 乌药 (宋·《开宝》)..... | 228 |
| 车脂 (宋·《开宝》)..... | 219 | | |
| | | | |
| 妊娠咳嗽..... | 220 | 临产诸症 | |
| 贝母《本经中品》..... | 220 | | |
| 紫菀《本经中品》..... | 221 | | |
| | | 妇人难产、催生..... | 229 |
| 妊娠呕吐..... | 222 | 人参 (《本经上品》)..... | 229 |
| 半夏 (《本经下品》)..... | 222 | 术 (《本经上品》)..... | 229 |
| 黄连 (《本经上品》)..... | 222 | 白芷 (《本经上品》)..... | 229 |
| 芍药 (《本经中品》)..... | 222 | 当归 (《本经中品》)..... | 230 |
| | | 莎草、香附子 (《别录中品》)..... | 230 |



临产诸症

| | |
|----------------------|-----|
| 妇人难产、催生..... | 229 |
| 人参 (《本经上品》)..... | 229 |
| 术 (《本经上品》)..... | 229 |
| 白芷 (《本经上品》)..... | 229 |
| 当归 (《本经中品》)..... | 230 |
| 莎草、香附子 (《别录中品》)..... | 230 |


| | | | |
|--------------------|------------|---------------------|------------|
| 茺蔚 (《本经上品》) | 231 | 桑上寄生 (《本经上品》) | 239 |
| 蒺藜 (《本经上品》) | 231 | 秦艽 (《本经中品》) | 239 |
| 黄蜀葵 (宋·《嘉祐》) | 231 | | |
| 酸浆 (《本经上品》) | 231 | 产后恶露不尽 | 240 |
| 白蔹 (《本经下品》) | 232 | 丹参 (《本经上品》) | 240 |
| 山楂 (《唐本草》) | 232 | 黃耆 (《本经上品》) | 240 |
| 柑 (宋·《开宝》) | 232 | 升麻 (《别录上品》) | 240 |
| 胞衣不下 | 233 | 当归 (《本经中品》) | 241 |
| 当归 (《本经中品》) | 233 | 延胡索 (宋·《开宝》) | 242 |
| 牛膝 (《本经上品》) | 233 | 芍药 (《本经中品》) | 242 |
| 栝楼 (《本经中品》) | 233 | 卫矛 (《本经中品》) | 242 |
| 莲藕 (《本经上品》) | 233 | 产后恶露不下 | 243 |
| 龙眼 (《别录中品》) | 234 | 郁金 (《唐本草》) | 243 |
| 蓖麻 (《唐本草》) | 234 | 生姜 (《别录中品》) | 243 |
| 产后中风 | 235 | 山楂 (《唐本草》) | 244 |
| 人参 (《本经上品》) | 235 | 败酱 (《本经中品》) | 244 |
| 术 (《本经上品》) | 235 | 寒号虫 (宋·《开宝》) | 244 |
| 独活 (《本经上品》) | 235 | 产后腹痛 | 245 |
| 苦参 (《本经中品》) | 235 | 独活 (《本经上品》) | 245 |
| 白鲜 (《本经中品》) | 236 | 当归 (《本经中品》) | 245 |
| 当归 (《本经中品》) | 236 | 延胡索 (宋·《开宝》) | 246 |
| 假苏 (《本经中品》) | 237 | 艾 (《别录中品》) | 246 |
| 茵芋 (《本经下品》) | 237 | 麻黄 (《本经中品》) | 246 |
| 附子 (《本经下品》) | 238 | 天仙藤 (宋·《图经》) | 247 |
| 生姜 (《别录中品》) | 238 | 泽兰 (《本经中品》) | 247 |
| | | 枳 (《本经中品》) | 248 |
| | | 蕺 (《别录下品》) | 248 |
| | | 山楂 (《唐本草》) | 249 |
| | | 丝瓜 (《纲目》) | 249 |

产后病



| | |
|-------------------|------------|
| 产后中风 | 235 |
| 人参 (《本经上品》) | 235 |
| 术 (《本经上品》) | 235 |
| 独活 (《本经上品》) | 235 |
| 苦参 (《本经中品》) | 235 |
| 白鲜 (《本经中品》) | 236 |
| 当归 (《本经中品》) | 236 |
| 假苏 (《本经中品》) | 237 |
| 茵芋 (《本经下品》) | 237 |
| 附子 (《本经下品》) | 238 |
| 生姜 (《别录中品》) | 238 |

外阴病



| | |
|----------------------|-----|
| 产后浮肿..... | 250 |
| 泽兰 (《本经中品》)..... | 250 |
| 漆 (《本经上品》)..... | 250 |
| 龙眼 (《别录中品》)..... | 250 |
| | |
| 产后虚汗、盗汗..... | 251 |
| 人参 (《本经上品》)..... | 251 |
| 当归 (《本经中品》)..... | 251 |
| 麻黄 (《本经中品》)..... | 252 |
| 马齿苋 (《蜀本草》)..... | 252 |
| 山茱萸 (《本经中品》)..... | 252 |
| 吴茱萸 (《本经中品》)..... | 253 |
| | |
| 乳汁不下..... | 253 |
| 丹参 (《本经上品》)..... | 253 |
| 贝母 (《本经中品》)..... | 253 |
| 荆三棱 (宋·《开宝》)..... | 254 |
| 漏芦 (《本经上品》)..... | 254 |
| 麦门冬 (《本经上品》)..... | 255 |
| 王不留行 (《别录上品》)..... | 255 |
| 栝楼 (《本经中品》)..... | 256 |
| 赤小豆 (《本经中品》)..... | 256 |
| 莴苣 (《食疗》)..... | 257 |
| 丝瓜 (《纲目》)..... | 257 |
| 皂荚 (《本经中品》)..... | 258 |
| | |
| 妇人催乳..... | 258 |
| 恶实 (《别录中品》)..... | 258 |
| | |
| 阴肿痛..... | 259 |
| 菊 (《本经上品》)..... | 259 |
| 柳 (《本经下品》)..... | 259 |
| 枸杞、地骨皮 (《本经上品》)..... | 259 |
| 鸡 (《本经上品》)..... | 260 |
| 牛膝 (《本经上品》)..... | 260 |
| 茺蔚 (《别录上品》)..... | 260 |
| 荔枝 (宋·《开宝》)..... | 260 |
| | |
| 阴痒..... | 261 |
| 贯众 (《本经下品》)..... | 261 |
| 狼牙 (《本经下品》)..... | 261 |
| 吴茱萸 (《本经中品》)..... | 261 |
| 百部 (《别录中品》)..... | 262 |
| 蛇床 (《本经上品》)..... | 263 |
| 白茅 (《本经中品》)..... | 264 |
| 白芷 (《本经上品》)..... | 264 |
| 茯苓 (《本经上品》)..... | 265 |
| 梔子 (《本经中品》)..... | 265 |
| | |
| 阴脱..... | 266 |
| 白及 (《本经下品》)..... | 266 |
| | |
| 阴寒阴痿..... | 266 |
| 露蜂房 (《本经中品》)..... | 266 |