


Windows 98/Me/NT/2000/XP/Server 2003/CE

注册表

配置、维护与应用实战

近700个实例全面剖析注册表!

余刘琅 杨裕民 智炳超
张 认 龚 胜 杜 嘉 编著



光盘内容:

- 注册表配置、维护与应用类软件
- 《电脑迷》自行开发的超实用软件
——《注册表即点即改2003版》
- 《电脑迷2002版注册表应用全程图解》电子版



山东电子音像出版社

Windows 98/Me/NT/2000/XP/Server 2003/CE

注册表

配置、维护与应用实战

近700个实例全面剖析注册表!

余刘琅 杨裕民 智炳超 张认 龚胜 杜嘉 编著

山东电子音像出版社

书 名: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Server 2003/CE 注册表配置、维护与应用实战

编 著: 余刘琅 杨裕民 智炳超 张 认 龚 胜 杜 嘉

策 划: 电脑报电子媒体室 电脑迷杂志社

张 洁 蒲 涛

责任编辑: 刁 戈 柳 杨 苏 轲

执行编辑: 罗应中 胡小茜 蔡薇薇

封面设计: 赵 亮

组版编辑: 石 磊

光盘制作: 山东翔宇软件开发中心

张小松 余刘琅 杨裕民 智炳超 张 认

出版单位: 山东电子音像出版社

地 址: 济南市胜利大街39号

邮政编码: 250001

电 话: (0531) 2060055 - 7616

版权所有 盗版必究

未经许可 不得以任何形式和手段复制或抄袭

发 行: 山东电子音像出版社

经 销: 各地新华书店、报刊亭

邮购地址: 重庆市渝中区双钢路3号科协大厦电脑迷杂志社

邮 编: 400013

邮购咨询: (023) 63658888 - 13126

CD 生产: 淄博永宝镭射音像有限公司

文本印刷: 重庆升光电力印务有限公司

印 数: 5 000 册

开本规格: 787mm × 1092mm 毫米 16 开 20.5 印张 450 千字

版 本 号: ISBN 7-900370-35-8

版 次: 2003 年 8 月第一次印刷

定 价: 19.8 元 (1CD+手册)

如何阅读本书

本书是一本全面介绍注册表、帮助电脑用户快速掌握注册表精髓的实用图书。所有内容的设置充分考虑读者的学习习惯,用最简单的方法将注册表最本质的内容传授给大家!全书面向 Windows 98/Me/NT/2000/XP/Server 2003/CE 系统,包括了最新的 Windows Server 2003 以及 PDA 的 Windows CE 系统,同时兼顾了使用最广的 Windows 98/2000/XP!

第1章注册表的基础知识,重点介绍用户易于混淆的注册表相关概念,以及 Windows 各系统注册表的异同。第2章注册表的结构分析,通过深入分析注册表的结构,让用户能够举一反三,遇到特殊情况,知道须要修改注册表,知道在哪里修改!第3章注册表的全方位修改,这一章延续上一章的内容,从各个层次阐述注册表的修改方法。第4章实例部分,也是全书的重点部分,旨在将前面讲到的方法通过实例展现出来,让读者融会贯通。第5章注册表的管理与维护,注册表是 Windows 最关键的一项功能,使用不当,轻则造成系统运行不稳定,重则系统崩溃,因此,本章结合 Windows 系统维护向读者介绍注册表的管理与维护。第6章是 Windows CE 注册表修改的内容,主要是为了照顾那些使用 PDA 的朋友而特别制作的。

本书作者都是注册表或 Windows 系统的专家、资深玩家,他们将平时使用注册表的经验毫无保留地灌注到本书中。其中第1章、第2章、第3章、第4章第2节的后半部分和第5章内容由余刘琅撰写,第4章的第1节、第4节、第7节由杨裕民撰写,第4章第2节的前半部分内容由杜嘉撰写,第4章的第3节、第5节由张认撰写,第4章的第6节、第8节由智炳超撰写,第6章由龚胜撰写。在此感谢他们的辛勤劳动!

光盘导读

注册表编辑维护软件

Advanced Registry Tracer	(路径: \soft\art\art.exe)
ERUNT V1.1a	(路径: \soft\erunt\erunt.exe)
IE 个性化设置 V2.40	(路径: \soft\myiexp\fullmyie.exe)
IE 个性化设置 XP V2.30	(路径: \soft\myiexp\myiexp.exe)
NTFSDOS Pro V4.03 汉化版	(路径: \soft\ntfsdos\ntfsdos403c.exe)
超级兔子魔法设置 V5.4	(路径: \soft\Rabbit\magicset54.exe)
Registry Crawler	(路径: \soft\regc\regc.exe)
RegEditr V2.2 汉化版	(路径: \soft\regeditr\RegEditR 2.2.exe)
Regmon For WinNT/2000/XP	(路径: \soft\regmon\ntregmon.exe)
Regmon For Win9x/Me	(路径: \soft\regmon\regmon95.exe)
Registry Replace V1.2	(路径: \soft\regreplace\RegReplace125f.exe)
RegRun Gold V3.61	(路径: \soft\regrun\regrung361.exe)
WinRescue 98	(路径: \soft\rescue\rescue81.exe)
WinRescue 2000	(路径: \soft\rescue\wnrsq2kz.exe)
WinRescue XP	(路径: \soft\rescue\wnrsqxpz.exe)
Resplendent Registrar	(路径: \soft\rrtri\rrtri.exe)
MicroPlanet Registry Studio	(路径: \soft\rslnst\rs1nst.exe)
系统公园 2003	(路径: \soft\spk\spk615.EXE)
Windows 设置大师 2003	(路径: \soft\szds2003\szds2003.exe)
TweakUI for XP 汉化版	(路径: \soft\tweakui\p-tweakui201XP.exe)
TweakUI	(路径: \soft\tweakui\TweakUiPowertoySetup.exe)
Windows 优化大师 V5.5	(路径: \soft\wom\wom.exe)
微软 Windows 系统大师	(路径: \soft\wxmaster\wxmaster.exe)

系统补丁程序

Windows 2000 Service Pack 4 简体中文版	(路径: \soft\w2ksp4cn\w2ksp4_cn.exe)
Windows XP Service Pack 1a 简体中文版	(路径: \soft\xpasp1acn\xpasp1a_cn_x86.exe)
Internet Explorer V6.0 Service Pack 1 简体中文版	(路径: \soft\ie6sp1\ie6setup_sp1_cn.exe)
Microsoft VM Build 3805 For Win95/98/Me/NT/XP 简体中文版	(路径: \soft\ms java\msjavx86.exe)
Microsoft VM Build 3805 For Win2000 简体中文版	(路径: \soft\MsjavaFor2k\Q300845_W2K_SP3_X86_CN.exe)
Microsoft NT4 Service Pack 6a 简体中文版	(路径: \soft\Ntsp6\SP6I386_CN.exe)

系统安全维护软件

诺顿网络安全特警 2003 简体中文版	(路径: \soft\nis\CDSTART.exe)
---------------------	-----------------------------

《注册表即点即改 2003 版》

(路径: \HTML\index.htm)

《电脑迷 2002 年增刊——最新注册表应用全程图解》电子版

(路径: \Rege)

Contents

目 录

第1章 注册表基础知识

1.1	注册表基本概念与功能	1
1.1.1	注册表的基本概念	1
1.1.2	注册表的基本功能和工作原理	2
1.2	注册表的存储位置 and 文件组成	4
1.2.1	Windows 9x/Me 的存储位置 and 文件组成	4
1.2.2	Windows NT/2000/XP 的存储位置 and 文件组成	6
1.3	注册表的组织结构简介	7
1.4	注册表与应用程序之间的关系	7
1.4.1	应用程序在注册表中做了些什么	7
1.4.2	注册表中对旧式 16 位应用程序及不同平台版本应用程序的兼容处理	8
1.4.3	Windows XP 对应用程序的兼容性在注册表中的体现	8
1.5	注册表与自动加载程序项目	9
1.5.1	通过 Run 子项自动加载	9
1.5.2	通过兼容 Win.ini 自动加载的项目 (Load 项值)	9
1.5.3	通过文件关联自动加载程序项目	10
1.5.4	通过系统外壳自动加载	10

第2章 注册表结构分析

2.1	注册表中的预定义子树及其作用	11
2.1.1	注册表预定义子树简介	11
2.1.2	注册表预定义子树的功能	12
2.1.3	各子树的子项分析示例	13
2.1.4	各子树的主要子项内容及功能介绍	15
2.2	子项的值项 / 数据类型 / 项值及默认值	20
2.2.1	子项的值项	20
2.2.2	子项的数据类型	20
2.2.3	值项的项值	22
2.2.4	子项的默认值	22

第3章 注册表的全方位修改

3.1	使用注册表编辑器编辑注册表	23
3.1.1	注册表编辑器简介	23
3.1.2	直接修改子项与项值	24
3.1.3	使用导出与导入法修改注册表	24
3.1.4	Regedit 的命令行操作 (Windows 9x)	28
3.1.5	加载和卸载注册表配置单元 (Windows 2000/XP)	29
3.1.6	如何快速找到所需的子项或项值	29
3.2	使用系统组策略自动修改注册表	32
3.2.1	什么是组策略	32

3.2.2	组策略与注册表的关系	33
3.2.3	组策略编辑器的使用	34
3.2.4	策略模板的添加和删除	35
3.2.5	组策略编辑器操作技巧	35
3.2.6	有关与用户关系紧密的用户权利指派策略	36
3.2.7	有关系统硬件驱动、登录和网络访问及账户管理的安全选项策略	37
3.2.8	有关 Internet Explorer 浏览器维护的策略	39
3.2.9	通过加载额外的策略模板来实现更多的策略设置	40
3.2.10	组策略应用实例	41
3.3	使用工具软件修改注册表	42
3.3.1	国产注册表修改工具简介	42
3.3.2	使用微软的 TweakUI 修改注册表	42
3.3.3	国外其他优秀注册表修改工具简介	44
3.4	使用脚本文件 .lnf、.vbs 和 .reg 文件编辑注册表	44
3.4.1	使用 .lnf 文件编辑注册表	44
3.4.2	使用 .reg 文件编辑注册表	46
3.4.3	用 .vbs 脚本文件修改注册表	49
3.4.4	Windows 9x 和 Windows 2000/XP 注册表文件 (.reg) 的异同	51
3.5	使用命令行注册表工具 REG 修改注册表 (Windows 2000/XP)	51
3.5.1	REG 工具的获取和运行	51
3.5.2	REG 程序的基本命令行语法	52
3.5.3	REG 程序的用法详解	53
3.6	远程编辑修改注册表	57
3.7	如何修改被锁定的注册表	59
3.7.1	工具法修改被锁定的注册表	59
3.7.2	网络在线解除注册表的锁定	60
3.7.3	修改 Regedit.exe 解决被锁定注册表的修改问题	60
3.7.4	使用注册表脚本文件解除注册表编辑器的锁定	61
3.7.5	使用命令行解除对注册表的锁定	62
3.8	注册表编辑器的权限管理和设置 (Windows 2000/XP)	63
3.8.1	为注册表项指派各种权限	63
3.8.2	注册表的安全审核	65
3.8.3	取得注册表项的所有权	66
3.8.4	注册表权限设置实际运用实例	67
3.9	注册表修改相关技巧	68
3.9.1	充分用好 Windows 2000/XP 注册表的收藏夹功能	68
3.9.2	如何让注册表的修改结果快速生效	68
3.9.3	系统正常时导出几个主要的子项备用	68

第4章 注册表修改实例

4.1	安装与卸载	69
4.1.1	在导入注册表时不出现确认对话框	69
4.1.2	更改应用程序默认的安装路径	69
4.1.3	设置 Windows 系统最初的安装路径	69
4.1.4	让 Windows XP 进入注册表编辑器时定位到根目录	70
4.1.5	更改 Windows 安装时输入的注册信息	70

4.1.6	更改 Windows XP 系统语言设置升级 SP1	70
4.1.7	更改操作系统默认的搜索路径	71
4.1.8	修改注册表解决安装程序无法使用 INF 文件的问题	71
4.1.9	修改注册表解决不能添加打印机的问题	71
4.1.10	清除“添加 / 删除程序”中的无用软件信息	71
4.1.11	通过注册表清除系统无用的动态链接库	72
4.1.12	手工在注册表中添加自动运行程序	72
4.1.13	增加可执行文件的搜索路径	72
4.1.14	禁止安装程序向注册表写入自启动项目	73
4.1.15	检查通过文件关联的自动运行项来清除可疑病毒或木马	73
4.1.16	检查 ICQ 程序的自动启动项来清除可疑病毒或木马	74
4.1.17	去除腾讯浏览器，还原 IE 为默认浏览器	74
4.1.18	彻底清除顽固的“网络实名”	74
4.1.19	手工清除“万花谷”病毒	75
4.1.20	手工清除“网络神偷”病毒	75
4.1.21	修改注册表清除“Windows 优化大师”的启动密码	75
4.1.22	彻底隐藏自己的应用程序	76
4.1.23	让 Windows XP 也能读取 Autoexec.bat 中的环境变量	76
4.1.24	指定 NTFS 主文件表 (MFT) 保留空间的大小	76
4.1.25	让 Windows XP 登录后只运行一个程序	77
4.1.26	更改 Windows 2000/XP 系统默认的临时文件目录	77
4.1.27	设置用户的登录墙纸	77
4.1.28	在桌面显示操作系统的版本信息	77
4.1.29	修改注册表启用主板 UDMA 66 传送模式	78
4.1.30	让 Windows 98 在安装驱动程序时也检验数字签名	78
4.1.31	禁止系统创建“使用最后一次正确配置”	78
4.1.32	隐藏 Windows XP 登录用户名	78
4.1.33	把管理员帐户放回登录列表中	79
4.1.34	禁止系统启动时拨号连接	79
4.1.35	关闭系统时自动关闭电源	79
4.1.36	更换正确的序列号重新激活 Windows XP	80
4.1.37	修改注册表解决 Office 2000 的安装问题	80
4.1.38	修改注册表解决 Office XP 的安装及修复问题	80
4.1.39	重新输入安装密码激活 Office XP	80
4.1.40	解决 DOS 虚拟设备驱动程序安装后出现的故障	81
4.1.41	解决 WINDOWS98SE 无法升级到 WINDOWS 2000 的问题	81
4.1.42	修改注册表解决 Norton AntiVirus 2002 的安装问题	81
4.1.43	无须重新安装恢复 UltraEdit-32 的右键菜单	81
4.1.44	修改注册表解决 Norton SystemWorks 无法卸载的问题	82
4.1.45	修改注册表解决虚拟光驱卸载后的光盘软件的运行问题	82
4.1.46	解决安装虚拟光驱后导致已安装的光盘游戏无法运行的问题	82
4.1.47	修改注册表中的 Windows 版本号来安装软件	82
4.1.48	解决 Windows 98 中部分英文软件显示乱码的问题	83
4.1.49	重建注册表中对于系统字体的相关值项	83
4.1.50	更改系统字体文件夹	83
4.1.51	解决部分应用软件出现乱码的问题	84

4.1.52	更改输入法所使用的字符集	84
4.1.53	让 Windows 98 自动还原 Active Desktop	84
4.1.54	退出 Windows 98 时不保存用户设置	85
4.1.55	更改系统信息中的芯片标识	85
4.1.56	通过注册表查看系统 BIOS 信息	85
4.1.57	修改注册表设定显示器的刷新率	85
4.1.58	删除 RealPlayer 文件菜单中的记录	86
4.1.59	让网络蚂蚁的 Splash Screen (闪屏) 不再显示	86
4.1.60	检查 Foxmail 是否是系统默认的邮件客户端软件	86
4.1.61	指定系统默认的邮件客户端程序	87
4.1.62	以一个固定程序来打开未注册类型的文件	87
4.1.63	解决 WPS2000 非正常卸载后的问题	87
4.1.64	修改注册表延长 WPS 2000 限次版的使用	88
4.1.65	修改注册表延长 ZipMagic 1.0 的使用时间	88
4.1.66	更改系统日志的存储路径	88
4.1.67	在未注册的情况实现 Windows 98 的在线更新	89
4.1.68	注册自己的 Windows Me	89
4.1.69	重新找回 Windows 98 的频道栏	89
4.1.70	通过注册表找回一些软件的安装序列号	89
4.1.71	查找 Windows 98 安装序列号	90
4.1.72	设置中文 Windows 内的系统语言	90
4.1.73	安装 Windows 98SE 时跳过序列号	90
4.1.74	安装 Win2000 时跳过注册号的输入	91
4.1.75	解决安装程序时的 1500 错误问题	91
4.1.76	解决 Windows 2000 启动后出错的故障	91
4.1.77	关机时自动清除页面文件	92
4.1.78	禁止系统启动时 SHIFT 键的引导忽略功能	92
4.1.79	清除“查找”对话框中保存的搜索结果	92
4.2	个性化设置系统	93
4.2.1	打造个性化用户桌面	93
4.2.1.1	任意改变 Windows 窗口部件的颜色	93
4.2.1.2	在桌面上显示 Windows 的版本号	93
4.2.1.3	关闭 Windows XP 动画显示窗口功能	94
4.2.1.4	精确定位墙纸	94
4.2.1.5	禁止使用 Alt+Tab 组合键	95
4.2.1.6	拖动窗口的显示问题	95
4.2.1.7	使用字符圆整功能	95
4.2.1.8	用户界面特效的问题	95
4.2.1.9	每次启动时桌面保持相同设置	96
4.2.1.10	修改系统的注册信息	96
4.2.1.11	使用传统的用户界面	97
4.2.1.12	禁止用户更改“我的文档”位置	97
4.2.1.13	强制活动桌面的运行	98
4.2.1.14	禁止查看指定磁盘驱动器的内容	98
4.2.1.15	取消快捷方式上的小箭头	98
4.2.1.16	真彩色显示图标	99

4.2.1.17 恢复系统图标的漂亮颜色	99
4.2.1.18 禁止在桌面上显示图标	99
4.2.1.19 隐藏桌面图标	99
4.2.1.20 提高子菜单速度	100
4.2.1.21 修改开始菜单中的图标	100
4.2.1.22 自动刷新窗口内容	101
4.2.1.23 清除配色方案	101
4.2.1.24 玩转“回收站”	101
4.2.1.25 修改鼠标右键弹出菜单	102
4.2.1.26 为文件夹的右键菜单添加运行 DOS 的命令	102
4.2.1.27 直接显示图片内容	102
4.2.1.28 更改登录背景	103
4.2.1.29 设置中文 Windows 内的系统语言	103
4.2.1.30 软件显示乱码	103
4.2.1.31 进入 Win98 前给出警告信息	104
4.2.1.32 禁止显示提示	104
4.2.1.33 改变“新建文件”的目录	104
4.2.1.34 改变“字体”的目录	104
4.2.1.35 改变“发送到”的目录	104
4.2.1.36 改变“通用文件夹”目录	105
4.2.1.37 改变“启动”的目录	105
4.2.1.38 更改“网页的历史记录”目录	105
4.2.1.39 更改“我的文档”目录	105
4.2.1.40 禁止光标闪动	105
4.2.1.41 为特定的应用程序增加声音效果	105
4.2.1.42 改变窗口变化时的动感效果	106
4.2.1.43 任意控制桌面图标的大小	106
4.2.1.44 任意控制桌面图标之间的距离	106
4.2.1.45 禁止出现桌面快捷方式的“快捷方式”字样	107
4.2.1.46 任意修改“我的电脑”等系统文件夹图标及名称	107
4.2.1.47 禁止在桌面上创建任何快捷方式	108
4.2.1.48 禁止使用活动桌面	108
4.2.1.49 禁止修改活动桌面的设置	108
4.2.1.50 禁止向活动桌面设置 Web 内容	108
4.2.2 简单定制任务栏和“开始”菜单	109
4.2.2.1 屏蔽“开始”菜单中的“运行”功能	109
4.2.2.2 禁止使用 Windows 的查找功能	109
4.2.2.3 隐藏“关闭计算机”功能	109
4.2.2.4 屏蔽按“Ctrl+Alt+Delete”三键后弹出的对话框中的注销功能	110
4.2.2.5 定义“文档”中可以存放的记录数	110
4.2.2.6 禁止对任务栏属性进行编辑	110
4.2.2.7 定制时间显示	110
4.2.2.8 禁止使用任务栏的右键快捷菜单	111
4.2.2.9 禁止“开始”菜单按钮的右键快捷菜单	111
4.2.2.10 禁止任务栏的“工具栏”子菜单	112
4.2.2.11 禁止使用鼠标右键调出快捷菜单	112

4.2.2.12 禁止移动或更改工具栏	112
4.2.2.13 禁止显示“开始”菜单的“文档”菜单项	113
4.2.2.14 禁止显示“开始”菜单的“设置”菜单项	113
4.2.2.15 禁止显示“开始”菜单的“查找(搜索)”菜单项	113
4.2.2.16 禁止显示“开始”菜单的“注销”菜单项	114
4.2.2.17 禁止显示“开始”菜单的“收藏夹”菜单项	114
4.2.2.18 在“开始”菜单中显示“回收站”菜单项	114
4.2.2.19 在“开始”菜单中显示“我的电脑”菜单项	114
4.2.2.20 控制开始菜单项目的或多页显示	115
4.2.2.21 控制开始菜单扩充项目以子菜单方式显示	115
4.2.2.22 隐藏开始菜单中的“管理工具”子菜单	115
4.2.3 资源管理器设定很简单	116
4.2.3.1 屏蔽资源管理器“工具”菜单中的“文件夹选项”	116
4.2.3.2 屏蔽资源管理器的“文件”菜单	116
4.2.3.3 禁止使用资源管理器的上下文菜单	116
4.2.3.4 隐藏资源管理器中的“搜索”按钮	117
4.2.3.5 在地址栏中显示完整路径	117
4.2.3.6 在标题栏显示完整路径	117
4.2.3.7 在单独的进程中打开文件夹窗口	117
4.2.3.8 禁止资源管理器窗口中显示工具按钮的提示信息	118
4.2.3.9 禁止资源管理器窗口中的“文件夹选项”	118
4.2.3.10 禁止修改窗口大小切换时的动态效果	118
4.2.3.11 个性化下拉菜单的对齐方式	119
4.2.4 控制面板一步到位	119
4.2.4.1 去除“添加打印机”	119
4.2.4.2 禁用控制面板	119
4.2.4.3 隐藏“控制面板”中的指定项目	120
4.2.4.4 指定“控制面板”中显示的项目	120
4.2.4.5 去除“系统”→“设备管理”选项卡	121
4.2.4.6 去除“系统”→“硬件配置文件”选项卡	121
4.2.4.7 去除“系统”→“性能”选项卡中的“文件系统”	121
4.2.4.8 去除“系统”→“性能”选项卡中的“虚拟内存”	121
4.2.4.9 去除“显示”中的“屏幕保护程序”选项卡	122
4.2.4.10 禁止“显示”中“屏幕保护程序”选项卡里的“屏幕保护程序”	122
4.2.4.11 强制指定屏幕保护程序	123
4.2.4.12 决定屏幕保护程序是否使用密码保护	123
4.2.4.13 去除“显示”中的“背景”选项卡	124
4.2.4.14 去除“显示”中的“设置”选项卡	124
4.2.4.15 去除“显示”中的“外观”选项卡	124
4.2.4.16 禁用“密码”项	124
4.2.4.17 禁止在“打印机”项中删除打印机	125
4.2.4.18 去除“添加/删除”项	125
4.2.4.19 去除“添加/删除”项中的“更改或删除程序”	125
4.2.4.20 去除“添加/删除”项中的“添加新程序”	126
4.2.4.21 屏蔽“添加/删除”项中的“添加/删除 Windows 组件”	126
4.2.4.22 屏蔽控制面板中的“添加/删除程序”项目	126

4.2.5	定制 Internet Explorer 浏览器	127
4.2.5.1	隐藏 IE 浏览器的“文件”菜单	127
4.2.5.2	隐藏“Internet 选项”中的“常规”选项卡	128
4.2.5.3	禁用“Internet 选项”的“常规”选项卡中的“Internet 临时文件”项目	128
4.2.5.4	禁用“Internet 选项”的“常规”选项卡中的“历史记录”项目	128
4.2.5.5	禁用“Internet 选项”的“常规”选项卡中的“颜色”设置项目	129
4.2.5.6	禁用“Internet 选项”的“常规”选项卡中的“字体”设置项目	129
4.2.5.7	禁用“Internet 选项”的“常规”选项卡中的“语言”设置项目	130
4.2.5.8	禁用“Internet 选项”的“常规”选项卡中的“辅助功能”设置项目	130
4.2.5.9	隐藏“Internet 选项”的“安全”选项卡	131
4.2.5.10	隐藏“Internet 选项”的“内容”选项卡	131
4.2.5.11	隐藏“Internet 选项”的“连接”选项卡	131
4.2.5.12	隐藏“Internet 选项”的“程序”选项卡	132
4.2.5.13	隐藏“Internet 选项”的“高级”选项卡	132
4.2.5.14	让“Internet 选项”的“高级”选项卡只可查看而不能修改	133
4.2.5.15	禁用“Internet 选项”的“连接”选项卡中的所有连接的设置	133
4.2.5.16	禁用“Internet 选项”的“连接”选项卡中的“局域网设置”	134
4.2.5.17	个性化 Internet Explorer 的工具栏背景	134
4.2.5.18	让 Internet Explorer 每次打开后自动最大化	134
4.2.5.19	让 Internet Explorer 以标准的 FTP 方式显示 FTP 站点的内容	135
4.2.6	清除用户个人信息	135
4.2.6.1	注销时自动清除“文档”内容	135
4.2.6.2	彻底清除“文档”项内容在注册表中的记录	136
4.2.6.3	禁止系统记录“文档”信息	136
4.2.6.4	清除 Windows XP“开始”菜单中最近使用软件的快捷方式	136
4.2.6.5	清除“开始”菜单中“运行”项的内容	137
4.2.6.6	清除最近访问过的文件夹信息	137
4.2.6.7	隐藏上机用户登录名	138
4.2.6.8	清除最近访问过的网上邻居信息	138
4.2.6.9	清除 IE 浏览器中输入过的 URL 地址	138
4.3	系统优化	139
4.3.1	增加光驱缓存, 提高光驱的读写能力	139
4.3.2	提高光驱预读能力, 改善光驱性能	139
4.3.3	提高软盘驱动器的读写速度	140
4.3.4	增加缓存, 提高硬盘速度	140
4.3.5	设置文件系统的 I/O 缓存	140
4.3.6	修改预读设置, 提高系统性能	141
4.3.7	缩短“Ctrl+Alt+Del”关闭无相应程序的等待时间	141
4.3.8	缩短“Ctrl+Alt+Del”关闭无响应服务的等待时间	142
4.3.9	设置应用程序出错时 Windows 自动结束任务	142
4.3.10	设置应用程序出错时试图等待响应的的时间	142
4.3.11	设置快速关机	143
4.3.12	设置打印机的磁盘缓冲目录	143
4.3.13	设置打印调度的优先级	143
4.3.14	改变最大图标缓冲	144
4.3.15	关闭菜单动画效果	144

4.3.16 关闭 Windows 平滑滚动效果	145
4.3.17 加速 Windows 的刷新频率	145
4.3.18 关闭开始菜单动画提示	145
4.3.19 关闭拖动窗口时显示全窗口形状功能	146
4.3.20 鼠标自动激活当前窗口	146
4.3.21 设置启动系统时, 为桌面和 Explorer 创建独立进程	146
4.3.22 优化 CPU 优先级, 提高系统性能	147
4.3.23 关闭 CPU 延时, 提高系统性能	147
4.3.24 设置内存快速存取, 提高系统性能	147
4.3.25 设置 PCI/AGP 总线并发操作, 提高系统性能	148
4.3.26 优化系统 /CMOS 实时钟, 提高主板性能	148
4.3.27 动态链接库不使用时自动移出物理内存	148
4.3.28 优化毗邻文件和多媒体应用程序	149
4.3.29 打开 IDE 硬盘的 UDMA 传输模式	149
4.3.30 CPU 空闲时自动降温	150
4.3.31 优化异步文件传输, 提高系统性能	150
4.3.32 设置出现致命错误时, Windows2000/XP/2003 自动重新启动	150
4.3.33 合理设置页面文件, 提高系统性能	151
4.3.34 Windows 2000/XP/2003 关机时自动清理页面文件	151
4.3.35 启用大系统缓存	152
4.3.36 禁用系统页面文件	152
4.3.37 开始菜单速度的优化	152
4.3.38 菜单运行速度的优化	153
4.3.39 启用 CPU 的二级缓存	153
4.3.40 删除系统无用的动态链接库(DLL 文件)	153
4.3.41 调整启动时 Chkdsk 的等待时间	154
4.3.42 彻底删除可移植性操作系统 POSIX 和 OS/2 接口	154
4.3.43 关闭调试工具自动调试功能	155
4.3.44 优化 NTFS 性能, 禁止更新最近访问日期标记	155
4.3.45 更改事件记录文件位置	155
4.3.46 优化 NTFS 性能, 禁止创建 MS-DOS 兼容的 8.3 文件名	156
4.3.47 为主文件表(MFT)保留适当的空间	156
4.3.48 允许 Windows XP 自动优化启动分区	156
4.3.49 增加键盘的缓冲区	157
4.3.50 增加鼠标缓冲区	157
4.3.51 删除多余的区域设置	157
4.3.52 删除多余的键盘布局	158
4.3.53 清除系统配色方案	158
4.3.54 清理软件删除后的遗留信息	158
4.3.55 通过重建注册表, 为注册表减肥	159
4.3.56 更改显示器的刷新频率	159
4.3.57 禁止活动桌面功能	159
4.3.58 禁用启动时自动加载的程序	160
4.3.59 关闭 Windows 系统文件保护功能	160
4.4 局域网的设置与优化	161
4.4.1 隐藏最后登录的用户名	161

4.4.2 禁止 Windows 98 登录时使用 Esc 键	161
4.4.3 开机自动登录	161
4.4.4 更改计算机名	162
4.4.5 为 Windows 加入登录提示信息	162
4.4.6 取消多用户登录	163
4.4.7 加快登录局域网速度	163
4.4.8 解决局域网中启动直接登录问题	163
4.4.9 禁止未经认证的用户进入网络或列举域内用户	163
4.4.10 禁止建立空连接	164
4.4.11 如何在 Netware 服务器上使用长文件名	164
4.4.12 禁止 Windows 98 把登录口令保存为 .pwl 文件	164
4.4.13 禁止在我的电脑中出现共享文件夹	164
4.4.14 防范远程用户的非法入侵	165
4.4.15 指定首选的网络服务器	165
4.4.16 设置登录时恢复连接	165
4.4.17 加快网络访问速度	165
4.4.18 登录超时自动断开连接	166
4.4.19 在登录窗口中加入关机功能	166
4.4.20 屏蔽烦人的“配置服务器”窗口	166
4.4.21 设置登录后 NUMLOCK 键的状态	167
4.4.22 限制匿名用户可用的信息	167
4.4.23 允许 DHCP	167
4.4.24 自动断开不用的网络连接	167
4.4.25 设置慢速网络的连接超时	168
4.4.26 隐藏桌面“网上邻居”	168
4.4.27 隐藏网上邻居中“邻近的计算机”	168
4.4.28 隐藏网上邻居中“整个网络”	168
4.4.29 在“网上邻居”中隐藏指定名称的服务器	169
4.4.30 清理访问“网络邻居”后留下的字句信息	169
4.4.31 隐藏“网上邻居”中的工作站	169
4.4.32 隐藏“控制面板”中“网络”图标	170
4.4.33 隐藏“网络”属性中“标识”选项卡	170
4.4.34 隐藏“网络”属性中“访问控制”选项卡	170
4.4.35 隐藏文件及打印机“共享”	170
4.4.36 设置服务器在用户退出时不删除临时文件夹	171
4.4.37 去除“映射 / 断开网络驱动器”	171
4.4.38 禁止将最近访问的网络资源添加到网上邻居中	171
4.4.39 在 Windows XP 中禁止显示“远程管理”选项	171
4.4.40 禁止本地管理员自定义权限	172
4.4.41 设置网络服务器 Socket 缓冲区大小	172
4.4.42 禁止用户更改口令	172
4.4.43 禁止用户锁定计算机	173
4.4.44 更改网络数据传输中 Socket 数据参数	173
4.4.45 禁止用户启用 / 停止局域网的连接 (N)	173
4.4.46 禁止用户使用系统中的“网络连接向导”	174
4.4.47 禁止发布共享文件夹	174

4.4.48 禁止查找用户	174
4.4.49 设置 Windows 系统口令的最小长度	174
4.4.50 设置 Windows 系统口令必须是数字与字母的组合	175
4.4.51 找回 Windows 98 启动时的口令设置对话框	175
4.4.52 定制口令过期警告信息	175
4.4.53 设置文件夹共享时使用口令显示为 *	175
4.4.54 禁止用户对所有有关网络的设置进行更改	176
4.4.55 修改网卡的 MAC 地址	176
4.4.56 为一台计算机设置两个 IP 地址	177
4.4.57 让用户只能运行指定的程序	177
4.4.58 解决 Windows 98 下 PCMCIA 卡不能正确连接网络的问题	178
4.4.59 解决在已安装 RRAS 服务的系统中安装另一网卡出错的问题	178
4.4.60 自定义 DNS 的端口	178
4.4.61 通过注册表设置系统 DNS 服务器	179
4.4.62 禁止远程修改注册表	179
4.4.63 更改网络工作组图标	179
4.4.64 设置用户对移动存储器的访问权限	179
4.4.65 强制执行磁盘配额	180
4.4.66 禁止网络用户对软驱和光驱访问	180
4.4.67 禁止服务器打印作业路由到客户端打印机	180
4.4.68 禁止 LPT 端口重新定向	181
4.4.69 禁止 COM 端口重新定向	181
4.4.70 设置在本地计算机上播放服务器音频	181
4.4.71 禁止智能卡设备重新定向	182
4.4.72 允许随机网络适配器响应网络请求	182
4.4.73 启用网卡上的自处理芯片	182
4.4.74 找回丢失的网络和拨号连接	182
4.4.75 禁止使用代理服务器	183
4.4.76 优化已访问过的网络文件路径和名字	183
4.4.77 删除默认的网络共享	184
4.4.78 设置局域网管理员的身份验证级别	184
4.4.79 强制 Windows 2000 寻找所有连接中具有最大 MTU 的连接	184
4.5 上网设置与优化	185
4.5.1 修改 IE 的标题栏	185
4.5.2 修改 IE 的起始页	185
4.5.3 禁止或允许用户修改 IE 起始页	185
4.5.4 设置 IE 起始页的默认页	186
4.5.5 更改 IE 的默认下载目录	186
4.5.6 修改 IE 的默认搜索引擎	187
4.5.7 在 IE 右键菜单中, 删除菜单链接项	187
4.5.8 让 IE 窗口开启时最大化	187
4.5.9 设置 IE 打开窗口时全屏显示	188
4.5.10 增加 IE 的自动识别功能	188
4.5.11 让 IE 显示超级链接的完整地址	188
4.5.12 个性化 IE 浏览器的提示网页	189
4.5.13 为 IE 的工具栏添加背景	189

4.5.14 更改 IE 的图标	189
4.5.15 更改“IE”图标的提示信息	190
4.5.16 更改浏览器窗口的动态图标	190
4.5.17 在标准按钮上增删图标	191
4.5.18 关闭或打开 IE 动态显示窗口的效果	191
4.5.19 禁止显示 IE 的地址栏	191
4.5.20 在 IE 中禁止显示工具栏	192
4.5.21 在 IE 中禁止显示状态栏	192
4.5.22 禁止 IE 浏览器默认检查	192
4.5.23 禁止使用代理服务器	193
4.5.24 更改代理服务器地址	193
4.5.25 更改 IE 的缓冲区路径	193
4.5.26 更改 IE Cookies 的保存目录	194
4.5.27 更改 IE 收藏夹的位置	194
4.5.28 更改 IE 历史记录的位置	194
4.5.29 重新显示 IE 频道栏	195
4.5.30 禁用 Internet 选项	195
4.5.31 禁止 IE 保存网页	195
4.5.32 禁止更改 IE 的语言设置	196
4.5.33 在 IE 右键菜单中, 添加启动网页链接	196
4.5.34 清除 IE 地址栏的访问记录	197
4.5.35 清除 IE 地址栏中的网络实名	197
4.5.36 更改 IE 浏览器中的安全口令	197
4.5.37 在 IE 中显示 URL 地址全名	198
4.5.38 删除 IE 页面下的下划线	198
4.5.39 禁止 IE 自动安装组件	198
4.5.40 禁止 IE 自动更新	199
4.5.41 设置 IE 的自动拨号功能	199
4.5.42 取消 IE 自动缩图功能	199
4.5.43 设定超级链接点击前后的颜色	200
4.5.44 退出 IE 时保存历史网址内容	200
4.5.45 设置 IE 默认的 HTML 编辑器	200
4.5.46 使 IE 同时下载两个以上文件	201
4.5.47 禁止 IE 内置下载功能	201
4.5.48 禁止 IE 访问硬盘资源	201
4.5.49 禁止更改 IE 的辅助功能设置	202
4.5.50 禁止使用 IE “Internet 选项”中的“高级”项	202
4.5.51 禁止使用“重置 WEB 设置”	202
4.5.52 禁用表单的自动完成功能	203
4.5.53 禁用自动完成保存密码	203
4.5.54 禁止显示代理脚本下载失败的出错信息	204
4.5.55 如何重新安装 IE 浏览器	204
4.5.56 在系统中清除 IE 的安装信息	204
4.5.57 清除腾讯浏览器的强行关联	205
4.5.58 更改 Outlook Express 的标题栏	205
4.5.59 禁止 Outlook Express 的启动画面	205

4.5.60 更改 Outlook Express 信箱的存放路径	206
4.5.61 指定系统默认的邮件客户端软件	206
4.5.62 FoxMail 自动检查是否为系统默认的邮件软件	206
4.5.63 备份 Outlook Express 的邮件账户信息	207
4.5.64 禁止更改邮件设置	207
4.5.65 更改 Outlook Express 邮件签名	208
4.5.66 设置 Outlook Express 收信时, 跳过无法收取的账号	208
4.5.67 更改通讯录的默认存放目录	208
4.5.68 设置拨号网络可以储存密码	209
4.5.69 加快拨号上网的速度	209
4.6 系统安全	210
4.6.1 非本机用户登录警告	210
4.6.2 禁止匿名用户登录	210
4.6.3 隐藏上次登录的用户名	211
4.6.4 清除删除用户后的残留信息	211
4.6.5 自动登录系统的设置	211
4.6.6 隐藏“开始 / 关闭系统”项	211
4.6.7 禁用“MS-DOS方式”	212
4.6.8 隐藏“重新启动计算机并切换到 MS-DOS 方式”项	212
4.6.9 禁止使用注册表编辑器	213
4.6.10 禁止使用 REG 文件导入注册表	213
4.6.11 隐藏开始菜单“收藏夹”项	213
4.6.12 在开始菜单添加“收藏夹”	214
4.6.13 隐藏开始菜单“文档”项	214
4.6.14 隐藏“开始 / 我的文档、我最近的文档、图片收藏、我的音乐”各项	214
4.6.15 隐藏开始菜单“查找(搜索)”项	214
4.6.16 隐藏开始菜单“运行”项	215
4.6.17 隐藏开始菜单“注销”项	215
4.6.18 在 Windows 2000 的开始菜单添加 / 隐藏“注销”项	215
4.6.19 隐藏“设置 / Windows Update”项	216
4.6.20 隐藏开始菜单“设置 / 控制面板和打印机”项	216
4.6.21 隐藏开始菜单“控制面板”	216
4.6.22 隐藏“设置 / 任务栏和开始菜单”及禁用“任务栏属性”	216
4.6.23 隐藏“文件夹选项”	217
4.6.24 隐藏 Windows.NET 2003 的开始菜单“管理工具”	217
4.6.25 隐藏开始菜单的右键菜单	217
4.6.26 隐藏任务栏右键菜单	218
4.6.27 隐藏开始菜单“设置 / 活动桌面”	218
4.6.28 屏蔽系统右键菜单	218
4.6.29 隐藏桌面上的全部图标	219
4.6.30 隐藏桌面上的 IE 图标	219
4.6.31 删除 Windows NT 桌面上的 IE 图标	219
4.6.32 隐藏桌面上的“网上邻居”图标	219
4.6.33 隐藏网上邻居 / 整个网络	220
4.6.34 删除桌面上的“我的文档”图标	220
4.6.35 删除桌面上的“回收站”图标	220