

本草品彙精要卷之十四

草部下品之中

一十四種神農本草經朱字

一十種名醫別錄黑字

一十四種唐本先附注云唐附

七種宋本先附注云宋附

一十二種陳藏器餘

已上總五十七種

羊蹄酸模附

菰根菰葑附

篇蓄

狼毒

狝音喜薺音欬唐附

馬鞭草

苧根

白頭翁

甘蕉根芭蕉油附

蘆根

鬼白

角蒿唐附藨蒿附

馬兜鈴宋附

仙茅宋附

羊桃

鼠尾草

女青

故麻鞋底唐附

參如土附

竹石附

三莖

續隨子附宋

敗蒲蓆編薦索附

山豆根宋附石鼠腸附

三白草附唐

〔蘭〕音閭〔茹〕音如

蛇莓音每

金星草附宋

葎草附唐

鶴蝨附唐

雀麥附唐

甌帶灰附唐

赤地利附唐

烏韭

白附子

紫葛附唐

獨行根附唐

豬膏莓附唐

鹿藿

〔蚤〕音早〔休〕紫河車也

石長生

烏薺音歛莓附唐

陸英

蒴藋

預知子附宋

一十二種陳藏器餘

宜母草

故蓑衣結

故炊箒

天羅勒

毛蓼

蛇芮草

萬一藤

螺鬚草

繼母草

甲煎

金瘡小草

鬼釵草

本草品彙精要卷之十四

草部下品之中

草之草

羊蹄 無毒附根 實葉酸模

植生

羊蹄 出神農本經

主頭禿疥癩除熱女子陰蝕

以上朱字神農本經

浸淫疽痔殺蟲

以上黑字名醫所錄〔名〕宿

連蟲陸 鬼目 蓄

〔苗〕

〔圖經曰〕春生苗高三四尺葉狹長頗似蒿苣而色深莖節間紫赤花青

薤陸機云薤即今之羊蹄也又有一種極相類而葉黃味酢名酸模爾雅所謂須薤音孫燕郭璞云薤薤似羊蹄葉細味酢可食一名薤音修是也〔地〕〔圖經曰〕生陳留〔時〕

〔生〕春生苗〔採〕夏取根秋取實

〔收〕日〔用〕根實

〔質〕根似牛旁而堅實

〔色〕蒼白

〔味〕苦

〔性〕寒

〔氣〕味厚於氣陰也

〔主〕癰瘡殺蟲

〔治〕〔療〕唐本注云實除赤白痢根療蠱毒〔日華子云〕根殺一切蟲并癰○葉治小兒疳蟲○酸模主小兒壯熱〔衍義曰〕根研取汁三二匙水半煮煎一二沸空肚

溫服治產後風秘〔別錄云〕羊蹄根葉爛煮一椀食之療腸風痔瀉血不止〔陳藏器云〕酸模葉酸美小兒折食其英根除暴熱腹脹搗汁服當下痢殺皮膚小蟲

〔合治〕根於生鐵旋旋刮取塗癰瘍風未瘥更入硫黃少許同傳之○合酢傳漏瘤瘡濕癬痒浸淫日久痒不可忍搔之黃水出瘥後復發者○合醋摩貼腫毒効○根搗汁合膩粉少許調如膏傳癰瘡久不瘥者乾即用豬脂和

傳〔禁〕不宜多食〔解〕殺胡夷魚魴魚檀胡魚毒

菰根 無毒附菰葯

叢生

菰根主腸胃痼熱消渴止小便利

名醫所錄〔名〕

菰草 菰白 菰手 烏鬱

菰手 菰鬱

菰菜 蘧蔬

〔苗〕

〔圖經曰〕生水中葉如蒲

葦薺江南人謂之菱草刈以養馬甚肥春亦生筍甜美堪噉即菰菜也又謂之菱白歲久者中心生白薺如小兒臂謂之菰手今人作菰首非是爾雅所謂薺蔬注云似土菌生菰草中正謂此也故南方人至今謂菰爲菰亦緣此義爾其薺中有黑者謂之菱鬱其根亦如蘆根冷利更甚浙濟下澤處一種菰草其根相結而生謂之菰荳刈去其葉更可耕時其苗有莖硬者謂之菰蔣草可作薦花穗如葦結青子細若青麻黃長幾寸彼人收之謂之彫胡米合粟爲粥食之甚濟饑此杜甫所謂願作冷秋菰是也古人以爲美饌今饑歲採以當糧西京雜記云漢太液池邊皆是彫胡紫籊籊蒲叢之類菰之有米者長安人謂爲彫胡薺蘆之米解葉者紫籊籊之有首謂之綠節也

〔地〕〔圖經曰〕出江湖陂〔時〕〔生〕春生苗〔用〕根實〔質〕類蒲

〔色〕白〔味〕甘〔性〕大寒〔氣〕氣之薄者〔臭〕朽〔主〕除積熱〔治〕〔療〕〔日華子云〕菰菜利五

止渴除目黃利大小便止熱痢○菰手煮食之止渴○烏鬱止小兒水痢○孟銑云○菰菜利五臟邪氣酒

飯面赤白癩癰瘍目赤○菰手去心胸中浮熱風滋人齒○別錄云○菰蔣節末以傳小兒風瘡久不瘥者

及封毒蛇〔合治〕菰菜合鹽醋煮食之療熱毒風氣卒心痛○菰菜合鯽魚爲〔禁〕菰菜滑中不可

嚙瘡口効〔發冷氣傷陽〕〔忌〕菰手雜蜜食之發痼疾○道令下焦冷滑〔忌〕菰菜食巴豆人不可食

篇蓄無毒 叢生

〔篇〕音〔蓄〕本經主浸淫疥癰疽痔殺三蟲神農本草經療女子陰蝕以上黑字〔名〕

篇〔苗〕〔圖經曰〕春中布地生道傍苗似瞿麥葉細綠如竹赤莖如釵股節間花出甚細微青黃色其

王芻也竹篇竹也〔地〕〔圖經曰〕出東萊山谷今〔時〕〔生〕春生苗〔收〕陰乾或〔用〕苗

即謂此篇蓄也〔質〕類瞿麥〔色〕赤〔味〕苦〔性〕平〔氣〕味厚於氣〔臭〕腥〔主〕瘡疾〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕

蟲〔藥性論云〕除虻蟲咬心痛面青口中沫出臨死者取十斤細剉以水一石煎去滓仍煎如飴空腹服

衝目腫痛又傳熱腫効〔別錄云〕療〔合治〕〔汁搜麴作餅託空心喫治外痔日三度常喫効〕○合惡瘡連痂痒痛搗爛傳之痂落即瘥

狼毒

有大

狼毒

出神農本經

主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛

烏走獸

以上朱字神農本經

脅下積癖

以上黑字名醫所錄

〔名〕

續毒

〔苗〕

〔圖經曰〕苗葉似商陸及大黃莖葉上有毛四月開花八月結實其根皮黃肉白以

實重沉水者爲良浮虛輕者爲劣也

〔地〕

〔圖經曰〕生秦亭山谷奉高宕昌泰山漢中建平秦州成州今陝西州郡及遼州亦有之

〔時〕

〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根

〔收〕

〔陰〕乾〔用〕根陳久者良

〔質〕

類玄參

〔色〕

皮黃肉白

〔味〕

辛

〔性〕

平

〔氣〕

氣之薄者

〔臭〕

腥

〔主〕

破積

聚心腹脹

〔助〕大豆爲之使

〔反〕

畏蜜陀僧惡麥句薑

〔治〕

〔療〕〔藥性論云〕除痰飲癥瘕亦殺鼠

〔別錄云〕爲末傳乾癖積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒者

〔合

治〕

以二兩合附子半兩搗篩蜜丸桐子大一日服一九二日二九三日三九再一九至六日又三九自一至三常服治心腹相連常脹痛者効○合秦芄等分爲末酒服方寸匕日二療惡疾○末一

錢合錫一皂子大沙糖少許以水同化臨臥空腹各一服下臚肉一切蟲

猓蕪

有小毒

植生

〔猓〕

音喜

〔蕪〕

音吹

主熱蠱煩滿不能食生搗汁服三四合多則令人吐

名醫所錄

〔名〕

火

火秋草

〔苗〕

〔圖經曰〕春生苗葉似芥菜而狹長文麗莖高三四尺秋初花開黃白色如菊秋末結實頗似鶴蝩諸州所說皆云性寒有小毒與本經意同惟文州高郵軍云性熱無毒兩說不同蓋

繫土地所產而然也

〔地〕

〔圖經曰〕本經不著所出州土今處處有之

〔時〕

〔生〕春生苗

〔採〕

三月四月五月五日六月六日取苗葉九月九日取花實

〔收〕

暴乾

〔用〕

苗葉枝花實

〔質〕

葉似芥而狹長

〔色〕

黃

〔味〕

苦

〔性〕

寒

〔氣〕

味厚於氣陰也

〔臭〕

香

〔主〕

諸風

〔製〕酒與蜜蒸之又暴如此九過用
〔治〕亦能行大腸氣及風濕瘡肌肉頑癩婦人久冷
治中風失音不語口眼喎斜時吐涎沫〔補〕〔圖經曰〕五月五日採去地五寸者摘枝葉九蒸
補虛安五臟生毛髮〔別錄云〕明眼目烏髭髮壯筋力〔合治〕九暴爲末丸如桐子大合酒或米飲下
二三十丸治久患
中風者多服効

馬鞭草有毒

植生

馬鞭草主下部蠰瘡名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕春生苗似狼牙亦類益母而莖圓高三二尺抽三四穗
開紫花似車前其穗類鞭鞘故名馬鞭按陳藏器云若云馬鞭鞘

亦未近之其節生紫
花如馬鞭節故也
〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今廬
〔時〕〔生〕春生苗〔採〕〔收〕〔用〕
七月八月取

苗〔質〕類益母草
而莖圓
〔色〕青
〔味〕甘
〔性〕微寒
〔氣〕氣薄味厚
〔臭〕朽
〔主〕通月經
破癥瘕〔製〕用
葉

〔治〕〔療〕〔日華子云〕通月經治婦人血氣肚脹月候不勻〔別錄云〕搗爛塗蠅蝮尿瘡効又搗汁飲
療食魚鱸及生肉停滯胸膈不化必成癥瘕者又取一握勿見風截去兩頭搗汁服療喉痹躁腫

連類吐血數者名馬喉痹及塗男子
陰腫大如升核痛人所不能治者効
〔合治〕作煎如糖合酒服主癥癖血瘕久瘡破腹中血皆下又
殺蟲及婦人月水滯澁不快通結成瘕塊肋脹大欲死

者並効

葶根無毒

植生

葶根主小兒赤丹○漬葶汁療渴名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕苗高七八尺葉如楮葉面青背白有
短毛夏秋間著細穗青花其根黃白而輕虛又

有一種山芋亦相似按陸機云芋一科數十莖宿根在地中至春自生不須栽種荆陽間歲三刈官令
諸園種之歲再刈便剝取其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煮之用緝今江浙閩中尙如此

〔地〕〔圖經曰〕舊本不載所出州土
今閩蜀江浙江左山南皆有之
〔時〕〔生〕春生苗〔採〕〔收〕暴
乾
〔用〕葉
〔色〕黃
〔味〕甘

〔性〕寒平〔氣〕氣之薄者〔臭〕朽〔主〕安胎〔製〕劉碎或〔治〕癰疽發背初覺未成膿者日夜敷

易之腫消則瘥矣〔唐本注云〕根貼熱丹毒腫○漏芋汁主消渴〔日華子云〕根除心膈熱漏胎下血產
前後心煩悶天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱醫毒箭蛇蟲咬〔陳藏器云〕芋蕪與產婦枕之止血
量及產後腹痛以芋安腹上則止〔合治〕根二兩合銀五兩酒一盞水一大盞同煎去滓不拘時候溫
〔別錄云〕根煮服治五種淋疾〔汁如膠或〕解〔蠶咬人毒入肉〕飲芋汁解之

白頭翁 無毒名醫

叢生

白頭翁 出神農本經 主溫瘧狂易 羊寒熱癥瘕積聚瘕氣逐血止痛療金瘡 以上朱字 神農本經 鼻

衄 以上黑字 名 野丈人 胡王 〔苗〕〔圖經曰〕正月生苗作叢狀如白薇而柔細稍長葉生莖端
名醫所錄 〔名〕使者 柰何草 〔苗〕上有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故以名

之根紫色深如蔓菁二月三月開紫花黃蕊五月六月結實其苗有風則靜無風自搖與赤箭獨活同爾 〔地〕〔圖經曰〕生嵩山山谷及近京 〔時〕〔生〕

苗〔採〕二月取花四 〔收〕乾 〔用〕根莖 〔質〕類軟柴胡 〔色〕黑 〔味〕苦 〔性〕溫 〔氣〕厚陰中
月取實七八月取根 〔乾〕暴 〔葉〕類軟柴胡 〔色〕黑 〔味〕苦 〔性〕溫 〔氣〕厚陰中

之〔臭〕朽 〔主〕赤毒 〔助〕豚實爲之 〔製〕劉碎 〔治〕〔療〕藥性論云止腹痛齒痛及項下瘤癰
陽 〔臭〕朽 〔主〕赤毒 〔助〕豚實爲之 〔製〕劉碎 〔治〕〔療〕藥性論云止腹痛齒痛及項下瘤癰

贅子功用與上莖葉同〔別錄云〕治陰癰用白頭翁根生者不限多少搗之隨偏腫處傳之一宿
當作瘡二十日愈○小兒禿取白頭翁根搗傳一宿或作瘡二十日愈〔補〕〔日華子云〕煖腰膝

甘蕉根 無毒附 芭蕉油

植生

甘蕉根主癰腫結熱 各醫 〔名〕紅蕉 水 〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉與芭蕉相類初夏卷心中
所錄 〔名〕紅蕉 水 〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉與芭蕉相類初夏卷心中

皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大類象牙謂之象
蕉其色亦有青黃之別品類亦多食之甘甘美者是也然作花成實而甘者謂之甘蕉不作花實者乃芭

蕉也〔義〕此種三年已上即有花自心中一莖止一花至如蓮花亦相似但其色微黃綠從下脫葉花心但向上生常如蓮樣然未嘗見其花心剖而視之亦無藥悉是瓣但花頭常下垂每一朵自中夏開直至中秋後方盡凡三葉開則三葉脫落北地惜其種人故少用縷其苗爲布取汁婦人塗髮令黑餘說如經〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州郡今二廣閩

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取實不拘時取根〔收〕子暴乾用取油以竹筒插皮中如取漆用〔用〕根實〔色〕青〔味〕甘〔性〕大寒〔氣〕

氣之薄者〔臭〕朽〔主〕傳癰腫〔製〕根搗汁用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕芭蕉根汁治時疾狂熱及消渴金陽中之陰〔臭〕朽〔主〕去熱毒〔製〕根搗汁用〔治〕石發動躁熱並飲之○油主暗風癰病涎作暈悶

欲倒者飲之得吐便瘥〔唐本注云〕甘蕉根搗汁服主產後血脹悶并傳腫去熱毒〔日華子云〕生芭蕉根治天行熱狂煩悶患癰毒人並絞汁服及梳頭長益髮遊風風癰頭痛並研罽傳之○油治頭風熱并

女人髮落止消渴及療湯火瘡〔食療云〕根主黃疸○子生食止渴潤肺蒸熱暴之令口開春取仁食之通血脈〔別錄云〕發背欲死者搗芭蕉根塗上瘡○小兒赤遊行於上下至心即死搗芭蕉根汁煎塗之

〔補〕〔食療云〕子蒸〔禁〕子生食發冷熱取仁食填骨髓〔禁〕病多動風疾

蘆根

無毒附蓬茸

叢生

蘆根主消渴客熱止小便利〔名〕〔蓬蘆花也〕〔苗〕〔圖經曰〕狀都似竹而無枝其葉抱莖

闊〔陶隱居云〕入藥當掘取水底味甘辛者其露出及浮水中者並不堪用抑考蘆荻蘆葦同類俱生水傍下濕地今人罕別人家園圃植者亦謂之蘆其幹差大深碧色者曰碧蘆亦難得然則本草所用蘆今

北地謂之葦者〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土〔時〕〔生〕春生苗〔採〕今在處下濕陂澤中皆有之〔時〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔色〕

青〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者〔臭〕香〔主〕胃熱〔製〕〔雷公云〕凡使須要逆水蘆其根逆黃〔味〕甘〔性〕緩〔氣〕陽中之陰〔臭〕香〔主〕消渴〔製〕水生并黃泡肥厚味甘者採得後去

節鬚并上赤〔治〕〔療〕〔圖經曰〕根水煮汁頓服一升止嘔噦○蓬茸一把煮濃汁頓服二升治卒得黃子細到用〔治〕霍亂氣息危急者〔唐本注云〕根主嘔逆不下食胃中熱傷寒患者彌佳○花水煮

汁服主霍亂大効〔衍義曰〕根解大熱開胃治噎噦不止〔日華子云〕根療寒熱時疾煩悶妊孕人心熱并瀉痢人渴〔衍義曰〕根水煎去滓不拘時溫服除五噎心膈氣滯煩悶吐逆不下食〔別錄云〕根三

升糞汁治乾嘔噦若手足厥冷及食狗肉不消心下堅或腹脹發熱妄語者並効〔解〕食牛馬肉中毒痒痛及食鱸魚肝鯪鮓魚中

鬼臼有神毒

叢生

鬼臼

出神農本草經

主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒

以上朱字神農本草經

療欬嗽喉結

風邪煩惑失魄妄見去目中膚醫殺大毒不入湯

以上黑字名醫所錄

〔名〕

雷厚九曰

馬目毒公天曰解毒

害母

〔苗〕〔圖經曰〕葉似蓖麻重樓輩初生一莖莖端一葉亦有兩歧者年長一莖莖枯爲一曰二十

掌莖端一葉如繖蓋且時東南及暮則西傾蓋隨日出沒也花紅紫如荔枝正在葉下常爲葉所蔽未嘗

見日一年生一葉既枯則爲一白及八九年則八九白矣然一年一白生而一白腐蓋陳新相易也故俗

名害母草如芋魁鳥頭輩亦然新

苗生作舊苗死前年之魁腐矣〔地〕〔圖經曰〕生九真山谷及冤句江寧府滁商杭襄峽等州

〔時〕〔生〕正月生苗〔採〕二月七月八月取根

〔收〕〔暴〕乾

〔用〕根

〔質〕類南星而極大

〔色〕白

〔味〕辛

〔性〕微溫

〔氣〕散

厚者

〔臭〕朽

〔主〕鬼疰

〔反〕畏垣

〔治〕〔療〕

〔藥性論云〕除尸疰癰於劫切瘰余攝切勞疾傳尸瘰疾辟邪氣逐鬼

角蒿

有小毒附蘆蒿

叢生

角蒿主甘濕蠱諸惡瘡有蟲者

名醫所錄

〔苗〕〔唐本注云〕葉似蒿花如瞿麥紅赤可愛子似玉不留行黑色作角〔衍義曰〕角蒿莖葉如青蒿開淡紅

紫花花大約徑三四分花罷結角子長二寸許微變〔陳藏器云〕一種蘆蒿味辛溫無毒主破血下氣養

食之似小蘆生高岡宿根先於百草一名莧爾雅云莧蘿注云蘆蒿也詩小雅云菁菁者莧陸機云莧

蒿也一名蘿蒿生澤田墾如庶切漸濕也處似邪〔地〕〔蜀本圖經云〕〔時〕〔生〕三月生苗〔收〕

〔用〕

莖葉

〔質〕類蒿而

〔色〕青

〔味〕辛

〔性〕平

〔氣〕氣之薄者

〔臭〕香

〔主〕瘡

〔製〕

雷公

凡

草部

探得並於槐砧上細剉用〔治〕〔療〕〔衍義曰〕治口齒〔別錄云〕燒灰療齒斷宣露多是疳者夜塗斷上切忌油膩小兒口〔質〕紅蒿邪蒿爲僞瘡妙

草之走

馬兜鈴無毒

蔓生

馬兜鈴主肺熱咳嗽痰結喘促血痔瘻瘡〔名〕〔根〕雲南根土〔苗〕〔圖經曰〕藤蔓葉如山芋葉六月開黃紫花頗類枸杞花七月結實棗許大子狀如鈴作四五瓣其根名雲南根似木香小指大赤黃色亦名土青木香〔衍義曰〕蔓生附木而上葉脫時鈴尙垂之其狀如馬項鈴故得名須於七八月間採之若熟則自折折間有子全者也〔地〕〔圖經曰〕生關中河東河北江淮瀟湘〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月

〔收〕〔暴〕乾〔用〕〔實〕根〔質〕〔類〕粟殼而圓小〔色〕黃〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕〔味〕厚於〔臭〕〔朽〕〔主〕喘促

〔製〕〔雷公云〕凡使採得後去葉并蔓了用生絹袋盛於東屋角畔懸令乾劈作片取向裏子去革膜并皮用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕實主肺病〇根消氣上急坐息不得并欬逆連連不止〔日華子云〕根除痔瘻瘡以藥於餅中燒熏患處〔別錄云〕根三兩爲末分爲三貼以水一盞煎五分去滓頓服治五種蠱毒當吐蠱出未快再服以快爲度〇草蠱術在西涼之西方及嶺南人若行此毒入人咽喉痛欲死者苗一兩爲末以溫水調下一錢匕即〔合治〕淨取子消化蠱出効〇蛇蠱食飲中得之咽中如有物嚥不下吐不出心悶熱服兜鈴卽吐出

半兩入碗內拌勻慢火炒乾合甘草一兩炙二味爲末每服一錢水一盞煎六分溫呷或爲末含嚥津亦得治肺氣喘嗽

草之草

仙茅有毒

植生

仙茅主心腹冷氣不能食腰脚風冷癱痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽

道久服通神強記助筋骨益肌膚長精神明目名醫所錄〔名〕獨茅根 茅瓜子 婆羅門參〔梵云〕阿輪乾陀

〔苗〕〔圖經曰〕其葉如茅青色軟而稍闊面有縱理又似櫻欄至冬盡枯春初乃生三月有花如梔子黃不結實其根獨莖而直傍有短細根相附肉黃白外皮稍羸褐色其葉似茅故名仙茅也傳云

十斤乳石不及一斤仙茅表其功力耳一種〔地〕〔圖經曰〕生西域及大庾嶺今蜀川江湖衡山出者花碧色五月結黑子與此小異〔時〕兩浙諸州亦有之〔道地〕戎州江寧衡山

〔生〕春初生苗〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類芍藥而細小〔色〕黃〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕散〔氣〕者陽也〔臭〕

香〔主〕心腹冷氣〔製〕〔雷公云〕凡採得後用清水洗令淨刮去皮於槐砧上用銅刀切豆許大却

乾剉碎用彭祖單服法以米泔浸去赤汁出毒後無妨損〔治〕〔療〕〔日華子云〕除一切風氣開胃下氣〔海藥云〕祛風消食〔補〕

強筋骨明耳目久服輕身〔忌〕犯鐵器斑人鬚鬢若食益顏色填骨髓益陽不倦〔忌〕牛乳黑牛肉大減藥力

草之走

羊桃有

蔓生

羊桃出神農本草經主燠熱身暴赤色風水積聚惡瘍除小兒熱以上朱字去五臟五水大

腹利小便益氣可作浴湯以上黑字〔名〕鬼桃 羊腸 銚 音姚弋 〔苗〕〔蜀本圖經曰〕花

核苗長弱即蔓生不能為樹多生溪澗傍南人呼為細子根也〔爾雅云〕蓂楚銚弋郭云今羊桃也葉似

桃花白子如小麥亦似桃〔陸機云〕葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓於草上詩所謂隰有蓂楚是〔地〕〔圖經曰〕生山林川谷及田野中〔唐本注〕〔時〕〔生〕春生苗〔收〕陰乾〔用〕實〔質〕似

而極〔色〕亦〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕味厚於〔主〕諸瘡〔治〕〔瘡〕唐本注云根素〔合治〕酒
小〔色〕亦〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕味厚於〔主〕諸瘡〔治〕〔瘡〕唐本注云根素〔合治〕酒
浸服主風熱羸老○煮汁合少
鹽鼓漬之療傷寒毒攻手足痛

草之草

鼠尾草無毒

植生

鼠尾草主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下赤花者主赤下名醫所錄〔名〕勤勸

陵翹鳥〔苗〕〔圖經曰〕其苗夏生如蒿莖端作四五穗穗若車前花有赤

草水青〔苗〕白二色爾雅謂勤鼠尾云可以染皂草也古治痢方多用之〔地〕〔圖經曰〕舊不載

澤中今所在有〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四〔收〕〔陰〕乾〔用〕葉〔色〕葉青花〔味〕苦〔性〕微寒〔氣〕

味厚於〔臭〕〔主〕下瘻〔製〕劉搗爲末
氣陰也〔臭〕〔主〕諸痢〔製〕或煮汁用

草之走

女青有毒

蔓生

女青主蠱毒逐邪惡氣殺鬼溫瘧辟不祥神農本草經〔名〕〔實〕〔苗〕〔唐本注云〕此卽雀瓢也

瓢形大如棗許名雀瓢根似白薇生平澤莖葉並臭別錄云葉嫩時似羅摩圓端大莖實黑莖葉汁黃白
亦與前說相似本經云蛇銜根非也若是蛇銜根何得苗生益州根在朱崖相去萬餘里然蛇銜亦自有
條信爲二〔地〕〔圖經曰〕〔時〕〔生〕春生苗〔收〕〔陰〕乾〔用〕莖葉〔質〕類羅〔色〕綠〔味〕辛
種明矣〔地〕〔生〕朱崖〔時〕〔採〕八月取〔收〕〔陰〕乾〔用〕莖葉〔質〕類羅〔色〕綠〔味〕辛

〔性〕平〔氣〕氣之薄者〔臭〕臭〔主〕溫瘧〔治〕〔瘧〕〔陶隱居云〕帶此〔合治〕末內口中酒服
散〔氣〕陽中之陰〔臭〕臭〔主〕寒熱〔治〕〔瘧〕〔陶隱居云〕帶此〔合治〕末內口中酒服
治大人小兒卒

患腹皮青黑赤不能喘息并治吐痢卒死○以末一錢安喉中合酒或水送下治卒死立活

故麻鞋底

故麻鞋底主霍亂吐下不止

名醫所錄○謹按此乃今人捆麻而成如足之方穿以伐履輕捷可以致遠故謂之千里馬也壞則棄於道傍人取其鼻煎湯飲之

以治難產亦取其輕捷之義爾未產欲先驗男女得左者生男得右者生女蓋左陽右陰以爲男女之先兆也偶得覆者其所產不免無虞矣

鞋韠鞋網帶〔主〕解毒〔製〕燒灰或〔治〕爲灰歲朝用井花水調服之主遺溺〔別錄云〕治蜈蚣

蝨人用故麻鞋底炙以揩之即瘥○脫肛以麻履底炙熱令頻按即入○〔合治〕取鞋網繩如聚大婦

燒麻鞋灰吹鼻中療鼻塞立通○治鼻衄血鞋韠燒作灰吹鼻孔中効〔解〕養汁服解紫

粟穀汁中服之治霍亂轉筋○破草鞋和人亂髮燒作灰醋調傳小兒熱毒遊腫〔解〕養汁服解紫

草之草

劉寄奴

無毒

植生

劉寄奴草主破血下脹名醫所錄〔名〕金寄〔苗〕〔圖經曰〕春生苗莖似艾蒿上有四稜高三二尺

月結實似黍而細一莖上有數穗互生根〔地〕〔圖經曰〕生江南今河中府孟州〔時〕〔生〕春生苗

淡紫色似蒿莖其苗花子入藥亦通用也〔色〕青〔味〕苦〔性〕溫〔氣〕味厚於氣〔主〕心腹

月取苗八〔收〕日〔用〕苗花〔質〕類艾蒿而有穗〔治〕〔療〕〔日華子云〕除心腹痛下氣水脹血氣通

經〔製〕〔雷公云〕凡使實先以布拭上薄殼皮〔治〕婦人經脉癥結止霍亂水瀉〔別錄云〕療金瘡

止血產後餘疾下血止痛又爲末治湯火瘡先以糯米漿掃湯著處後摻末在
上並不痛亦無痕大凡湯著處先用鹽末摻之護肉不壞然後用藥傳之至妙〔禁〕人痢

骨碎補

無毒

寄生

骨碎補主破血止血補傷折

名醫所錄

〔名〕

胡孫薑 石菴薑

碎布 石毛薑 猴薑

〔苗〕

〔圖經曰〕春生葉其根生大木或石上多在背

陰處引根成條上有黃毛及短葉附之又有大葉成枝面青綠色有黃點背青白色有赤紫點無花實至冬乾黃本名胡孫薑唐明皇以其主折傷有效故名骨碎補〔衍義曰〕骨碎補苗不似薑薑苗如草稍此物苗每一大葉兩邊小葉槎牙兩相對葉長有尖瓣餘如經

〔地〕

〔圖經曰〕生江南今淮浙陝西夔路州郡及嶺南虔吉亦有之〔道地〕海州舒州戎州秦州

〔時〕

〔生〕春生

時取

〔收〕暴乾

〔用〕根

〔質〕類薑而

細長

〔色〕赤

〔味〕苦

〔性〕溫

〔氣〕氣厚於味

陽中之陰

〔臭〕香

〔主〕折

傷

〔製〕

〔雷公云〕凡使採得後先用銅刀刮去上黃赤毛盡細切用蜜拌令潤入柳甑蒸一日後出暴乾用

〔治〕

〔療〕〔圖經曰〕治耳聾創作條子火炮乘熱塞耳中亦入婦人血氣藥用〔藥

性論云〕主骨中毒氣風血疼痛五勞六極口手不收上熱下冷〔日華子云〕治惡瘡蝕爛肉殺蟲〔別錄云〕治虛氣攻牙齒痛血出牙斷痒痛用二兩細剉炒令黑色杵末如常鹽漱後揩齒根下良久吐之或臨臥用嚥

〔合治〕

取根搗篩煮黃米粥和之裏傷損閃折筋骨良○搗篩爲末用炮猪腎同喫治耳聾亦能止諸雜痛

連翹

無毒

植生

連翹

出神農本經

主寒熱鼠瘻癰腫惡瘡癰瘤結熱蠱毒

以上朱字神農本經

去白蟲

以上黑字名醫所錄

〔名〕

異翹 廉

連翹 連若

折根 三

〔苗〕

〔圖經曰〕翹有大小二種生下濕地或山岡上葉青色而狹長如榆葉水蘇輩莖赤色高三四尺許花黃可愛秋結實似蓮作

房翹出衆草以此得名根黃如蒿根其小翹生岡原之上葉花實皆似大翹而細南方生者葉狹而小莖短纔高一二尺花亦黃其房黃黑內含黑子如粟粒南中醫家云連翹蓋有兩種一種似椿實之未開者殼小堅而外完無附萼剖之則中解氣甚芬馥其實纔乾振之皆落不著莖也一種乃如齒齬殼柔外有附萼抱之無解脉亦無香氣乾之雖久著莖不脫此甚相異也今如齒齬者江南下澤間極多如椿實者

乃是蜀中來用之亦勝江南者據本草言〔地〕〔圖經曰〕生泰山山谷及河中江寧府潤溜則蜀中來者爲勝然未見其莖葉如何也〔地〕〔圖經曰〕生泰山山谷及河中江寧府潤溜〔時〕〔生〕

苗〔採〕八〔收〕陰〔用〕子〔色〕黃〔味〕苦〔性〕平微〔氣〕氣味俱輕〔臭〕香〔主〕心經客熱月取子殼

〔行〕手足少陽經手足陽明經入手少陰經〔治〕〔療〕〔藥性論云〕通利五淋小便不通〔日華子云〕排膿治疥癬止

〔丹溪云〕瀉心火降脾胃濕熱治血證爲中使〔合治〕洗痔以連翹煎湯洗訖次用刀上飛過綠礬入麝香少許貼痔瘡上効○合鼠黏子治瘡瘍

續隨子有

植生

續隨子主婦人血結月閉癥瘕痲痺瘀血蠱毒鬼疰心腹疼冷氣脹滿利大小腸

除痰飲積聚下惡滯物莖中白汁剝人面皮去黥黯〔名〕豆〔拒冬〕千金子〔善薩

〔苗〕〔圖經曰〕苗如大戟初生一莖莖端生葉復出數莖相續花亦類大戟實青有殼人家園亭中多種以爲飾秋種冬長春秀夏實〔地〕〔圖經曰〕生蜀郡處

〔時〕〔生〕夏結實〔採〕秋月取〔收〕〔暴〕乾〔用〕子〔色〕蒼〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣之厚〔主〕惡瘡〔製〕凡

去殼研爛以紙裹用石〔治〕〔療〕〔日華子云〕宣一切宿滯治肺氣水氣○葉汁傳白癰面疔〔合治〕研碎合酒服之治積聚痰飲

過三顆當下惡物○取聯步一兩卽續隨子是也去殼研以紙裹用物壓出油重研末分作七服每治一人只用一服丈夫生餅子酒下婦人荊芥湯下凡五更服之至晚自止後以厚朴湯補之治水氣頻喫益

善仍不用喫鹽醋一百日瘥○取七顆去皮合重臺六分二物搗篩〔禁〕虛損人不〔解〕如服十粒爲散酒服方寸匕治蛇咬腫毒悶欲死者兼唾和少許傳咬處立瘥〔禁〕可多服

酸漿并薄醋粥喫卽止

敗蒲席無毒附編薦索

敗蒲席主筋溢惡瘡

名醫所錄

〔用〕

〔陶隱居云〕蒲席惟船家用狀如蒲帆爾人家所用席皆是莞音官草而薦多是蒲方家有用作也〔唐本注云〕席薦一也皆

人臥之以得人氣爲佳青齊間人謂蒲薦爲蒲席亦曰蒲蓋音合謂藥作者爲薦爾山南江左機上織者爲席席下重厚爲薦如經所說當以人臥久破敗者爲佳不論薦席也

〔色〕

黃褐

〔性〕平〔氣〕陽中之陰

〔臭〕朽

〔主〕

婦人血奔

〔製〕

燒灰或煮汁用

〔合治〕

合蒲黃赤芍藥當歸大黃朴消治從高墜下瘀血在腹刺痛煎

服之下瘀血○取一握細切漿水一盞煮汁頓服治霍亂轉筋○燒灰合雞子白傳五色丹俗名遊腫若犯多致死不可輕易○編薦索燒作黑灰用二指撮酒調服主霍亂轉筋

草之走

山豆根

無毒附石鼠腸

蔓生

山豆根主解諸藥毒止痛消瘡腫毒人及馬急黃發熱欬殺小蟲

名醫所錄

〔名〕

解毒

黃結中藥

〔苗〕

〔圖經曰〕其葉青色經冬不凋苗蔓如豆根以此爲名也今人寸截含以解咽喉腫痛極妙廣南者如小槐高尺餘石鼠食其根人捕石鼠破取其腸胃暴乾解毒攻熱甚効

〔地〕

〔圖經曰〕生劍南山谷今廣西亦有〔道地〕宜州果州以忠萬州者佳

〔時〕

〔生〕春生新葉〔採〕八月取根

〔收〕

暴乾

〔用〕

根

〔色〕

黑黃

〔性〕寒

〔氣〕氣薄味厚

〔臭〕朽

〔主〕

止咽瘡腫

〔製〕

刮去皮

〔治〕

喉腫痛

〔別錄云〕密遣人水研

〔圖經曰〕寸截含之除咽

〔合治〕

末

搗

禁聲服少許消蠱毒如不止再服之及治五種痔疾并黠豆等瘡又止腹痛入口卽瘥○末水調服少許治腹脹喘滿悶服二錢除五般急黃以水研傳熱腫并狗咬蛇咬蚰蟥瘡並効

合油調塗治頭風○搗末合密爲丸空心煎水下二十九治赤白痢○搗末合臘月猪脂調塗瘡癬○搗末合油浸塗治頭上白屑小兒乳汁調半錢○搗末空心合酒調下三錢治宿冷蟲寸白蟲其蟲自出○

末合酒調下二錢治蠱氣○合橘皮湯下三錢治霍亂○末三錢以熱酒調空心服之治女人血氣腹腫○末以唾和塗之治蜘蛛咬瘡

草之草