

瓜类豆类蔬菜良种

GUALEI
DOULEI
SHUCAI
LIANGZHONG



金盾出版社

内 容 提 要

本书介绍了全国各地最畅销的瓜类、豆类蔬菜良种 202 种,其中有黄瓜 85 种、南瓜 10 种、西葫芦 11 种、冬瓜 11 种、节瓜 1 种、丝瓜 6 种、苦瓜 5 种、佛手瓜 2 种和菜豆 32 种、豇豆 23 种、豌豆 9 种、毛豆 6 种、四棱豆 1 种。简要地介绍了每个品种的来源、主要性状、适种地区、栽培技术要点和种子供应单位编号。本书附录为供应种子单位编号及其代表的单位名称和通信地址。书中附有彩色图片 109 幅。可供广大菜农、部队农副业生产人员和农校师生参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

瓜类豆类蔬菜良种/袁珍珍,胡是麟编著. —北京:金盾出版社,1995.4 (1997.7 重印)

ISBN 7-5082-0032-2

I. 瓜… II. ①袁…②胡… III. ①瓜类蔬菜-品种,优良
②豆类蔬菜-品种,优良 IV. ①S642.02②S643.02

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 68218137

传真:68214032 电挂:0234

彩色印刷:北京 1202 工厂

黑白印刷:北京翠通印刷厂

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/32 印张:5 彩页:16 字数:109 千字

1995 年 4 月第 1 版 1997 年 7 月第 3 次印刷

印数:42001—73000 册 定价:6.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

作者通信处:北京市白石桥路 30 号

中国农业科学院蔬菜花卉研究所 邮编:100081

金盾版图书内容充实， 通俗易懂，实用性强，欢迎选购

怎样种好菜园(新编北方本)	5.00 元	萝卜高产栽培	2.00 元
怎样种好菜园(南方本第二版)	5.60 元	黄瓜高产栽培(第二版)	4.40 元
蔬菜高产良种	3.50 元	黄瓜病虫害防治新技术	2.50 元
蔬菜育苗技术	4.00 元	冬瓜南瓜苦瓜高产栽培	4.20 元
瓜豆类蔬菜良种	6.00 元	西葫芦与佛手瓜高效益栽培技术	2.00 元
番茄辣椒茄子良种	5.90 元	茄子高产栽培	2.00 元
蔬菜施肥技术问答	3.00 元	番茄优质高产栽培法(第二版)	4.90 元
日光温室蔬菜栽培	7.30 元	西红柿优质高产新技术	2.80 元
蔬菜地膜覆盖栽培技术(第二版)	2.60 元	番茄病虫害防治新技术	3.70 元
塑料棚温室种菜新技术	7.50 元	辣椒茄子病虫害防治新技术	3.00 元
塑料大棚高产早熟种菜技术	4.50 元	辣椒高产栽培	1.60 元
塑料棚温室蔬菜病虫害防治	4.20 元	甘蓝(包菜、圆白菜)栽培技术	2.40 元
新编蔬菜病虫害防治手册(第二版)	8.00 元	白菜甘蓝病虫害防治新技术	3.70 元
大白菜高产栽培	2.00 元	花椰菜丰产栽培	2.00 元
		菜豆高产栽培	2.90 元

以上图书由全国各地新华书店经销。凡向本社邮购图书者，另加15%的邮挂费。书价如有变动，多退少补。邮购地址：北京太平路5号金盾出版社发行部，联系人陈锦予，邮政编码100036，电话66888789。

目 录

一、瓜类蔬菜良种

(一)黄 瓜	(1)
中农 4 号黄瓜	(1)
中农 5 号黄瓜	(2)
中农 6 号黄瓜	(3)
中农 7 号黄瓜	(3)
中农 8 号黄瓜	(4)
中农 10 号黄瓜	(5)
中农 11 号黄瓜	(6)
中农 12 号黄瓜	(6)
中农 13 号黄瓜	(7)
中农 1101 黄瓜	(7)
长春密刺黄瓜	(8)
春香黄瓜	(9)
三季溢香黄瓜	(10)
满园绿黄瓜	(10)
碧春黄瓜	(11)
京旭 1 号黄瓜	(12)
京旭 2 号黄瓜	(13)
春秋绿黄瓜	(13)
农大秋棚 1 号黄瓜	(14)
农大 14 号黄瓜	(15)
津春 2 号黄瓜	(16)
津春 3 号黄瓜	(16)
津春 4 号黄瓜	(17)
津春 5 号黄瓜	(18)
津杂 2 号黄瓜	(19)
津杂 3 号黄瓜	(20)
津杂 4 号黄瓜	(20)
津研 4 号黄瓜	(21)
津研 6 号黄瓜	(22)
津研 7 号黄瓜	(23)
89-2 黄瓜	(24)
89-10 黄瓜	(24)
良丰密刺黄瓜	(25)
良丰秋黄瓜	(26)
露地 1 号黄瓜	(26)
露地 2 号黄瓜	(27)
8910 黄瓜	(28)
C150-13 黄瓜	(28)
春丰 2 号黄瓜	(29)
早丰 1 号黄瓜	(30)
早丰 2 号黄瓜	(30)
宁丰 2 号黄瓜	(31)

宁丰3号黄瓜·····	(32)	济杂1号黄瓜·····	(47)
保丰黄瓜·····	(33)	鲁黄5号黄瓜·····	(48)
夏丰1号黄瓜·····	(33)	郑黄1号黄瓜·····	(49)
吉杂1号黄瓜·····	(34)	郑黄2号黄瓜·····	(49)
吉杂2号黄瓜·····	(35)	矮丰无支架黄瓜·····	(50)
吉杂3号黄瓜·····	(35)	巨丰1号黄瓜·····	(51)
吉选2号黄瓜·····	(36)	青鱼胆黄瓜·····	(51)
吉丰黄瓜·····	(37)	早熟白黄瓜·····	(52)
·精选长春密刺黄瓜·····	(37)	湘黄瓜1号·····	(52)
92021 黄瓜·····	(38)	湘黄瓜2号·····	(53)
绥棱老来少早黄瓜·····	(39)	春园4号黄瓜·····	(54)
沪5号黄瓜·····	(39)	白丝条黄瓜·····	(55)
沪58号黄瓜·····	(40)	二早子黄瓜·····	(55)
杨行黄瓜·····	(40)	农城1号黄瓜·····	(56)
宝杨5号黄瓜·····	(41)	农城2号黄瓜·····	(57)
早抗黄瓜·····	(42)	农城3号黄瓜·····	(57)
线杂1号乳黄瓜·····	(43)	农城4号黄瓜·····	(58)
济南密刺黄瓜·····	(44)	农城5号黄瓜·····	(59)
新泰密刺黄瓜·····	(44)	西农58号黄瓜·····	(60)
鲁春32号黄瓜·····	(45)	828 黄瓜·····	(60)
宁阳大刺黄瓜·····	(46)	兰西刺黄瓜·····	(61)
冬棚1号黄瓜·····	(46)		

(二)南 瓜····· (62)

大月亮南瓜·····	(62)	TD 大南瓜·····	(65)
晋南瓜1号·····	(63)	美国角瓜灰采尼(西葫	
矮南1号南瓜·····	(64)	芦)·····	(66)
矮南4号南瓜·····	(65)	大磨盘南瓜·····	(66)

黄狼南瓜.....	(67)	增棚南瓜.....	(68)
牛蹄南瓜.....	(67)		

(三)西葫芦..... (69)

花叶西葫芦.....	(69)	张选 2 号西葫芦.....	(74)
阿太一代西葫芦.....	(70)	黑美丽西葫芦.....	(74)
早青一代西葫芦.....	(70)	兰州团秧西葫芦(番瓜)	
银青西葫芦.....	(71)		(75)
花青西葫芦.....	(72)	阿×兰杂交西葫芦(番	
裸仁金瓜(西葫芦).....	(72)	瓜).....	(76)
济南大花叶西葫芦.....	(73)		

(四)冬 瓜..... (76)

一串铃冬瓜.....	(76)	粉杂 1 号冬瓜.....	(81)
车头冬瓜.....	(77)	青杂 1 号冬瓜.....	(81)
006 小青冬瓜.....	(78)	早熟青杂冬瓜.....	(82)
巨丰 1 号冬瓜.....	(78)	早熟粉杂冬瓜.....	(83)
粉皮冬瓜.....	(79)	早熟米冬瓜.....	(84)
后基冲冬瓜.....	(80)		

(五)节 瓜..... (84)

冠星 2 号节瓜.....	(84)
---------------	------

(六)丝 瓜..... (86)

青顶白肚丝瓜.....	(86)	长沙肉丝瓜.....	(88)
白玉霜丝瓜.....	(86)	绿旺丝瓜.....	(88)
肉丝瓜.....	(87)	特长 2 号丝瓜.....	(89)

(七)苦 瓜..... (90)

大顶苦瓜.....	(90)	英引苦瓜.....	(92)
株洲长白苦瓜.....	(91)	穗新 2 号苦瓜.....	(93)
海参苦瓜.....	(92)		

(八)佛手瓜	(94)
绿皮佛手瓜	(94)
白皮佛手瓜	(95)

二、豆类蔬菜良种

(一)菜 豆	(96)
碧丰菜豆	(96)
推广者(P40)菜豆	(97)
新西兰 3 号菜豆	(97)
丰收 1 号菜豆	(98)
秋抗 6 号菜豆	(99)
秋抗 19 号菜豆	(100)
春丰 4 号菜豆	(100)
双丰 2 号菜豆	(101)
新秀 1,2 号菜豆	(102)
张研 1 号菜豆	(103)
418 菜豆	(103)
冀芸豆 2 号菜豆	(104)
黑法兰西芸豆	(105)
赤裕 2 号菜豆	(105)
美国供给者菜豆	(106)
意大利玉豆	(107)
芸丰 1 号菜豆(623)...	(108)
双季豆菜豆	(108)
沙克沙菜豆	(109)
57 号菜豆	(110)
齐菜豆 1 号	(110)
青岛架豆	(111)
1409 菜豆	(112)
78-209 菜豆	(112)
81-6 菜豆	(113)
杨白 313 菜豆	(114)
潍坊架芸豆	(115)
老来少菜豆	(116)
12 号菜豆	(116)
意选 1 号菜豆	(117)
渡育 1 号菜豆	(118)
西宁菜豆	(119)
(二)豇 豆	(120)
天马三尺绿豇豆	(120)
春夏豇豆王	(120)
张塘豇豆	(121)
扬豇 40	(121)
扬早豇 12	(122)
无锡早豇	(123)

宁豇 1 号豇豆	(123)	巨丰 1 号豇豆	(130)
秋豇 512B 型豇豆 ...	(124)	矮丰 1 号豇豆	(130)
秋豇 512 豇豆	(125)	矮丰 2 号豇豆(矮早丰	
之豇 28-2 豇豆	(125)	豇豆).....	(131)
8 号青皮豇豆	(126)	长豇 3 号豇豆	(131)
皖青 512 豇豆	(127)	湘豇 1 号(长豇 1 号)豇	
V902 地豇豆	(127)	豆	(132)
平豇 1 号	(128)	湘豇 2 号(长豇 2 号)豇	
宛丰 1 号无架豇豆 ...	(128)	豆	(133)
方选矮豇	(129)	二芦白豆角(豇豆) ...	(133)

(三) 豌豆

甜丰(85-67)豌豆	(134)	中豌 6 号豌豆	(137)
绿珠豌豆	(135)	白花小荚荷兰豆	(137)
草原 21 号豌豆	(135)	白玉豌豆	(138)
中豌 4 号豌豆	(136)	食荚大菜豌 1 号	(138)
中豌 5 号豌豆	(136)		

(四) 毛 豆

绿宝珠毛豆	(139)	鲁豆 10 号大豆	(141)
小寒王毛豆	(140)	鲁青豆 1 号毛豆	(142)
厦引 1 号毛豆	(140)	美国千斤黄豆	(142)

(五) 四棱豆

四棱豆	(143)
-----------	-------

附录: 供应种子单位编号及其所代表的单位名称和

通信地址	(145)
------------	-------

一、瓜类蔬菜良种

(一)黄 瓜

中农 4 号黄瓜

1. **品种来源** 系中国农业科学院蔬菜花卉研究所育成的一代杂种。1991 年通过北京市和河南省农作物品种审定委员会审定。

2. **主要性状** 植株生长势中等，蔓生，分枝少，以主蔓结瓜为主，第一雌花着生在 4~6 节，其后连续着生雌花。瓜条长棒形，顺直，长约 35 厘米，横径 3.3 厘米左右，单瓜重 200 克左右。瓜外皮深绿色，刺瘤小而密，浅黄色，无棱。皮薄质脆，口感好，无苦涩味，品质佳，商品性好。中早熟，春季从播种到始收嫩瓜 55~58 天。亩产达 4 500 千克以上。耐疫病、枯萎病和炭疽病，轻感白粉病。

3. **适种地区** 适于北京、河南、山东、河北、江苏等省(市)的春露地早熟及秋棚栽培。

4. **栽培技术要点** 北京地区早春小拱棚栽培，于 2 月中旬育苗，3 月中下旬定植；春季露地栽培，于 3 月中下旬育苗，苗龄 30~35 天，苗期不宜蹲苗，4 月下旬定植，每亩栽苗 3 500 株左右；秋季栽培，于 7 月下旬至 8 月上旬催芽、直播，行距约 70 厘米，株距 28 厘米左右，每亩栽培 3 000~3 500 株，9 月中下旬始收。加强肥水管理，定植前要施足底肥，定植后，嫩瓜及

时采收,每采收1次,要视植株长势情况,结合浇水追施液肥或稀粪水1次。瓜秧长满架后及时打顶。侧枝留2叶1瓜摘心。苗期喷150~200ppm乙烯利,以提高前期产量。

5. 供种单位 0101(按编号查本书145页附录中的具体单位,下同)。

中农5号黄瓜

1. 品种来源 系中国农业科学院蔬菜花卉研究所育成的雌性型一代杂种。1989年通过北京市农作物品种审定委员会审定。1993年获农业部科技进步一等奖。是保护地栽培的专用新品种。

2. 主要性状 植株生长势强,有2~3个侧枝,以主蔓结瓜为主,第一雌花着生在2~3节,以后节节有雌花。瓜条长棒形、顺直,长22~32厘米,横径约3厘米,单瓜重150~200克。瓜把短,瓜色深绿,瘤小,刺密、白色。果实清香,肉质脆,皮薄,商品性好,品质佳。早熟种,定植后30天左右始收嫩瓜。一般亩产5000~7000千克。抗疫病、枯萎病、细菌性角斑病、黄瓜花叶病毒病、西葫芦黄化花叶病毒病。适应性强,耐低温性强。

3. 适种地区 适于北京、河北、河南、山东及东北等地的春大棚、日光温室和温室栽培。

4. 栽培技术要点 北京地区日光温室秋冬茬栽培,10月中下旬育苗,苗龄约20天;春棚栽植,2月中旬育苗,苗龄约30天,苗龄要短,一般不超过40天。苗期控温不控水,小苗2~3片叶定植,定植前不宜蹲苗。适当稀植,日光温室亩栽3200株左右,春棚亩栽约4000株。喜肥水,要施足底肥,亩施优质农家肥5000千克以上,要小水勤浇,粪稀水和化肥水配

合使用。采收中期要加强肥水管理,以减少化瓜提高产量。生长期叶面喷肥 6~10 次。要勤采收,早打顶,促使前期结瓜多,结瓜早,以提高经济效益。采用嫁接或小高垄,地膜覆盖和定植后高温闷棚、不蹲苗等措施,有利于提高产量。注意防治霜霉病。不宜盐碱地栽培。

5. 供种单位 0101。

中农 6 号黄瓜

1. 品种来源 系中国农业科学院蔬菜花卉研究所育成的一代杂种。

2. 主要性状 植株生长势强,以主侧蔓结瓜,第一雌花着生在 3~6 节,以后每隔 3~5 片叶出现一雌花。瓜条棍棒形,长 30~35 厘米,横径约 3 厘米,单瓜重 100~150 克。瓜把短,心腔小。瓜皮深绿色,有光泽,无黄色花条纹,瘤小,刺密、白色,无棱。肉质脆,味甜,品质佳,商品性好。中熟种。亩产 4 000~4 500 千克。抗霜霉病、白粉病、黄瓜花叶病毒病和西葫芦黄化花叶病毒病。适应性强。

3. 适种地区 适于华北、东北及华东等地春露地早熟栽培和小拱棚栽培。

4. 栽培技术要点 北京地区早春拱棚栽培,3 月上旬育苗,4 月上旬定植。春露地栽培,3 月中旬育苗,4 月下旬定植。其他管理同中农 4 号。

5. 供种单位 0101。

中农 7 号黄瓜

1. 品种来源 由中国农业科学院蔬菜花卉研究所最新育成的早熟雌性型三交种。

2. 主要性状 植株生长势强,以主蔓结瓜为主,第一雌花着生在2~3节,雌花节率约50%,瓜码密。瓜呈长条棒形,长30~35厘米,横径约3厘米,单瓜重150~200克。瓜把较短,心腔小。瓜皮色深绿,有光泽,无花纹,刺瘤小,白刺。皮薄、质脆,味甜,品质佳。早熟,从播种到始收嫩瓜55~60天。亩产5000~7500千克。较耐低温,抗枯萎病、黑星病、霜霉病、西葫芦黄化花叶病毒病和白粉病。

3. 适种地区 适于北京地区及山西省栽培,特别适于北方地区春茬温室和春棚栽培。

4. 栽培技术要点 北京地区春季温室栽培,1月上中旬育苗,2月中旬定植。春棚栽植,2月中旬育苗,3月中旬定植,苗龄30~35天。春茬温室栽苗行距70~75厘米,株距25~30厘米,每亩保苗约3200株;春棚亩栽约4000株,行距50~60厘米,株距约26厘米。苗期控温不控水,2~3片叶定植,定植后不蹲苗。结瓜期追肥浇水次数要多于一般品种,采收中期进行叶面喷肥3~4次,有利于后期结瓜,并减少化瓜和尖瓜现象。因瓜条发育速度快,需及时采收,隔1天采收1次。待瓜秧满架后及时打顶,侧枝留1~2个瓜摘心。采用嫁接、小高垄、地膜覆盖栽培,效果最好,不适盐碱地栽培。病虫害要勤查,及早防治,并采取综合防治措施。

5. 供种单位 0101。

中农8号黄瓜

1. 品种来源 系中国农业科学院蔬菜花卉研究所育成的一代杂种。

2. 主要性状 植株生长势强,株高2米以上。以主侧蔓结瓜,第一雌花着生在4~7节,每隔3~5片叶出现一雌花。

瓜条棒形,长 35~40 厘米,横径 3~3.5 厘米,单瓜重 150~200 克。瓜把短,瓜皮色深绿,有光泽,无黄色花条纹,瘤小,刺密、白色,无棱。肉质脆,味甜,品质佳,商品性极好。中熟种。亩产 4500~5000 千克。抗霜霉病、白粉病、炭疽病、黄瓜花叶病毒病和西葫芦黄化花叶病毒病。

3. 适种地区 适于北京、河北及河南等地春露地栽培。

4. 栽培技术要点 北京地区 3 月中旬育苗,4 月中下旬定植。施足底肥,并勤追肥,及时采收,侧枝留 2 叶 1 瓜摘心。其他管理同中农 4 号。

5. 供种单位 0101。

中农 10 号黄瓜

1. 品种来源 系中国农业科学院蔬菜花卉研究所育成的一代杂种。

2. 主要性状 植株生长势强,以主蔓结瓜为主,第一雌花着生在 5~6 节,每隔 3~5 片叶出现一雌花。瓜呈长棒形,长 35~45 厘米,横径 2.5~3 厘米,单瓜重 100~150 克。瓜皮色深绿,有光泽,无黄色花条纹,瘤刺小、刺密,无棱。皮薄,肉质脆,微甜,商品性和食用品质均佳。中晚熟。亩产量可达 5000 千克以上。抗霜霉病和白粉病,中抗疫病。

3. 适种地区 适于北京及河北、山东、河南等地秋棚栽培。

4. 栽培技术要点 北京地区秋季栽培,一般于 7 月下旬至 8 月上旬催芽,直播,行距约 70 厘米,株距 28 厘米左右,亩栽 3000~3500 株,9 月中下旬始收嫩瓜。其他管理同中农 4 号。

5. 供种单位 0101。

中农 11 号黄瓜

1. **品种来源** 系中国农业科学院蔬菜花卉研究所育成的日光温室专用雌性型一代杂种。

2. **主要性状** 植株生长势强,生长速度快。以主蔓结瓜为主。第一雌花着生在 3~5 节,以后每隔 3~4 片叶出现一雌花,回头瓜多。瓜条长棒形、顺直,长 30~35 厘米,横径约 3 厘米,单瓜重 150~200 克。瓜皮深绿色,有光泽,花纹轻,刺密、白色。肉质脆,味香,商品性好,品质佳。早熟种。亩产 5 000~8 000 千克。抗黑星病、枯萎病,耐霜霉病,耐低温。

3. **适种地区** 适于北方各地区日光温室秋冬茬栽培。

4. **栽培技术要点** 在北京地区日光温室,秋冬茬于 10 月中旬播种,苗龄 20~25 天;冬春茬于 1 月中旬播种,苗龄 35~40 天,每亩栽苗 3 200 株左右。其他管理同中农 5 号。

5. **供种单位** 0101。

中农 12 号黄瓜

1. **品种来源** 系中国农业科学院蔬菜花卉研究所育成的一代杂种。

2. **主要性状** 植株生长势强,株高 2 米以上。以主侧蔓结瓜,第一雌花着生在 3~6 节,以后每隔 3~5 片叶出现一雌花。瓜呈长棒形,长 30~35 厘米,横径 3~3.5 厘米,单瓜重 150~180 克。瓜把短,瓜皮深绿色,有光泽,无花纹,瘤小,刺密、白色,无棱。皮薄、肉脆,味甜,清香,商品性好,品质佳。中熟种。亩产 4 000~4 500 千克。抗霜霉病、白粉病,较抗疫病和枯萎病。

3. **适种地区** 适于北京、河北、河南等地春露地栽培。

4. **栽培技术要点** 在北京地区春季栽培技术与中农 4 号同。

5. **供种单位** 0101。

中农 13 号黄瓜

1. **品种来源** 由中国农业科学院蔬菜花卉研究所育成的日光温室专用雌性型三交种。

2. **主要性状** 植株生长势强,生长速度快。以主蔓结瓜为主,侧枝较强,第一雌花着生在 2~3 节,雌花节率约 50%。结瓜集中,连续结瓜性好,可多条瓜同时生长。瓜呈长棒形,瓜长 25~30 厘米,横径约 3 厘米,单瓜重 100~150 克。瓜把短,瓜皮深绿色,有光泽,无黄色花条纹,瘤小,刺密、白色,无棱,皮薄,肉质脆,微甜,清香,商品性好,品质佳。早熟种。亩产 5 000~8 000 千克。耐低温性强,高抗黑星病、枯萎病、疫病,耐霜霉病。

3. **适种地区** 适于北方各地区日光温室和温室栽培。

4. **栽培技术要点** 在北京地区日光温室,秋冬茬于 10 月上中旬育苗,苗龄约 20 天;冬春茬于 1 月上旬育苗,苗龄 30~35 天,培育短龄壮苗,亩栽 2 000~3 000 株。其他管理同中农 5 号。

5. **供种单位** 0101。

中农 1101 号黄瓜

1. **品种来源** 系中国农业科学院蔬菜花卉研究所育成的一代杂种。1987 年通过山西省农作物品种审定委员会认定。1989 年通过全国农作物品种审定委员会审定。

2. **主要性状** 植株生长势强,叶深绿色,侧枝 2~3 条。

以主蔓结瓜为主,第一雌花着生在5~8节,其后几乎节节有雌花,结瓜集中。瓜呈长棒形,长35~45厘米,横径3.5~4厘米,单瓜重150~200克。瓜皮深绿色,刺瘤适中,无棱,肉质脆,味甜,品质佳。中晚熟,春季从播种到始收60天左右;秋季从播种到始收约45天。春季亩产达5000千克以上,秋季亩产2500千克左右。耐热,耐寒,抗逆性强,抗霜霉病、白粉病,耐疫病。适应性强。

3. 适种地区 适于北京、华北、东北、华东及华南等地春秋露地及秋季塑料大棚栽培。

4. 栽培技术要点 在北京地区露地栽培,于3月中下旬育苗,4月中下旬定植。秋季栽培8月下旬直播,9月下旬始收。苗龄30~35天,不宜蹲苗,亩栽3000~3500株。1.5米畦栽2行(大小行),株距25~30厘米。肥水条件要求较高,施肥浇水次数多于常规品种。中后期叶面喷肥3~5次,可减少化瓜,增加中后期产量。

5. 供种单位 0101。

长春密刺黄瓜

1. 品种来源 该品种是50年代由吉林省长春市从山东省新泰县引入的新泰小八杈黄瓜,经数十年栽培,选择成为现今该市著名的地方品种。1980~1990年被黑龙江、北京、江苏、山东、天津、山西、青海、内蒙古、河北等九个省、市、自治区的农作物品种审定委员会分别审定或认定。是当前栽培面积最大的保护地黄瓜品种。

2. 主要性状 植株长势较强,茎粗、节间短,分枝力中等,叶片深绿色。第一雌花着生在3~5节,瓜码密,雌花节率高,回头瓜多。瓜条棒形,长30~40厘米,横径3~3.5厘米,

单瓜重 200~250 克。嫩瓜皮色深绿，刺瘤密，白刺，纵棱浅，瓜顶部纵棱浅黄色。肉质脆嫩，微甜，品质佳。早熟，从播种到出现第一雌花 40 天左右。亩产达 5 000 千克以上。较耐低温，耐弱光，抗枯萎病强，对霜霉病、白粉病抗性较弱。

3. 适种地区 适于东北、华北、华东及全国各地的冬春季保护地栽培。

4. 栽培技术要点 北京地区春季塑料大棚栽培，于 1 月下旬至 2 月上旬育苗，3 月中下旬定植，苗龄 30~40 天。亩栽 3 500~4 000 株，行距 100 厘米，株距 18~20 厘米。定植缓苗后以蹲苗为主，采收期加强肥水管理，不宜大水漫灌。注意调节棚内温度，尽量降低棚内相对湿度，以减轻霜霉病危害。

5. 供种单位 0101。

春香黄瓜

1. 品种来源 系北京市农林科学院蔬菜研究中心 1989 年育成的保护地黄瓜一代杂种。1993 年通过北京市农作物品种审定委员会审定。

2. 主要性状 植株长势较强，主蔓结瓜为主，第一雌花着生在 2~3 节，以后每隔 1~2 节或连续着生雌花，雌花节率高，瓜码密。瓜条长棒形、顺直，长约 30 厘米，横径 3.5 厘米，单瓜重 200~250 克，瓜把 2~3 厘米。瓜皮深绿色，大棱，大刺瘤，白刺。皮薄，肉厚、质脆，味甜，风味上等。早熟，从播种至始收嫩瓜需 65 天左右。前期产量高，亩产达 4 000 千克以上。耐低温性强，耐弱光，抗霜霉病、白粉病及枯萎病。

3. 适种地区 已广泛用于北京郊区及全国各省市保护地栽培，是现代化菜田春茬及秋冬季保护地栽培的理想品种。

4. 栽培技术要点 北京地区春季塑料大棚栽培，于 2 月