

中國歷代醫藥學典

廣陵書社

中國歷代醫學典

④

廣陵書社

新學典
PDG

中國歷代醫學典目錄

第一冊

第一卷至第四十五卷

黃帝素問

第四十六卷

黃帝素問補遺

第四十七卷至六十卷

黃帝靈樞經

第二冊

第六十一卷至第六十八卷

黃帝靈樞經

第六十九卷至第七十卷

扁鵲難經

第七十一卷至第八十八卷

脉法

第八十九卷至第九十二卷

外診法

一

五二〇

五三一

六九五

八〇七

八三五

一〇三五

第九十三卷至第一百五卷

臟腑門

第一百六卷至第一百十卷

經絡門

第一百十卷

身形門

第一百十一卷至第一百十七卷

運氣門

第三冊

第一百十八卷至第一百二十一卷

運氣門

第一百二十二卷至第一百二十九卷

頭門

第一百三十卷至第一百三十三卷

面門

第一百三十四卷至第一百三十七

耳門

一〇八五

一二二七

一二七七

一二八四

一三六一

一四〇七

一四九三

一五三〇

第一百三十八卷至第一百五十卷

目門

一五六八

第一百五十一卷至第一百五十二卷

鼻門一六八八

一六八八

第一百五十三卷至第一百五十四卷

唇口門

一七一

第一百五十五卷至第一百五十七卷

齒門

一七三一

第一百五十八卷至第一百六十卷

舌門

一七五七

第一百六十卷至第一百六十三卷

咽喉門

一七七八

第一百六十四卷至第一百六十五卷

鬚髮門

一八一六

第一百六十六卷至第一百六十九卷

頸項門

一八三〇

第一百七十卷

肩門

一八六九

第一百七十一卷

腋門

一八七七

第一百七十二卷至第一百七十四卷

脅門

一八八五

第一百七十五卷至第一百七十九卷

背脊門

一九一〇

第一百八十卷至第一百八十五卷

胸腹門

一九五五

第一百八十六卷至第一百八十七卷

腰門

二〇二〇

第四冊

第一百八十八卷

腰門

二〇四一

第一百八十九卷至第一百九十九卷

四肢門

二〇五〇

第二百卷至第二百六卷

前陰門

二一五二

第二百七卷至第二百十卷

後陰門

二二二五

第二百十一卷

皮門

二二六九

第二百十二卷至第二百十三卷

肉門

二二八一

第二百十四卷至第二百十五卷

筋門

二二九五

第二百十六卷

骨髓門

二三一二

第二百十七卷至第二百二十五卷

風門

二三二二

第二百二十六卷至第二百二十九卷

痺門

二四〇四

第二百二十九卷至第二百三十卷

寒門

二四四一

第二百三十一卷至第二百三十二卷

暑門

二四五六

第二百三十三卷至第二百三十四卷

濕門

二四七八

第二百三十五卷

燥門

二四九九

第二百三十六卷至第二百三十七卷

火門

二五〇八

第二百三十八卷至第二百四十二卷

痰門

二五三一

第二百四十二卷至第二百四十七卷

咳嗽門

二五七五

第二百四十八卷至第二百五十一卷

嘔吐門

二六三二

第二百五十二卷至第二百五十六卷

泄瀉門

二六六九

第二百五十七卷至第二百五十八卷

霍亂門

二七一八

第五冊

第二百五十九卷至第二百六十三卷	二七三九
滯下門	
第二百六十四卷至第二百六十七卷	二七八七
大小便門	
第二百六十八卷至第二百七十卷	二八二三
淋濁遺精門	
第二百七十一卷至第二百七十七卷	二八五七
血門	
第二百七十八卷至第二百七十九卷	二九二六
汗門	
第二百八十卷至第二百八十二卷	二九四四
渴門	
第二百八十三卷至第二百八十五卷	二九七四
哮喘門	
第二百八十五卷至第二百八十七卷	二九九七
痘門	

第二百八十八卷至第二百九十一卷	三〇二一
瘡門	
第二百九十二卷至第二百九十四卷	三〇六五
厥門	
第二百九十五卷至第二百九十七卷	三〇九〇
癲狂門	
第二百九十八卷	三一一五
癰門	
第二百九十九卷至第三百卷	三一二七
瘟疫門	
第三百一卷至第三百二卷	三一四三
癱痿門	
第三百三卷至第三百七卷	三一五九
虛勞門	
第三百八卷至第三百十一卷	三二一五
腫脹門	
第三百十二卷至第三百十三卷	三二五九
噎膈反胃門	

第三百十四卷至第三百十五卷

飲食門

三三八六

第三百十六卷至第三百十八卷

積聚門

三三〇九

第三百十九卷至第三百二十卷

驚悸怔忡健忘門

三三三七

第三百二十一卷

情志門

三三六一

第三百二十二卷

煩躁門

三三七四

第三百二十三卷

嗜卧門

三三八四

第三百二十三卷

不得卧門

三三八七

第三百二十四卷

聲音門

三三九六

第三百二十五卷

呃門

三四〇七

第三百二十五卷

噫氣門

三四一八

第六冊

第三百二十六卷

懊懷門

三四二一

第三百二十六卷

懈惰門

三四二二

第三百二十六卷

太息門

三四二六

第三百二十七卷

中蠱門

三四二八

第三百二十七卷

中毒門

三四三三

第三百二十八卷

中惡門

三四四二

第三百二十八卷

卒中暴死門

三四四九

第三百二十九卷

諸哽門

三四五五

第三百二十九卷

五絕門

三四五七

第三百二十九卷

怪病門

三四五八

第三百二十九卷

諸蟲門

三四六二

第三百三十卷至第三百三十二卷

頤養補益門

三四七一

第三百三十三卷至第三百三十四卷

種子門

三五〇四

第三百三十五卷至第三百五十八卷

傷寒門

三五二三

第三百五十九卷至第三百六十七卷

外科癰疽疔毒門

三七六九

第三百六十八卷

外科附骨流注門

三八八一

第三百六十九卷

外科遊風丹毒斑疹門

三八九四

第三百七十卷至第三百七十一卷

外科癰瘍癰風門

三九〇四

第三百七十二卷至第三百七十三卷

外科浸淫疥癬門

三九二七

第三百七十四卷

外科反花天泡楊梅門

三九四〇

第三百七十五卷

外科癰瘤疣痣門

三九五〇

第三百七十六卷

外科熱瘡瘰癧門

三九六五

第三百七十六卷

外科湯火灸凍漆瘡門

三九六八

第三百七十七卷至第三百八十卷

外科跌打金刃竹木破傷門

三九七五

第三百八十卷

外科蟲獸傷門

四〇一三

第三百八十一卷至第三百八十三卷

婦人經脉門

四〇二二

第三百八十四卷

婦人子嗣門

四〇五八

第三百八十五卷至第三百八十六卷

婦人胎前門

四〇七二

第七冊

第三百八十七卷

婦人胎前門

四一〇一

第三百八十八卷至第三百八十九卷

婦人臨產門

四一一八

第三百九十卷至第三百九十四卷

婦人產後門

四一三九

第三百九十五卷至第三百九十六卷

婦人崩漏門

四二〇五

第三百九十七卷至第三百九十八卷

婦人帶下門

四二二九

第三百九十九卷

婦人諸乳疾門

四二五二

第四百卷

婦人前陰諸疾門

四二六五

第四百卷

婦人夢與鬼交門

四二七六

第四百卷

婦人交腸門

四二七八

第四百一卷

小兒未生胎養門

四二八〇

第四百二卷

小兒初生護養門

四二八八

第四百三卷至第四百五卷

小兒診視門

四三〇二

第四百六卷

小兒臟腑形證門

四三三七

第四百七卷至第四百十卷

小兒初生諸疾門

四三四九

第四百十一卷至第四百十四卷

小兒頭面耳目鼻病門

四三九四

第四百十五卷至第四百十六卷

小兒唇口齒舌喉病門

四四三四

第四百十六卷

小兒胸背手足病門

四四五二

第四百十七卷至第四百十八卷

小兒風寒門

四四五八

第四百十九卷至第四百二十一卷

小兒諸熱門

四四七七

第四百二十二卷至第四百二十三卷

小兒嗽喘門

四五〇九

第四百二十四卷

小兒諸卒中門

四五三五

第四百二十五卷至第四百三十三卷

小兒驚癇門

四五四六

第四百三十四卷至第四百三十七卷

小兒吐瀉門

四六三六

第四百三十八卷

小兒二便門

四六六九

第四百三十九卷

小兒心腹痛門

四六八二

第四百四十卷

小兒腫脹門

四六九一

第四百四十一卷至第四百四十二卷

小兒食癆門

四七〇二

第四百四十三卷至第四百四十七卷

小兒諸疳門

四七二五

第四百四十八卷

小兒痢門

四七七六

第八冊

第四百四十九卷

小兒痢門

四七八九

第四百五十卷

小兒瘡門

四七九九

第四百五十一卷	
小兒諸汗門	四八〇八
第四百五十一卷	
小兒陰病門	四八一二
第四百五十二卷	
小兒雜病門	四八一八
第四百五十三卷至第四百五十八卷	
小兒瘡瘍門	四八二八
第四百五十九卷至第五百卷	
痘疹門	四八八六
第五百一卷至第五百三卷	
總論	五三〇〇
第五百四卷至第五百十七卷	
醫術名流列傳	五三二九
第五百十八卷至第五百十九卷	
藝文	五四七六
第五百十九卷	
紀事	五四八四

第五百二十卷	
雜錄	五四九〇
第五百二十卷	
外編	五四九四

中國歷代醫學典

目錄

一〇

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百八十八卷目錄

醫部彙考一百八十八

腰門三

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第二百八卷

醫部彙考一百八十八

腰門三

單方

脾疼腰痛砒霜成塊者爲末黃丹各半兩化蠟入砒以柳條攪攪則換至七條取起收之每旋九梧子大冷水送下小兒黍米大_{局方}
金牙石治一切冷風氣筋骨急腰脚不遂燒酒浸服_{雜類}

腰腹諸痛焰硝雄黃各一錢研細末每點少許入背內名火龍丹_{方集元}

腰脚疼痛天麻半夏細辛各二兩絹袋二箇各盛藥合勻蒸熱交互熨痛處汗出則愈數日再熨_{衛生易方}
氣滯腰痛青木香乳香各二錢酒浸飯上蒸勻酒調服_{聖惠}

腎虛腰痛用破故紙一兩炒爲末溫酒服三錢神妙或加木香一錢_{經驗}
腰痛指牙香附子五兩生薑二兩取自然汁浸一宿

炒黃爲末入青鹽二錢擦牙數次其痛即止_{生龍}
婦人腰痛向東藥荷根一把搗汁三升服之_{方集元}

腰脚風氣作痛大黃一兩切如菰子和少酥炒乾勿令焦搗篩每用二錢空心以水三大合入薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷膿惡物痛即止_{海上方}

腰脚冷痹疼痛有風川烏頭三箇生去皮臍爲散酢調塗帛上貼之須臾痛止_{聖惠}

虛寒腰痛鹿茸去毛酥炙微黃附子炮去皮臍各二兩鹽花三分爲末棗肉和九梧子大每服三十九空心溫酒下

腰膝疼痛或頑麻無力菟絲子洗一兩牛膝一兩同入銀器內酒浸一十五分暴爲末將原酒煮糊丸梧子大每空心酒服三十九_{聖惠}

氣滯腰痛牽牛不拘多少以新瓦燒赤安於上自然一半生一半熟不得攪動取末一兩入硫黃末二錢半同研勻分作三分每分用白麝三匙水和捍開切作菰子五更初以水一盞煮熱連湯溫下痛即已未

住隔日再作予常有此疾每發一服痛即止_{本草}
挫氣腰痛香茶內滴入菜油數點頓服_{雜類}

腰重作痛檳榔爲末酒服一錢_{方集元}
枕榔子麝作餅炙食腹脹令人不饑補益虛羸損之

腰脚無力久服輕身辟穀_{聖惠}
腰痛難轉煎茶五合投酢二合頓服_{食療}

腰腿疼痛甜瓜子三兩酒浸十日爲末每服三錢空心酒下日三_{神方}

閃挫腰痛用西瓜青皮陰乾爲末鹽酒調服三錢_{生龍}

葡萄根及葦葉治腰脚肢腿痛煎湯淋洗之良_{聖惠}
腰脚諸痛用威靈仙末空心溫酒服一錢逐日以微利爲度_{方集元}

又方用威靈仙一片洗乾好酒浸七日爲末麝香丸梧子大以浸藥酒每服二十丸

腎虛腰痛杜仲爲末每日以溫酒服二錢_{三因}

腰脚風痛不能履地皂角子一千二百箇洗淨以少酥熬香爲末蜜丸梧子大每空心以藥漿子酸棗仁湯下三十九_{方集元}

牛領藤主腹內冷腰膝痛弱小便白數陽道乏黃汁或浸酒服

白龍鬚治男子婦人腰腿痛不可忍並宜之惟虛勞癱瘓不可服研末每服一錢氣弱者七分無灰酒下

密室隨左右貼臥待汗出自乾勿多蓋被三日勿下牀見風一方得疾淺者用末三錢煮煎黃酒一壺每日先服桔梗湯少頃飲酒二盞早一服晚一服_{聖惠}

腰脚風冷石花浸酒飲之_{聖惠}
腰脚疼痛新胡麻一升熬香并末日服一小升服至一斗水盡溫酒蜜湯薑汁皆可下_{方集元}

風冷傷腎腰背痛杜仲一斤切炒酒二斤漬十日日服三合_{聖惠}

腰痛灸熱黃狗皮裏之損用取差_{聖惠}
腰痛虛寒糯米二升炒熟袋盛掛靠痛處內以八角茴香研酒服_{試錄方}

腰脊卒痛大豆炒二升酒三升煮二升頓服_{聖惠}

卒然腰痛大豆六升水拌濕炒熟布裹熨之冷即易

乃張文仲所處方也延年

粟子粥補腎氣益腰脚

女貞皮酒治風虛補腰膝女貞皮切片浸酒煮飲之

兼以仁酒去風濕強筋骨壯腰膝健脾胃用絕好薏

苡仁粉同麴米釀酒或袋盛煮酒飲

茯苓酒治頭風虛眩腰膝主五勞七傷用茯苓粉

同麴米釀酒飲之

仙茆酒治精氣虛虛陽痿痿弱腰膝痛痹緩諸虛之病

用仙茆九蒸九曬浸酒飲

牛蒡酒治諸風毒利腰脚用牛蒡根切片浸酒飲之

羊羔酒大補元氣健脾胃益腰腎宜和化或殿真方

用米一石如常浸煮嫩肥羊肉七斤麴十四兩杏仁

一斤同煮爛連汁拌末入木香一兩同釀勿犯水十

日熟極甘滑一法羊肉五斤蒸爛酒浸一宿入消梨

七箇同搗取汁和麴米釀酒飲之

腰脚無力韭子一升揀淨蒸兩次暴乾乾去黑皮炒

黃搗粉用安息香二大兩水煮一二百沸慢火炒赤

色和搗爲丸梧子大如乾入少蜜每日空服酒下二

十九以飯三五匙壓大佳崔元亮

腰脊腰痛芥子末酒調貼之立效方補元

腎虛腰痛用猪腰子一枚切片以椒鹽醃去腥水入

杜仲末三錢在內荷葉包煨食之酒下崔元亮

思仙散用八角茴香杜仲各炒研三錢木香一錢水

一鍾酒半鍾煎服心鏡

閃刺腰痛轉難作末酒服二錢匕永類

腰脚拘攣腰脚風血積冷筋急拘攣疼痛者取茄子

五十斤洗以水五斗煮取濃汁濾去滓更入小鍋中

煎至一升以來即入生栗粉同煎令稀稠得所取出

搜和更入麝香砂末同丸如梧子大每日用林米

酒送下三十九近暮再服三月乃瘥男子女人通用

皆驗本草

腰痛不止天羅布瓜子仁炒焦燻酒服以查傳之氏

腰痛不止絲瓜根燒存性爲末每溫酒服二錢神效

甚便藥典

腰脊作痛三月三日取桃花一千一升并華水三斗

麴六升米六斗炊熟如常釀酒每服一升日三服神

效千金

老人腰痛及腿痛用棠毬子鹿茸炙等分爲末蜜丸

梧子大每服百九日二服

腎症腰痛用青皮炒研每服溫酒一錢或酒煎服明大

放杖木治一切風血理腰脚輕身變白不老浸酒服

之藥藏

蟾酥同牛酥或吳茱萸苗汁調摩腰眼陰囊治腰腎

冷并助陽氣華日

閃腰血痛桂末和苦酒塗之乾再上方補元

白檀香治腰腎痛水磨塗腰腎痛處明大

腎虛腰痛用杜仲去皮炙黃一大斤分作十劑每夜

取一劑以水一大升浸至五更煎三分減一取汁以

羊腎三四枚切下再煮三五沸如作美法和以椒鹽

空腹頓服聖惠方入薤白七莖薑中方加五味子半

斤海上

腰痛脚氣木瓜湯治腰膝痛脚氣羊肉一腳草果五

枚梗米二升同豆即胡豆半升木瓜二斤取汁入

砂糖四兩鹽少許煮肉食之正要

虛寒腰痛用羊頭蹄一具草果四枚桂一兩薑半斤

哈昔泥一豆許胡椒煮食

腎虛腰痛用羊腎去膜陰乾爲末酒服二方寸匕日

一千金

治平腰痛羊腎一對附子一錢水一盞浸汁入鹽

少許塗抹腎上徐徐炙熱空腹食之正要

腎虛腰痛用羊腎一具槌碎煮和蒜薑食飲少酒

妙心鏡

又方用羊脊骨一具槌碎肉從脊一兩草果五枚水

煮汁下葱薑作羹食正要

腰脚不隨舉急冷痛取虎腰骨五六寸刮去肉膜塗

酥炙黃搗細絹袋盛之以瓶盛酒一斗浸之燂火微

溫七日後任情飲之當微利便效也

又方虎腰脊骨一具前兩脚全骨一具並於石上以

斧槌碎安鐵牀上文炭火炙待脂出則投無灰濃酒

中密封春夏七日夜冬三日任性日飲三度患十年

以上者不過三劑七年以下者一劑必瘥崔元亮

腰脊痛及腎勞腰脊舉用杜仲四兩炒去絲浸酒二

升每服酒三合日三服一方用杜仲薑汁炒去絲爲

末空心酒下一錢日補

腰膝疼痛傷敗者鹿茸塗酥炙紫爲末每溫酒服一

錢千金

腎虛腰痛如錐刺不能動搖鹿角屑三兩炒黃研末

空心溫酒服方寸匕日三方補元

腰脚屈而難伸山植末三錢茶酒鹽湯洗下

皂角膏治諸腰脚疼痛用好酒二大椀皂角一斤去

皮弦搗碎熬至一半濾去滓再用前汁入銀石器內
熬為膏子隨痛處貼之日痛
腰脚腫痛牽引支腿者貓兒屎燒灰唾津調塗之效

閃損腰痛趁痛丸用白蒿子炒三兩白粟米炒一
撮乳香沒藥烏梅肉各半兩為末煉蜜丸彈子大每
嚼一九熱酒下效

腰曲不伸重如帶石用赤茯苓白朮各四兩炙草三
兩乾薑炮二兩每五錢水煎服

天火帶用白鮮泥沙研細香油傳之丹法

又方雄雞毛及鵝毛燒灰香油調敷

閃挫腰痛以茴香同紅麴搗爛好熱酒調服

又方用茴香根搗爛好酒下立愈

凡腰痛用生薑四兩取自熬汁略熬乾水氣成膏將

貼患處外將裹脚縛住未貼膏之先須要稍醉然後

以膏貼患處蓋膏到身上片時熱不可當醉則濃睡

不覺其熱耳趙氏

腰痛磁石火煨酢淬九次為末水飛作丸服或入補

腎藥皆佳腎虛腰不利宜用本草

腰痛膝冷菟絲子酒煮作末溫酒下二錢

腰痛地黃花為末酒服方寸匕

又方菟絲末二兩杜仲蜜炙末一兩山藥末酒煮為

糊作九酒下五七十九名固陽丹

蛇螫瘡用雄黃研為末以酢調塗仍用酒調服凡為

蛇傷及蜂螫蜈蚣毒蟲頭大所傷皆可用之雜治

腰痛脚弱石斛煮服未服酒服皆佳本草

腰脊痛藥子為末蜜丸服或作末和酒服並佳

腰痛肉從脊作丸服之

又方續斷煮服末服並佳

腰痛草薢酒浸服之

又方葛解三兩杜仲一兩搗為末空心酒服二錢禁
食牛肉

又方威靈仙細末二錢猪腰子一隻批藥在內濕紙
裹煨熟早晨細嚼熱酒下日痛

又方威靈仙酒浸為末麪糊和九梧子大酒下八十
九至百九次大便下青膿本草

腰痛五加皮細剉酒浸服之

腎虛腰痛重便二盞好酒一盞猪腰子一對盛磁缸
黃泥封口日晚以慢火養熟至中夜待五更初以火

溫之發瓶飲酒食腰子此以血養血絕勝金石草木
之藥下門

虛損腰痛取胡桃肉和杜仲茴香浸酒空心服

腰脊痛薤白仁為末煮粥空心服

鍼灸

素問曰脾熱病者熱爭則腰痛不可用俛仰腹滿泄

兩頰痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死刺足太陰

陽明

腎熱病者先腰痛脇痠苦渴數飲身熱戊己甚壬癸

大汗氣逆則戊己死刺足少陰太陽

足太陽之痛令人腰痛頭重寒從背起刺郄中出血

足厥陰之痛令人腰痛少腹滿小便不利刺足厥陰

腎瘕者令人洒洒寒腰脊痛宛轉刺足太陽少陰

先腰脊痛者先刺郄中出血

足太陽脈令人腰痛引項脊尻背如重狀刺其郄中

太陽正經出血春無見血

少陽令人腰痛如以鍼刺其皮中循循不可以俛仰

不可以顧刺少陽成骨之端出血成骨在膝外廉之

骨獨起者夏無見血

陽明令人腰痛不可以顧顧如有見者善悲刺陽明

於胫前三痛上下和之出血秋無見血

足太陰令人腰痛痛引脊內廉刺少陰於內踝上二

疳春無見血出血太多不可復也

厥陰之脈令人腰痛腰中如張弓弩弦刺厥陰之脈

在腓踵魚腹之外循循累累然乃刺之其病令人善

言默默然不慧刺之三痛

解脈令人腰痛痛引肩目眩眩然時遺洩刺解脈在

膝筋肉分間卻外廉之橫脈出血血變而止

解脈令人腰痛如引帶長如折腰狀善恐刺解脈在

郄中結絡如黍米刺之血射以黑見赤血而已

同陰之脈令人腰痛痛如小錘居其中怫然腫刺同

陰之脈在外踝上絕骨之端為三痛

陽維之脈令人腰痛痛上拂然腫刺陽維之脈脈與

太陽合端下間去地一尺所

衝格之脈令人腰痛不可以俛仰仰則恐仆得之舉

重傷腰衝絡絕惡血歸之刺之在郄陽筋之間上郄

數寸橫居為二痛

會陰之脈令人腰痛痛上漯然汗出汗乾令人欲

飲飲已欲走刺直陽之脈上三痛在臍上郄下五寸

橫居視其盛者出血

飛陽之脈令人腰痛痛止悌悌然甚則悲以恐刺飛陽之脈在內踝上五寸少陰之前與陰維之會昌陽之脈令人腰痛痛引膺目眩眩然甚則反折舌卷不能言刺內筋爲二病在內踝上大筋前太陰後上踝二寸所

散脈令人腰痛而熱熱甚生煩腰下如有橫木居其中甚則遺洩刺散脈在膝骨肉分間絡外廉束脈爲三病

內里之脈令人腰痛不可以欬欬則筋縮急刺肉里之脈爲二病在太陽之外少陽絕骨之後

腰痛挾脊而痛至頭八八然目眩眩欲僵仆刺足太陽郄中出血

腰痛上寒刺足太陽陽明上熱刺足厥陰不可以俛仰刺足少陽中熱而喘刺足少陰刺郄中出血

腰痛上寒不可顧刺足陽明上熱刺足太陰中熱而喘刺足少陰大便難刺足少陰少腹滿刺足厥陰如折不可以俛仰不可舉刺足太陽引脊內廉刺足少陰

腰痛引少腹控眇不可以仰刺腰尻交者兩踝腫上以月生死爲病數發鍼立已左取右右取左

腰痛不可以轉搖急引陰卵刺八髎與痛上八髎在腰尻分間

靈樞經曰小腸病者小腹腰痛脊控睪而痛時窘之後當耳前熱若寒甚若獨肩熱甚及手小指次指之間熱若厥陷者此其候也手太陽病也取之巨虛下廉

病在上者下取之病在下者高取之病在頭者取之

足病在腰者取之膈足少陰之別名曰大鍾別走太陽其別者并經上走於心包下外貫腰脊其病氣逆則煩悶實則閉癰虛則腰痛取之所別也

邪在腎則病骨痛陰痹陰痹者按之而不得腹脹腰痛大便難肩背項痛時眩取之湧泉是審視有血者盡取之

厥頭痛項先痛腰脊爲應先取天柱後取足太陽厥挾脊而痛至頭項沉沉然目眩眩然腰脊強取足太陽膈中血絡

心痛引腰脊欲嘔取足少陰腎氣盛則夢腰脊兩解不屬凡此盛者至而瀉之立已

腰尻以下應冬至其日壬子凡此者善候八正所在之處所主左右上下身體有癰腫者欲治之無以其所直之日漬治之是謂天忌日也

甲乙經曰腰痛上寒實則脊急強長強主之少腹痛控眇引腰脊疝痛上衝心腰脊強弱黃赤口乾小腸俞主之

腰脊痛強引背少腹俛仰難不得仰息脚痿重尻不舉溺赤腰以下至足清不仁不可以坐起勝眇俞主之

腰痛不可以俛仰中膺內俞主之腰痛而清善僂舉跳舉上髀主之

腰痛快快不可以俛仰腰以下至足不仁入脊腰背寒次髀主之先取缺盆後取尾氐與八髀

腰痛大便難泄腰尻中寒中髀主之

腰痛脊急弱中滿小腹堅急志室主之腰脊痛惡風少腹滿堅癰閉下重不得小便胞胃主之

腰痛微寒俛仰急難陰痛下重不得小便秩邊主之腰痛控眇小腹及股卒俛不得仰刺氣街

腰痛不得轉側章門主之腰痛不可以欬立俛仰京門及行間主之

腰腹少腹痛下髀主之腎腰痛不可俛仰陰陵泉主之

腰痛少腹滿小便不利如癰狀羸瘦意恐懼氣不足腹中怏怏太衝主之

腰痛少腹痛陰包主之腰痛大便難湧泉主之

腰脊相引如解實則閉癰癰腰脊痛宛轉目循循嗜臥口中熱虛則腰痛寒厥煩心悶大鍾主之

腰痛引脊內廉復溜主之脊無見血若太多虛不可復是前足少陰痛也

腰痛不能舉足少坐若下車躓地脛中矯矯然申脈主之

腰痛如小錘居其中怫然腫痛不可以欬欬則筋縮急諸節痛上下無常寒熱陽輔主之

腰痛不可舉足跟中踝後痛脚痿僂參主之腰痛挾脊至頭八八然目眩眩委中主之是前刺足

太陽郄中出血者腰痛得俛不得仰仰則恐仆得之舉重惡血歸之股門主之是前衝絡之脈腰痛者

腰脊痛尻脊股臂陰寒大痛虛則血動實則并熱痛

痔瘡尻腫中腫大便直出承扶主之

千金方曰腰背痛宜鍼決腰腰勾畫中青赤絡脈出血便瘥

腰痛不得俯仰者令患人正立以竹拄地度至臍斷竹乃以度之背脊灸竹上頭處隨年壯灸訖藏竹勿令人得知

腰痛灸脚跟上橫文中白肉際十壯良

又灸足巨陽七壯巨陽在外踝下

又灸腰目窮七壯在尻上約左右是

又灸八節及外踝上骨約中

腰卒痛灸窮骨上一寸七壯左右一寸各灸七壯

五臟六腑心腹滿腰背疼飲食吐逆寒熱往來小便

不利羸瘦少氣灸三焦臍隨年壯

腹疾腰痛膀胱寒澀飲注下灸下極臍隨年壯

勞冷氣逆腰腹冷痺脚屈伸難灸陽蹻一百壯在外

踝下容爪

腰背不便轉筋急痺筋學灸第二十一椎隨年壯

神道谷中腰脇長強大杼膈關水分脾臍小腸臍膀胱

臍臍主腰脊急強

腰脇膀胱臍長強氣衝上窮下窮居鬱主腰痛

志門京門主腰痛脊急

小腸臍中臍臍白環臍主腰脊痠痛

次邪胞言承筋主腰脊痛惡寒

三里陰市陽輔蠡溝主腰痛不可以顧

束骨飛揚承筋主腰痛如折

申脈太衝陽蹻主腰痛不能舉

崑崙主脊強背尻骨重

合陽主腰脊痛引腹

委中主腰痛扶脊至頭八八然凡腰脚重痛於此刺出血久痛宿疹亦皆立已

大鍾主腰脊痛

太白陰陵泉行間主腰痛不可俯仰

承扶主腰脊尻臀股陰寒痛

湧泉主腰脊相引如解

陰骨主脊內廉痛

膈關秩邊京骨主背惡寒痛脊強難以俯仰

儒門事親曰腎臍二穴在十四椎下兩旁各寸半陷

中灸五壯主腰痛不可俯仰轉側難身寒熱食倍多

身羸瘦面黃黑目眈眈又主丈夫婦人冷疾氣勞病

中脊俞二穴在十一椎下兩旁各寸半灸五壯主腰

痛不可俯仰挾脊脊痛上下按之應手者從項後始

至此穴痛皆灸之立愈也

腰俞一穴在二十一椎節下間陷中灸五壯主腰疼

不能久立腰以下至足冷不仁起坐難腰脊痛不能

立急強不得俯腰重如石難舉動也

張仲文傳神仙灸法腰膝重痛不可轉側起坐難及

冷痺脚筋急不可轉側屈伸灸曲膝兩文頭左右

脚四處各三壯每灸一脚二火齊下艾炷到肉初覺

疼痛用二人兩邊齊吹至火滅午時著灸人定已來

臍動自動一兩行或轉動如雷聲其疾立愈此法神

效卒不可量也

朱震亨心法曰腰曲不能伸者鍼人中

醫學綱目曰素問刺腰痛篇刺足太陽腰痛引項脊

尻背三法刺郄中出血二法取足太陽出血也經云

邪在腎腹腰腰痛大便難肩背頸項痛時眩取之湧

泉崑崙視有血者悉取之此則足太陽少陰俱取血

也又云足太陽之脈是動則病衝頭痛云云此則視

太陽盛虛熱寒陷下刺施補瀉疾留灸以調之也

刺足少陰腰痛引脊內廉此法出足少陰經血也經

曰足少陰之別名曰大鍾當踝後繞腓走太陽其

病虛則腰痛取之所別也此補足少陰絡也

刺腰痛不可俯仰四法少陽陽明衛絡三法皆出血

也經云肝足厥陰之脈是動則病腰痛不可以俯仰

此則視虛實寒熱陷下施補瀉疾留灸以調之也

刺腰痛引少腹控眇不可以仰取腰尻分間經文三

出此其一也經刺論云腰痛引少腹控眇不可以仰

息刺腰尻之解兩脾之上是腰臍以月死生為病數

發鍼立已左刺右右刺左又骨空論云腰痛不可以

轉搖急引陰卵刺八髎與痛上八髎在腰尻分間此

三節經文大同小異通一法也又足厥陰之脈是動

則病腰痛不可以俯仰視盛虛寒熱陷下調之此則

證同法異

刺腰痛目眈眈有三昌陽之脈其一也若痛引有遺

漫者刺解脈在郄外廉筋肉分間委陽穴也若痛引

項脊欲僵仆者刺足太陽委中出血也

刺腰痛篇取足太陽郄中關六法郄中者膝後屈

處兩筋之間橫文臍內也太陰正經二法刺郄中央

出血解脈二法刺郄中橫文出血衛絡一法刺郄上

數寸出血會陰一法刺郄中下五寸出血也

腎虛腰痛刺腎臍取法以杖量臍臍平去脊各一寸

半灸二七壯又取人中委中