

茶叶 标准汇编

(第三版)

国家标准出版社第一编辑室 编



茶叶标准汇编

(第三版)

中国标准出版社第一编辑室 编

中国标准出版社第一编辑室 编

出版地：北京 出版者：中国标准出版社

出版时间：2008年 ISBN号：978-7-5066-2034-1

中图分类号：TS245.1 中国科学院植物研究所图书馆藏

馆藏地点：TS245.1

中图法：TS245.1 中国科学院植物研究所图书馆藏

中国科学院植物研究所图书馆
2008年1月

网址：www.cspb.org.cn

邮购电话：010-68233900 68231218

邮购地址：北京市朝阳区北辰西路1号院100029

邮局汇款单号：00000000000000000000

开本：880×1230 印张：16 字数：380千字 本册页数：2008年3月

定价：00.88元

中国标准出版社

地址：北京市朝阳区北辰西路1号院100029

北京

茶叶标准汇编

(第三集)

中国标准出版社出版 中华人民共和国国家标准

图书在版编目 (CIP) 数据

茶叶标准汇编/中国标准出版社第一编辑室编. —3 版.
北京：中国标准出版社，2008

ISBN 978-7-5066-5027-4

I. 茶… II. 中… III. 茶叶—食品标准—汇编—中国
IV. TS272.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 135974 号

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn
电话：68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*
开本 880×1230 1/16 印张 36.5 插页 1 字数 1 058 千字
2008 年 9 月第三版 2008 年 9 月第三次印刷

*

定价 188.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533

出版说明

随着人们对健康饮食和养生的日益重视,国内外茶文化的热潮兴起,茶行业的发展也进入了一个新的时期。茶叶的需求量逐渐加大,但同时对安全和质量的要求也在提高。我国在这方面制定了许多国家标准和行业标准,并不断地进行补充和修订,使之日益完善。

本汇编收集了截至2008年6月底前批准发布的茶叶国家标准及部分行业标准共82项,其中国家标准62项,行业标准20项。其内容包括综合标准、产品标准、检测方法标准、其他相关标准和附录五个部分。本汇编在附录中给出了未收集的茶叶相关行业标准目录,以便读者查找,附录也是按综合标准、产品标准、检测方法标准、其他相关标准分类编排,同时还列入了加工机械标准。

本汇编可供茶叶生产、科研、销售单位的技术人员,各级监督、检验机构的人员,行业管理部门及标准化管理部门的相关人员使用,也可供大专院校有关专业的师生参考。

编 者

2008年8月

目 录

一、综合标准

GB/T 14487—1993 茶叶感官审评术语	3
GB/T 18795—2002 茶叶标准样品制备技术条件	36
GB/T 18797—2002 茶叶感官审评室基本条件	39
GB 19965—2005 砖茶含氟量	43
GB/T 20014.12—2008 良好农业规范 第12部分:茶叶控制点与符合性规范	48
GB/Z 21722—2008 出口茶叶质量安全控制规范	65
NY 659—2003 茶叶中铬、镉、汞、砷及氟化物限量	79
NY 660—2003 茶叶中甲萘威、丁硫克百威、多菌灵、残杀威和抗蚜威的最大残留限量	83
NY 661—2003 茶叶中氟氯氰菊酯和氟氰戊菊酯的最大残留限量	89

二、产品标准

GB/T 9833.1—2002 紧压茶 花砖茶	97
GB/T 9833.2—2002 紧压茶 黑砖茶	103
GB/T 9833.3—2002 紧压茶 茄砖茶	107
GB/T 9833.4—2002 紧压茶 康砖茶	111
GB/T 9833.5—2002 紧压茶 沱茶	115
GB/T 9833.6—2002 紧压茶 紧茶	119
GB/T 9833.7—2002 紧压茶 金尖茶	123
GB/T 9833.8—2002 紧压茶 米砖茶	127
GB/T 9833.9—2002 紧压茶 青砖茶	131
GB/T 13738.1—2008 红茶 第1部分:红碎茶	135
GB/T 14456.1—2008 绿茶 第1部分:基本要求	141
GB/T 14456.2—2008 绿茶 第2部分:大叶种绿茶	147
GB 18650—2002 原产地域产品 龙井茶	155
GB 18665—2002 蒙山茶	163
GB/T 18745—2006 地理标志产品 武夷岩茶	175
GB 18862—2002 原产地域产品 杭白菊	187
GB 18957—2003 原产地域产品 洞庭(山)碧螺春茶	197
GB 19460—2004 原产地域产品 黄山毛峰茶	205
GB/T 19598—2006 地理标志产品 安溪铁观音	213
GB 19691—2005 原产地域产品 狗牯脑茶	225
GB 19692—2005 原产地域产品 滁菊	233
GB 19698—2005 原产地域产品 太平猴魁茶	241
GB/T 20354—2006 地理标志产品 安吉白茶	249
GB/T 20360—2006 地理标志产品 乌牛早茶	261

GB/T 20605—2006 地理标志产品 雨花茶	271
GB/T 21003—2007 地理标志产品 庐山云雾茶	279
GB/T 21726—2008 黄茶	287
NY/T 288—2002 绿色食品 茶叶	293
NY/T 456—2001 茉莉花茶	299
NY/T 482—2002 敬亭绿雪茶	307
NY/T 600—2002 富硒茶	315
NY 5122—2002 无公害食品 爽茶用茉莉花	321
NY 5196—2002 有机茶	327

三、检测方法标准

GB/T 5009.57—2003 茶叶卫生标准的分析方法	337
GB/T 5009.176—2003 茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定	340
GB/T 8302—2002 茶 取样	346
GB/T 8303—2002 茶 磨碎试样的制备及其干物质含量测定	350
GB/T 8304—2002 茶 水分测定	354
GB/T 8305—2002 茶 水浸出物测定	358
GB/T 8306—2002 茶 总灰分测定	362
GB/T 8307—2002 茶 水溶性灰分和水不溶性灰分测定	366
GB/T 8308—2002 茶 酸不溶性灰分测定	370
GB/T 8309—2002 茶 水溶性灰分碱度测定	374
GB/T 8310—2002 茶 粗纤维测定	378
GB/T 8311—2002 茶 粉末和碎茶含量测定	381
GB/T 8312—2002 茶 咖啡碱测定	385
GB/T 8313—2008 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法	391
GB/T 8314—2002 茶 游离氨基酸总量测定	398
GB/T 18625—2002 茶中有机磷及氨基甲酸酯农药残留量的简易检验方法 酶抑制法	401
GB/T 18798.1—2002 固态速溶茶 取样	407
GB/T 18798.2—2002 固态速溶茶 总灰分测定	411
GB/T 18798.3—2002 固态速溶茶 水分测定	415
GB/T 21727—2008 固态速溶茶 儿茶素类含量的检测方法	419
GB/T 21728—2008 砖茶含氟量的检测方法	425
GB/T 21729—2008 茶叶中硒含量的检测方法	431

四、其他相关标准


GB/T 5009.19—2003 食品中六六六、滴滴涕残留量的测定	437
GB/T 5009.20—2003 食品中有机磷农药残留量的测定	443
GB 7718—2004 预包装食品标签通则	455
GB 11767—2003 茶树种苗	465
GB/T 18204.2—2000 公共场所茶具微生物检验方法 细菌总数测定	474
GB/T 18204.3—2000 公共场所茶具微生物检验方法 大肠菌群测定	478
GB/T 18526.1—2001 速溶茶辐照杀菌工艺	483
NY/T 225—1994 机械化采茶技术规程	486

NY/T 5018—2001 无公害食品 茶叶生产技术规程	491
NY/T 5019—2001 无公害食品 茶叶加工技术规程	501
NY 5020—2001 无公害食品 茶叶产地环境条件	507
NY 5120—2002 无公害食品 饮用菊花产地环境条件	513
NY/T 5121—2002 无公害食品 饮用菊花生产技术规程	519
NY 5123—2002 无公害食品 睿茶用茉莉花产地环境条件	531
NY/T 5124—2002 无公害食品 睿茶用茉莉花生产技术规程	537
NY/T 5197—2002 有机茶生产技术规程	545
NY/T 5198—2002 有机茶加工技术规程	557
NY 5199—2002 有机茶产地环境条件	565

附录

部分行业标准目录	573
----------	-----

注:本汇编收集的国家标准的属性已在本目录中标明(GB或GB/T),年号用四位数字表示。鉴于部分国家标准是在国家标准清理整顿前出版的,现尚未修订,故正文部分仍保留原样;读者在使用这些国家标准时,其属性以本目录上标明的为准(标准正文“引用标准”中标准的属性请读者注意查对)。



综合标准

卷之三

卷之三

中华人民共和国国家标准

茶叶感官审评术语

The terms of tea sensory tests

1 主题内容与适用范围

本标准规定了一套评茶术语和定义。

本标准适用于我国各类茶叶的感官审评。

2 各类茶通用术语

2.1 干茶形状术语

2.1.1 显毫 tippy

茸毛含量特别多。

同义词 茸毛显露

2.1.2 锋苗 tip

芽叶细嫩，紧卷而有尖峰。

2.1.3 身骨 body

茶身轻重。

2.1.4 重实 heavy body

身骨重，茶在手中有沉重感。

2.1.5 轻飘 light

身骨轻，茶在手中份量很轻。

2.1.6 匀整 evenly

上中下三段茶的粗细、长短、大小较一致，比例适当，无脱档现象。

同义词 匀齐；匀称

2.1.7 脱档 unsymmetry

上下段茶多，中段茶少，三段茶比例不当。

2.1.8 匀净 neat

匀整，不含梗朴及其他夹杂物。

2.1.9 挺直 straight

光滑匀齐，不曲不弯。

同义词 平直

2.1.10 弯曲 bend

不直，呈钩状或弓状。

同义词 钩曲；(耳环)

2.1.11 平伏 flat and even

茶叶在盘中相互紧贴，无松起架空现象。

- 2.1.12 紧结 tightly
卷紧而结实。
- 2.1.13 紧直 tight and straight
卷紧而圆直。
- 2.1.14 紧实 tight and heavy
松紧适中,身骨较重实。
- 2.1.15 肥壮 fat and bold
芽叶肥嫩身骨重。
同义词 雄壮
- 2.1.16 壮实 sturdy
尚肥嫩,身骨较重实。
- 2.1.17 粗实 coarse and bold
嫩度较差,形粗大而尚重实。
- 2.1.18 粗松 coarse and loose
嫩度差,形状粗大而松散。
- 2.1.19 松条 loose
卷紧度较差。
同义词 松泡
- 2.1.20 松扁 loose and flat
不紧而呈平扁状。
- 2.1.21 扁块 flat and round
结成扁圆形或不规则圆形带扁的块。
- 2.1.22 圆浑 roundy
条索圆而紧结。
- 2.1.23 圆直 roundy and straight
条索圆浑而挺直。
同义词 浑直
- 2.1.24 扁条 flaty
条形扁,欠圆浑。
- 2.1.25 短钝 short and blunt
茶条折断,无锋苗。
同义词 短秃
- 2.1.26 短碎 short and broken
面张条短,下段茶多,欠匀整。
- 2.1.27 松碎 loose and broken
条松而短碎。
- 2.1.28 下脚重 heavy lower parts
下段中最小的筛号茶过多。
- 2.1.29 爆点 blister
干茶上的突起泡点。
- 2.1.30 破口 chop
折、切断口痕迹显露。
- 2.2 干茶色泽术语

中華人民共和國農業部

茶葉類別與茶樣

Tip terms of tea samples (1993)

團茶鼠頭毫茶

。義家葉頭茶新茶一丁家底頭茶本

。平南白毫茶茶葉茶谷園茶千頭茶本

香木頭茶茶香

。頭茶綠茶茶干 T.S.

yiqin 麗顯 T.T.S.

。春雨茶量合年茶

麗顯毛青 茶園同

。頭茶綠茶茶干 S.T.S.

。頭尖青頭茶葉頭茶

yaoqin 骨良 E.T.S.

。頭茶綠茶茶

。頭茶綠茶茶干 T.S.

。頭茶綠茶茶干 S.T.S.

2.2.1 油润 bloom	息尹和青迦草音育带 S.4.1 pipe-filter taste
干茶色泽鲜活,光泽好。	
2.2.2 枯暗 dry dull	子者藤琪筵巴瑞苗黄音费端 S.4.10 over-tinted taste
色泽枯燥,无光泽。	
2.2.3 调匀 even colour	大高干重真藤尹火 S.4.11 stale odour
叶色均匀一致。	
2.2.4 花杂 mixed	息尹铂孙澜加茶 S.4.12 庚晃尖
叶色不一,形状不一。此术语也适用于叶底。	
2.3 汤色术语	摩尼脚普迦迦用更。息尹铂坐吉鸿真健来长桌音集变袋加茶奉露,妙口端,康,歌 S.4.13
2.3.1 清澈 clear	番朱宋迦 S.4.14 sweet after taste
清净、透明、光亮、无沉淀物。	
2.3.2 鲜艳 fresh brilliant	惠瑞音懈,圭蝶却回 S.4.15 fresh and bright
鲜明艳丽,清澈明亮。	
2.3.3 鲜明 fresh bright	殿当端隙,虱羽蓄茶 S.4.16 shiny and bright
新鲜明亮。此术语也适用于叶底。	
2.3.4 深 deep	挂端呻音,惠甘舐爽 S.4.17 heavy and mellon
茶汤颜色深。	
2.3.5 浅 light colour	熙重输出而牒早输出挂端隙。翰甘未回。口亟爽水 S.4.18 mellon and mellon
茶汤色浅似水。	
2.3.6 明亮 bright	腊带御,常五爽音 S.4.19 wollow 味糯
茶汤清净透明。	
2.3.7 暗 dull	熙昧平输出而牒玉输出挂端隙。腊带,昧平而朝 S.4.20 flatulence
不透亮。此术语也适用于叶底。	
2.3.8 混浊 suspension	恩封端隙,常五宋茶 S.4.21 nift hisu sun tea
茶汤中有大量悬浮物,透明度差。	
2.3.9 沉淀物 precipitate	赫沃而类源旨烂,赫蒸音醉口人 S.4.22 烈平;端裔;端味 品义同
茶汤中沉于碗底的物质。	
2.4 香气术语	黑苦 S.4.23 sallubigenes
2.4.1 高香 high aroma	徒离由舌裹瓣柳音 S.4.24 persip
茶香高而持久。	
2.4.2 纯正 pure and normal	姆群酥膳 S.4.25 green and aromatic
茶香不高不低,纯净正常。	
2.4.3 平正 normal	赫青虫育带而墨 S.4.26 bitter 苦
较低,但无异杂气。	
2.4.4 低 low	苦复和鼠,赫苦音眼口人 S.4.27 edge taste 利味
低微,但无粗气。	
2.4.5 钝浊 stunt	赫襟圆壅禁蒸音带,夷不口人唇茶 S.4.28 pipe-filter taste 烟火高
滞钝不爽。	
2.4.6 郁气 sulks odour	赫尹火育由相和尝音,和茶苞尹火高 S.4.29 over-tinted-taste 利火香
沉闷不爽。	
2.4.7 粗气 harsh odour	恩利铂蒸群端致 S.4.30 和宋味 和宋
粗老叶的气息。	
2.4.8 青臭气 green ddour	赫斯曲变润 S.4.31

2.4.9	高火 high-fired	带有青草或青叶气息。	moold 高火 1.5.5
2.4.10	老火 over-fired	微带烤黄的锅巴或焦糖香气。	modd 干锅茶香茶干 1.5.5
2.4.11	陈气 stale odour	火气程度重于高火。	modd 烟火味,熟陈茶香 1.5.5
2.4.12	劣异气 gone-off and tainted odour	茶叶陈化的气息。	modd 茶一过味 1.5.5
2.5	滋味术语	烟、焦、酸、馊、霉等茶叶劣变或污染外来物质所产生的气息。使用时应指明属何种劣异气。	modd 烟、焦、酸、馊、霉等茶叶劣变或污染外来物质所产生的气息。使用时应指明属何种劣异气。 1.5.5
2.5.1	回甘 sweet after taste	回味较佳,略有甜感。	modd 回甘 1.5.5
2.5.2	浓厚 heavy and thick	茶汤味厚,刺激性强。	modd 浓厚 1.5.5
2.5.3	醇厚 mellow and thick	爽适甘厚,有刺激性。	modd 醇厚 1.5.5
2.5.4	浓醇 heavy and mellow	浓爽适口。回味甘醇。刺激性比浓厚弱而比醇厚强。	modd 浓醇 1.5.5
2.5.5	醇正 mellow and normal	清爽正常,略带甜。	modd 醇正 1.5.5
2.5.6	醇和 mellow	醇而平和,带甜。刺激性比醇正弱而比平和强。	modd 醇和 1.5.5
2.5.7	平和 neutral	茶味正常、刺激性弱。	modd 平和 1.5.5
2.5.8	淡薄 plain and thin	入口稍有茶味,以后就淡而无味。 同义词 和淡;清淡;平淡	modd 淡薄 1.5.5
2.5.9	涩 astringency	茶汤入口后,有麻嘴厚舌的感觉。	modd 涩 1.5.5
2.5.10	粗 harsh	粗糙滞钝。	modd 粗 1.5.5
2.5.11	青涩 green and astringency	涩而带有生青味。	modd 青涩 1.5.5
2.5.12	苦 bitter	入口即有苦味,后味更苦。	modd 苦 1.5.5
2.5.13	熟味 ripe taste	茶汤入口不爽,带有蒸熟或闷熟味。	modd 熟味 1.5.5
2.5.14	高火味 high-fire taste	高火气的茶叶,在尝味时也有火气味。	modd 高火味 1.5.5
2.5.15	老火味 over-fired taste	近似带焦的味感。	modd 老火味 1.5.5
2.5.16	陈味 stale taste	陈变的滋味。	modd 陈味 1.5.5

2.5.17 劣异味 gone-off and tainted taste

烟、焦、酸、馊、霉等茶叶劣变或污染外来物质所产生的味感。使用时应指明属何种劣异味。

2.6 叶底术语

2.6.1 细嫩 fine and tender

芽头多。叶子细小嫩软。

2.6.2 柔嫩 soft and tender

嫩而柔软。

2.6.3 柔软 soft

手按如绵，按后伏贴盘底。

2.6.4 匀 even

老嫩、大小、厚薄、整碎或色泽等均匀一致。

2.6.5 杂 uneven

老嫩、大小、厚薄、整碎或色泽等不一致。

2.6.6 嫩匀 tender and even

芽叶匀齐一致，嫩而柔软。

2.6.7 肥厚 fat and thick

芽头肥壮，叶肉肥厚，叶脉不露。

2.6.8 开展 open

叶张展开，叶质柔软。

同义词 舒展

2.6.9 摊张 open leaf

老叶摊开。

2.6.10 粗老 coarse

叶质粗梗，叶脉显露。

2.6.11 皱缩 shrink

叶质老，叶面卷缩起皱纹。

2.6.12 瘦薄 thin

芽头瘦小，叶张单薄少肉。

2.6.13 薄硬 thin and hard

叶质老瘦薄较硬。

2.6.14 破碎 broken

断碎、破碎叶片多。

2.6.15 鲜亮 fresh bright

鲜艳明亮。

2.6.16 暗杂 dull and mixed

叶色暗沉、老嫩不一。

2.6.17 硬杂 hard and mixed

叶质粗老、坚硬、多梗、色泽驳杂。

2.6.18 焦斑 scorch batch

叶张边缘、叶面或叶背有局部黑色或黄色烧伤斑痕。

3 绿茶术语

3.1 干茶形状术语



3.1.1 细紧 wiry

条索细长紧卷而完整,锋苗好。此术语也适用于红茶和黄茶干茶形状。

3.1.2 紧秀 tight and slender

紧细秀长,显锋苗。此术语也适用于高档条红茶干茶形状。

同义词 苗秀

3.1.3 蝌蚪形 tadpole shape

圆茶带尾,条茶一头粗。

3.1.4 圆头 roundy piece

条形茶中结成圆块的茶。

3.1.5 盘花 spiral

含芽尖,加工精细,炒制成盘花圆形或椭圆形的颗粒。

3.1.6 卷曲 curly

呈螺旋状或环状卷曲。此术语也适用于黄茶干茶形状。

3.1.7 细圆 fine round

颗粒细小圆紧,嫩度好,身骨重实。

3.1.8 圆紧 round and tight

颗粒圆而紧结。

3.1.9 圆结 round and tightly

颗粒圆而结实。

3.1.10 圆整 round and normal

颗粒圆而整齐。

3.1.11 圆实 round and heavy

颗粒稍大,身骨较重实。

3.1.12 粗圆 coarse and round

颗粒稍粗大尚成圆。

3.1.13 粗扁 coarse and flat

颗粒粗松带扁。

3.1.14 团块 round drop

颗粒大如蚕豆或荔枝核,多数为嫩芽叶粘结而成。

3.1.15 扁瘪 flat and thin

叶质瘦薄无肉,扁而干瘪。

3.1.16 黄头 yellow head

叶质较老,颗粒圆结,色泽露黄。

3.1.17 扁削 sharp and flat

扁茶边缘如刀削过,不起丝毫皱折。

3.1.18 尖削 sharp

扁削而尖锋显露。

3.1.19 扁平 flat

扁直坦平。

3.1.20 光滑 smooth

表面油润发亮。

3.1.21 光扁 smooth and flat

扁平光滑。

3.1.22	光洁 smooth and clean 表面尚油润发亮。	wolley slifil 黄嫩 SF.S.3
3.1.23	挺秀 tender and straight 挺直、显锋苗、造形秀美。	wolley desigorg 黄嫩 SF.S.3
3.1.24	紧条 tightly 扁条过紧。	wolley tyit 黄嫩 M.S.3
3.1.25	狭长条 narrow 扁条过窄、过长。	wolley desigorg hui 黄嫩 M.S.3
3.1.26	宽条 broad 扁条不紧过宽。	wolley desigorg sputum 黄嫩 M.S.3
3.1.27	折叠 unflat 叶张不平呈皱叠状。此术语也适用于白茶干茶形状。	wolley tifflin green 鲜嫩 T.S.3
3.1.28	宽皱 broad and shrink 扁条折皱而宽松。	wolley tifflin yellow 黄嫩 S.S.3
3.1.29	浑条 roundy leaf 扁条不扁呈浑圆状。	wolley deep yellow 黄嫩 S.S.3
3.1.30	细直 fine and straight 细紧圆直、两端略尖,形似松针。	woupid bai1 高级 A.S.3
3.2	干茶色泽术语	黄变白茶绿,淡黄色
3.2.1	绿翠 green jade 碧绿青翠、鲜艳。此术语也适用于叶底。	Hub wolley 郁黄 B.S.3
3.2.2	嫩绿 tender green 浅绿嫩黄。此术语也适用于汤色和叶底。	Hub wolley pale yellow 郁青 B.S.3
3.2.3	深绿 deep green 绿得较深,有光泽。	嫩木卢香 N.S.
3.2.4	墨绿 black green 深绿泛乌有光泽。此术语也适用于白茶干茶色泽。 同义词 乌绿	嫩木卢香 N.S.
3.2.5	绿润 green bloom 色绿而鲜活。富有光泽。	嫩木卢香嫩绿一 T.A.3
3.2.6	起霜 silvery 表面带银白色有光泽。	嫩木卢香嫩绿一 T.A.3
3.2.7	银绿 silvery green 色深绿表面银白起霜。	嫩木卢香嫩绿一 T.A.3
3.2.8	灰绿 greyish green 绿中带灰,光泽不及银绿。此术语也适用于白茶干茶色泽。	嫩木卢香嫩绿一 T.A.3
3.2.9	青绿 blueish green 绿中带青。此术语也适用于绿茶叶底色泽和乌龙茶干茶色泽。	嫩木卢香嫩绿一 T.A.3
3.2.10	黄绿 yellowish green 以绿为主,绿中带黄。此术语也适用于绿茶汤色和叶底;黄茶干茶和叶底的正常色泽及白茶不正常的干茶色泽。	嫩木卢香嫩绿一 T.A.3
3.2.11	绿黄 greenish yellow 以黄为主,黄中泛绿。此术语也适用于汤色和叶底。	嫩木卢香嫩绿一 T.A.3

3.2.12	露黄 little yellow	面张含有少量黄朴、片及黄条。	smooth and clear . 壳袋脚脚尚面素	SS.1.8
3.2.13	灰黄 greyish yellow	色黄带灰。	tender and straight . 美表深嫩，苗条显，直硬	SS.1.8
3.2.14	枯黄 dry yellow	色黄而枯燥。此术语也适用于白茶干茶色泽。	dry yellow . 枯黄杀青	DS.1.8
3.2.15	灰暗 greyish dull	色深暗带死灰色。	dull yellow . 斑驳，窄板杀青	DS.1.8
3.2.16	灰褐 greyish auburn	色褐带灰无光泽。此术语也适用于红茶干茶色泽。	auburn . 黄长梨不柔扁	DS.1.8
3.3	汤色术语		isoline . 叠进	TS.1.8
3.3.1	绿艳 brilliant green	绿中微黄，鲜艳透明。	broad and shiny . 太宽茶干茶白干茶由都未出，太叠堆呈平不柔和	BS.1.8
3.3.2	浅黄 light yellow	黄色较浅。此术语也适用于黄茶和白茶汤色。	round yellow . 直宽而细，窄圆杀青	SY.1.8
3.3.3	深黄 deep yellow	黄色较深。此术语也适用于白茶和黄茶汤色。	fine and straight . 圆球呈直不柔扁	DS.1.8
3.3.4	红汤 red liquor	汤色发红，绿茶已变质。	sharp liquor, sharp . 尖脚融丙，直圆聚眼	DS.1.8
3.3.5	黄暗 yellow dull	色黄而暗。此术语也适用于叶底色泽。	green side . 淡和干茶配由都未出，饼摊，翠青矮身	DS.1.8
3.3.6	青暗 blue dull	青色而暗。此术语也适用于绿茶、压制茶和红茶叶底色泽。	tender blue . 干甲蛋由都未出，黄嫩梨身	DS.1.8
3.4	香气术语		deep green . 深淡	DS.1.8
3.4.1	一般绿茶香气术语		green bud . 稚出芽，稚瓣早熟	DS.1.8
3.4.1.1	馥郁 fragrance	芬芳持久，沁人心肺。此术语也适用于乌龙茶和红茶香气。	pink green . 新鲜青臭，早熟淡香	DS.1.8
3.4.1.2	鲜嫩 fresh and tender	具有新鲜悦鼻的嫩茶香气。此术语也适用于红茶香气。	moold pink . 鲜嫩，嫩然	DS.1.8
3.4.1.3	鲜爽 fresh and brisk	新鲜爽快。此术语也适用于绿茶滋味、红茶香味和乌龙茶滋味。	green rich . 新鲜宜富，新艳而轻盈	DS.1.8
3.4.1.4	清高 clean and high	清香高而持久。此术语也适用于黄茶和乌龙茶香气。	light green . 清光官色白果带面素	DS.1.8
3.4.1.5	清香 clean aroma	清鲜爽快。此术语也适用于乌龙茶香气。	greenish green . 清幽白嫩面青聚淡色	DS.1.8
3.4.1.6	花香 flowery flavour	茶香鲜锐，具有令人愉快的似鲜花香气。此术语也适用于乌龙茶和红茶香气。	silver green . 花香茶干茶白干茶配由都未出，茶身又不柔长，味带中聚	DS.1.8
3.4.1.7	板栗香 chestnut flavour	似熟栗子香。此术语也适用于黄茶香气。	yellowish green . 板栗香干茶淡色，茶身中聚	DS.1.8
3.4.1.8	甜香 sweet aroma	香高有甜感。此术语也适用于黄茶、乌龙茶和条红茶香气。	greenish yellow . 甜香茶干茶常五	DS.1.8
3.4.2	烘青花茶香气术语		greenish yellow . 黄感	DS.1.8
3.4.2.1	鲜灵 fresh lovely		fresh yellow . 嫩青味由都未出，嫩身中黄，生代黄以	DS.1.8