


药品编号: ZC000001-ZC003000

药 物集成 [III]

YAOWUJICHENG

中成药 (一)

主 审 王国威
总主编 梁安鹏 李玉龙
主 编 王满恩



中国医药科技出版社

药品编号: ZC000001-ZC003000

药物集成 [III]

YAOWUJICHENG

中成药 (一)

主 审 王国威
总主编 梁安鹏 李玉龙
主 编 王满恩



中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

药物集成. 3, 中成药. 1/梁安鹏, 李玉龙主编.

—北京: 中国医药科技出版社, 2008.5

ISBN 978 - 7 - 5067 - 3868 - 2

I. 药… II. ①梁…②李… III. ①药物—汇编②中成药—
汇编 IV. R97

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 036752 号

美术编辑 陈君杞

责任校对 张学军

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 责编: 010 - 62250159 发行: 010 - 62244206

网址 www.cspyp.cn www.mpsky.com.cn

规格 787 × 1092mm $\frac{1}{16}$

印张 76

字数 2413 千字

印数 1—3250

版次 2008 年 6 月第 1 版

印次 2008 年 6 月第 1 次印刷

印刷 河北省南宫市印刷有限责任公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 3868 - 2

定价 2998.00 元 (套) (含光盘)

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编写人员

主 审 王国威

总 主 编 梁安鹏 李玉龙

主 编 王满恩

副 主 编 王孝敏 郝曰晋

编写人员 (以姓氏笔画为序)

王 娜 白而力 李德成

陈 惠 胡 娜 寇 婷

程序总设计 李玉龙

凡 例

一、本册收载中成药制剂 3000 种（以下称各药品），截稿时间为 2007 年 9 月。

二、中成药制剂按药品通用名的汉语拼音排序。

三、各药品记载药品编号、名称（通用名及其他名称）、药物管理信息、药物应用信息、药物成分信息 5 部分内容。其中药品编号、名称为必载内容。个别品种只有品名信息，暂时未查到其他相关资料，但考虑到《药物集成》计算机查询系统的可扩充性以及与本站内容相关联的特征，未查到资料的项目阙如，仅列出品名信息及药品编号，以保证今后补充内容时品名序列的统一。

四、各药品编号前两位为“ZC”代表中成药，其后六位数字为各药品在本类中的序号。

五、各药品通用名（标题中文名）与中国现行国家药品标准（以下简称药品标准）记载的名称一致。

六、各药品【其他名称】项记载部分别名，包括曾用名、商品名、少数民族药名汉译名，以及部分常见的商标名称。这些名称并非都是符合相关规定的药品包装用名称，只是为读者提供查阅方便，并体现药品名称规范化管理的发展历程。

七、“药物管理信息”包括【依据标准】、【医保分类】、【医保支付范围】、【处方管理分类】、【贮藏保管】等项目，资料来源于本书截稿时国家相关管理文件及药品标准。未查到相关资料的项目阙如。

八、【医保分类】、【医保支付范围】中的“医保”是指城镇职工基本医疗保险和工伤保险，参照标准为《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录（2004 年版）》（中国劳动社会保障出版社，2004 年 9 月第一版）。

九、“药物应用信息”包括【性状及组成】、【功能主治】、【用法用量】、【不良反应】、【禁忌】、【特殊人群用药】、【制剂规格】等项目，其内容均来自该药品的正式说明书，优先采录非处方药说明书的内容。未能查到相关资料的项目阙如。

十、“药物成分信息”包括成分名称，类别以及序号 3 部分。其中“成分名称”是该药品作为制剂成分药时的常用名，有些制剂未收载全部成分药，在“药物成分信息”后的括号内注明“部分”，其余则注明“全部”。“类别”包括药材（含提取物）、化学原料药和辅料。“序号”是指该成分药在《药物集成》中的药品编号，便于读者直接查找该药品的详细信息。

ZC000001 阿魏化痞膏

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上的黑膏药。

【功能主治】化痞消积。用于气滞血凝，癥瘕痞块，脘腹疼痛，胸胁胀满。

【用法用量】外用，加温软化，贴于脐上或患处。

【禁忌】孕妇禁用。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】12g（张）；6g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
白芷	药材	YC000107
蓖麻子	药材	YC000150
草乌	药材	YC000197
川乌	药材	YC000259
穿山甲	药材	YC000265
大黄	药材	YC000317
大蒜	药材	YC000333
当归	药材	YC000363
莪术	药材	YC000466
厚朴	药材	YC000776
胡黄连	药材	YC000780
芦荟	药材	YC001181
没药	药材	YC001348
木鳖子	药材	YC001363
蛻螂虫	药材	YC001515
肉桂	药材	YC001597
乳香	药材	YC001606
三棱	药材	YC001620
使君子	药材	YC001763
香附	药材	YC002072
雄黄	药材	YC002140
血竭	药材	YC002164
樟脑	药材	YC002378

ZC000002 阿魏麝香化积膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 2 册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为摊于布上的黑色膏药；气特异。

【功能主治】化痞消积，追风散寒，活血祛瘀。用于虚寒痞块，肚腹饱胀，腰腿疼痛，筋骨麻木，脾湿胃寒，妇女血寒，行经腹痛。

【用法用量】温热软化，贴于患处。

【禁忌】孕妇忌贴。

【特殊人群用药】孕妇忌贴。

【制剂规格】9g（张）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
阿魏	药材	YC000005
白芷	药材	YC000107
草乌	药材	YC000197
川牛膝	药材	YC000257
川乌	药材	YC000259
穿山甲	药材	YC000265
当归	药材	YC000363
杜仲	药材	YC000449
防风	药材	YC000480
附子	药材	YC000528
甘草	药材	YC000541
高良姜	药材	YC000562
千年健	药材	YC001502
肉桂	药材	YC001597
麝香	药材	YC001714
透骨草	药材	YC001931
细辛	药材	YC002048
钻地风	药材	YC002514

ZC000003 艾迪注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂)·第20册

【医保分类】乙类 中成药·肿瘤用药·抗肿瘤药

【医保支付范围】限肝癌、肺癌

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，避光，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅棕色的澄明液体。

【功能主治】益气解毒，消瘀散结。用于瘀毒内结所致的原发性肝癌，肺癌，直肠癌，恶性淋巴瘤，妇科恶性肿瘤等。

【药理作用】艾迪注射液对小鼠 S_{180} 、 H_{22} 、EAC 实体瘤有明显的抑制作用：能增强机体的非特异性和特异性免疫功能，提高机体的应激能力；和抗癌药 5-Fu、CTX 联合应用及与放疗同步治疗有协同增效作用，能使白细胞和血小板保持在正常范围；体外抑瘤实验表明：本品对癌细胞有直接杀伤和抑制作用。

【用法用量】成人一次 50~100ml，加入 0.9% 氯化钠注射液或 5%~10% 葡萄糖注射液 400~450ml 中静脉滴注，一日 1 次；与放、化疗合用时，疗程与放、化疗同步；手术前后使用本品 10 天为一疗程；介入治疗 10 天为一疗程；单独使用 15 天为一周期，间隔 3 天，2 周期为一疗程；晚期恶病质病人，连用 30 天为一疗程，或视病情而定。

【不良反应】首次应用本品，偶有患者出现面红、荨麻疹、发热等反应，极个别患者有心悸、胸闷、恶心等反应。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 首次用药应在医师指导下，给药速度开始 15 滴/分，30 分钟后如无不良反应，给药速度控制 50 滴/分。

2. 如有不良反应发生应停药并做相应处理。再次应用时，艾迪注射液用量从 20~30ml 开始，加入 0.9 氯化钠注射液或 5%~10% 葡萄糖注射液 400~450ml，同时可加入地塞米松注射液 5~10mg。

3. 因本品含有微量斑蝥素有毒，易损害肝肾功能，外周静脉给药时注射部位静脉有一定刺激，可在静脉滴注本品前后给予 2% 利多卡因 5ml 加入 0.9% 氯化钠注射液 100ml 静脉滴注。

4. 本品药性温热，阴虚火旺者慎用，本品含有斑蝥，有出血倾向者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
斑蝥	药材	YC000118
刺五加	药材	YC000287
黄芪	药材	YC000866
人参	药材	YC001575

ZC000004 艾附暖宫丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】甲类 中成药·妇科用药·扶正剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色至黑色的小蜜丸或大蜜丸；气微，味甘后苦、辛。

本品含白芍以芍药苷计，小蜜丸每 1g 不得少于 0.45mg；大蜜丸每丸不得少于 4.0mg。

【功能主治】理气养血，暖宫调经。用于血虚气滞，下焦虚寒所致的月经失调，痛经，症见经行后错，经量少有血块，小腹疼痛，经行小腹冷痛喜热，腰膝酸痛。

【用法用量】口服，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2~3 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌食辛辣、生冷食物。注意保暖。
2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。
3. 经行有块伴腹痛拒按或胸胁胀痛者不宜选用。
4. 平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血或带下伴阴痒，或赤带者应去医院就诊。
5. 治疗痛经，宜在经前 3~5 天开始服药，连服 1 周。如有生育要求应在医师指导下服用。
6. 服药后痛经不减轻，或重度痛经者，应到医院诊治。
7. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询

医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】9g。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒炭）	药材	YC000016
白芍（酒炒）	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
黄芪（蜜炙）	药材	YC000866
肉桂	药材	YC001597
吴茱萸（制）	药材	YC002001
香附（醋制）	药材	YC002072
续断	药材	YC002147

ZC000005 艾叶油胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（二）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为淡黄色油性的颗粒；具特异香气，味微苦。

本品每粒含桉油精，不得少于2.0mg。

【功能主治】止咳，祛痰。用于慢性支气管炎的咳嗽痰多。

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。
3. 儿童、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。
4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.37g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
淀粉	化学药	HY000450
艾叶油	药材	YC000017

ZC000006 暖胃舒乐颗粒

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】温中补虚，调和肝脾，行气止痛。用于脾胃虚寒及肝脾不和所致的脘腹疼痛，腹胀喜温，反酸暖气；慢性浅表性胃炎见上述症状者。

【用法用量】开水冲服，一次4g，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及坚硬、辛辣、生冷、油腻食物。
2. 忌情绪激动及生闷气。
3. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
5. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 当药品性状发生改变时禁止服用。
8. 儿童必须在成人的监护下使用。
9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

ZC000007 安喘片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；味苦。

【功能主治】止咳祛痰，宣肺平喘。用于痰浊犯肺，肺失宣降，胸闷，咳嗽，喘息，痰多，慢性支气管炎见上述症候者。

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。温开水送服，小儿用量酌减。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
马来酸氯苯那敏	化学药	HY001334
盐酸克仑特罗	化学药	HY002248
蝉蜕	药材	YC000212
牡荆油	药材	YC001360
天仙子	药材	YC001890
野马追	药材	YC002239

ZC000008 安多霖胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第26册

【医保分类】乙类 中成药·肿瘤用药·肿瘤辅助用药

【医保支付范围】限辐射损伤

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容为棕黄色或绿褐色的粉末；气微腥，味微苦。

本品每粒含环黄芪烷醇类皂苷以黄芪甲苷计，不得少于0.288mg。

【功能主治】益气补血、扶正解毒。主治气血两虚证，适用于放、化疗引起的白细胞减少，免疫功能低下，食欲减退，神疲乏力，头晕气短等症。

【用法用量】口服，一次3~4粒，一日3次。

【制剂规格】0.32g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
黄芪	药材	YC000866
鸡血藤	药材	YC000911

ZC000009 安儿宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·口腔肿瘤儿科

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色的颗粒；味甜、苦。本品每袋含人工牛黄以胆红素计，不得少于

0.12mg。

【功能主治】清热祛风，化痰止咳。用于小儿风热感冒，咳嗽有痰，发热咽痛，上呼吸道感染见上述症候者。

【用法用量】开水冲服，1岁以内一次1.5g，1~5岁一次3g，5岁以上一次6g，一日3次。

【制剂规格】3g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
蔗糖	化学药	HY002597
榜嘎	药材	YC000128
甘草	药材	YC000541
高山辣根菜	药材	YC000563
红花	药材	YC000751
洪连	药材	YC000768
人工牛黄	药材	YC001572
檀香	药材	YC001859
天竺黄	药材	YC001891
岩白菜	药材	YC002189

ZC000010 安尔眠糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第9册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为深褐色的液体；味甜、苦、微涩。

【功能主治】安神。用于神经衰弱和失眠。

【用法用量】口服，一次10~15ml，一日3次。

【禁忌】外感发热患者忌服。

【注意事项】

1. 糖尿病患者慎用。
2. 本品宜餐后服。
3. 服本药1周后症状未见改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。
4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
5. 本品性状发生改变时禁止使用。
6. 儿童必须在成人监护下使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
大枣	药材	YC000342
丹参（切片）	药材	YC000347
首乌藤	药材	YC001771

ZC000011 安宫降压丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的大蜜丸；气微香，味苦。

【功能主治】清热镇惊，平肝降压。用于胸中郁热，肝阳上亢引起的头目眩晕，项强脑胀，心悸多梦，烦躁起急，高血压症。

【用法用量】口服，一次1~2丸，一日2次。

【注意事项】无高血压症状时停服或遵医嘱。

【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
冰片	药材	YC000167
川芎	药材	YC000261
党参	药材	YC000367
黄连	药材	YC000859
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
麦冬	药材	YC001276
牛黄	药材	YC001418
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
天麻	药材	YC001882
五味子（炙）	药材	YC002017
郁金	药材	YC002324
珍珠母	药材	YC002399
栀子	药材	YC002407

ZC000012 安宫牛黄胶囊

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第17册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·开窍剂·清热开窍剂

【医保支付范围】限高热神昏

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为黄色至黄橙色的粉末；气芳香，味苦。

【功能主治】清热解毒，镇惊，开窍。用于热病高热烦躁，神昏谵语。

【用法用量】口服，一次4粒，一日1次；小儿3岁以内一次1粒，4~6岁一次2粒，或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.4g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
雄黄	药材	YC002140
郁金	药材	YC002324
珍珠	药材	YC002391
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

ZC000013 安宫牛黄片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第14册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的片；气芳香，

味苦。

【功能主治】清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎；中毒性脑病，脑出血、败血症等见上述症候者。

【用法用量】口服，一次5~6片；3岁以内小儿一次1~2片；4~6岁，一次3片；一日1次。或遵医嘱。

【不良反应】有文献报道不当使用致体温过低；或者使用引起汞毒性肾病或过敏反应。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣油腻之品，以免助火生痰。

2. 本品含朱砂、雄黄，不宜过量久服，肝肾功能不全者慎用。

3. 在治疗过程中如出现肢寒畏冷，面色苍白，冷汗不止，脉微欲绝，由闭证变为脱证时，应立即停药。

4. 高热神昏，中风昏迷等服用困难者，当鼻饲给药。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】0.3g(片)。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
人工牛黄	药材	YC001572
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
雄黄(水飞)	药材	YC002140
郁金	药材	YC002324
珍珠(制)	药材	YC002391
栀子	药材	YC002407
朱砂(水飞)	药材	YC002430

ZC000014 安宫牛黄散

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至黄橙色的粉末；气

芳香浓郁，味苦。

【功能主治】清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎，中毒性脑病，脑出血，败血症等具有上述症状者。

【用法用量】口服，一次1.6g(1瓶)，一日1次，小儿3岁以内一次0.4g(1/4瓶)，4~6岁一次0.8g(1/2瓶)，或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】1.6g(瓶)。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
雄黄	药材	YC002140
郁金	药材	YC002324
珍珠	药材	YC002391
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

ZC000015 安宫牛黄栓

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第51册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，遮光，置阴凉干燥处，防止融化变形。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色或黄橙色鱼雷形的栓剂；气芳香。

本品每粒含人工牛黄以胆酸计，小粒不得少于7.0mg，大粒不得少于14.0mg。

【功能主治】清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语。

【用法用量】直肠给药，小儿3岁以内一次0.75g，4~6岁一次1.5g，成人一次3g，一日1次，或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。
【制剂规格】1.5g（粒）；3.0g（粒）。
药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
人工牛黄	药材	YC001572
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
雄黄	药材	YC002140
郁金	药材	YC002324
珍珠	药材	YC002391
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

ZC000016 安宫牛黄水蜜丸

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第17册
【医保分类】乙类 中成药·内科用药·开窍剂·清热开窍剂

【医保支付范围】限高热神昏
【处方管理分类】处方药
【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄橙色至红褐色的水蜜丸；气芳香，味微苦。
本品含麝香按麝香酮计，不得少于0.02%。
【功能主治】清热解毒，镇惊开窍。用于热病邪入心包，高热惊厥，神昏谵语。
【用法用量】口服，一次2g，一日1次。小儿3岁以内一次0.5g，4~6岁一次1g。或遵医嘱。
【注意事项】孕妇慎用。
【特殊人群用药】孕妇慎用。
药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867

续表

成分名称	类别	序号
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
雄黄	药材	YC002140
郁金	药材	YC002324
珍珠	药材	YC002391
栀子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

ZC000017 安宫牛黄丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部
【医保分类】乙类 中成药·内科用药·开窍剂·清热开窍剂

【医保支付范围】限高热神昏
【处方管理分类】处方药
【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄橙色至红褐色的大蜜丸或为包金衣的大蜜丸；气芳香浓郁，味微苦。
【功能主治】清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎，脑膜炎；中毒性脑病，脑出血、败血症等见上述症候者。
【用法用量】口服，一次1丸，一日1次；小儿3岁以内一次1/4丸，4~6岁一次1/2丸，或遵医嘱。
【禁忌】孕妇忌服。
【注意事项】
1. 忌食辛辣油腻之品，以免助火生痰。
2. 本品含朱砂、雄黄，不宜过量久服，肝肾功能不全者慎用。
3. 在治疗过程中如出现肢寒畏冷，面色苍白，冷汗不止，脉微欲绝，由闭证变为脱证时，应立即停药。
4. 高热神昏，中风昏迷等服用困难者，当鼻饲给药。

【特殊人群用药】孕妇忌服。
【制剂规格】3g（丸）。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
黄连	药材	YC000859
黄芩	药材	YC000867
牛黄	药材	YC001418
麝香	药材	YC001714
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
雄黄	药材	YC002140
郁金	药材	YC002324
珍珠	药材	YC002391
梔子	药材	YC002407
朱砂	药材	YC002430

ZC000018 安宫止血颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·理血剂·止血剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】活血化瘀，清热止血。用于瘀热内蕴所致的恶露不净，症见恶露不止、小腹疼痛、口燥咽干；人工流产及产后子宫复位不全见上述症候者。

【用法用量】温开水冲服，一次4g(一袋)，一日3次，7~10天为一个疗程。

【禁忌】本品不适用于因胎盘、胎膜残留引起的产后出血。孕妇禁用。

【注意事项】用药期间，注意观察阴道出血量的变化。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】4g(袋)。

药物成分信息(部分)

成分名称	类别	序号
马齿苋	药材	YC001250
益母草	药材	YC002263

ZC000019 安康颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准(中药成方制剂·1997年版)·第15册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为类白色或微黄色的颗粒；味甜。

【功能主治】安和五脏，健脑安神。用于头目眩晕，耳鸣，四肢乏力疲软，食欲减退，睡眠不深，多梦。

【用法用量】用开水冲服，一次20g，一日2~3次。

【制剂规格】20g(袋)。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
当归	药材	YC000363
红参	药材	YC000763
鹿茸	药材	YC001196
山药	药材	YC001681
山楂	药材	YC001684
银耳	药材	YC002277
猪脊髓	药材	YC002445

ZC000020 安康心宝丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准(中药成方制剂)·第19册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的水蜜丸或大蜜丸；气香、味辛。

【功能主治】芳香开窍，行气活血，通络止痛。用于气滞血瘀，痰浊阻窍引起的胸痹闷痛，气短心烦，突然昏厥。

【用法用量】口服，大蜜丸一次1丸；水蜜丸一次2.4g，一日2次。

【禁忌】孕妇忌服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g(丸)。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
芫花	药材	YC000147
冰片	药材	YC000167
蟾酥（酒炙）	药材	YC000213
沉香	药材	YC000222
丁香	药材	YC000416
诃子（肉）	药材	YC000693
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
乳香（醋炙）	药材	YC001606
石菖蒲	药材	YC001733
苏合香	药材	YC001838
檀香	药材	YC001859
香附（醋炙）	药材	YC002072

ZC000021 安康欣胶囊

【其他名称】安康胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【功能主治】活血化痰，软坚散结，清热解毒，扶正固本。肺癌、胃癌、肝癌、食道癌、直肠癌、鼻咽癌、乳腺癌、子宫颈癌、恶性淋巴瘤、淋巴细胞性白血病、膀胱癌、颅内肿瘤（脑膜瘤、脑胶质细胞瘤）等。

【用法用量】每日3次，每次5粒，饭后温开水送服。

【注意事项】孕妇慎用或遵医嘱服用。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

【制剂规格】0.5g（粒）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
半枝莲	药材	YC000127
补骨脂	药材	YC000177
丹参	药材	YC000347
黄芪	药材	YC000866
鸡血藤	药材	YC000911
人参	药材	YC001575
淫羊藿	药材	YC002274

ZC000022 安坤胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【制剂规格】0.45g（粒）。

ZC000023 安坤颗粒

药物管理信息

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·扶正剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色或棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】滋阴清热，健脾养血。用于月经提前、量多，腰骶酸痛，下腹坠痛，心烦易怒，手足心热。

【用法用量】开水冲服，一次10g，一日2次。

【禁忌】孕妇禁用；糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌食辛辣食物。
2. 感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。
3. 月经量过多者应去医院就诊。
4. 月经量多服药5天出血不减少，应去医院就诊。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10g（袋）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
白术	药材	YC000108
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
墨旱莲	药材	YC001353

续表

成分名称	类别	序号
牡丹皮	药材	YC001356
女贞子	药材	YC001438
益母草	药材	YC002263
栀子	药材	YC002407

ZC000024 安坤益母草膏

【其他名称】复方益母草膏

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黑色稠厚的半流体；气微香，味苦、甜。

【功能主治】本品为月经不调类非处方药药品。调经养血，化瘀生新。用于血瘀气滞引起的月经不调，行经腹痛，量少色暗，午后作烧，产后瘀血不净。

【用法用量】口服，一次 10～20g，一日 2～3 次。

【禁忌】

1. 孕妇忌服。
2. 感冒时不宜服用。
3. 月经过多者不宜服用本药。

【注意事项】

1. 忌食寒凉、生冷食物。
2. 感冒时不宜服用。
3. 糖尿病患者慎服。
4. 月经过多者不宜服用本药。
5. 平素月经正常，突然出现月经量少，或月经错后，或阴道不规则出血应去医院就诊。
6. 按照用法用量服用，长期服用应向医师咨询。
7. 服药 2 周症状无改善，应去医院就诊。
8. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 药品性状发生改变时禁止服用。
10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】100g（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
木香	药材	YC001380
益母草（鲜）	药材	YC002263

ZC000025 安坤赞育丸

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保分类】乙类 中成药·妇科用药·扶正剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的大蜜丸；味甜、微苦。

【功能主治】益气养血，调补肝肾。用于气血两虚，肝肾不足所致的月经不调，崩漏，带下病，症见月经量少，或淋漓不净，月经错后，神疲乏力，腰腿酸软，白带量多。

【用法用量】口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 血热或单纯的阴虚内热导致的月经失调、崩漏不宜使用。
2. 湿热带下不宜使用。
3. 服药期间禁食寒凉食品。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】9g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
艾叶（炒炭）	药材	YC000016
白芍	药材	YC000090
白薇	药材	YC000097
白术（麸炒）	药材	YC000108
北沙参	药材	YC000142
鳖甲（醋制）	药材	YC000162
补骨脂（盐制）	药材	YC000177

续表

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
沉香	药材	YC000222
陈皮	药材	YC000224
赤石脂（煅）	药材	YC000234
川牛膝	药材	YC000257
川芎	药材	YC000261
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
杜仲（盐制）	药材	YC000449
阿胶	药材	YC000464
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
藁本	药材	YC000569
枸杞子	药材	YC000601
龟甲	药材	YC000640
红花	药材	YC000751
琥珀	药材	YC000808
黄柏	药材	YC000840
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
鸡冠花	药材	YC000904
鸡血藤	药材	YC000911
橘红	药材	YC001036
龙眼肉	药材	YC001172
鹿角胶	药材	YC001192
鹿茸	药材	YC001196
鹿尾	药材	YC001201
没药（醋制）	药材	YC001348
木香	药材	YC001380
牛膝	药材	YC001429
秦艽	药材	YC001524
青蒿	药材	YC001532
人参	药材	YC001575
肉苁蓉（酒制）	药材	YC001593
肉豆蔻（煨）	药材	YC001594
乳香（醋制）	药材	YC001606

续表

成分名称	类别	序号
桑寄生	药材	YC001636
砂仁	药材	YC001649
山茱萸（酒制）	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
丝棉（炒炭）	药材	YC001815
酸枣仁（炒）	药材	YC001848
锁阳	药材	YC001855
天冬	药材	YC001875
菟丝子	药材	YC001960
乌药	药材	YC001993
西红花	药材	YC002030
香附（醋制）	药材	YC002072
续断	药材	YC002147
血余炭	药材	YC002168
延胡索（醋制）	药材	YC002188
远志（制）	药材	YC002335
泽泻	药材	YC002371
紫河车	药材	YC002483
紫苏叶	药材	YC002498

ZC000026 安乐片

【其他名称】迪麦舒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色；气微香，味微苦。

【功能主治】舒肝解郁，定惊安神。用于精神抑郁，惊恐失眠，胸闷不适，纳少神疲，对神经官能症、更年期综合征及小儿夜啼、磨牙等症状者亦可使用。

【用法用量】口服，一次4~6片，一日3次。

【注意事项】

1. 少吃生冷及油腻难消化的食品。
2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。
3. 孕妇慎用。
4. 火郁证者不适用，主要表现为口苦咽干、面

色红赤、心中烦热、胁胀不眠、大便秘结。

5. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

6. 服药3天症状无缓解, 应去医院就诊。

7. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

8. 对本品过敏者禁用, 过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品, 使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇慎用。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
白术(炒)	药材	YC000108
柴胡	药材	YC000209
川芎	药材	YC000261
当归	药材	YC000363
茯苓	药材	YC000519
甘草	药材	YC000541
钩藤	药材	YC000583
首乌藤	药材	YC001771

ZC000027 安络化纤丸

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭、置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑褐色的浓缩丸; 气微, 味苦。

【功能主治】健脾养肝, 凉血活血, 软坚散结。用于慢性乙型肝炎, 乙肝后早、中期肝硬化。表现为肝脾两虚、瘀热互结证者, 症见: 胁肋疼痛、脘腹胀满、神疲乏力、口干咽燥、纳食减少、便溏不爽、小便黄等。

【药理作用】动物实验表明, 本品对D-氨基半乳糖、四氯化碳引起的大鼠或小鼠肝损伤, 显示有降低动物血清ALT活性、AST活性及减轻肝细胞变性坏死的作用; 对四氯化碳引起的大鼠慢性肝损伤, 可使动物血清ALT活性、AST活性、唾液酸、肝组织羟脯氨酸降低, 血清总蛋白、白蛋白含量及A/G比例升高, 肝组织纤维化病变程度减轻; 对正常或地塞米松引起的免疫功能低下的小鼠, 可提高动物对碳粒的廓清率、血清血溶素的生成和ConA诱导的

脾细胞增值功能。

【用法用量】口服, 一次6g, 一日2~3次。3个月为一个疗程。

儿童服药: 2~5岁每天半袋分2次服, 6~15岁小儿每天1~1.5袋, 分2~3次服。16岁以上按成人服量。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】忌生、冷、硬、辛辣、酒类食物, 月经期停药。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】6g(袋)。

药物成分信息(部分)

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
地龙	药材	YC000394
僵蚕	药材	YC000945
牛黄	药材	YC001418
三七	药材	YC001621
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
水蛭	药材	YC001810

ZC000028 安络痛酊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准(中药成方制剂)·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封, 置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为安络痛浸膏制成的酊剂, 为棕色澄清液体; 气香, 味微苦。

【功能主治】通经活血, 止痛。用于跌打损伤, 风湿性关节炎等肢体关节疼痛。

【用法用量】口服, 一次10~20ml, 一日2~3次或遵医嘱。

【注意事项】感冒发热, 心、肝、肾患有严重疾病及高血压患者慎用。

【制剂规格】250ml(瓶); 500ml(瓶)。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
安络痛浸膏	中成药	ZC000030