

追痛條辨歌括方義  
朱樞南編撰

福建省人民醫院印

一九六一年八月

## 說 明

这本《温病条辨歌括方义》是本院內科朱  
梅南老中医編撰的，为积极繼承老年中医学术  
經驗，特把此书付印，以供参考。

福建省人民医院1961年8月

溫病條辨。系吳氏鞠通所著。雖為溫病而設。實與傷寒同出一轍。傷寒論六經。由表入里。溫病論三焦。由上及下。屹立兩大門戶。辨証論治。有一纵一橫之妙。讀者能于書中求之。自有心得。其中分为原病篇一十九条。上焦篇立法五十八条。附方四十六首。內補秋燥八条。附方五首。中焦篇立法一百零二条。附方八十八首。又附外台<sup>本</sup>首。下焦篇立法七十八条。附方六十四首。解產難方二首。共計立法二百六十五条。附方二百零八首。若干逐條讀之。實難誦記。對初學問津更非易易。不但挫其學医銳氣。且有畏難思退之感。茲將湯頭二百零八首。編成歌括。叶調平仄。音韻和諧。并于每章取其精华。集成方義。使讀者便于記憶。且知病理所在和用藥之義。縱是未讀溫病原文。并可知其內容大要。誠用力少而成就多。對初入醫門者不無少補。若謂作后學津梁。則吾豈敢。

第因編作。終日碌碌。忙于門診。精力時間均感不足。乘其业余。匆匆就稿。簡陋錯誤。定所難免。脫稿之时。并約學生胡中梁、孫平撫、朱正共同繕校。內容仍多缺点。尚乞醫界先進暨讀者們隨時指正是幸。

一九五八年寫于福建省人民醫院門診部

朱梅南初稿

# 目 录

上焦篇.....	(1)
風溫溫熱溫疫溫毒冬溫.....	(1)
桂枝湯   銀翹散   桑菊飲   白虎湯   白虎加人參 湯   玉女煎去牛膝熟地加細生地元參方   雪梨漿 五汁飲方   梔子豉湯   瓜蒂散   化斑湯   銀翹散 去豆豉加生地丹皮大青葉倍元參方   清宮湯   安宮牛 黃丸   紫雪丹   局方至寶丹   普濟消毒飲去升麻柴 胡黃芩黃連方   水仙膏   三黃二香散	
暑溫.....	(13)
清暑益氣湯   新加香薷飲   白虎加術湯   生脉散清 絡飲   清絡飲加甘桔甜杏麥冬知母湯方   小半夏加茯 苓再加厚朴杏仁湯   清營湯   清絡飲加杏仁薏米滑石 湯	
伏暑.....	(19)
銀鴟散去牛蒡元參加杏仁滑石湯   銀翹散加生地丹皮赤 芍麥冬方   銀翹散去牛蒡子元參芥穗加杏仁石膏黃芩方 加減生脈散	
濕溫寒濕.....	(22)
三仁湯   清宮湯去蓮心、麥冬加銀花、赤小豆皮方   銀鴟 馬勃散   宣痹湯   千金葦莖湯加滑石杏仁湯   一物 瓜蒂散   桂枝薑附湯	

温疟.....	(26)
白虎加桂枝湯    杏仁湯    加減銀翹散	
秋燥.....	(28)
桑杏湯    沙參麥冬湯    翹荷湯    清燥救肺湯	
附方：杏蘇散    桂枝柴胡各半湯加吳萸棟子茴香木香湯	
化症回生丹    復亨丹    霹靂散	
中焦篇.....	(37)
風溫溫熱溫疫溫毒冬溫.....	(37)
大承氣湯    減味竹葉石膏湯    小承氣湯    調胃承氣 湯    承氣合小陷胸湯    增液湯    益胃湯    銀翹湯	
清燥湯    護胃承氣湯    新加黃龍湯    宣白承氣湯	
導赤承氣湯    牛黃承氣湯    增液承氣湯    梔子豉加 甘草湯    梔子豉加薑汁湯    黃連黃芩湯    銀翹散去 豆豉加生地大青丹皮元參湯    梔子柏皮湯    茵陳蒿湯	
冬地三黃湯	
暑溫伏暑.....	(53)
小陷胸加枳實湯    半夏瀉心湯去干薑甘草加枳實杏仁方	
三石湯    加味清宮湯    杏仁滑石湯	
寒湿.....	(57)
半荳湯    四荳加厚朴秦皮湯    五荳散    四荳加木瓜 厚朴草果湯    草果茵陳湯    茵陳四逆湯    椒附白通 湯    附子理中去甘草加厚朴广皮湯    苓薑术桂湯	
理中湯    四逆湯    五荳散加防己桂枝薏仁方    救中 湯    九痛丸    走馬湯    立生丹    獨勝散	
湿温疟痢痔附.....	(70)
人參瀉心湯    三香湯    茯苓皮湯    新制橘皮竹茹湯	
一加減正氣散    二加減正氣散    三加減正氣散    四 加減正氣散    五加減正氣散    黃芩滑石湯    小半夏	

加茯苓湯 半夏泻心湯去參薑大棗甘草加枳实生薑方  
宣痹湯 薤米竹叶散 杏仁薏米湯 加減木防已  
湯 二金散 茵陳五苓散 杏仁石膏湯 連韻赤  
豆飲 保和丸 蒼朮白虎湯加草果方 草果知母湯  
加減人參泻心湯 麦冬麻仁湯 黃連白芍湯 露薑  
飲 加味露薑飲 补中益氣湯 青蒿鱉甲湯 小  
柴胡湯 小柴胡加干薑陳皮湯 厚朴草果湯 四苓  
合芩芍湯 活人敗毒湯 加減芩芍湯 滑石蘿香湯  
五苓散加寒水石方 人參石脂湯 加減附子理中湯  
附子粳米湯 加減小柴胡湯 加減黃連阿胶湯  
加減補中益氣湯 加減白頭翁湯

秋燥 ..... ( 104 )  
玉竹麥門冬湯 牛乳飲

下焦篇 ..... ( 107 )  
風溫溫熱溫疫溫毒冬溫 ..... ( 107 )

加減復脉湯 救逆湯 一甲煎 一甲復脉湯 黃  
連阿胶湯 青蒿鱉甲湯 二甲復脉湯 三甲復脉湯  
小定風珠方 大定風珠方 犀角地黃湯 桃仁承氣  
湯 抵當湯 桃花湯 桃花粥湯 猪胰湯  
甘草湯 桔梗湯 苦酒湯 竹葉玉女煎方 护陽  
和陰湯方 加減桃仁承氣湯方 半夏湯 半夏桂枝  
湯 小建中湯

暑溫伏暑 ..... ( 125 )  
連梅湯 椒梅湯 米復丹 三才湯 香附旋復花  
湯 控涎丹

寒 湿便血嘔吐附 ..... ( 130 )  
鹿附湯 安腎湯 木附薑苓湯 黃土湯 小青  
龍湯 麻杏石甘湯 葶藶大棗泻肺湯 橘半桂蒼枳

養湯	椒桂湯	大黃附子湯	天台烏藥散	
湿溫症辨直論附				( 137 )
宣清導浊湯	半硫丸	木附湯	加味異功湯	鱉
甲煎丸	溫脾湯	扶陽湯	減味烏梅圓法	茵陳
白芷湯	雙補湯	加減理陰煎方	斷下滲濕湯	
地黃余糧湯	三神丸	人參烏梅湯	參茸湯	烏
梅圓方	參芍湯	加減泻心湯	加味參苓白朮散	
肉蓯蓉湯				
秋燥				( 153 )
專翕大生膏				
解產難				( 154 )
通補奇經丸	天根月窟膏			

# 上 焦 篇

风温温热温疫温毒冬温

## 桂 枝 汤

桂枝姜芍枣和甘。初感风寒许一談。  
彼治太阳头项强。此施温病可相参。

药品：桂枝 杭芍药 炙甘草 老生姜 大红枣

主治：太阴風溫。溫熱溫疫。冬溫。初起惡風寒者。

治法：辛溫解肌法。

方义：內經云：寒伤形。热伤气。寒随風入。風送寒来。寒为阴。形亦属阴。風寒客于肤表。故伤形。热为温漸。温极热生。热为阳。气亦属阳。温热伤于肌腠。故伤气。寒束于外。感而即病者曰伤寒。热侵于里。未蘊而发者是为温病。此新感也。經曰：冬不藏精。春必病温。由于冬伤于寒。伏于少阴。蘊而不宣。乘春阳之令上升。发为温病。是伏气也。温病有風溫。溫熱。溫疫。溫毒。暑溫。濕溫。秋燥。冬溫。溫瘡。温病初起。热气未盛。必先恶寒。病与中風同例。故亦主以桂枝湯。按桂枝辛溫。得生姜之辛。同氣相求。以調周身之陽。芍药苦平。得枣草之甘。以滋周身之液。取阴阳相輔。养其汗源。为胜邪之本。桂枝本不发汗。又歌粥以助。使谷气入胃。以传于肺。肺主皮毛。汗所从出。斯寒热之邪悉从而解矣。

## 銀 軺 散

銀軺散內豉甘牛。 竹叶辛涼桔梗投。

芥穗薄荷疏氣分。 凤淫于內兩相求。

药品：苏銀花 香連軺 苦桔梗 鮮竹叶 生甘草 荆芥穗  
淡豆豉 牛蒡子 苏薄荷

主治：太阴温病恶風寒。服桂枝湯已。恶寒解。余病不解者。

治法：辛涼解肌法。

方义：伤寒重阳。温病重阴。此不易之定論。过发其汗。心液受伤。則神明內亂。有閉脫之危。不唯伤寒而然。温病固所宜忌。是用药之际。务須审慎。庶免偾事。如太阴温病。服桂枝湯已。恶寒得解。但热而渴者。須知余証悉減。温热未清。当禁辛温之法。改用辛凉为治。取銀花。竹叶。薄荷。辛凉。清膈上之煩。連軺、芥穗、豆豉。芳香。撤肌肤之热。苦梗。甘草。牛蒡。苦甘而辛。足任潤肺散結之能。还有疏風利咽之力。皆手太阴之主药。但肺位最高。药重則过其病所。輕則鞭长莫及。惟平剂銀軺散。清肅于上焦。不犯于中下。无开门揖盜之弊。有輕可去实之能。用之得法。效如桴鼓。其妙何如也。

## 桑 菊 飲

桑菊軺甘桔杏中。 薄荷加入葷根同。

邪伤肺絡身微热。 輕劑辛涼可奏功。

药品：冬桑叶 甘菊花 香連軺 粉甘草 苦桔梗 苦杏仁

### 苏薄荷 鮮葷根

主治：太阴風溫。但咳身不甚熱微渴者。

治法：辛甘化風法。

方义：凡病溫者。始于上焦。邪從口鼻而入。故先犯肺。肺本清虛。稱為娇臟。被痰壅而為嗽。受風襲而成咳。咳者絡受傷也。身無大熱。因其病之未重。口有微渴。乃內熱之未深。斯時當慮病輕藥重。莫適其稱。而用輕劑桑菊飲者。取辛甘化風。桑得箕星之精。善于平肝。葉有細毛。橫紋最多。走肺絡而宣氣。菊花晚成。芳香味甘。俾金水以相生。杏仁與苦梗。苦平以利氣。薄荷和連翹。辛涼而解肌。葷根甘寒清胃。甘草協和諸藥。此則微苦而降。辛涼則平法也。

### 白 虎 湯

白虎知甘米与膏。 舌黃大渴汗滔滔。

火炎面赤津將涸。 热迫陰亡着一箇。

药品：生石膏 肥知母 白粳米 粉甘草

主治：太陰溫病。脉浮洪。舌黃。渴甚。大汗。面赤。惡熱者。

治法：辛涼重劑存津液法。

方义：古人立方取義。常以五行五色五方為定名。東方屬木其色青。則以青龍名之。南方屬火其色赤。則以朱雀名之。北方屬水其色黑。則以玄武名之。西方屬金其色白。則以白虎名之。虎者風之所從。嘯谷則風生。有涼風至而酷暑清之意。恃金龜之力為退熱之用。白虎湯者。能保津液。石膏知母辛甘而寒。辛者金之味。寒者金之

性。甘草粳米甘平而潤。甘取其緩。潤取生津。当太阴温病。脉見浮洪。乃邪客肺之气分。舌呈黃色。知內热之已深。渴甚則津伤。大汗則阴涸。面赤是火之上炎。恶热系邪之欲出。非用慄悍之力。焉能胜其重任。用之得当。有立竿見影。用之失当。祸不旋踵。白虎湯虽能退热出表。尚有三禁。其人脉沉者不可与。口不渴者不可与。汗不出者不可与。当須識此。勿令悞也。

## 白虎加人参湯

白虎加參要得宜。  
化源欲絕脈芤時。  
金匱雄辯君知否。  
陽固陰生定可期。

药品：即白虎湯內加入參三錢。

主治：太阴温病。脉浮大而芤。汗大出。微喘。甚至鼻孔扇者。

治法：救阴恋阳法。

方义：伤寒論云。伤寒脉浮无汗。其表不解者。不可与白虎湯。渴欲飲水。无表証者。白虎加人参湯主之。此明虛实表里。用药有毫厘千里之差。可見白虎加人参湯之治法。是重在渴也明矣。如太阴温病。脉大而芤。乃阴虛而阳不固之勢。汗涌鼻扇。系化源欲絕之征。若徒补阴。焉能維阳。唯白虎能退邪热。人参以固正阳。使阳生阴。以挽垂危。由于汗吐下而致虛者。倘脉現散大。尚有倍参之用。幸勿怯而不进。坐誤良机耳。固然伤寒重阳。温病重阴。立两大門戶。奚能越乎阳中求阴。阴中求阳。古賢之示法也。

## 玉女煎去牛膝熟地加細生地元參方

玉女煎从景岳方。 知膏麦地佐參良。  
恐其趋下刪牛膝。 氣血双燔力可匡。

药品：生石膏 肥知母 大元参 細生地 大麦冬

主治：太阴温病。气血两燔者。

治法：辛凉甘寒法。

方义：凡邪从卫分外洩則為順。邪從營分內陷則為逆。衛者肺之所司。營者心之所主。胃亦為衛之本。是風溫外薄。肺先應之。風溫內襲。胃先受之。其溫邪內外有異形。而肺胃專司無二致。太陰溫病。熱當解而不解者。知胃陰已傷。水不濟火致成氣血兩燔。血液沸騰。或上溢于口鼻。或下泄于腸間。胃陰將亡。用甘寒以生津。腎水將亏。宜咸寒以滋水。必于未入下焦之時。先安其未受邪之地。以防陷入。譬如仲聖之治少陰。傷寒。邪本在經。用附子溫臟卽斯意耳。寒用咸熱以助火。熱用咸寒以滋水。藥雖不同。理法則一。玉女煎之作用。采景岳氣血并治。刪牛膝恐其趨下。改熟地為生地。輕而不重。涼而不溫。且能發血中之表。加元參取其壯水以制火。預防咽痛及注等証。可見古人治病勿臨渴而掘井。且定名取義寓意深含。按萍鄉西城郡。有玉女岡者。天將雨輒先涌五色之氣于石間。俗稱玉女披衣。是地氣升天氣降交泰之義也。

## 雪 梨 浆

雪梨薄切要留皮。      浸在清泉半日宜。

肺胃阴伤煩与渴。      頻頻飲下效偏奇。

药品：甜水梨大者一枚。薄切于新汲凉水內浸半日。时时频服

主治：太阴温病口渴甚者。

治法：甘寒救液法。

方义：温邪受从口鼻。肺胃应之。热侵則肺液伤而口渴甚。火亢則胃阴燥而吐沫粘。斯时化源先伤。則有阴液枯竭之虑。梨本甘寒微酸。凉心潤肺。生可清六腑之热。熟可滋五臟之阴。解煩止渴。潤燥生津。清泉取于平旦新汲。为井华泉。其功极广。凉能清热。甘可助阴。梨留皮須薄切。浸水取浆。頻頻飲之。为救液法也。

## 五 汁 飲 方

五汁蘆根搗取浆。      莢蕡麦蘿雪梨良。

沫粘难唾时呼渴。      溫病甘寒救液方。

药品：甜梨汁 莢蕡汁 蘿根汁 鮮蘿汁 麦冬汁

主治：太阴温病口渴甚。吐白沫。粘滞不快者。

治法：甘寒救液法。

方义：雪梨浆与五汁饮。同为救液。用处有殊。一則甘冷以清肺。一則甘寒以滋胃。蘿甘寒祛痰热。藜清六腑且利大

腸。摩齊甘平而滑。除胸熱蠲五噎。麥冬甘而微苦。潤肺清心。芦根甘寒和胃降熱。五物取汁。以液生液意也。

## 梔子豉湯

梔豉虛煩本妙方。 脑中邪阻呕為殃。

寸脈盛微黃舌。 开渠能救厥疾康。

药品：生梔子。香豆豉

主治：太陰病得之二、三日。舌微黃。寸脉甚。心煩懊惱。欲嘔不得嘔。无中焦症者。

治法：酸苦微辛法。

方义：溫病或已汗或未汗。心煩懊惱。起臥不安。欲嘔不得。寸脉盛。舌微黃。此邪逗留膈間。未入于肺矣。總因汗吐下之后。正氣已虛。尚有痰涎應滯。經所謂在上者因而越之。不動經氣。正亦不傷。故降之以梔子。升之以香豉。且梔子象心。昇火下行。香豉象腎。引水上升。俾陰陽和而水火濟。則煩熱懊惱。自可立解矣。

## 瓜蒂散

瓜蒂功专取吐宣。 甘酸赤豆苦寒梔。

上焦痞結痰涎实。 虛入參蘆有所思。

药品：甜瓜蒂。赤小豆。山梔子

主治：太陰病得之二、三日。心煩不安。痰涎壅盛。胸中痞塞。欲嘔无中焦証者。

治法：涌吐痰涎法。

方义：梔豉湯快涌胸中之熱。瓜蒂散排泄膈間之痰。兩方皆防

痰热內閉。窜入包宮。勢成瘻厥。必用急吐之法。瓜蒂和梔子俱苦而寒。合赤豆甘酸。所謂酸苦涌泄為陰。善吐熱痰。卽內經云。邪在上者因其勢而越之。

## 化 斑 湯

化斑湯乃治陽明。 赤色皮膚似錦呈。

兩味元犀加白虎。 咸寒涼血毒能清。

药品：生石膏 肥知母 白梗米 粉甘草 黑元参 犀角末。

主治：太阴温病发汗。而汗出过多。神昏譫語发斑者。

治法：热淫于內治以咸寒法。

方义：肌肉者胃之所主。皮肤者肺之所合。邪热內淫伤于气而为疹。伤于血而成斑。形若錦紋。分布于肌肉之外。呈隐于皮肤之間。色黑而黯知元气已伤。色潤而亮。审真阴未損。四旁赤艳气血圓。虽邪热鸱张尚可透发。此治斑之总要也。化斑湯石膏知母以清太阴独亢之邪。而泻阳明独胜之热。甘草和中。梗米养液。倘斑色正紅。因其火热过甚。恐变机巨測。但用白虎。恐难胜任。元参启腎水上交于肺。庶水天一氣。上下循环。不致泉源暴絕。犀角取其咸寒。救腎水以济心火。托斑外出而又能敗毒涼血也。

## 銀鉗散去豉加生地大青丹皮倍元參方

銀鉗去豉义何居。 荣血中伤气不舒。

丹地元參清內热。 大青排毒疹能疏。

药品：卽銀鉗散原方去豆豉加生地 大青叶 丹皮 元參

主治：太阴温病发汗而汗不出发疹者。

治法：芳香透絡由营轉卫法。

方义：热邪內閉。多成斑疹。斑从肌肉而出屬胃。疹从血絡而出屬經。此皆热在心包故也。邪气外露。神宜清爽。反而昏昧。則有內陷之危。胃液隨涸之变。銀轂散加元参生地大青丹皮四味而用于发疹。純为清血洩热。独去豆豉者。虑其微温发汗。易伤心液。由气伤血。走窜心包。有神明忽乱之虞。方义已詳于前矣。

## 清 宮 湯

清宮湯用五般心。 蓮竹冬韶犀角斟。

借重元参交水火。 神昏譫語耳聋暗。

药品：元参心 蓮子心 竹叶心 連軺心 犀角尖 麦冬心

主治：誤汗而伤心液。神明散乱。譫語不休者。

治法：咸寒苦甘奠定包宮法。

方义：心者君主之官。神明出焉。心不受邪。受邪則死。此內經所明言。膻中为心之宮城。所以护卫者也。太阴温病。誤发其汗。逆传心包。心液伤則神明乱。心阳亢則譫語生。无非火有余而水不足。坎离失济故耳。方用咸寒苦甘。以清膻中实热。故謂之清宮。取諸药心以入心。有生生不已之意。元参甘寒微苦以补水。犀角咸寒灵异以通心。二皆黑色。均补离中之虛。蓮心由心走腎。使心火下交于腎。又回环上升。使腎水上潮于心。連軺似心有瓣而退热。竹叶心銳中空而通窍。麦冬禀少阴之气而主閉藏。且通腠絡脉。清其秽浊。是方妙处。全在以心为用也。

## 安 宮 牛 黃 丸

安宮犀角与牛黃。 梅片雄連箔麝香。  
定魄砂珠神不扰。 茴梔黃郁抑心陽。

药品：土牛黃 川郁金 犀角末 川黃連 原硃砂 梅冰片  
真麝香 真珠粉 山生梔 明雄黃 黃条芩 金箔衣

主治：誤汗伤及心液。神明散乱。中无所主譖語者。

治法：芳香化浊利窍宁心法。

方义：心以阳为用。以阴为体。心阴不能济阳。則神明昏乱。  
譖語不休。清宮湯清热邪之扰乱。牛黃丸取芳香而化浊。  
咸寒凉腎。苦寒泻心。牛黃得日月之精。真珠稟太  
阴之气。犀角灵异以通心。郁金草之香。梅片木之香。  
雄黃石之香。麝香血之香。纵深錫之热邪。存于厥阴  
者。不难一齐透发。邪秽得消。而神明可复。梔子芩連  
泻三焦之热。硃砂金箔。补心鎮固。俾中宮奠定。主明  
則下安矣。

## 紫 雪 丹

紫雪羚犀与四香。 元升五石朴硝行。  
辰砂災草相兼用。 瘡癧神昏第一方。

药品：原滑石 生石膏 寒水石 活磁石 羚羊角 炙木香  
咸朴硝 犀角末 賢沉香 炙甘草 公丁香 綠升麻  
大元参 白硝石

主治：温邪內扰。神明散乱及中風瘻癩。手足瘻癩。

治法：芳香化浊利窍通心法。