

HOME MAKE

最新国外引进

小住宅门庭·围墙

380 例

黑龙江科学技术出版社



图书在版编目(CIP)数据

小住宅门庭·围墙 380 例/(日)エユ-ハウス出版社编;
周峰,孙艳华,杜颖译. —哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,
2002.9

ISBN 7-5388-3964-X

I. 小... II. ①日...②周...③孙...④杜...
III. ①独户住宅—庭院—建筑设计—日本—图集
②独户住宅—围墙—建筑设计—日本—图集
IV. TU241.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 010721 号

责任编辑 曹俊强 项力福

小住宅门庭·围墙 380 例

XIAOZHUSHAI MENTING·WEIQIANG 380 LI

(日)エユ-ハウス出版社编

周 峰 孙艳华 杜 颖 译

出 版 黑龙江科学技术出版社

(150001 哈尔滨市南岗区建设街 41 号)

电话 (0451)3642106 传真 3642143(发行部)

印 刷 辽宁美术印刷厂

发 行 全国新华书店

开 本 889×1194 1/16

印 张 10

版 次 2002 年 9 月第 1 版·2002 年 9 月第 1 次印刷

印 数 1—3 000

书 号 ISBN 7-5388-3964-X/TU·335

定 价 66.00 元

HOME

MAKE

小住宅门庭 · 围墙 380 例



黑龙江科学技术出版社
中国·哈尔滨



住宅的门和围墙展示着主人生活的美满 4

1 “门”——活用装饰材料，展现多姿多彩的设计

瓷砖①——在贴法上下工夫 13

瓷砖②——与其他装饰材料搭配 23

瓷砖③——用拱形门来寻求变化 31

瓷砖④——点缀花草 38

砖·石材①——用砖打造深度 50

砖·石材②——用石材营造风格 53

2 “门”——用涂料自由地演绎色彩与造型

发挥素朴的美 61

欣赏有个性的设计 63

用拱形门创造鲜明的印象 69

用花草来突出变化 71

混凝土的妙用 74

3 “门”——运用传统日本风格体现格调美

有情趣的瓦顶托架门 77

端正的铜顶托架门 79





- 瓦和铜顶的组合 82
车库与门的组合 83
- 4 “门” —— 以开放式展现舒适、明亮的感觉**
铺地砖 87
使用砖·石材 91
巧妙点缀花和绿色 95
独特的设计 100
- 5 “围墙” —— 表现与建筑·环境的和谐美**
使用各种颜色的涂料①——
富有情趣的日本传统围墙 103
使用各种颜色的涂料②——
欣赏设计 105
使用各种颜色的涂料③——
活用栽植 107
欣赏有质地感的木栅栏·竹篱笆 112
欣赏有轻快感的围墙 116
与街道协调的地砖·砖 120
- 6 “车库” —— 演绎住宅外观的重点**
利用现成的东西 124
欣赏车库门的设计 126
提高与建筑物的协调性 128
- 7 “入口” —— 给住宅的外观以欢快的印象和充足感
演绎住宅个性的门墙设计要点
体现协调感和充足感的门墙设计要点**

正门、围墙的横木和车库顶用同样的材料建成。木质门和瓷砖的接缝也很讲究。车库的空间和正门的设置很自然。木质门的颜色与建筑主体的颜色一致，使整体有一种柔和的感觉



长屋门式（两侧有长条房屋的宅邸大门）的门上配上格子门，这在设计上颇具匠心。门前作为泊车位，地面打上修饰格子。用于遮门的松树，与门庭相映成趣



这是漂亮的日式门。伞形瓦顶和围墙表现得很流畅。
门袖高低差异的细微之处也在设计中得以完美体现，
屋檐、建筑、围墙的不同高度给人以平衡感

住宅的门和围墙
展示着主人生活的美满





用壁砖统一起来的带顶的门。壁面和壁底的颜色及网格的大小，门周围的装饰等颇具匠心。门屋檐也做得很细腻



用双层墙来体现墙的厚度，是非常有意思的设计。门和地面也很有平衡感。停车位很实用，这是需要两个停车位时的好例子





门前有宽阔的感觉，花坛的斜线很有意思，给人以曲径通幽之感

在混凝土质的墙上接上孔网金属门。黑色墙顶边线上配上不锈钢管护栏，既有趣又突出重点



在混凝土浇注的墙上安装简洁的铁艺门，门旁的条纹设计非常富有变化。对杂木和灌木的安排也很得体，斜设的门及玄关都设计得很有特点



这是由网孔隔墙和混凝土墙组合成的围墙，网孔门很别致，右侧的室内电线和仪表也被很好地隐藏起来，看起来与便门没有什么不同

这是充分利用占地面积，有宽阔感的大门周围设计。石堆矮墙配上植物及用沙子铺的停车位都透出了自然的秀色





院墙采用比建筑物色调较为明快的壁砖，将门设置在里墙内，这些设计都很令人佩服。另外，车库使用铝制的豪华大门，使门的周围显得很紧凑



整幢住宅使用同样的壁砖，舒缓的曲线、不锈钢的扶手和植物充满了大自然的韵味。这是充分考虑到建筑物和周围环境相互协调的一体设计

1「门」

活用装饰材料， 展现多姿多彩的设计

组合成美丽的门庭世界
各种各样的装饰材料经工匠妙手贴、垒后，

壁砖的大小、颜色、材质等选择范围比其他材料要广泛，种类丰富，价格有高有低。壁砖容易与建筑物的外墙壁及周围的颜色相配。脏了清洗起来很容易。建成后也易于维修。因墙砖不能单独贴砌，所以用混凝土做墙底子，再将砖贴在其上。按直角或120度角贴砌时，可以贴得很漂亮，但形状为锐角或很钝的钝角和曲线时，粘贴就很困难。粘贴时，不能把壁砌贴得高低不平，不能做出不合规格的形状。只要注意了这些，就可利用混合颜色，再加上网格突出重点，组合围墙等，使门庭更富于变化。

- 1 建筑物的大门和侧门的墙砖组合的例子。大门和内门的颜色很相配
- 2 建筑物和侧门墙砖相配得最好的例子。中间墙呈曲线形，左右墙的贴法也很特别
- 3 用铁艺做成的侧墙。门墙和地面用石料粘贴，显得豪华



瓷砖
在贴法上
下工夫

1



3





4



5

- 4 门、围墙、地面用墙砖一起装饰的例子。正面的花坛很有效果
- 5 建筑物和门、围墙的墙砖有一体感的好例子。墙砖的大小有变化
- 6 使用了耐火砖风格的墙与屋顶上的红色产生色彩变化，地面的用色不错
- 7 两面砖竖贴，强调门的竖线风格。与地面的反差也很好
- 8 两侧墙墙砖竖贴，白色的门与地面形成和谐的反差

6



8



7

15