

针灸治疗学

习题集

全国中医药高职高专配套教材

供 针 灸 推 拿 等 专 业 用

主 编 / 刘宝林



人民卫生出版社

People's Medical Publishing House



全国中医药高职高专配套教材

供针灸推拿等专业用

针灸治疗学习题集

主 编 刘宝林

副主编 谢新群 徐伟辉

编 者 (以姓氏笔画为序)

刘宝林 (黑龙江中医药大学佳木斯学院)

李玉强 (黑龙江中医药大学佳木斯学院)

吕美珍 (山东中医药高等专科学校)

邹 敏 (重庆医科大学中医药学院)

徐伟辉 (湖南中医药高等专科学校)

龚 憬 (湖南中医药高等专科学校)

谢新群 (湖北中医药高等专科学校)

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

针灸治疗学习题集/刘宝林主编. —北京:
人民卫生出版社, 2005. 10
ISBN 7-117-07092-7

I. 针… II. 刘… III. 针灸疗法-高等学校: 技术
学校-习题 IV. R245-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 112256 号

针灸治疗学习题集

主 编: 刘宝林

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 67616688)

地 址: (100078) 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

邮购电话: 010-67605754

印 刷: 北京市卫顺印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/16 印张: 9.25

字 数: 229 千字

版 次: 2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7-117-07092-7/R · 7093

定 价: 15.00 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

前言



为了配合 2005 年全国中医药高职高专卫生部规划教材教学的需要, 全国高等医药教材建设研究会与卫生部教材办公室组织编写了习题集。编写的目的, 一是为了加强学生对本教材的掌握和理解, 帮助学生复习和自测, 提高学生分析问题和解决问题的能力, 达到教学大纲规定的知识目标、能力目标和思想教育目标。同时为学生提供了大量的考试题型和考试方法, 为今后考取助理执业医师打下良好的基础。本习题集供中医药高职高专相关专业学生复习所学知识时使用, 也可作为参加职业中医师资格考试复习的参考书。

本习题集的编写, 以全国中医药高职高专卫生部规划教材《针灸治疗学》教学大纲为基础, 以学生必须掌握的基本理论、基本知识和基本技能为核心, 以培养目标的知识、能力、素质结构为出发点, 结合国家执业助理医师考试的有关内容, 突出教材内容的重点, 保证必要的覆盖面, 做到层次分布合理, 难易合理搭配。

本习题集以教材中的“章”为单位和顺序进行编写, 其内容结构占针灸治疗学教学大纲所列出知识点的 90% 以上, 教学大纲要求掌握的内容占总题量的 60% 左右; 教学大纲中要求熟悉的内容占总题量的 30%~35%; 教学大纲中要求了解的内容占总题量的 5%~10%。在编写中, 根据高职高专教学特点, 分为难、中、易三种类型题, 较难题量占 15% 左右, 中度题量占 70% 左右, 简易题量占 15% 左右。

本习题集主要采用的题型有: 选择题 (A、B、X 型题) 占 45% 左右; 名词解释占 10% 左右; 填空题占 10% 左右; 简答题、分析论述题 (包括病例分析) 占 30% 左右; 是非判断题 5% 左右。每章习题后都附有参考答案, 便于学生进行自测、自我反馈和矫正。本习题集后附有一套模拟试卷, 为学生掌握考试题型和考务部门组卷参考。

在习题集编写过程中, 黑龙江中医药大学佳木斯学院、江西中医药高等专科学校、湖南中医药高等专科学校、山东中医药高等专科学校、重庆医科大学中医药学院给予了大力协助与支持, 我院鲁光宝、梁玉昌老师协助做了大量工作, 在此一并表示诚挚的感谢。

由于首次编写针灸治疗学习题集, 不足之处在所难免, 敬请使用本习题集的教师和学生多提宝贵意见, 以便修改, 不断完善。

刘宝林

2005 年 7 月

题型简介和解题说明



题型简介

《针灸治疗学习题集》根据试题的性质分客观性试题和主观性试题。其中客观性试题，占总题量的 65% 左右。

(一) 客观性试题

包括选择题 (A 型题、B 型题、X 型题)、名词解释、填空题、判断题。

1. 选择题 选择题是由题干和若干个备选答案所组成。题干的作用是对考生明确提出问题，能叙述成一个完整的问句或表达成一个可与选项相接的陈述句。

(1) A 型题：A₁ 型题由一个题干和五个备选答案组成。要求考生从备选答案中选出一个最佳答案。主要用于测试学生对知识的记忆、理解和简单应用等能力。A₂ 型题由一个叙述性题干（一个小病例或问题情景）和五个备选答案组成。主要考核对知识的分析能力。

(2) B 型题：由若干道考题共用一组选项（5 个）备选答案。每一道考题只能选择其中最适合的一个答案，而每个备选答案可选用一次，也可被重复选用，或一次也不被选用。主要考核考生对密切相关知识的辨析能力。

(3) X 型题：由一个题干和五个备选答案组成。其中至少有两个选项正确，也可以全部都正确。X 型题要求考生掌握相关知识的广度和深度，考核其对知识的全面理解、正确判断和综合应用能力。

2. 名词解释 简要解释某一概念、基本原理，主要考核对知识的记忆和理解能力。

3. 填空题 提出一个不完整的陈述句，要求考生填写的必须是关键的、重要的字、词、词组、句，主要考核考生对知识的记忆、理解和应用能力。

4. 判断题 要求考生对某个知识点、理论或现象的内涵清楚了，考核其对知识的理解、辨析及正确判断能力。

(二) 主观性测试题

包括简答题、论述题。

1. 简答题 要求考生能将学过的二、三个知识点围绕问题中心，用自己的语言扼要阐明。主要考核对知识的应用和分析、综合能力。

2. 论述题（含病案分析题） 要求考生能将学过的多个知识点，综合运用到较复杂或较抽

象的问题情景中去。考生应作扼要的分析归纳、总结评价或论证，抓关键要素进行深入确切的论述。着重考核综合运用、创见能力。

解 题 说 明

(一) 客观性试题

按客观平分标准解题。

1. 选择题

(1) A 型题：要求从备选答案中选出一个最佳答案。

(2) B 型题：要求从备选答案中选配一个最适合的答案。

(3) X 型题：要求从备选答案中选出两个或两个以上正确答案。

2. 名词解释 要求解说简明、正确，对概念或范畴的解释应概括其基本特征。

3. 填空题 要求按空格出现先后、顺序列出答案。

4. 判断题 要求对试题所陈述的内容作出是非判断。

(二) 主观性试题

解题应注意答案的规范和评分技巧，尽可能做到解题客观化，避免人为的主观心理因素影响评分。

1. 简答题 要求围绕问题的中心作简明的阐述。

2. 论述题 要求按解答方向，理论联系实际作简要的分析、归纳、总结、评价或论证。抓关键要素进行深入确切的论述。

目 录



第一章 概论	1
习题	1
参考答案	12
第二章 急症	19
习题	19
参考答案	23
第三章 内科病证	26
习题	26
参考答案	56
第四章 妇科病证	70
习题	70
参考答案	79
第五章 儿科病证	85
习题	85
参考答案	91
第六章 皮外骨伤科病证	95
习题	95
参考答案	108
第七章 五官科病证	114
习题	114
参考答案	121
第八章 其他病证	126
习题	126
参考答案	129
附录 模拟试卷及答案	132

第一章 概论

习 题

一、选择题

【A₁型题】

1. 《灵枢·经脉》篇中所说“以经取之”的治疗原则适用于
 - A. 实证
 - B. 虚证
 - C. 不盛不虚之证
 - D. 热证
 - E. 寒证
2. 在《灵枢·经脉》篇中，对“不盛不虚”的病证，应该采取的治疗原则是
 - A. 泻之
 - B. 补之
 - C. 除之
 - D. 留之
 - E. 以经取之
3. 用针灸治疗脱肛、子宫脱垂等病症，最宜选用的治则是
 - A. 针法
 - B. 灸法
 - C. 补多泻少法
 - D. 平补平泻法
 - E. 留针法
4. 在针灸的治疗原则中，对“寒”应该采取的是
 - A. 补之
 - B. 泻之
 - C. 灸之
 - D. 留之
 - E. 除之
5. 在针灸的治疗原则中，对“热”应该采取的是
 - A. 泄之
 - B. 除之
 - C. 疾之
 - D. 留之
 - E. 泻之
6. 在《灵枢·九针十二原》篇中记载，对“菀陈”之证，应该采取的治疗原则是
 - A. 补之
 - B. 泻之
 - C. 疾之
 - D. 留之
 - E. 除之
7. 对各种关节疼痛、痿证、扭伤、腱鞘囊肿、甲状腺肿大等病症，一般多选用
 - A. 近部选穴
 - B. 远部选穴
 - C. 随证取穴
 - D. 经验选穴
 - E. 原络配穴
8. 针灸治疗原则包括
 - A. 治标与治本

- B. 调和阴阳
C. 疏通经络
D. 扶正祛邪
E. 以上都是
9. 下列各组穴位中，不全是五输穴的是
A. 大敦、行间、太冲、中封、曲泉
B. 少泽、前谷、后溪、阳谷、小海
C. 关冲、液门、中渚、支沟、天井
D. 商阳、二间、三间、阳溪、曲池
E. 至阴、通谷、束骨、京骨、委中
10. 井穴的五行属性是
A. 阴经属木，阳经属金
B. 阴经属火，阳经属水
C. 阴经属土，阳经属木
D. 阴经属金，阳经属火
E. 阴经属水，阳经属土
11. 心经的募穴是
A. 膻中
B. 章门
C. 巨阙
D. 期门
E. 中脘
12. 下列腧穴中，不属于郄穴的是
A. 孔最
B. 郄门
C. 中渚
D. 养老
E. 地机
13. 阳维脉的郄穴是
A. 筑宾
B. 跗阳
C. 金门
D. 水泉
E. 阳交
14. 阴跷脉的郄穴是
A. 阳交
B. 地机
C. 梁丘
D. 外丘
E. 交信
15. 下列穴位中，不属于郄穴的是
A. 会宗
B. 交信
C. 支正
D. 跗阳
E. 金门
16. 阳跷脉的郄穴是
A. 外丘
B. 郄门
C. 跗阳
D. 阳交
E. 梁丘
17. 治疗表里经病应首选
A. 原穴
B. 络穴
C. 背俞穴
D. 募穴
E. 郄穴
18. 胃经的郄穴是
A. 丰隆
B. 条口
C. 足三里
D. 梁丘
E. 解溪
19. 下列穴位中不是郄穴的是
A. 中都
B. 阴郄
C. 交信
D. 太溪
E. 跗阳
20. 下列经脉，没有郄穴的是
A. 阴维脉
B. 阴跷脉
C. 阳维脉
D. 阳跷脉
E. 冲脉
21. 下列经脉中，有郄穴的经脉是
A. 任脉

- B. 督脉
C. 冲脉
D. 带脉
E. ~~阴维脉~~
22. 在八脉交会穴中, 带脉的交会穴是
A. ~~足临泣~~
B. 申脉
C. 照海
D. 公孙
E. 内关
23. 在八脉交会穴中, 与申脉穴脉气相通的奇经是
A. 任脉
B. 带脉
C. 冲脉
D. ~~阳跷~~
E. 督脉
24. 在八脉交会穴中, 通于带脉与阳维脉的穴位是
A. 照海与列缺
B. 申脉与后溪
C. 内关与公孙
D. ~~足临泣与外关~~
E. 足临泣与申脉
25. 在八脉交会穴中, 与阴跷脉相通的穴位是
A. 公孙
B. 后溪
C. ~~照海~~
D. 足临泣
E. 申脉
26. 在八脉交会穴中, 与阳跷脉相通的穴位是
A. ~~申脉~~
B. 后溪
C. 外关
D. 足临泣
E. 内关
27. 八脉交会穴中, 阳维脉通于
A. 列缺
B. ~~外关~~
C. 申脉
D. 足临泣
E. ~~后溪~~
28. 对下列八脉交会穴, 描述错误的是
A. 公孙通于冲脉
B. ~~内关通于阴跷脉~~
C. ~~后溪通于督脉~~
D. 列缺通于任脉
E. ~~临泣通于带脉~~
29. 主治肺系、咽喉、胸膈等疾患的八脉交会穴是
A. 后溪、申脉
B. ~~内关、公孙~~
C. 外关、临泣
D. ~~列缺、照海~~
E. 内关、外关
30. 以下八脉交会穴, 其穴位与奇经八脉脉气相通正确的是
A. 内关、阴跷
B. 申脉、阳维
C. 外关、带脉
D. ~~公孙、冲脉~~
E. 后溪、任脉
31. 八会穴中气会穴是
A. 中脘
B. 气舍
C. 足三里
D. 气海
E. ~~膻中~~
32. 八会穴中的骨会是
A. 巨骨
B. 绝骨
C. 足三里
D. ~~大杼~~
E. 大椎
33. 八会穴中的髓会穴是
A. 百会

- B. 大钟
~~C. 绝骨~~
 D. 枕骨
 E. 大杼
34. 对八会穴的描述, 以下哪个是错误的
 A. 腑会中脘
~~B. 骨会大椎~~
 C. 髓会绝骨
 D. 筋会阳陵泉
 E. 脏会章门
35. 下列经脉中, 没有募穴分布的经脉是
 A. 肺经
~~B. 脾经~~
 C. 肝经
 D. 胆经
~~E. 任脉~~
36. 下列穴位中, 不是募穴的是
 A. 巨阙
 B. 章门
 C. 中极
~~D. 气海~~
 E. 日月
37. 下列穴位中, 既是胃之募穴, 又是腑之会穴的是
~~A. 中脘~~
 B. 章门
 C. 期门
 D. 巨阙
~~E. 足三里~~
38. 以下配穴中, 不是俞募配穴的是
 A. 大肠俞、天枢
 B. 脾俞、章门
 C. 心俞、巨阙
~~D. 胆俞、日月~~
~~E. 肝俞、京门~~
39. 下列穴位中, 肝的募穴是
 A. 石门
~~B. 期门~~
 C. 章门
- D. 京门
 E. 日月
40. 下列腧穴中, 不属于络穴的是
 A. 飞扬
 B. 蠡沟
 C. 支正
~~D. 复溜~~
 E. 光明
41. 既是募穴, 又是八会穴的是
~~A. 中府~~
~~B. 章门~~
~~C. 天枢~~
~~D. 气海~~
~~E. 期门~~
42. 下列配穴中, 不属于俞募配穴的是
~~A. 膻中、心俞~~
 B. 章门、脾俞
 C. 关元、小肠俞
 D. 京门、肾俞
 E. 石门、三焦俞
43. 下列腧穴哪个除外, 均既是络穴又是八脉交会穴
 A. 列缺
 B. 内关
 C. 公孙
 D. 外关
~~E. 照海~~
44. 既是络穴, 又是八脉交会穴的是
 A. 大钟
~~B. 列缺~~
 C. 后溪
 D. 照海
 E. 申脉
45. 下列各穴中, 既是原穴, 又是八会穴的是
 A. 合谷
~~B. 太渊~~
 C. 内关
 D. 列缺

- E. 公孙
46. 下列各组穴位中, 其中都属于原穴的是
- A. 太渊、大陵、灵道、太白、太冲
B. 太渊、神门、商丘、太冲、太溪
C. 太渊、大陵、神门、太白、行间
D. 太渊、神门、太白、太冲、太溪
E. 太渊、大陵、神门、太白、中封
47. 膀胱经的“经穴”是
- A. 委中
B. 至阴
C. 束骨
D. 昆仑
E. 通谷
48. 下列各穴中, 心包经的“合穴”的是
- A. 劳宫
B. 间使
C. 大陵
D. 曲泽
E. 郄门
49. 胆经的“输穴”是
- A. 阳辅
B. 丘墟
C. 侠溪
D. 足临泣
E. 悬钟
50. 下列井穴中, 擅治血症的是
- A. 足窍阴
B. 少泽
C. 隐白
D. 厉兑
E. 关冲
51. 五行属水, 而所属经脉属木的荥穴是
- A. 劳宫
B. 少府
C. 然谷
D. 侠溪
E. 行间
52. 下列各穴中, 五行属火, 又为荥穴的是
- A. 前谷
- B. 通谷
C. 侠溪
D. 少府
E. 二间
53. 经脉属水, 腧穴也属水的穴位是
- A. 阳陵泉
B. 阴陵泉
C. 委中
D. 阴谷
E. 足三里
54. 胆经的“五输穴”是
- A. 足窍阴、侠溪、足临泣、悬钟、阳陵泉
B. 足窍阴、侠溪、足临泣、阳辅、阳陵泉
C. 足窍阴、侠溪、丘墟、外丘、阳陵泉
D. 足窍阴、侠溪、丘墟、阳辅、阳陵泉
E. 足窍阴、侠溪、足临泣、悬钟、阳陵泉
55. 肝经的“五输穴”是
- A. 大敦、行间、太冲、中都、曲泉
B. 大敦、行间、太冲、膝关、曲泉
C. 大敦、行间、太冲、中都、膝关
D. 大敦、行间、中封、中都、曲泉
E. 大敦、行间、太冲、中封、曲泉
56. 经脉属金, 腧穴也属金的穴位是
- A. 少商
B. 商阳
C. 商丘
D. 商曲
E. 以上都是
57. 经脉属火, 腧穴属木的穴位是
- A. 少府
B. 少冲
C. 隐白
D. 涌泉
E. 大敦
58. 经脉属水, 腧穴属木的穴位是
- A. 然谷

以少府
水府
金府

- B. 太溪
- C. 至阴
- D. 侠溪
- E. 束骨

59. 经脉属木, 腧穴属火的穴位是

- A. 大敦
- B. 太冲
- C. 足临泣
- D. 阳辅
- E. 丘墟

60. 经脉属金, 腧穴属水的穴位是

- A. 二间
- B. 内庭
- C. 商阳
- D. 鱼际
- E. 三间

【A₂ 型题】

61. 当临床以发热、恶风寒、头痛身痛、苔薄白、脉浮等症状表现为主时, 下列哪项说法不妥

- A. 多由六淫之邪侵犯体表所致
- B. 取督脉、手太阴、手阳明、足太阳经腧穴为主
- C. 宜浅刺疾出, 或不留针
- D. 治宜发汗解表
- E. 常取大椎、合谷、曲池、外关、列缺、风池、风门、肺俞等穴

62. 临床表现为发热喜凉、口渴喜冷饮、面目红赤、烦躁不安、大便秘结、小便短赤, 舌红苔黄而干、脉数等症状时, 下列说法正确的是

- A. 采用“热者寒之”、“热则疾之”的原则治疗
- B. 多取督脉、手足三阳经腧穴为主
- C. 针宜浅刺疾出, 或点刺出血, 可不留针
- D. 伴咽喉肿痛者, 可加少商、鱼际点刺出血
- E. 以上均对

63. 以烦躁不安、胸腹胀满、疼痛拒按、大便秘结或里急后重、小便不通或淋沥涩痛、舌红苔厚腻、脉实有力等症状表现为主时, 宜用

- A. 多灸少针, 针补加灸
- B. 取任脉和手足三阴经腧穴为主
- C. 少灸多针, 针用泻法或点刺出血
- D. 取气海、关元、百会、足三里、三阴交、血海、太溪、膏肓等穴
- E. 用平补平泻之法

64. 出现大汗、汗冷如珠、身凉、手足冷、呼吸气微、精神萎靡、口不渴或喜热饮、舌淡而润、脉微欲绝等症时, 治宜

- A. 针多用泻
- B. 毫针浅刺少留针
- C. 三棱针点刺出血
- D. 不灸或少灸
- E. 取任督二脉穴位为主, 宜大艾炷灸

65. 出现咳嗽气喘, 喉中痰鸣, 痰稠量多, 色白而粘, 胸胁支满疼痛, 不得安卧, 苔白腻, 脉滑等症时, 应辨证为

- A. 风寒束肺
- B. 热邪壅肺
- C. 痰浊阻肺
- D. 肺气不足
- E. 肺阴不足

66. 症见咳喘气短, 痰液清稀, 倦怠懒言, 声音低微, 形寒自汗, 面色苍白, 舌淡苔白, 脉细弱等表现时, 治宜

- A. 取手足太阴、足少阴、任脉及相应背俞穴为主, 针用补法, 针灸并用
- B. 取手足太阴、足阳明经穴和相应背俞穴为主, 针用泻法, 可以加灸
- C. 取手太阴、足少阴和相应背俞穴为主, 针用补法
- D. 取手太阴、手阳明经腧穴为主, 针用泻法, 不灸
- E. 取手太阴、手阳明、足太阳经穴为主, 针用泻法, 或平补平泻

67. 症见腹痛喜温, 肠鸣泄泻, 苔白腻, 脉沉迟等, 宜取

A. 天枢、上巨虚、足三里、中脘、大肠俞

B. 天枢、上巨虚、足三里、中脘、合谷、曲池

C. 上巨虚、内关、支沟、太溪、照海、大肠俞

D. 足三里、气海、关元、百会、长强、脾俞、胃俞、大肠俞

E. 天枢、上巨虚、足三里、中脘、支沟

68. 症见面色苍白或萎黄, 少气懒言, 倦怠无力, 肌肉消瘦, 食少纳呆, 腹胀, 肠鸣, 便溏或腹泻, 舌淡苔白, 脉弱无力等, 治宜

A. 取足太阴、足阳明经腧穴和本脏俞、募穴为主, 用补法, 针灸并用

B. 取足太阴、足阳明、任脉腧穴和有关背俞穴为主, 针灸并用

C. 取足太阴、足厥阴、足阳明经腧穴和本脏俞募穴为主, 针用泻法, 不灸

D. 取任脉、足阳明经穴和本腑募穴为主, 针用泻法、不灸

E. 以上均不对

69. 症见胃脘冷痛, 喜暖喜按, 呕吐、呃逆、泛吐清涎, 遇寒则重, 得热则减, 苔白滑, 脉沉迟或弦紧等, 治宜

A. 取任脉、足阳明经穴和本腑募穴为主, 针用泻法, 不灸

B. 取足阳明、足太阴、手厥阴经穴和相应的背俞穴、募穴为主, 针灸并用

C. 取手、足阳明经腧穴为主, 针用泻法, 不灸

D. 取手、足阳明经穴及本腑募穴为主, 用补法

E. 以上均不对

70. 症见左胸作闷, 心悸不宁, 甚则刺痛, 痛引臂内或左肩胛区, 严重时伴有大汗、四肢厥冷、口唇青紫, 惊恐、舌紫黯或

瘀点、瘀斑, 脉涩或见结代等, 治宜

A. 取手足少阴、手厥阴、足少阴经腧穴为主, 针用泻法, 不灸

B. 取手少阴、手厥阴、足少阴经穴和相应背俞募穴为主, 针用补法

C. 取手少阴、手厥阴、任脉经穴和相应背俞募穴为主, 针用补法

D. 取手少阴、手厥阴经腧穴和本脏俞募穴为主, 针用泻法, 或补泻兼施

E. 取手少阴、手厥阴、督脉经腧穴为主, 针用泻法, 或三棱针点刺出血

【B型题】

A. 井穴

B. 荣穴

C. 输穴

D. 经穴

E. 合穴

71. 后溪在五输穴中是 C

72. 涌泉在五输穴中是 E

73. 中封在五输穴中是 D

74. 行间在五输穴中是 B

75. 少海在五输穴中是

A. 郄穴

B. 原穴

C. 络穴

D. 下合穴

E. 八脉交会穴

76. 委阳在特定穴中是 D

77. 养老穴在特定穴中是 A

78. 太冲在特定穴中是 B

79. 飞扬在特定穴中是 C

80. 申脉在特定穴中是 E

A. 八脉交会穴

B. 募穴

C. 背俞穴

D. 荣穴

E. 络穴

81. 治疗热性病应首选 D

82. 治疗六腑病应首选 B

83. 治疗五脏病应首选
84. 治疗表里经病应首选
- A. 金
- B. 水
- C. 木
- D. 火
- E. 土
85. 阴经荣穴的五行属性是
86. 阴经合穴的五行属性是
87. 阳经荣穴的五行属性是
88. 阳经合穴的五行属性是
- A. 五输穴
- B. 八脉交会穴
- C. 募穴
- D. 八会穴
- E. 俞穴
89. 在特定穴中, 照海穴属于
90. 在特定穴中, 大杼穴属于
- 【X型题】**
91. 针灸处方选穴以循经取穴为主, 其中可分为
- A. 近部选穴
- B. 经验取穴
- C. 随证选穴
- D. 压痛(点)取穴
- E. 远部选穴
92. 以下哪些穴位为合穴
- A. 少海
- B. 商丘
- C. 阴谷
- D. 复溜
- E. 足三里
93. 十二井穴的特点是
- A. 各经的起始穴
- B. 主治心下满
- C. 五行属木
- D. 各经经气所出
- E. 以上都不是
94. “三因制宜”是指
- A. 因病制宜
- B. 因穴制宜
- C. 因地制宜
- D. 因时制宜
- E. 因人制宜
95. 《灵枢·顺气一日分为四时》所载五输穴主治正确的是
- A. 病在脏者取之井
- B. 病时作时休者取之输
- C. 病变于色者取之荣
- D. 病变于音者取之经
- E. 病在腑者取之合
96. 不是《难经·六十八难》所载五输穴主治作用的是
- A. 井主胸下满
- B. 荣主身热
- C. 输主骨节疼痛
- D. 经主喘咳寒热
- E. 合主逆气而泄
97. 下列特定穴中既是合穴, 又是下合穴的是
- A. 上巨虚
- B. 委中
- C. 足三里
- D. 下巨虚
- E. 阳陵泉
98. 下列各穴, 五行属“火”的是
- A. 鱼际
- B. 二间
- C. 行间
- D. 侠溪
- E. 劳宫
99. 下列各穴, 五行属“金”的是
- A. 足窍阴
- B. 太冲
- C. 商阳
- D. 阳谷
- E. 中封
100. 下列特定穴中主治五脏疾病的有

A. 俞穴

B. 募穴

C. 郄穴

D. 下合穴

E. 原穴

二、名词解释

1. 针灸治疗学

2. 配穴方法

3. 局部配穴法

4. 上下配穴法

5. 前后配穴法

6. 俞募配穴法

7. 三部配穴法

8. 本经配穴法

9. 表里经配穴法

10. 原络配穴法

11. 同名经配穴法

12. 子母经配穴法

13. 交会经配穴法

14. 特定穴

15. 五输穴

16. 原穴

17. 络穴

18. 俞穴

19. 募穴

20. 下合穴

21. 郄穴

22. 八会穴

23. 八脉交会穴

24. 交会穴

三、填空题

1. 针灸的治疗作用主要有_____、_____、_____等。

2. 《灵枢·官针》有“针所不为，_____之所宜。”

3. 根据针灸临床观察，一般而言，针刺补法和艾灸的_____作用大于_____作用，偏于_____，适用于_____或_____病证。针刺泻法和刺血的_____作用大于_____作用，偏于_____，适用于_____、_____和_____证。

4. 五脏有病，多取其_____穴，六腑有病，多取其胸腹部_____穴。

5. 配伍恰当的_____、_____是实现针灸调和阴阳作用的主要手段之一；使用恰当的针刺_____是实现针灸调和阴阳作用的又一主要方法。

6. 根据中医治疗疾病的基本思想，结合针灸治疗疾病的具体实践，常将针灸治疗原则归纳为_____、_____、_____及_____等几个方面。

7. 针灸补虚主要是通过补其_____、补其_____和_____的方法选穴配伍，并结合施用针刺_____，达到补的目的。而对于正气未虚、邪气偏盛的实证，其治疗原则都是用_____，或_____之法。

8. 表证治宜疏表散邪、通经活络，取督脉、手太阴、手阳明、足太阳经腧穴为主，宜_____，或_____。里证治宜通调脏腑、行气活血，取与脏腑相联属的经脉腧穴为主，宜_____。

9. 寒证根据“寒者_____”、“寒者_____”的原则，治宜温通经络、助阳散寒，多取_____、_____腧穴为主，针灸并用，补泻兼施。热证根据“热者_____”、“热则_____”的原则，治宜清邪退热，多取_____、_____腧穴为主，针宜浅刺疾出，或点刺出血，可不留针。

10. 虚证根据“虚则_____”、“陷下则_____”的原则，宜取_____和_____腧穴为主，多灸少针，针补加灸。实证根据“实则_____”、“宛陈则_____”的原则，宜取_____、_____为主，少灸多针，针用泻法或点刺出血。

11. 在临床上，阴证习惯上指里虚寒证，治宜温中、散寒、补虚，针灸并用，重用_____，针多用_____，_____而_____针；阳证习惯上指表实热证，治宜解表、清热、泻实，针多用_____，毫针_____而_____针，或三棱针点刺出血，不灸或少灸。

12. 经络辨证的具体方法主要有_____、_____、“_____”归经等。

13. 《针灸聚英·四总穴歌》说：“肚腹_____留，腰背_____求，头项寻_____，面口_____收。”

14. 针灸处方是以经络理论为核心，腧穴主治为原则，其基本规律是循经取穴。

15. 针灸选穴一般可归纳为_____、_____、_____三种方法。

16. 近部选穴体现了“近部取穴”和“腧穴所在，主治所及”的规律，多用于治疗病变部位比较局限、比较单纯的病证以及某些局限性病变。

17. 远部选穴《内经》中称之为“远道取穴”。这种选穴方法以经脉循行为依据，体现了“经脉所通，_____”的治疗规律。

18. 特定穴分为_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____和_____，共计十大类，为古代医家临床实践经验的总结。

19. 《灵枢·九针十二原》所说：“所出为_____，所溜为_____，所注为_____，所行为_____，所入为_____”。十二经脉共有_____个五输穴。

20. 《难经·六十八难》总结出“井主_____，荣主_____，输主_____，经主_____，合主_____”的五输穴主病范围。

21. 《灵枢·九针十二原》：“十二原者，主治_____之有疾者也”。

22. 下合穴主要用来治疗_____病变。

23. 郄穴主要治疗本经循行部位及所属脏腑的_____病症，其中阴经郄穴多治_____证，阳经郄穴多治_____病证。

24. 公孙冲脉_____，内关_____下总同；临泣胆经通_____，阳维_____外关逢；后溪_____内眦颈，申脉_____络亦通；列缺任脉行_____，阴跷照海_____。

25. 八会穴即脏会_____，腑会_____，气会_____，血会_____，筋会_____，脉会_____，骨会_____，髓会_____。

四、判断题

1. 《灵枢·本脏》：“夫十二经脉者，外属于脏腑，内络于肢节”。

2. 针灸治疗原则是针灸治疗疾病必须遵循的准绳，其内容包括补虚与泻实、清热与温寒、局部与整体、治标与治本、调和阴阳、三因制宜等几个方面。

3. 标本缓急的运用原则有治病求本、急则治标、缓则治本、标本兼治等。

4. 针灸处方中腧穴的选取，是以脏腑经络学说为指导，以局部近取为主，并根据不同证候选取不同腧穴。

5. 取百会、气海、中脘治疗脱肛、阴挺等，这属于同病异治的方法。