

# 論性藥

〔唐〕甄權著  
尚志鈞輯校

皖南醫學院科研科印

一九八三年十月



数据加载失败，请稍后重试！



数据加载失败，请稍后重试！

# 《药性论》序

尚志鈞1982年12月3日

《本草纲目》历代诸家本草，载有《药性论》，题甄权著，并说甄权仕隋，至唐太宗时，年已一百廿岁。宋代掌禹锡《补注所引书传》云：“《药性论》不著撰人名氏。”今人范行准《两汉三国南北朝隋唐医方简录》云：“《药性论》五代后周孟贯著。”由于《本草纲目》是权威性巨著，流传广，引用的人多，所以长期以来，一般人都认为《药性论》是隋末唐初甄权所著。但日本丹波元胤《中国医籍考》对李时珍所云，抱着怀疑态度。丹波元胤说：“按《隋志》所载甄氏本草，与立言《本草药性》疑是同书，若《药性论》亦岂一书歟！唯卷帙不同。至李时珍说，恐难信据。”笔者也怀疑《药性论》为甄所著。因为《药性论》讨论的有唐代中时期产生的药物。如骨碎补是《开宝本草》新增的药物，原名猴姜。唐开元皇帝因它能补骨碎，才给它命名为骨碎补。开元皇帝位于713年，则骨碎补之名至713年才有。而《药性论》书中有此药，说明《药性论》不是唐初甄所著。又如补骨脂也是《开宝本草》新增药，《药性论》亦载此药。《医方类聚》卷九十五339页载唐代岭南节度郑佃序云：“舶上破故纸，蕃人呼为补骨脂……舟人李蒲问来，授予此方，服之七日，力强气壮……故录以传。元和十二年二月十日。”元和十二年即817年。则补骨脂当在817年时期才输入中国。而《药性论》收录此药说明《药性论》成书当在817年以后。据此可知，《药性论》不似唐初甄权所著。所以范行准提出《药性论》是五代时后周（951—960）孟贯所著是可信的。范氏依据五代时陶谷《清异录》和日本《倭名类聚钞》所引而定的。

关于《药性论》的内容，按掌禹锡《补注所引书传》云：“集众药品类，分其性味、君、臣、主病之效，凡四卷。”

《药性论》原书已佚，它的内容散存于《证类本草》及《本草纲目》中。掌禹锡作《嘉祐本草》时，在药物畏恶有相制使条例中，引用47条；在各卷药物中，以《药性论》资料作注释文的有370条。另有玄明粉，马牙消两条被《嘉祐本草》收作正品药。总计《嘉祐本草》引用《药性论》资料共419条。除去其中重复的，有404条。

笔者在文革前以《大观本草》，《政和本草》为底本，以《本草纲目》为核校本，辑录《药性论》资料404条。按玉石、草、木、兽禽、虫鱼、果、菜、米等分成类。析为四卷。

《大观本草》、《政和本草》、《本草纲目》所引《药性论》资料，大致相同。唯《本草纲目》引《药性论》文，多收经过商榷或化裁。

《证类本草》所引《药性论》文，都冠有“掌禹锡谨按《药性论》”黑底白字的标记。掌氏所引的文字都作注释用的。所引用文字长短不一。如《证类本草》373页马乳条引文仅页马乳条引文仅有“无毒”二字。

《本草纲目》引用《药性论》文，或注“药性”，或注“甄权”，或注“权曰”。《纲目》引文，多是摘录部分文字，或摘录后再行化裁。例如《证类本草》424页蛭皮条：“烧末，吹主鼻衄。”《纲目》改用当时通行语化裁为：“蛭皮，烧灰吹鼻，止衄血。按“蛭”，古代列在虫类，所以“蛭”字从“虫”旁。《证类本草》仍把“蛭皮”排在虫鱼类。到明代李时珍，从实际出发，把“蛭皮”移到兽类，所以“蛭”字改写为“猬”，从“豸（犬）”字旁。

但《纲目》引《药性论》文字，误注出处亦有。例如《证类本草》322页芫花条引《药性论》云：“主积冷气、心腹痠痛，除肌肤节中风淫淫如虫行。”《纲目》1418页芫花条主治项下引此文，误注出处为“蜀本”。

《药性论》所讨论的内容，有药物正名，性味，君，臣，佐，使，禁忌，主治功效，炮炙，配制及附方等。尤以君，臣，佐，使，禁忌等资料收罗较多。

全书标明为君药有76味。如黄耆，干地黄，龟缘子，车前子，五味子等注为君药。

全书标明臣药有72味。如黄连，牛膝，丹参，防风等注为臣药。

全书注明为佐药有108味。如白芷，白欬，乌头等注为佐药。

有些药注明为单用，或注明某某为佐。或注明得某某良。注明单用的药用50味，如紫草，大蓟，牛蒡等注明为单用。注明某某为佐的药有18味。如人参，马薤为之佐。半夏，海藻，饴糖，柴胡为之佐。阿胶，薯蓣为之佐。注明得某某良；如巴豆得火良，豆豉得醴良。

有些药注明畏恶或禁忌。

如蜀椒畏雄黄，牛黄畏干漆，玳瑁畏麻黄等。类似这样的例子有20味。

又如黄连恶白蜜蚕，柏子仁恶菊花，白欬，恶乌头。类似此例有27味。

在禁忌方石。有：射香禁食大蒜。乌头，天雄忌豉汁。桂心忌生葱。茯苓忌米醋。还有禁忌的药物共20味。其中忌羊血的药最少。如硝砂，阳起石，礞石，钟乳石，孔公孽，云母，半夏等均忌羊血。由此可以推测，此书作者可能是北方人。北方人食羊机会多。

有些药注明相收，相杀。

例如大戟反芫花，海藻。桂心杀草木毒。豆豉杀六畜毒。巴豆杀蜘蛛，蛇蝎毒。

有些药注明归经。

如龙胆归心。葭实归肾。葭实治络中结气。蒲黄，续断归经。

脉。牛黄虫十二经脉。

本书对药物毒性有进一步的认识。前代本草所云某药无毒或小毒，则是对某药毒性不大认识。

例如朴消：《本经》，《别录》并作无毒；本书作有小毒。  
芒消：《别录》作味辛，苦，无毒，本书作味咸，有小毒。

石胆：《本经》云有毒；本书说有大毒。

丹砂：《本经》云无毒；《白华子》云微毒；本书作有大毒。苏颂亦说：“丹砂，《本经》以丹砂为无毒，故多炼治服食，鲜有不为药患者。”李时珍亦说丹砂有大毒，或列举大毒有关丹砂中毒的例子。

本书在主治功用上论述较详。大多故药都讲到主治。多故药物所言主治功效，与其它本草所述大致相同。例如瓜蒂条：《药性论》云：“和小豆，丁香吹鼻治黄。”《食疗本草》亦有此内容，而且讲的很详细。《食疗》云：“瓜蒂主瘰癧，黄疽，反乘急黄，取瓜蒂，丁香各七枚，小豆七粒，为末，吹黑豆许於鼻中，少时黄水出，差。”

有些药物功效，是《药性论》最先记载的。如藕节止血即是《药性论》云：“藕节捣汁，主吐血不止，口鼻衄皆亦血。”

又如羌活的功用，《药性论》述之较早，古代羌活，独活不分，陶宏景始分之。陶云：“羌活形细而多节……；独活色微白形庞大。”《唐本草》注云：“疗风宜用独活，兼水宜用羌活。”内，苏颂亦论及羌活功用。但《药性论》云：“羌活治贼风失音不语，多痒，血癞，手足不遂，口舌喎邪，遍身痛痹。”

对发汗的药，《药性论》提法医生用时宜慎重。例如薄荷，《药性论》云：“新病差（病愈）人勿食，令人虚汗不止。”

本书对药物炮炙亦有记载。

例如：连翹去心。鹿茸炙末。桑螵蛸火炮令燥。硝砂通口中  
有伏磁法。干姜，茺蔚焦炒见烟。麻黄根节并故符破碎末。朱壁

土，蛭壳研细末。嵩山研末。麻子，大豆熬香为末。蓖苳子用石灰炒煮一伏时。狗头骨烧灰为末。狸头骨炒末。

本书对药物配制的记载。

配制粉散剂：例如麻黄条：“牡蛎粉，桑粉并麻黄根末等分生绢袋盛。盗汗出即扑。”又如鹿茸条云：“鹿茸入散用。”真珠条云：“七宝散用磨翳障”。

配制丸剂：射香入十香丸。白腊和松脂，杏仁，枣肉，茯苓，为丸。蟾蜍：取眉脂以朱砂，射香为丸。紫苏子和高良姜，橘皮等分蜜丸。胡麻条：白蜜一升，子一升，合之名散神丸。狗头骨和干姜，蓖苳焦炒见烟为丸。

配制软膏：皂荚酒浸，熬成膏，塗帛，贴一切肿毒。

配制煎剂：败蒲席，取以蒲黄，赤芍药，当归，大黄，朴消煎服。陆英煎取汤，入少酒，可浴之。

本书很多药都有附方。如石灰，蓖苳子，大麻子，藜芦，苏子……等都有附方。所附的方子多做为《本草纲目》所采用。

例如《纲目》卷十四苏子条附方云：“一切冷气，紫苏子，高良姜，橘皮等分，蜜丸梧子大，每服十丸，空心酒下。”标注出处为“药性论”。

《纲目》卷十六藜芦条附方云：“小儿头疮，藜子为末，蜜和鸡子白同涂之，虫出不作痕。”注出处为“药性论”。类似此例很多。

总之，本书是我国本草药性最早的专著，它对药物性味主治功用论述很详。对后世本草都有影响。宋代寇宗奭对本书有很高的评价，他所著《本草衍义》药物条文中，也有称讚《药性论》的话，例如寇氏在葶苈条中说：“药性论所说尽矣”。在当归条云：“药性论云补女子诸不足，此说尽当归之用也。”所以研究本草本书，不仅提供研究本草史及药性发展史参考资料，同时也可提供临床应用参考资料。



由于个人水平所限，书中不当和遗漏之处一定很多，希望读者们加以指正，以便今后再作改正和补充。

# 药性论玉石类卷第一

唐甄叔著 尚志钧辑校

## 目 录

1 丹砂 2 空专 3 石胆 4 云母粉 5 钟乳 6 朴消 7  
消石 8 芒消 9 玄明粉 10 马牙消 11 礬石 12 滑石 13 紫石  
英 14 白石英 15 赤石脂 16 白石脂 17 禹餘糧 18 黄金属 19  
银属 20 水银 21 雄黄 22 雌黄 23 孔公孽 24 石流黄 25 阳起  
石 26 寒水石 27 石膏 28 磁石 29 礬石 30 代赭 31 白堊 32  
铅丹 33 胡粉 34 铜镜鼻 35 金牙石 36 石灰 37 伏龙肝 38 东  
壁土 39 硃砂 40 乌古瓦

1. 丹砂，君，有大毒。镇心，主尸疟，抽风。（《大观》卷三页1，〈《政和》〉页79，〈《纲目》〉页625）

2. 空专，君，畏菟丝子<sup>①</sup>。能治头风，镇肝，瞳人破者，再得<sup>②</sup>见物。（《大观》卷三页25，〈《政和》〉页90，〈《纲目》〉页667）

①. 子：此下，〈《纲目》〉有“酒浸醋拌制过，乃可变化。”

②. 再得：〈《纲目》〉作“得再”。

3. 石胆，君，有大毒。破热毒，陆英为依<sup>①</sup>。（《大观》卷三页23，〈《政和》〉页90，〈《纲目》〉页670）

①. 陆英为依：按《本草纲目集注》页81石胆条作“水英为依”。

4. 云母粉，君，恶徐长卿，忌羊血。粉有六等，白色者上。有小毒。主下痢，肠游，补虚冷。（《大观》卷三页4，〈《政和》〉页80，〈《纲目》〉页619）

5. 钟乳，亦名黄石砂，有大毒。主波转，寒嗽，壮元气，

造益阳事，能发声。忌羊血。（《大观》卷三页10，《政和》页83，《纲目》页650）

6. 朴消，君，味苦，鹹，有小毒。能治腹胀，大小便不中，女子月候不中。（《大观》卷三页18，《政和》页87，《纲目》页692）

7. 消石，君，恶曾专，畏弱。味鹹，有小毒。主项下瘰癧，渴得根出，破血。一名芒消，烧之即成消石矣。主破积，散坚结，一作苦消<sup>①</sup>，甚治腹胀。其消石，芒消，彭川死人制作，同文详其理。（《大观》卷三页15，《政和》页85，《纲目》页696）

①，一作苦消；《纲目》作“芒消，一作苦消，言其味苦也。

8. 芒消，佐，味鹹，有小毒。能止女子月闭，瘕瘕，下瘕瘕，黄疸病。主堕胎，患痰涎汁傅之。主时疾，瘰癧，能散恶血。（《大观》卷三页16，《政和》页86，《纲目》页693）

9. 玄明粉，味辛，甘，性冷，无毒。治心热烦躁，並五藏宿滞痰结，明目，退膈上虚热，消肿毒，此即朴消炼成者。（《大观》卷三页20，《政和》页88，《纲目》页695）

10. 马牙消，味甘，大寒，无毒。能治五藏积热伏气，求睛与眼，反点眼药中用，甚去赤肿，障翳，涩泪痛。（《大观》卷三页20，《政和》页88，《纲目》页693）

11. 磐石，佐，一名理石。畏麻黄，有小毒<sup>①</sup>。能治鼠漏瘰癧，疔鼻衄。生含唾津，治急喉痹。（《大观》卷三页12，《政和》页84，《纲目》页706）

①. 有小毒；《纲目》作“温，凉，有小毒。”

12. 滑石，臣，一名夕冷。能疗玉淋，主难产，服其末。又末<sup>①</sup>与丹砂密猪脂<sup>②</sup>为膏，入其月，即安心洒下躁丸大，产倍服，冷滑胎易生。除烦热，心躁偏，主石淋。（《大观》卷三页22，《政和》页89，《纲目》页643）

①. 朮：《政和》作“术”。

②. 脂：《大观》作“肪”。

13. 紫石英，君，女人服之有子。主①养肺气，治惊痫，蚀脓。虚而惊悸不安，和而用之。（《大观》卷三页30，《政和》页93，《纲目》页622）

①. 主，《政和》作“生”。

14. 白石英，君，能治肺癰，吐脓。治嗽逆上气，痰黄。（《大观》卷三页28，《政和》页92，《纲目》页621）

15. 赤石脂，君，恶松脂。补五藏虚乏。（《大观》卷三页31，《政和》页93，《纲目》页647）

16. 白石脂，一名白芨。恶马目毒公，味甘，辛，润大肠。（《大观》卷三页32，《政和》页94，《纲目》页647）

17. 禹馀粮，君，味碱。主治崩中。（《大观》卷三页26，《政和》页91，《纲目》页665）

18. 黄金屑，金薄亦同。主小儿惊，伤五藏，风痼，失志，镇心，安魂魄。（《大观》卷四页18，《政和》页109，《纲目》页593）

19. 银屑，君，银薄同。主失志，去惊痼，小儿癫疾狂走之病①。又生银，恶马目毒公。（《大观》卷二页42又卷四页20《政和》页74又页101，《纲目》页594）

①. 之病：《纲目》无此二字。

20. 水银，君，杀金铜毒，姦①女也，有大毒。朱砂中液也，此西丹之元母，神仙不死之药。伏银五金为泥，生能堕胎②。主疗痼疾等脉，杀虫。（《大观》卷四页13，《政和》页107，《纲目》页628）

①. 姦：《纲目》作“姦”。

②. 胎：明成化本《政和》作“治”。

21. 雄黄，金苗也。杀百毒，又名黄石。味辛，有大毒。能

治尸疰，辟百邪鬼魅，杀蛊毒。人佩之，鬼神不能近；入山林，虎狼伏；涉川济<sup>①</sup>，毒物不敢侵。（《大观》卷四页2，《政和》页101，《纲目》页635）

①. 济：《纲目》作“水”。

22. 雌黄，君，不入汤服。（《大观》卷四页13，《政和》页104，《纲目》页638）

23. 孔公尊，忌羊血，味甘，有小毒。主治腰冷，膝痺，羸风<sup>①</sup>，男女阴微疝。治人常欲多睡，能安喉声咽部<sup>②</sup>。（《大观》卷四页28，《政和》页113，《纲目》页653）

①. 风：《纲目》作“气”。

②. 部：《纲目》作“疝”。

24. 石硫黄，君，有大毒。以黑锡煎汤解之，反食宿冷猪肉<sup>①</sup>。味甘，大阳之精，鬼焰君焉，伏铄故般，皆傅于作者。能下气，治脚弱腰膝久冷，除冷风顽痺。又云生用治疥癬，反疗寒热数受。铄服，主虚损逆枝。（《大观》卷四页10，《政和》页103，《纲目》页702）

①. 肉：《纲目》作“血”。

25. 阳起石，恶石葵，忌羊血，味甘，平。主补肾气转乏，腰痛膝冷湿痺。能暖女子<sup>①</sup>子宫久冷。冷症寒瘕，止月水不忌。（《大观》卷四页27，《政和》页113，《纲目》页661）

①. 能暖女子：《纲目》无此文。

26. 寒水石，能压丹石毒风，去心烦渴，解伤寒劳役<sup>①</sup>。（《大观》卷四页26，《政和》页112，《纲目》页690）

①. 劳役：《政和》作“疲劳”。

27. 石膏，佐，恶巴豆，畏铁。能治伤寒头痛如裂，壮热皮如火燥，烦渴，解肌，止毒汗。主中脘中结烦闷，心下急烦燥。治唇口干焦。和葱煎茶，去头痛。（《大观》卷四页16，《政和》页108，《纲目》页639）

28. 磁石，臣，味碱，有小毒。能补男子肾虚风虚，身强，腰中不利，加而用之。（《大观》卷四页23，《政和》页111，《纲目》页661）

29. 礞石，佐，铅丹为之佐，味甘，有小毒。主除胸膈间积气，去冷湿风①痺痿痺皆积年者，忌羊血②。（《大观》卷五页4，《政和》页124，《纲目》页671）

①. 湿风：《大观》作“风湿”。

②. 忌羊血：《纲目》作“忌羊血。不入汤。”

30. 代赭，佐，腐门城土，干姜为佐，味甘，平。主治女子崩中，淋瀝不止，疔生子不落。求逆服之，辟鬼魅①。（《大观》卷五页15，《政和》页128，《纲目》页663）

①. 辟鬼魅：《纲目》注亦外为“大明”。

31. 白朮，佐，味甘，平。主女子血结，月候不中，能驱肠寒，温暖。（《大观》卷五页21，《政和》页132，《纲目》页576）

32. 铅丹，君，主治惊悸，狂发，呕逆，消渴。煎膏用，止痛生肌。（《大观》卷五页8，《政和》页126，《纲目》页630）

33. 胡粉，佐，又名之粉。味甘，辛①，有毒。能治积聚不消，使炒②，止小儿疳痢。（《大观》卷五页11，《政和》127，《纲目》页601）

①. 辛：此下，《纲目》有“凉”字。

②. 使炒：《纲目》作“炒使”。

34. 铜镜：微寒。主治产后餘瘀刺痛，三十六候，取七枚投腊中熬过①呷之。亦可入当归，药酒煎服之。（《大观》卷五页13，《政和》页128，《纲目》页606）

①. 过：《纲目》无“过”字。

35. 金牙石，君。治一切风①，筋骨掣急，腰脚不逐。烧灰②

服之，良。（《大观》卷五页25，《政和》页133，《纲目》页677）

①. 风：《纲目》作“冷风气”。

②. 浸：《纲目》作“浸酒”。

36. 石灰，治痂疥，蚀恶肉，不入汤服。止金疮血，和鸡子白，捣舂茹，甚良。（《大观》卷五页2，《政和》页123，《纲目》页656）

37. 伏龙肝，单用亦可，味咸，无毒。末与醋调，塗痈肿。《大观》卷五页1，《政和》页122，《纲目》页583）

38. 东壁土，亦可单用。性平。刮末细筛，点目中去翳。又东壁土，蛭壳细末，傅豌豆疮，及主温疟①。（《大观》卷五页12，《政和》页127，《纲目》页577）

①. 此条：《纲目》作“东壁土，主治温疟，点中去翳，同蛭壳为末，傅豌豆疮。”

39. 硃砂，有大毒。畏浆水，忌羊血。味酸，咸。能销五金八石，腐坏人肠胃。生食之，化人心为血。中者①，研生菜豆汁，饮一，二升解之。通内中有伏铄法。能除冷病，大益阳事。（《大观》卷五页7，《政和》页125，《纲目》页699）

①. 中者：《纲目》作“中共毒者”。

40. 乌古瓦，亦可单用。煎汤服，解人中大热。（《大观》卷五页33，《政和》页136，《纲目》页585）

# 药性论草木类卷第二

唐 甄 叔著 尚志钧辑校

## 目 录

41. 柴胡 42. 赤箭 43. 天门冬 44. 蜀门冬 45. 白朮  
46. 姜黄 47. 黄耆 48. 乾地黄 49. 葛蒲 50. 远志  
51. 泽泻 52. 篇蓄 53. 甘菊花 54. 甘草 55. 人参  
56. 石斛 57. 牛膝 58. 卷柏 59. 细辛 60. 独活  
61. 羌活 62. 蜀升麻 63. 柴胡 64. 防葵 65. 鹿藿  
66. 薤白 67. 车前子 68. 薤白子 69. 木香 70. 龙胆  
71. 菟丝子 72. 巴戟天 73. 肉苁蓉 74. 地肤子 75. 忍冬  
76. 白茯苓子 77. 防风 78. 络石 79. 黄连 80. 沙参  
81. 丹参 82. 天不道行 83. 蓝实 84. 景天 85. 天名精  
86. 蒲黄 87. 决明 88. 芎藭 89. 续断 90. 黄耆 91. 蛇  
床子 92. 茵陈蒿 93. 漏芦 94. 菖根 95. 飞廉 96. 薤白  
97. 五味子 98. 当归 99. 秦艽 100. 黄芩 101. 芍药 102.  
生薑 103. 干姜 104. 茯苓 105. 麻黄 106. 乾葛 107. 前胡  
108. 知母 109. 石膏 110. 贝母 111. 玄参 112. 苦参 113. 石  
龙芮 114. 石韦 115. 狗脊 116. 草薢 117. 木虫 118. 瞿麦  
119. 白芷 120. 杜蘅 121. 柴草 122. 柴藿 123. 白鲜皮 124.  
白薇 125. 藜耳 126. 白茅 127. 百合 128. 鹿藿 129. 柴胡  
130. 淫羊藿 131. 款冬花 132. 牡丹 133. 汉防己 134. 木防己  
135. 泽兰 136. 地榆 137. 白前 138. 百部 139. 土瓜根 140.  
高良姜 141. 连钱草 142. 牛薢 143. 大薢 144. 艾叶 145. 海  
藻 146. 昆布 147. 白蔹 148. 麻黄 149. 郁金 150. 赤箭脂  
151. 黄芩 152. 卢会 153. 肉苁蓉 154. 补骨脂 155. 缩沙蜜  
156. 薤白 157. 红豆蔻 158. 大薢 159. 桔梗 160. 京甘遂  
161. 萆薢 162. 芫花 163. 泽漆 164. 大戟 165. 菟花 166. 旋



覆花 167. 藜芦 168. 反已 169. 乌头 170. 乌喙 171. 天雄  
 172. 侧子 173. 羊蹄躑 174. 茵芋 175. 射干 176. 夷父 177.  
 半夏 178. 虎掌 179. 莨菪 180. 蜀漆 181. 常山 182. 青箱子  
 183. 狼牙 184. 白敛 185. 白皮 186. 蛇衔 187. 藟藟 188. 连  
 翘 189. 白头翁 190. 胡王使首 191. 苦苣 192. 陆英 193. 蕪  
 草 194. 虎杖 195. 石长生 196. 马鞭草 197. 鸡肠草 198. 苾  
 麻根 199. 芍药弦 200. 败蒲席 201. 半天河 202. 赤车使者  
 203. 牵牛子 204. 狼毒 205. 魁白 206. 芦根 207. 甘蔗 208.  
 蒲竹 209. 当陆 210. 女青 211. 马兜铃 212. 屑碎朴 213. 蕪  
 草 214. 蕪草 215. 占斯 216. 茯苓 217. 茯神 218. 琥珀 219  
 松脂 220. 柏子人 221. 侧柏叶 222. 杜槿 223. 桂心 224. 杜  
 仲 225. 干漆 226. 蔓荆子 227. 桑上寄生 228. 蕪人 229. 五  
 加皮 230. 鸡舌香 231. 黄蘗 232. 辛夷 233. 榆白皮 234. 酸  
 枣人 235. 槐子 236. 槐白皮 237. 榲桲皮 238. 枸杞 239. 橘  
 皮 240. 丁香 241. 厚朴 242. 猪苓 243. 淡竹叶 244. 青竹茹  
 245. 枳实 246. 枳壳 247. 山茶萸 248. 吴茱萸 249. 秦白皮  
 250. 山梔子 251. 白槟榔 252. 秦椒 253. 鬼箭 254. 柴藟 255  
 莢藟 256. 食茱萸 257. 桑白皮 258. 桑耳 259. 木耳 260. 蕪  
 耳 261. 松萝 262. 毗梨勒 263. 没药 264. 黄环 265. 石南  
 266. 巴豆 267. 蜀椒 268. 椒目 269. 茵草 270. 郁李人 271.  
 垂丸 272. 洩硫 273. 桑荆子 274. 钓苎 275. 兔葵 276. 楝实  
 277. 苦柳华 278. 白桐皮 279. 天蓼子 280. 檉白皮 281. 无食  
 子 282. 斛皮

41. 柴藟，使，畏发。味甘，平，无毒。主能保神益寿。

(《大观》卷五页85,《政和》页168,《纲目》页1240)

42. 赤箭，无毒。 (《大观》卷六页81,《政和》页166,《纲目》页739)