

常用中药处方用名规范表

(修订稿)

中国中医药学会编辑学会

审定试行

中医古籍出版社



常用中药处方用名规范表

(修 订 稿)

中国中医药学会编辑学会

审定试行

中医古籍出版社

(京)新登字 027号

责任编辑 徐岩春
封面设计 刘亚鑫

常用中药处方用名规范表

丛林 等编

中医古籍出版社出版

(100700 北京东直门内北新仓18号)

新华书店总店北京发行所发行

宇华彩印厂印刷

787×1092毫米 32开本 2.875印张 64千字

1994年4月第1版 1995年4月第2次印刷

印数：3001~8000册

ISBN 7-80013-471-7/R·468

定价：4.00元

《常用中药处方用名规范表》
起草小组名单
(1987.9 烟台市)

主要起草:

丛 林(执笔) 马逢昇(执笔)

马宗华(执笔)

李僖如 匡奕璜 刘 坚 王永庆

参加起草(以姓氏笔画为序):

于艳莉 王友和 王益平

王广尧 王文智 付赛模

朱 璘 李文海 顾荣复

黄宣能 黄英志 董洪波

《常用中药处方用名规范表》

《常用中药处方用名规范表》

修 订 小 组 名 单

(1992.6 贵阳市)

修订小组(以姓氏笔画为序):

马宗华 马逢昇 王若水

丛 林 匡奕璜 刘金生

李僖如 吴元黔 宋祖慤

陆 拯 程 方 谭兴贵

执笔:

丛 林 马逢昇 马宗华

《常用中药处方用名规范表》

审 定 人 员 名 单

(以姓氏笔画为序)

- | | |
|-----|------------|
| 王凤岐 | (国家中医药管理局) |
| 白永波 | (人民卫生出版社) |
| 邢思邵 | (中国中医药报社) |
| 刘燕玲 | (健康报社) |
| 刘殿永 | (北京中医) |
| 李惠治 | (中国中医药学会) |
| 肖德馨 | (中国中医药出版社) |
| 钮思源 | (中医杂志社) |
| 费开扬 | (中医杂志社) |
| 傅景华 | (中医古籍出版社) |

目 录

《常用中药处方用名规范表》编制和使用说明	1
《常用中药处方用名规范表》主表	4
一、解表药	4
(一)辛温解表药	4
(二)辛凉解表药	5
二、清热药	6
(一)清热泻火药	6
(二)清热燥湿药	6
(三)清热凉血药	7
(四)清热解毒药	7
(五)清虚热药	10
三、泻下药	10
(一)攻下药	10
(二)润下药	11
(三)峻下逐水药	11
四、祛风湿药	11
五、芳香化湿药	13
六、利水渗湿药	14
七、温里药	16
八、理气药	17
九、消食药	19
十、驱虫药	19
十一、止血药	20
十二、活血祛瘀药	22
十三、化痰止咳平喘药	24

录 目

十四、安神药	27
十五、平肝熄风药	27
十六、开窍药	29
十七、补虚药	29
(一)补气药	29
(二)补阳药	30
(三)补血药	32
(四)补阴药	32
十八、收涩药	34
十九、抗疟药	35
二十、涌吐药	35
二十一、外用药及其它	35
规范处方药名笔画索引	38
药名别名笔画索引	50

四	四
五	五
六	六
七	七
八	八
九	九
十	十
十一	十一
十二	十二
十三	十三
十四	十四
十五	十五
十六	十六
十七	十七
十八	十八
十九	十九
二十	二十
二十一	二十一
二十二	二十二
二十三	二十三
二十四	二十四
二十五	二十五
二十六	二十六
二十七	二十七
二十八	二十八
二十九	二十九
三十	三十

常用中药处方用名规范表

(中国高等医药院校学报编辑学会 1987 年 9 月起草试行, 中华全国中医学学会编辑学会 1992 年 6 月修订扩大试行)

[编制和使用说明]

一、制定本表的目的是, 在于纠正“一药多名”的混乱现象, 促使出版物上中药处方用名的统一, 提高中医药出版物的规范水平, 以利于中医药信息的传递和学术交流, 同时促进中医药学学科术语规范化、标准化的进程。

二、本表共收录常用中药 534 味。其中 438 味的规范名称采用《中华人民共和国药典》(1990 年版) 使用的正名、副名或炮制名; 82 味的规范名称采用高等医药院校教材《中药学》(1985 年版) 使用的正名; 另有首乌藤、功劳木、龟甲、墨旱莲、八角茴香、金钱白花蛇等 14 味的规范名称采用临床习惯用名。即本表主要的规范依据是《中华人民共和国药典》(以下简称《药典》)。

三、表内药材按主治功效分类排列, 同类品则按笔画顺序排列; 药材类别和品味具体归类, 大致参照《中药学》的标准和方法。为方便检索, 表后设“规范名称检索表”和“异名检索表”, 并将所有药材依次编号。

四、根据概念专指、一词一义的要求, 本表“规范用名”实行“一品一名”原则; 又为了精炼, 每个规范名称(包括单纯名

称和组合名称)的音节总数一般限制在4个以内。

五、本表首列“药典用名或教材用名”，以为规范依据；次列“规范处方用名”，以为本表的主体；最后例举“不宜使用的别名”，包括俗称、古名、简称和白字名，还包括少量原动植物名称，其他未能尽列的一般也不宜使用。

六、关于炮制名称。药材的炮制品名称，一般应视为一品，本应列入表内，但由于方法、地域、标准有异，炮制名称甚多，难以尽列，处方时可采取“规范名称加前坠或后坠”的方法予以表达。加前坠的如炒麦芽、煨牡蛎、煨诃子、炮山甲、制首乌、姜半夏、炙甘草、酒大黄、醋香附等等；加后坠的如艾叶炭、红花油、巴豆霜、生姜汁、玫瑰露等等。仅用药材规范名称时，一般表示为干净生品；如强调生鲜应用时，也以加前坠的方法解决，如生大黄、鲜芦根等。有的药材传统皆为炮制之品，但不取组合名称，如全蝎、滑石、延胡索等，仍宜遵循习惯而不必另加表示。

七、关于地产标志、部位和质量特指。由于药材的广泛引种，在通常情况下标明地产已无临床意义，故除《药典》采用或标明不同科属且功效有异(如川牛膝、怀牛膝)时，地产标志一般不再用做规范名称的前坠；特别指明使用部位的药材多数已在表中各做单品录列，少数未列入者可以组合方式表示，如人参须、当归尾等；有的临床工作者习惯以加前坠形式特指药材质量，如全当归、肥知母、细柴胡、净石膏、霜桑叶、上油桂、九节菖蒲等，这一般也无临床意义，不宜再用。

八、本表规定不再使用的别名，在经方、古方、成方中出现时可继续使用，如大黄廑虫(土鳖虫)丸、旋覆代赭石(赭石)汤、加减葳蕤(玉竹)汤等。

九、本表主要供出版物规范中药处方用名时使用，临床处
主亦可参照试行。

十、本表取动态修订方式，以适应实际情况和需要。

附录 中药处方用名规范表

序号	处方用名	别名	备注
1	五白根	五白根	
2	五白根	五白根	
3	五白根	五白根	
4	五白根	五白根	
5	五白根	五白根	
6	五白根	五白根	
7	五白根	五白根	
8	五白根	五白根	
9	五白根	五白根	
10	五白根	五白根	
11	五白根	五白根	
12	五白根	五白根	
13	五白根	五白根	
14	五白根	五白根	
15	五白根	五白根	
16	五白根	五白根	
17	五白根	五白根	
18	五白根	五白根	
19	五白根	五白根	
20	五白根	五白根	
21	五白根	五白根	
22	五白根	五白根	
23	五白根	五白根	
24	五白根	五白根	
25	五白根	五白根	
26	五白根	五白根	
27	五白根	五白根	
28	五白根	五白根	
29	五白根	五白根	
30	五白根	五白根	
31	五白根	五白根	
32	五白根	五白根	
33	五白根	五白根	
34	五白根	五白根	
35	五白根	五白根	
36	五白根	五白根	
37	五白根	五白根	
38	五白根	五白根	
39	五白根	五白根	
40	五白根	五白根	
41	五白根	五白根	
42	五白根	五白根	
43	五白根	五白根	
44	五白根	五白根	
45	五白根	五白根	
46	五白根	五白根	
47	五白根	五白根	
48	五白根	五白根	
49	五白根	五白根	
50	五白根	五白根	

常用中药处方用名规范表

分类和 序号	药典名和 教材名 (标▲者)	规范处 方名	不再使用的别名举例 (标*者为原动植物名)
-----------	----------------------	-----------	--------------------------

一、解表药

(一) 辛温解表药

1	白芷	白芷	香白芷、杭白芷、川白芷、吴白芷
2	生姜	生姜	鲜姜、姜片、老姜、老生姜
3	西河柳	西河柳	怪柳*、河柳、山川柳
4	防风	防风	关防风、软防风、口防风、青防风、北防风
5	苍耳子	苍耳子	苍耳仁
6	辛夷	辛夷	辛夷、木笔花、辛夷花、毛辛夷、春花
7	羌活	羌活	川羌活、西羌活
8	细辛	细辛	辽细辛、北细辛*、小辛
9	荆芥	荆芥	北荆芥、假苏
10	香薷	香薷	香茹、嫩香薷、陈香薷、西香薷
11	桂枝	桂枝	嫩桂枝、川桂枝、桂枝段、桂枝尖、桂尖
12	麻黄	麻黄	净麻黄、西麻黄、去节麻黄

分类和 序号	药典名和 教材名 (标▲者)	规范处 方名	不再使用的别名举例 (标*者为原动植物名)
13	紫苏叶	紫苏叶	苏叶、干苏叶、嫩苏叶
14	紫苏梗	紫苏梗	苏梗、老苏梗、嫩苏梗、家苏梗
15	鹅不食草	鹅不食草	不食草, 鹅不食
16	藁本	藁本	净藁本、香藁本、川藁本、蒿本
(二)辛凉解表药			
17	木贼	木贼	木贼草、节节草
18	牛蒡子	牛蒡子	牛子、大牛子、大力子、 鼠粘子、恶实
19	升麻	升麻	绿升麻、花升麻
20	胡荽▲	胡荽	芫荽、园荽、香荽、香菜
21	浮萍	浮萍	紫背浮萍
22	柴胡	柴胡	南柴胡、北柴胡、春柴胡、秋柴胡、 川柴胡、细柴胡、软柴胡、硬柴胡、 才胡
23	桑叶	桑叶	冬桑叶、霜桑叶、晚桑叶、老桑叶、 嫩桑叶、新桑叶、青桑叶、黄桑叶
24	菊花	菊花	干菊花、甘菊花、白菊花、黄菊花、 亳菊、杭菊、贡菊、滁菊
25	淡豆豉	淡豆豉	豆豉、香豆豉、清豆豉
26	葛根	葛根	粉葛根、粉葛、甘葛、干葛、柴葛根
27	蔓荆子	蔓荆子	荆子、蔓荆实、万金子、京子、蔓京子

分类和 序号	药典名和 教材名 (标▲者)	规范处 方名	不再使用的别名举例 (标*者为原动植物名)
-----------	----------------------	-----------	--------------------------

28	蝉蜕	蝉蜕	蝉衣、蝉退、虫退、蝉壳、净蝉衣、金蝉衣
29	薄荷	薄荷	苏薄荷、南薄荷、香薄荷

二、清热药

(一) 清热泻火药

30	天花粉	天花粉	花粉、瓜蒌根、栝楼根
31	石膏	石膏	石羔、净石膏、软石膏
32	竹叶▲	竹叶	淡竹叶、青竹叶、干竹叶、竹叶卷心
33	芦根	芦根	苇根、干苇根、干芦根、芦苇根
34	谷精草	谷精草	谷精珠、珍珠草、移星草
35	青箱子	青箱子	青相子、表箱子、青箱
36	知母	知母	毛知母、光知母、肥知母、知母肉
37	鸭跖草	鸭跖草	鸭舌草
38	梔子	梔子	枝子、山梔、山梔子、山枝仁、越梔、山枝、山梔仁
39	夏枯草	夏枯草	夏枯花、夏枯球、麦夏枯
40	莲子心	莲子心	莲心、莲蕊、青莲心
41	淡竹叶	淡竹叶	竹叶、野麦冬、淡竹米、竹叶麦冬
42	密蒙花	密蒙花	蒙花
43	寒水石	寒水石	凝水石

(二) 清热燥湿药

分类和 序号	药典名和 教材名 (标▲者)	规范处 方名	不再使用的别名举例 (标*者为原动植物名)
44	功劳木	十大功劳	功劳、功劳叶
45	龙胆	龙胆草	胆草、苦龙胆草
46	苦参	苦参	苦参片
47	黄芩	黄芩	条芩、片芩、子芩、嫩黄芩、淡黄芩、 枯芩
48	黄连	黄连	川黄连、上黄连、真黄连、鹰爪连、 鸡爪连、细川连、川雅连、凤尾连、 古勇连、川连
49	黄柏	黄柏	黄檗*、黄柏皮、川柏、川黄柏、关 黄柏、柏皮
(三)清热凉血药			
50	水牛角	水牛角	牛角
51	生地黄	生地黄	生地、干地黄
52	玄参	玄参	元参、润玄参、大玄参、黑元参、乌 元参、黑玄参、黑参
53	赤芍	赤芍	赤芍药、凤丹皮、丹皮、粉丹
54	牡丹皮	牡丹皮	粉丹皮、凤丹皮、丹皮、粉丹
55	紫草	紫草	紫草根、老紫草、山紫草、 紫草茸、紫草根皮
56	犀角▲	犀角	犀牛角、广犀角、犀角片、犀角条、 犀角尖、乌犀角

(四)清热解药

分类和 序号	药典名和 教材名 (标▲者)	规范处 方名	不再使用的别名举例 (标*者为原动植物名)
57	土茯苓	土茯苓	仙余粮、冷饭头
58	土贝母	土贝母	土贝、大贝母、地苦胆、草贝
59	大青叶	大青叶	大青
60	大血藤	红藤	血藤、红苳、大活血、大血通、活血藤、血灌肠、血木通、血苳
61	山豆根 (广豆根)	山豆根	豆根、苦豆根
62	山慈菇	山慈菇	土贝母、假贝母、毛慈菇、冰球子
63	马齿苋	马齿苋	马齿草、马齿菜、马苋
64	马勃	马勃	轻马勃、净马勃、灰菇
65	天葵子	天葵子	天葵*
66	木蝴蝶	木蝴蝶	千张纸、玉蝴蝶、云故纸
67	牛黄	牛黄	西牛黄、西黄、犀黄、丑宝、真牛黄、正牛黄、京牛黄
68	北豆根	北豆根	山豆根
69	半边莲	半边莲	佛甲草、半边花、小莲花草
70	半枝莲	半枝莲	半支莲、半向花、半面花
71	白头翁	白头翁	白头公
72	白花蛇 舌草▲	白花蛇 舌草	蛇舌草
73	白蔹	白蔹	白蔹根
74	白鲜皮	白鲜皮	白癣皮、北鲜皮、白藓皮

分类和 序号	药典名和 教材名 (标▲者)	规范处 方名	不再使用的别名举例 (标*者为原动植物名)
75	地锦草	地锦草	地锦*
76	连翘	连翘	连乔、连翘、黄连翘、净翘壳、北连翘、青连翘、连翘壳
77	忍冬藤	忍冬藤	银花藤、金银花藤
78	鸡骨草	鸡骨草	黄头草、广东相思子、红母鸡草
79	青果	青果	橄榄*
80	青黛	青黛	靛花
81	板蓝根	板蓝根	板兰根、兰根、大青根
82	败酱草▲	败酱草	败酱
83	金荞麦▲	金荞麦	天荞麦
84	金银花	金银花	金花、银花、双花、二花、二宝花、忍冬花、净银花、二宝
85	金果榄	金果榄	果榄、青牛胆*
86	鱼腥草	鱼腥草	蕺菜*、紫背鱼腥草、侧耳根
87	垂盆草▲	垂盆草	垂盆、盆草
88	委陵菜	委陵菜	委陵
89	重楼	重楼	蚤休、七叶一枝花*、草河车、虫菱
90	鸦胆子	鸦胆子	鸦胆子仁、苦参子、鸭蛋子
91	秦皮	秦皮	北秦皮
92	射干	射干	乌扇、嫩射干、黄射干