



滇南本草图谱

经利彬 吴征镒 匡可任 蔡德惠

云南出版集团公司
云南科技出版社

经利彬 吴征镒 匡可任 蔡德惠

滇南本草图谱

云南出版集团公司
云南科技出版社
· 昆明 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

滇南本草图谱 / 经利彬等编著. — 昆明: 云南科技出版社, 2007.12
ISBN 978-7-5416-2720-0

I. 滇… II. 经… III. 本草—云南省—图谱 IV.
R281.474-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 180337 号

云南出版集团公司

云南科技出版社出版发行

(昆明市环城西路 609 号云南新闻出版大楼 邮政编码: 650034)

昆明富新春彩色印务有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 18.75 字数: 423 千字

2007 年 12 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

定价: 80.00 元

目 录

第一图	金铁锁	页一至八
第二图	木瓜	页九至一四
第三图	南瓜(花)	页一五至二二
第四图	南瓜(果)	页一五至二二
第五图	羊耳多	页二三至三〇
第六图	狗屎花	页三一至三五
第七图	臭灵丹	页三六至四〇
第八图	麦穗夏枯草	页四一至四七
第九图	地不容	页四八至五三
第十图	鸡骨常山	页五四至五八
第十一图	滇常山	页五九至六三
第十二图	杏叶防风	页六四至六八
第十三图	大蓟	页六九至七三
第十四图	白芷	页七四至七八
第十五图	瓦草	页七九至八二

第十六图	兰花参	页八三至八七
第十七图	五叶草	页八八至九二
第十八图	五味草	页九三至九七
第十九图	草果药	页九八至一〇三
第廿图	白芨	页一〇四至一〇九
第廿一图	何首乌	页一一〇至一一六
第廿二图	竹叶防风	页一一七至一二〇
第廿三图	九里光	页一二一至一二六
第廿四图	黄龙尾	页一二七至一三三
第廿五图	大一枝箭	页一三四至一四一
第廿六图	绣球防风	页一四二至一四五
原文订正		页一四六至一四八
增补		页一四九至一五四
跋		页一五五至一六四

金碧之光

國立中國醫藥研究所經所長利彬
為蘭世庵先生滇南本草作圖譜
將出版敬題四字以弁其帑

民國三十三年十月

龍雲



滇南本草图谱序

中国医药之学，导源邃古，自有其独特之功效及价值。医药之用，药物关系其半；而植物又占国药之绝对多数。是以『神农本草』，至今犹为中医药学最重要之宝典。然而神农至今，年代久远，国土纵横，空间广大，许多可供吾人药用之植物，若不以科学方法，加以研究整理，则零落委弃，至为可惜。国立中国医药研究所爰有药用植物图谱之印行。因所址设于昆明，乃先将昆明附近药用植物之见于昔贤所辑『滇南本草』者，考定实物，绘制图谱，另加图说，疑者宁阙；每图说明，分实物形态，出产史地，及医药效用三项，化学成分及对生理上之价值，就实验所及，间亦附入；原书上之药方，亦逐图登载，以便检考。际此抗战期中，药物缺乏，有此图谱问世，信其必为从事中医药研究工作者之一助也，余故乐为之序。

中华民国三十二年四月吴兴陈立夫

序 言

尝考吾国本草，自汉迄清，共百余种。究其内容，可别为两大类：（一）普遍性之本草。搜集本国与来自邻邦之药物。此类书籍甚多，而明李时珍之本草纲目，清赵学敏之本草纲目拾遗，实集其大成焉。（二）地方性之本草。专论指定区域之药物。在吾国文化中，则如凤毛麟角，不可多觐，仅有四种而已。（甲）李珣之海药本草。专述岭南或由海外传入中原之药物。（乙）郑虔之胡本草。专述胡人地带所用之药物。惜此两书均已失传，惟其断简零句，尚为后世学者所征引，视为医药之珍典焉。（丙）吴继志之质问本草。继志流球人，清乾隆时曾来中华留学，归里后颇注意流球群岛所产之药物，每乘入贡清廷之际，托人以所得标本向吾国硕儒，或著名药店（书中有北平同仁堂鉴定名称）详讯药性。归后集录之，因名其书曰质问本草。余于民国二十二年，曾借张伯芹先生所藏抄本读之。该书共分四卷，每种植物均附一图，记载亦详。余以为在近代本草著作中，除类似本草之植物名实图考而外，几无出其右者。（丁）滇南本草。即余与吴征镒匡可任二君，当前所致力研究者。爰探源溯本，详加考证如左：

滇南本草之现存刊本有两种：一为云南丛书本；一为务本堂本。丛书本载明著者为兰茂，号止庵，并有赵藩序甚详。赵序所述之一隅本草，升庵本草，尚未目击，且百计求之而未得。务本堂本刊于清光绪丁亥年，有著者兰茂自序，及李文焕，管濬，周源清等序。由此观之，是两种刊本，均定为兰茂所著者矣。然综览群书，不无可疑之点。

（一）先由各种文献中所载兰茂事迹，考证滇南本草之著者。（甲）正德云南志，卷二十一兰茂传：

『兰茂字廷秀，杨林千户所籍，河南洛阳人。年十六时，凡诗史过目辄成诵。既冠，耻于利禄，自扁其轩曰止庵，号和光道人，自作和光传，又称玄壶子。所著有玄壶集，鉴义折衷，经史余论，安边策条，止庵吟稿，山堂杂稿，碧山樵唱，桑榆乐趣，樵唱余音，甲申晚稿，梅花百咏，草堂风月，苹洲晚唱，韵略易通，金粟囊，中州韵，声律发蒙，四言碎金等书。滇人多传之。其余医道，阴阳，地理，丹青，无不通晓。治家，冠婚丧祭，一体文公礼，男不入内，女不出外，不作佛事。年七十四而卒。』

(乙) 嵩明州志，兰茂传：

『兰茂字廷秀，杨林人。性聪颖，过目成诵，年十三通经史，长益嗜学，于濂洛关闽之学，焕如也。赋性简淡，不乐仕进，尝颜其轩曰止庵，因自号焉。留心经济，正统时，大司马王骥征麓川，咨其方略，遂底其平。所著有元壶集，鉴例折衷，经史余论，韵略易通，止庵吟稿，安边策条，声律发蒙诸书，行于世。与安宁张维齐名，一时学者宗之。年八十卒。崇祀乡贤。』

(丙) 李澄中（清康熙庚午典试云南）兰先生祠堂记。

『庚午冬，余自滇南奉使回，至杨林，迟客。闻其地有兰先生者，讳茂，字廷秀，号止庵，明洪武时人。少有大志，不就，乃潜心理道，淹通经史。凡黄冠缙流，医方卜筮，星历风角之书，靡不穷究其奥。乡里称为贤。会王尚书骥，征麓川，先生授以方略遂成。若要麓川破，船往山上过，……居人至今犹传其语。所著有元壶集，鉴例折衷，经史余论，安边策条，止庵吟稿，声律发蒙，山堂杂稿等书行于世。四方学者，多师事之。年八十卒于家。……』见滇系卷八之五，第三页。

(丁) 昆明县志，戴筠帆辑桂香楼刊本。

『……滇南本草，旧传兰茂作，考茂为明初人，其卒在正统以前；而此书自序，题为崇正甲戌，其为依托可知矣。……』见卷二，第十三页。

综观上述各种文献，正德志为云南最早之志书，距止庵之时代亦较近，其传止庵者可谓信史；然列举止庵著作，并无滇南本草其书，究何故欤？次如嵩明州志，如李澄中之兰先生祠堂记，亦未提及滇南本草，至昆明县志，则毅然决然，断定为他人所著，而依托止庵之名以行者矣。至于所谓崇正甲戌之序文，余未之见；然据务本堂刊本所载各序，则依托之说，信而有征。何则？该书首揭止庵自序，署明滇南杨林和光道人止庵兰茂撰并识，其文俚鄙不堪，止庵寝馈经史，诗文并妙，何至为此拙劣之序文耶？其窃名假托之迹，彰彰明甚。次则李文焕序中有：『……九州所产之药，辨自黄帝，晰于汉唐，备于宋元，已属无美不臻；即六诏所产，本草纲目亦载之悉备，岂待是书出而滇南之草木始著耶？……』是李序虽未断定其为依托，而已指明此书是在本草纲目之后，由此观之，则滇南本草之非止庵兰茂所著也，明矣。

(二) 由滇南本草所载药物，考证滇南本草之时代。

(甲) 野烟。据植物名实图考所载之野烟图，与烟草（淡芭菰）无异。烟草为栽种品，野烟当为栽种品之逸出者。考烟草（淡芭菰）为古时吾国所无，不见于李时珍之本草纲目，而见于倪朱谟之本草汇言。李氏著作，开始于嘉靖三十二年（公元一五五二年），完成于万历六年（公元一五七八年）。博学若李氏者，决不遗漏烟草而不载。倪氏著作，完成于天启四年（公元一六二四年）该书卷五，草部，毒草类，烟草条，载沈氏（按即本草汇言校正者沈瑄）曰：『烟草生江南浙闽诸处，今西北亦种植矣。……秋中采收，切细如丝缕，成穗，装入筒口，火然吸之。烟气入口鼻，通达百骸万窍。闽百马镇产者最佳』。此条

所載之烟草，其為淡芭菰可無異議。可知烟之輸入吾國，當在明末。

(乙) 玉麥須。玉麥須，即玉蜀黍之須也。考此種谷類，原不產於吾國。由南美洲展轉而入中原。其輸入時代據勞法Lanier氏之推測，約在公元一五四零年（明嘉靖十九年）。

由此觀之，在蘭茂生存時代。中國尚未有烟，亦無玉麥須；今滇南本草載此兩條，其非出自蘭氏手筆，彰彰明矣。

(三) 由植物名實圖考，證明滇南本草尚有逸本。吳其濬著植物名實圖考，成於清嘉慶中。其書中引用滇南本草之處甚多，但吳氏所引用者，有數條不見於今存刊本之滇南本草中，或有之而圖說均異。茲舉數例如左：

一、藁荷 吳氏云：『滇本草圖其形』。但今存刊本之滇南本草則無此圖。

二、水朝陽草 吳氏云：『滇本草。味甘辛，無毒，性熱，似鼓鐘（按鐘宜作錘）草，包葉而生，花子朝陽生，故名。采煮靈砂成丹。名純陽丹，救一切病。其效如神云。考滇南本草從書本無水朝陽草。務本堂本只有圖（在卷一）。圖旁有注云：（味甘辛，無毒，生水內，似鼓錘草，包葉，初生子花朝陽，葉尖長，大梗，紫綠綿軟，獨苗。採取煮硫磺成汞，研粉紅色為丸。不論百病，服此硫磺丸神效。一名萬寶丹，一名純陽丹，此丹救一切百病，藥到病安，其效如神。』其所繪圖形，與植物名實圖考之圖全不相似，是則圖說均異矣。

三、蘭花雙葉草 吳氏云：『滇本草所載即此』考滇南本草之務本堂本，訂為上品仙草。所繪圖形為會意式與植物名實圖考之圖全不相似；而從書本則不載此條。

四、飞仙藤，绣球藤，石胆草等。植物名实图考所附之图，与滇南本草务本堂本亦均完全相异。以上所举，足证明吴氏所见之滇南本草，与今刊本不同，必定尚有逸本；而今习见之刊本，均非原本也。

由各种文献，及所载药物之情形观之，对于滇南本草之考证，可得三说：

一、兰茂是否著有滇南本草一书，此疑问极难解答。而坊间所见之两种刊本，均为后人依托之伪作，则无疑义。

二、兰茂或著有滇南本草一书，后经他人增加删改，以成今日习见之刊本；而此增加删改者，则为近代人。

三、今日习见之两种滇南本草，为近人依托兰茂盛名而作，其外尚有逸本。

虽然滇南本草之价值，决不因其作者之真伪而有所增损。其内容乃在研讨云南省内所产之药物。似此专重一区域内之本草，在吾国五千年史中并不多觐，则其科学上及文化史上之价值，固仍在也。本所同仁有鉴于斯，此印行图谱之所由来也。

中华民国三十二年秋上虞经利彬识于昆明西郊之陈家营

谨以本图谱第一集纪念故清华大学教授吴韞珍先生。氏随校来滇致力考定滇省植物，本图谱引用其考定及绘图之处甚多。今此集甫成而氏已归道山曷胜悼念。虽然斯人云逝，斯业终将因其精神而愈益发扬，则纪念之意不亦永乎？本所同人其共勉旃。

经利彬附志

凡例

一、本图谱内容主为滇南本草所载植物性药物，间亦附印有关之他种药用植物。

二、本图谱拟分集印行。每集印出期间暂为不定期。

三、本图谱分中文西文两版，体例大致相同。

四、本图谱以印刷困难，暂用石印。

五、本图谱图版由多人执笔，亦欢迎投稿。每图之制图人名，标于图片左下角。印刷人名，标于右下角。本集执笔者有匡可任，吴征镒，蔡德惠三人。印刷者为罗定国。其原图采用吴韞珍遗稿者，概于图版说明下标明之。

六、图版中植物全形，及花果解剖各部，均以字母次序，依次标明，下附其放大倍数。其说明见图版说明中。

七、每种药物之说明，见于图版之次面，含释名，原文，形态，考证，分布，药理，文献，图版说明八项。药理由经利彬负责。考证，分布，文献本集中由吴征镒负责。形态由蔡德惠负责。各图版说明均由其制图人负责，又考证中引用吴韞珍意见颇多，均此附识。

八、释名包含各药物之中文诸名称及其出处。

九、原文系转载云南丛书本，及务本堂本两种滇南本草之原文，校以植物名实图考所引异文。

十、形态主系根据新鲜材料，加以记载；亦有根据干标本者。其标本均度存于中国医药研究所标本

室，或西南联合大学标本室中。仅新种之模式标本，始于其拉丁文原记载下标明之。其应用之中文术语，散见诸书。

十一、考证分学名之考订，及中名之考证两项。学名之考订下略述每种学名在国外之历史，沿革，同物异名之纠纷等，而指出所采用学名之由来。中名之考证下，略述中文同物异名，或异物同名之纠纷，及其在国内应用之历史。并按诸书，加以论断。


十二、分布系根据欧西专书之记载，主分国内，国外两项。国内者，亦有参考旧籍加以扩充者。下附其产地大概情形，及海拔高度等。

十三、药理系参考欧西专籍所载，该种或近似种之药性，及其有效成分；并按旧籍所载之药理，加以论断。

十四、文献为西文文献自学名原记载以下，至现代止之种种记载或专书；以其出版年代之先后为序，录其原名缩写，卷数，页数，图版数，出版年代等。以供检查；至其同物异名之种种文献，亦如是。

十五、图版说明以每一图版所绘各部上标明之字母次序为序，依次说明其内容，放大倍数等。

十六、本图谱各方面之错误，至希各界人士不吝指正；其内容不足或遗漏之处，亦希赐以材料，俾获补充，而臻完善。



K.Z.Kuang del. et lith.

PSAMMOSILENE TUNICOIDES W. C. Wu et C. Y. Wu

T.K.Loo imp.

金铁锁

金铁锁

第一图

【释名】金铁锁 昆明沙参（植物名实图考卷二十三叶二十三，商务本叶五三五） 土人参（丽江府志）？

【原文】（一）味辛辣，性大温，有小毒，吃之令人多吐，专治面寒痛，胃气心气疼，攻疮痈，排脓；为末，每服（图考引缺此二字）五分，烧（图考引缺）酒服。（云南丛书本卷中叶六）

（二）性大寒，味辛辣，有小毒，食之令人多吐，专治面寒疼痛，胃气心气疼，攻痈疮，排脓（误作浓）。细末，每服五分，烧酒送下。（务本堂本卷下叶十三）

【形态】金铁锁属。吴韞珍及吴征镒两氏新属，隶石竹科，剪秋罗亚科，石竹族。

花两性，形小，近于无柄，组成顶生之三歧，二出聚伞花序，花后倾下。花序具头状腺毛，每一部分花序下有二苞片；苞片草质，上部者具透明边缘，下部者渐向花序基部，渐成叶状。萼筒狭漏斗形，具十五棱及五齿，外部多腺毛，脉十五条，直出而分离；齿具透明边缘。花冠管状钟形；花瓣五枚，狭匙形，顶截形至近圆形，基部渐狭，成不显明之爪，无副花冠，近中部处具三主脉。花冠萼筒间无主轴之延长部分。小蕊五枚，分生，对萼片；花丝线形；药近圆形，背着。子房无柄，膜质，透明，由二心皮合成，一室具二胚珠；花柱线形，二枚；柱头点状不显。胚珠基生，倒向，具甚长之珠柄。果实具一种子，似不裂开，膜质，半透明，具永存花柱，而包被于永存之萼筒及花冠内。种子盾状着生，背面平，腹面凸；种皮一层，薄，光滑而微亮；种脐在种子背面中部。胚乳丰富，粉质。胚直立，钝顶。倒圆锥形，包于胚乳