



临床药物丛书

外科



临床药物手册

LINCHUANG YAOWU SHOUCHE


丛书主编 许景峰 丛书策划 霍仲厚 主编 杨本明

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

 临床药物丛书

外科

临床药物手册



LINCHUANG YAO WU SHOU CE

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

主 编 杨本明

副 主 编 张新萍 陈 静

编写人员 (按姓氏笔画排序)

左艳敏 刘宗民 刘 红 杜 津

李月明 杨本明 张新萍 郭驰波

郭海平 蒋芝荣

图书在版编目(CIP)数据

外科临床药物手册/杨本明主编. —南京:江苏科学技术出版社, 2008. 5

(临床药物丛书)

ISBN 978-7-5345-5766-8

I. 外… II. 杨… III. 外科—药物—临床应用—手册
IV. R982-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 180769 号

外科临床药物手册

主 编 杨本明
责任编辑 徐祝平
助理编辑 徐 欣
出 版 人 黎 雪
责任校对 郝慧华
责任监制 曹叶平

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路 47 号, 邮编: 210009)
网 址 <http://www.pspress.cn>
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市中央路 165 号, 邮编: 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京展望文化发展有限公司
印 刷 江苏苏中印刷有限公司

开 本 787 mm×1092 mm 1/36
印 张 25.125
字 数 603 500
版 次 2008 年 5 月第 1 版
印 次 2008 年 5 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5345-5766-8
定 价 47.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

丛书编委会

主任委员 许景峰

编 委 (以姓氏笔划排序)

王金萍 王虎军 张 松 张 梅

陈 静 杨本明 杨永革 罗朝丽

周丽华 曾 明 臧晓丽 薛洪源

策 划 霍仲厚

序 言

随着生命科学各个领域的不断发展,医药科技进步突飞猛进,医药学新理论、新技术、临床治疗新方法和新药物的不断涌现,为临床医药工作者展现了更广阔的舞台,同时也带来了更严峻的考验。面对不断出现的新药品和新制剂,老药新用、药物相互作用和不良反应的发生等问题,迫切要求临床医疗和医药工作者不断学习,努力获取和掌握当今世界日新月异的医药信息和知识。我们参考了众多的医药专刊和书籍,并结合临床用药的实际需要,编辑出版了这套“临床药物丛书”。

本丛书共有 14 分册,涵盖了临床内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科等各专科常用药物。收载各类药物数千种,每册均有其各自的特点。每分册由三部分组成:第一部分为临床常见药物,是该书的重点,主要介绍了药物的通用名、英文名、商品名与别名、剂型和规格、临床应用、用法及用量、注意事项及药物相互作用等内容;第二部分为常见疾病的药物治疗;第三部分为各分册相关的附录。

本丛书体现了科学性、先进性和实用性,特点在新,重在实用,全书均采用表格形式,力求简要,易于查找,内容翔实、实用。

对于新药,本丛书尽量收载,对于不常用的药品,本丛书从略。

本丛书的出版,为临床工作者提供了一部内容较全面、实用的参考书,是临床各科医师、药师及护师临床工作不可或缺的药物工具书。

由于编者水平有限,难免挂一漏万,对于本丛书的错误和缺点,我们恳切地希望专家及广大读者批评指正,以便再版时改正。

许景峰

前 言

外科临床工作虽说是围绕手术开展的,但药物治疗仍有着举足轻重的意义。疾病的诊断用药,外科疾病的保守治疗,围手术期的辅助治疗,恶性肿瘤的化学治疗等,都是外科医师必须熟练掌握的,正确选药、合理用药对疾病的诊疗和病人的康复密切相关。近年来,药理学、药物治疗学进展迅速,各类新药不断问世,不少老药被赋予了新的用途;进口药物蜂拥而至,国产药改头换面,纷纷冠以五花八门的商品名。这一切变化和发展令人眼花缭乱、目不暇接,甚至无从选择。外科医师对此倾心关注、深入研究并不现实,也无必要,拥有一本合适的临床药物工具书即可。于是,我们应江苏科学技术出版社之邀,组织了一批具有丰富临床用药经验的药学和临床专家,根据外科疾病的用药特点,从临床医师的实际工作需要出发,编写了这本《外科临床药物手册》。

本书结合我们的临床药物应用经验和科研成果,参考了当前最新的临床资料,收录了最近上市的新药,临床常用且对疗效已达成共识的药物,以及具有新用途的老药。临床少用的或即将淘汰的药物未予收录。药名按《中华人民共和国药典》或国家卫生部颁标准确定的通用名,并附以能收集到的各种商品名,以便检索。

全书分两大部分。

第一部分为外科常用药物。根据药物的主要用途结合外科医生的用药习惯分章节编写。每类药先介绍药物的具体分类、作用机制和临床应用。然后以表格的形式介绍每个药的药名、规格、剂型、用途、用法、与其他药的相互作用、不良反应和注意事项。需要说明的是,每一个药物有六个栏目,本书采用和合面排版,也就是翻开书后,所见的左页(双页)和右页(单页)作为一个整页来排。表格的第一栏从左边的双页起排,前三列排在左边的双页上,后三列排在右边的单页上,以便查阅。因为是表格,也就难免有的列因为内容多而很长,按表格排其他列空白就较大,为减少空白,过长的列下面的内容从表中抽出,以“注”的形式排在

表下。另外要说明的是表格上下及表格之间的文字(包括“注”)在和合面上相当于双栏排,即先排满左边的双页,再排右边的单页。请读者注意。

第二部分为外科常见疾病用药。首先帮助读者认识疾病的本质,然后指导读者制定合适的治疗原则,明确药物治疗的依据,也就是如何针对疾病的源头选择治疗药物,再具体介绍用药方案和个性化用药。这一部分也是以表格的形式编写。由于该书是临床常用药物手册,所以疾病部分所选病例始终围绕药物治疗这个主题,对非药物治疗为主的疾病本书则未予收集。

因为本书是以表格形式编写的,为缩短篇幅、便于编排,文中采用了如下一些缩写或代号:

qd: 每日 1 次	bid: 每日 2 次
tid: 每日 3 次	qid: 每日 4 次
qod: 隔日 1 次	qlh: 每小时 1 次
q2h: 每 2 小时 1 次(余依此类推)	qn: 每晚 1 次
U: 单位	IU: 国际单位
po: 口服	ih: 皮下注射
im: 肌肉注射,肌注	iv: 静脉注射,静注
iv gtt: 静脉滴注,静滴	NS: 生理盐水
GS: 葡萄糖溶液	GNS: 葡萄糖氯化钠溶液

由于编写时间较紧,书中有些内容难免有疏漏之处,恳请广大同仁和读者批评指正,以便以后修订。

编 者

目 录

上 编 外科常用药物

第一章 手术前检查用药 / 1

第一节 造影剂 / 1

泛影葡胺(安吉格那芬,乌洛格兰芬) / 2

钆贝葡胺(莫迪司) / 2

碘比醇(三代显) / 4

碘海醇(约多海克索,欧乃派克) / 4

碘佛醇(伊奥索,安射力) / 6

碘帕醇(碘比多,碘必乐) / 6

碘普罗胺(优维显,碘普胺) / 6

碘克沙醇 / 8

钆喷酸葡胺(马根维显,磁影葡胺,钆影葡胺) / 8

钆双胺(欧乃影) / 10

超顺磁性氧化铁(菲立磁) / 10

锰福地吡三钠 / 12

碘苯酯(迈欧地,麦沃地尔) / 12

第二节 器官功能检查剂 / 14

磷酸组胺 / 14

五肽胃泌素 / 14

酚磺酞(酚红) / 14

磺溴酞钠 / 16

荧光素钠(立摄得) / 16

刚果红(联苯偶氮萘磺) / 16

第二章 麻醉用药 / 18

第一节 镇静、催眠、抗焦虑药 / 18

地西洋(安定,苯甲二氮革) / 18

咪达唑仑(速眠安,力月西,多美康,咪唑安定,咪唑二氮革) / 20

氟西洋(安眠灵,氟苯安定,氟西津,妥眠多,盐酸氟安定) / 22

硝西洋(莫加顿,消虑苯,硝基安定,硝革酮,盐酸硝西洋,益脑静) / 22

劳拉西洋(氯羟安定,氯羟二氮革,氯羟去甲安定,罗拉,洛拉酮,苏拉西洋) / 24

夸西泮(四氟硫安定) / 26

艾司唑仑(艾司安定, 去甲阿普唑仑, 三唑安定, 三唑氯草, 舒乐安定, 舒坦乐安定, 优氯净, 忧虑定) / 26

氯丙嗪(冬眠灵, 氯普马嗪, 可乐静) / 28

氟哌利多(达罗哌丁苯, 达哌丁苯, 氟哌啉, 力帮欣定, 去氢哌利多) / 28
苯巴比妥(苯巴比通, 苯巴比妥钠, 迦地那, 卢米那尔, 鲁米那, 鲁米那钠) / 30

司可巴比妥(甲丁巴比妥, 可巴比妥钠, 速可眠, 速可眠钠, 西可巴比妥) / 32

异戊巴比妥(阿米妥, 阿米妥钠, 异戊巴比妥钠) / 32

第二节 局部麻醉药 / 34

普鲁卡因 Procaine(奴夫卡因, 盐酸奴夫卡因, 盐酸普鲁卡因) / 36

丁卡因(阿美索卡因, 邦多卡因, 邦妥卡因, 地卡因, 纽伯卡因, 特他卡因, 盐酸丁卡因) / 38

氯普鲁卡因(盐酸氯普鲁卡因, 可谱诺, 2-氯普鲁卡因, 纳塞卡因) / 40

奥布卡因(盐酸奥布卡因, 倍诺喜, 丁氧基普鲁卡因, 丁氧卡因, 羟丁普鲁卡因, 盐酸丁氧卡因) / 40

丙美卡因(爱尔卡因, 盐酸丙美卡因) / 42

利多卡因(达络, 利度卡因, 利舒卡, 塞罗卡因, 昔罗卡因, 盐酸利多卡因, 盐酸赛洛卡因) / 42

罗哌卡因(耐乐品, 盐酸罗哌卡因) / 44

布比卡因(勃比伏卡因, 丁哌卡因, 丁吡卡因, 丁普卡因, 麻卡因, 雅布比卡因, 盐酸布比卡因, 盐酸丁哌卡因) / 44

甲哌卡因(甲哌酰卡因, 卡波卡因, 盐酸甲哌卡因, 盐酸卡波卡因) / 46

第三节 吸入全麻药 / 46

氟烷(三氟氯溴乙烷, 三氟乙烷) / 48

恩氟烷(安氟醚, 安利醚, 易使宁) / 50

异氟烷(福仑, 活宁, 异氟醚) / 52

七氟烷(七氟醚, 七氟异丙甲醚) / 52

地氟烷(地氟醚, 去氟烷, 优宁) / 54

氧化亚氮(笑气, 氧化氮, 一氧化二氮) / 54

第四节 静脉全麻药 / 56

硫喷妥钠(硫戊巴比妥钠, 潘托散, 戊硫巴比妥钠) / 56

氯胺酮(开他敏, 可达眠, 盐酸氯胺酮) / 58

丙泊酚(得普利麻, 二异丙酚, 双异丙酚, 异丙酚) / 60

依托咪酯(苳咪酯, 福罗, 甲苳咪酯, 宜妥利, 乙咪酯) / 60

羟丁酸钠(γ -羟丁酸钠, 羟丁酸, 羟基丁酸钠) / 62

第五节 肌松药 / 62

氯琥珀胆碱(琥珀胆碱,氯化琥珀胆碱,司可林) / 64

泮库溴铵(巴夫龙,本可松,潘可罗宁,潘龙) / 66

维库溴铵(诺科隆,诺维隆,去甲本可松,万可罗宁,万可松,仙林) / 66

阿曲库铵(阿曲可林,阿曲可宁,安特冠林) / 66

罗库溴铵(爱可松) / 68

哌库溴铵(阿端,哌可松,匹布可罗宁,溴化吡哌尼) / 68

第三章 镇痛药 / 70

第一节 麻醉性镇痛药 / 70

吗啡(盐酸吗啡,美菲康,锐力通,史尼康) / 70

哌替啶(盐酸哌替啶,杜冷丁,利多尔,度冷丁,盐酸麦啶) / 72

芬太尼(枸橼酸芬太尼) / 74

舒芬太尼(枸橼酸舒芬太尼) / 74

阿芬太尼(四唑芬太尼,唑芬太尼) / 76

瑞芬太尼(瑞捷) / 76

二氢埃托啡(双氢乙烯啡,双氢埃托啡,盐酸双氢埃托啡) / 78

美沙酮(阿米酮,非那酮,美散痛,盐酸美沙酮) / 78

羟考酮(奥施康定,氢考酮,羟氢可待因酮,盐酸羟考酮) / 80

曲马多(舒敏,曲马朵) / 80

喷他佐新(乳酸喷他佐新,戊唑星,镇痛灵,镇痛新,盐酸喷他佐新) / 82

布托啡诺(酒石酸布托啡诺,丁啡喃,环丁羟吗喃,诺扬,酒石酸环丁羟吗喃) / 82

丁丙诺啡(布诺啡,沙菲,盐酸丁丙诺啡,淑丁啡,盐酸淑丁啡) / 84

纳洛酮(丙烯吗啡酮,金尔伦,苏诺,烯丙羟吗啡酮,盐酸纳洛酮) / 84

第二节 解热、镇痛、抗炎药 / 86

阿司匹林(乙酰水杨酸,醋柳酸,拜耳阿司匹林,巴米尔,司尔利) / 86

复方阿司匹林(复方乙酰水杨酸,解热止痛片,APC) / 88

阿司匹林精氨酸盐 / 88

卡巴匹林钙(阿司匹林钙脲,卡巴比林,速克痛,乙酰水杨酸钙脲) / 90

对乙酰氨基酚(扑热息痛,醋氨酚,百服宁,必理通,泰诺) / 90

复方对乙酰氨基酚(复方扑热息痛,康利诺,可利得) / 92

贝诺酯(扑炎痛,对乙酰氨基酚乙酰水杨酸酯) / 92

阿西美辛 / 92

双氯芬酸(双氯灭痛,扶他林,凯扶兰) / 94

布洛芬(异丁苯丙酸,异丁洛芬,拔怒风,芬必得) / 94

萘普生(甲氧萘丙酸,消毒灵) / 96

酮洛芬(酮基布洛芬,优洛芬) / 96

氯诺昔康(达路,可塞风,劳诺昔康,氯替诺昔康) / 98

- 吡罗昔康(安尔克,吡昔康,炎痛喜康,洛尔定,市普康)/100
 塞来昔布(西乐葆)/100
 萘丁美酮(科汾汀,麦力通,纳布美通,萘力通,萘美酮,瑞力芬)/102
 非普拉索(戊烯保泰松,戊烯松)/102
 尼美舒利(美舒宁,尼蒙舒)/102

第四章 抗休克用药/104

第一节 血管活性药/104

- 肾上腺素(副肾素,盐酸肾上腺素,重酒石酸肾上腺素)/104
 去甲肾上腺素(去甲肾,盐酸去甲肾上腺素,正肾,重酒石酸去甲肾上腺素)/106
 去氧肾上腺素(新福林,苯肾上腺素,新交感酚)/108
 多巴胺(3-羟酪胺,儿茶酚乙胺,盐酸多巴胺)/108
 多巴酚丁胺(盐酸丁巴多胺,杜丁胺,强心安)/110
 异丙肾上腺素(盐酸异丙肾上腺素,异丙肾,喘息定)/112
 间羟胺(阿拉明,重酒石酸间羟胺)/112
 酚苄明(盐酸酚苄明,苯苄胺,苯苄明,盐酸苯苄胺)/114
 艾司洛尔(受邦,盐酸艾司洛尔)/114
 阿托品(硫酸阿托品,颠茄碱)/116
 山莨菪碱(氢溴酸山莨菪碱,盐酸山莨菪碱)/118

第二节 血容量扩充药/118

- 琥珀酰明胶(琥珀明胶,佳乐施)/120
 聚明胶肽(海脉素,菲克雪浓,尿素交联明胶)/120
 右旋糖酐40(低分子右旋糖酐)/122
 右旋糖酐70(多聚葡萄糖70,中分子糖酐,中分子右旋糖酐)/122
 右旋糖酐10(脉通,小分子右旋糖酐)/124
 中分子羟乙基淀粉200/0.5(贺斯)/124
 中分子羟乙基淀粉130/0.4(万汶)/126
 低分子羟乙基淀粉(706代血浆)/126
 人血白蛋白(白蛋白,人血清白蛋白)/126

第五章 外科抗感染药物/128

第一节 青霉素类/128

- 青霉素(青霉素G)/134
 青霉素V/136
 苄星青霉素(长效青霉素)/136
 氨苄西林(氨苄青霉素)/138
 阿莫西林(羧氨苄青霉素)/138
 苯唑西林(新青霉素II)/140

氯唑西林 / 140

哌拉西林(氧哌嗪青霉素) / 142

羧苄西林(羧苄青霉素钠) / 142

阿洛西林(阿乐欣, 可乐欣) / 144

磺苄西林(格达西林, 卡他西林) / 144

美洛西林(拜朋, 诺美, 天林) / 146

美西林 / 146

替卡西林 / 148

阿莫西林克拉维酸钾 / 148

氨苄西林钠舒巴坦(安美丁, 优立新) / 150

舒他西林(苏克, 博德) / 150

哌拉西林三唑巴坦(哌拉西林他唑巴坦钠) / 152

替卡西林克拉维酸 / 152

第二节 头孢菌素类及其他 β -内酰胺类 / 154

头孢氨苄(先锋霉素IV) / 158

头孢唑林(先锋霉素V) / 158

头孢拉定(先锋霉素VI) / 160

头孢羟氨苄(欧意) / 160

头孢噻吩(先锋霉素I, 西保力新) / 162

头孢替唑(特子社复, 盖替欣) / 162

头孢呋辛(西力欣, 新菌灵) / 164

头孢克洛(迪素, 可福乐, 新达罗) / 164

头孢替安(泛司博林) / 166

头孢丙烯(施复捷) / 166

头孢噻肟(凯福隆, 凯福捷, 塞福隆) / 166

头孢曲松(罗氏芬, 头孢三嗪) / 168

头孢哌酮(先锋必, 派同, 达诺欣) / 168

头孢哌酮舒巴坦(舒普深, 新瑞普欣, 优普同) / 170

头孢他啶(复达欣, 新天欣) / 170

头孢唑肟(法洛西, 安保速灵) / 172

头孢地秦(高德, 莫敌, 莫敌威) / 172

头孢克肟(世福素, 新福素) / 172

头孢地尼(全泽复, 世扶尼) / 174

头孢他美酯(头孢他美匹酯, 安素美, 康迈欣) / 174

头孢布烯(头孢布坦, 先力腾) / 174

头孢吡肟(马斯平) / 176

头孢匹罗(派新, 头孢吡隆) / 176

头孢克定(头孢立定) / 176

头孢西丁(美福仙, 头孢噻吩) / 178

头孢美唑(头孢美他醇) / 178

拉氧头孢(噻马灵, 拉他头孢) / 178

氟氧头孢(氟吗宁, 氟莫克西) / 180

氨曲南(君刻单, 氨曲安) / 180

亚胺培南西司他丁(泰能, 谱能) / 180

美罗培南(美平, 倍能, 海正美特) / 182

第三节 氨基糖苷类抗生素 / 182

链霉素 / 184

庆大霉素 / 184

阿米卡星(丁胺卡那霉素) / 184

奈替米星(奈特, 奈替霉素) / 186

依替米星(爱大) / 186

异帕米星(依克沙) / 186

妥布霉素(艾诺, 托百士) / 188

小诺米星(小诺霉素) / 188

巴龙霉素 / 188

大观霉素(淋必治, 壮观霉素) / 190

新霉素 / 190

第四节 氯霉素类及四环素类 / 190

氯霉素[棕榈氯霉素(B型)] / 192

多西环素(强力霉素, 脱氧土霉素) / 192

米诺环素(美满霉素) / 192

第五节 大环内酯类、林可霉素类及其他抗生素 / 194

一、大环内酯类 / 194

红霉素 / 194

依托红霉素 / 194

吉他霉素(柱晶白霉素) / 196

琥乙红霉素(利君沙) / 196

克拉霉素(利迈先, 克拉仙, 甲力) / 196

罗红霉素(严迪, 罗力得, 仁苏) / 198

阿奇霉素(抒罗康, 丽珠奇乐, 因培康) / 198

乙酰螺旋霉素 / 198

乙酰麦迪霉素(美欧卡霉素) / 200

交沙霉素(娇莎) / 200

二、林可霉素类 / 200

林可霉素(洁霉素) / 200

克林霉素(可尔生, 奥丽先, 力弘) / 202

三、其他 / 202

万古霉素(来可信, 奇锐, 稳可信) / 204

去甲万古霉素(万迅) / 204

替考拉宁(加立信, 他格适) / 206

多粘菌素 B(阿罗多粘) / 206

磷霉素(复美欣, 美乐力) / 206

第六节 喹诺酮类 / 208

吡哌酸 / 208

诺氟沙星(氟哌酸) / 210

环丙沙星(希普欣, 悉复欢, 特美力) / 210

氧氟沙星(泰利得, 泰利必妥) / 212

左氧氟沙星(可乐必妥, 左克, 来立信) / 212

依诺沙星(氟啟酸, 诺佳) / 214

洛美沙星(爱帮, 倍诺) / 214

培氟沙星(倍福, 达福明, 甲氟哌酸) / 214

氟罗沙星(多氟哌酸, 天方罗欣, 芙璐星) / 216

加替沙星(莱美清, 澳莱克, 天坤, 罗欣严达) / 216

莫西沙星(天欣, 威莫星) / 218

帕珠沙星(诺君欣, 派佐沙星) / 218

司帕沙星(巴沙, 司氟沙星, 海正立特) / 218

第七节 磺胺类药与硝基呋喃类 / 220

磺胺甲噁唑(SMZ, 新诺明) / 220

磺胺嘧啶(大力克, 地亚津, SD) / 222

磺胺嘧啶银(SD-Ag) / 222

柳氮磺吡啶(SASP) / 222

磺胺多辛(周效磺胺, SDM) / 224

呋喃妥因(呋喃呋啟) / 224

呋喃唑酮(痢特灵) / 224

呋喃西林 / 224

第八节 硝咪唑类 / 226

甲硝唑(灭滴灵) / 226

替硝唑(比适, 可立泰) / 226

奥硝唑(奥博林, 普司立) / 228

第九节 抗病毒药 / 228

利巴韦林(三氮唑核苷, 病毒唑) / 230

- 阿昔洛韦(无环鸟苷,克疱) / 230
- 更昔洛韦(丽科乐,赛美维) / 230
- 伐昔洛韦(万乃洛韦,丽珠威) / 232
- 泛昔洛韦(彼欣,凡乐,丽珠风) / 232
- 金刚烷胺(金刚胺) / 232
- 拉米夫定(贺普丁,雷米夫定,益平维) / 234
- 齐多夫定(叠氮胸苷,奥贝齐,克度,立妥威) / 234
- 奥司他韦(达菲,特敏福) / 236
- 奈伟拉平(维乐命) / 236
- 依法韦仑(依非韦仑,施多宁,EFV) / 236
- 茆地那韦(艾好) / 238
- 膦甲酸钠(可耐, PFA) / 238

第十节 抗真菌药 / 238

- 两性霉素 B(庐山霉素) / 240
- 氟胞嘧啶(5-氟胞嘧啶, 5-FC) / 242
- 克霉唑(妇康安,克癣膏,三苯甲咪唑) / 242
- 益康唑(氟苯甲氧咪唑) / 242
- 联苯苄唑(孚琪,美克,白呋唑) / 244
- 酮康唑(里素劳,采乐,霉康灵) / 244
- 氟康唑(大扶康,博泰) / 244
- 伊曲康唑(斯皮仁诺,美扶) / 246
- 伏立康唑(威凡) / 246
- 咪康唑(达可宁,氟益康唑) / 246
- 特比奈芬(兰美舒,丁克) / 248
- 阿莫罗芬(罗每乐) / 248
- 大蒜素(蒜辣素) / 248
- 复方土槿皮酊 / 248
- 水杨酸 / 250
- 十一烯酸 / 250

第十一节 抗结核药 / 250

- 异烟肼(雷米封,INH) / 252
- 对氨基水杨酸钠(派斯,PAS-Na) / 252
- 乙胺丁醇(EMB) / 254
- 吡嗪酰胺(PZA) / 254
- 利福平(RFP) / 254
- 利福喷丁(明佳欣) / 256
- 利福布汀 / 256

乙硫异烟胺 / 256

第六章 消化系统用药 / 258

第一节 治疗消化性溃疡病药物 / 258

一、抗酸药 / 258

氢氧化铝 / 258

复方氢氧化铝(胃舒平,达胃宁) / 260

氧化镁(煅制镁,重质氧化镁) / 260

碳酸钙(凯思立 D, 纳米钙) / 262

铝碳酸镁(达喜,碱式碳酸铝镁) / 262

二、抑制胃酸分泌药 / 262

西咪替丁 / 262

雷尼替丁(善卫得,盖胃得,呋喃硝胺) / 264

法莫替丁(法莫丁,倍法丁,立复丁) / 266

枸橼酸铋雷尼替丁(百乐威,瑞倍) / 268

尼扎替丁(爱希,卫舒美) / 268

罗沙替丁乙酸酯(哌芳替丁,哌芳酯丁) / 268

奥美拉唑(奥克,洛赛克) / 270

兰索拉唑(达克普隆,兰悉多,新达克) / 272

泮托拉唑(健朗晨,诺森,潘妥拉唑) / 272

雷贝拉唑(安斯菲,波利特,贝众捷) / 274

埃索美拉唑(耐信,埃索他拉唑,左旋奥美拉唑) / 274

哌仑西平(盐酸哌仑西平,吡疡平,必舒胃) / 276

丙谷胺(二丙谷酰胺) / 276

三、胃黏膜保护剂 / 276

胶体果胶铋(碱式果酸铋钾) / 276

枸橼酸铋钾(铋诺,得乐) / 278

碱式碳酸铋(次碳酸铋,次碳苍) / 278

米索前列醇(米索普特,喜克溃) / 278

硫糖铝(迪先,舒克菲) / 280

甘草锌(伊甘锌) / 280

替普瑞酮(施维舒,戊四烯酮) / 280

吉法酯(合欢香叶酯) / 282

伊索拉定(艾索拉定,盖世龙) / 282

甘珀酸钠(甘珀酸,生胃酮) / 282

麦滋林-S(L-谷氨酰胺奥磺酸钠) / 282

第二节 胃肠解痉药 / 284

阿托品(硫酸阿托品,颠茄碱,迪善) / 284

山莨菪碱(654-2,盐酸山莨菪碱) / 286

东莨菪碱(解痉灵,丁溴东莨菪碱) / 286

曲美布汀(舒丽启能) / 288

匹维溴铵(得舒特) / 288

丙胺太林(普鲁本辛) / 288

格隆溴铵(格隆铵,胃长宁) / 288

颠茄 / 288

第三节 助消化药 / 290

胃蛋白酶(百布圣,蛋白酵素,胃酶) / 290

胰酶(胰酵素) / 290

乳酸菌素(复合乳酸菌,聚克) / 292

多酶片 / 292

乳酶生(表飞鸣,加康特,延华) / 292

卡尼汀(康胃素,维生素 BT) / 294

乳糖酶 / 294

第四节 促胃动力药及止吐药和催吐药 / 294

一、促胃动力药 / 294

多潘立酮(吗丁啉) / 296

甲氧氯普胺(灭吐灵,胃复安) / 296

伊托必利(奥为仙,比佳斯,代林) / 298

西沙必利 / 298

莫沙必利(贝络纳,加斯清) / 300

二、止吐药和催吐药 / 302

昂丹司琼(枢复宁,安美舒,枢丹) / 302

格拉司琼(格雷西龙,达芬可泉,格列西隆) / 304

多拉司琼 / 304

雷莫司琼(奈西雅,艾可安,艾生素) / 304

东莨菪碱(解痉灵,丁溴东莨菪碱) / 306

苯海拉明(可他敏,可太敏) / 306

茶苯海明(乘晕宁,晕海宁) / 306

地芬尼多(眩晕停) / 308

阿朴吗啡(去水吗啡,意森,尤立玛) / 308

第五节 泻药及止泻药 / 310

一、泻药 / 310

硫酸镁 / 310

硫酸钠(芒硝) / 312

乳果糖(杜秘克) / 312