

黄纯琪 编著

中医

常用方药的 比较应用

广东省出版集团

广东科技出版社（全国优秀出版社）

中医常用方药的比较应用

◎ 黄纯琪
编著

广东省出版集团

广东科技出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中医常用方药的比较应用 / 黄纯琪编著. — 广州: 广东科技出版社, 2008.11

ISBN 978-7-5359-4609-6

I. 中… II. 黄… III. 方剂—鉴别 IV. R289

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 071864 号

责任编辑: 苏北建

责任校对: 陈 静

封面设计: 陈维德

责任印制: LHZH

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)

E - mail: gdkjzbb@21cn.com

<http://www.gdstp.com.cn>

经 销: 广东新华发行集团股份有限公司

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

(南海区狮山科技工业园 A 区 邮码: 528225)

规 格: 889mm×1194mm 1/32 印张 5 字数 120 千

版 次: 2008 年 11 月第 1 版

2008 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1~6 000 册

定 价: 10.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

内 容 提 要

本书分两部分：第一部分介绍了 100 首常用方剂的比较应用，主要从组成、功用、主治病证及辨证要点方面进行比较；第二部分介绍了 100 味常用中药的比较应用，主要从中药的功效、主治病证方面进行比较。附录部分收录了 200 味常用中药的药理研究。

本书以国家现行最新的教材、教学大纲为依据。内容简明扼要，通俗易懂。可作为中医院校学生学习方剂、中药的辅导读物，亦可供中医院校老师和中医临床医生参考。

序

中医学博大精深，要想学好它，并用好它来为患者解除病苦，必须从三个方面下工夫，即：读经典，跟名师，多临床。这一递相传承、循环往复的过程使中医学的内容不断丰富，推动了中医学的发展，保证了中医学的道泽长存，经久不衰。作为学习中医的人来说，学医的最终目标是落实到一个“医”字上。也就是说只有能用中医中药治好病的人，才能算得上一个名符其实的“中医”。而名符其实的中医必须掌握两大本领：一是诊断能力，二是处方技能。前者需洞悉患者的全面情况，疾病的为害态势，才能做到“知己知彼，百战不殆”；后者需洞悉中药之性能，方剂之功效，才能做到“有的放矢，除暴安良”。四川中医药高等专科学校副教授黄纯琪君的近作《中医常用方药的比较应用》，堪为初入中医之门者处方技能的良师益友，亦可供从事中医临床、教学的同道参鉴。

黄君早年毕业于原成都中医学院。他一贯勤奋好学，尊敬师长，在学院学习期间，自然不会放过“读经典，跟名师”的良机，精勤不倦，收获颇丰。毕业后从事中医诊疗工作达十余年之久，后虽置身中医教学工作，但仍坚持门诊不辍，以致基础理论扎实，临床经验丰富；沉痾屡起，桃李盈门。今以其近30年读书、临床、教学的经验笔之于书，付梓问世，必能启示后学辨惑解疑，正确处方用药，提高治疗效果。此黄君编著本书之初衷，亦老夫之心愿也，故乐之为序。

李孔定

二〇〇六年九月

时年八十有一

前言

中医方剂、中药是学习中医的基础，也是中医临床医生治病的敲门砖。单个方剂，单味中药的知识容易掌握。但方剂与方剂之间，中药与中药之间的比较应用较难掌握。历代医书论述方剂、中药的比较应用不多。本书以国家现行最新的教材、大纲为依据，也参阅了历代有关的方剂、中药等书籍，并结合本人近 30 年的教学经验和医疗实践编写而成。

本书分两部分：第一部分介绍了 100 首常用方剂的比较应用，主要从组成、功用、主治病证及辨证要点方面进行比较，第二部分介绍了 100 味常用中药的比较应用，主要从中药的功效、主治病证方面进行比较。

中药的临床应用，传统中药的功用和主治病证有一定的局限性，现代中药的药理研究有一定的参考价值，若能二者结合，确能提高临床疗效。故附录部分收录了 200 味常用中药的药理研究。

本书承蒙全国名老中医药专家李孔定主任医师为我作序，广西中医学院张煜博士、副教授精心审改，在此一并表示衷心的感谢！

由于作者水平有限，经验不足，书中谬误难免，敬请专家、读者不吝赐教、指正。

黄纯琪

2006.8 绵阳

一、100 首常用方剂的 比较应用

1. 麻黄汤与桂枝汤 1
2. 麻黄加术汤与麻杏苡甘汤 1
3. 大青龙汤与小青龙汤 2
4. 射干麻黄汤与小青龙汤 2
5. 桂枝加葛根汤与桂枝加
厚朴杏子汤 3
6. 桑菊饮与银翘散 3
7. 麻杏石甘汤与麻黄汤 4
8. 越婢汤与麻杏石甘汤 4
9. 败毒散与再造散 5
10. 《伤寒六书》柴葛解肌汤与
《医学心悟》柴葛解肌汤 ... 5
11. 参苏饮与败毒散 6
12. 葱白七味饮与加减葳蕤汤 ... 6
13. 大承气汤与小承气汤、调胃
承气汤 7
14. 大陷胸汤与大承气汤 7
15. 大陷胸汤与小陷胸汤 8
16. 温脾汤与大黄附子汤 8
17. 麻子仁丸与增液承气汤 ... 9
18. 小柴胡汤与蒿芩清胆汤 ... 9
19. 小柴胡汤与大柴胡汤 10
20. 四逆散与柴胡疏肝散 10
21. 半夏泻心汤与生姜泻心汤、
甘草泻心汤 11
22. 白虎汤与竹叶石膏汤 11
23. 犀角地黄汤与清营汤 12
24. 泻白散与麻杏甘石汤 12
25. 苇茎汤与大黄牡丹汤 13
26. 清胃散与玉女煎 13
27. 泻黄散与清胃散 14
28. 左金丸与香连丸 14
29. 芍药汤与白头翁汤 15
30. 葛根芩连汤与白头翁汤 ... 15
31. 王氏清暑益气汤与李氏清暑
益气汤 16
32. 清骨散与青蒿鳖甲汤 16
33. 香薷饮与新加香薷饮 17
34. 小建中汤与桂枝汤 17
35. 大建中汤与小建中汤 18
36. 吴茱萸汤与理中丸 18

37. 当归四逆汤与四逆散、
四逆汤 19
38. 阳和汤与四妙勇安汤 20
39. 仙方活命饮与阳和汤 20
40. 四君子汤与理中丸 21
41. 参苓白术散与四君子汤 21
42. 六君子汤与七味白术散 22
43. 补中益气汤与升阳益胃汤... 22
44. 胶艾汤与四物汤 23
45. 圣愈汤与桃红四物汤 23
46. 归脾汤与补中益气汤 24
47. 十全大补汤与人参养营汤
..... 24
48. 生脉散与复脉汤 25
49. 六味地黄丸与知柏地黄丸、
杞菊地黄丸、麦味地黄丸 ... 25
50. 一贯煎与四逆散、逍遥散
..... 26
51. 六味地黄丸与金匱肾气丸
..... 27
52. 左归丸与右归丸 27
53. 玉屏风散与牡蛎散 28
54. 玉屏风散与桂枝汤 28
55. 四神丸与真人养脏汤 29
56. 桑螵蛸散与金锁固精丸 ... 30
57. 固冲汤与归脾汤 30
58. 固经丸与固冲汤 31
59. 易黄汤与完带汤 31
60. 易黄汤与龙胆泻肝汤 32
61. 朱砂安神丸与生铁落饮 ... 32
62. 天王补心丹与归脾汤 33
63. 酸枣仁汤与天王补心丹 ... 33
64. 安宫牛黄丸与紫雪丹、至
宝丹 34
65. 柴胡疏肝散与逍遥散 35
66. 瓜蒌薤白白酒汤与瓜蒌薤
白半夏汤、枳实薤白桂枝
汤 35
67. 橘核丸与天台乌药散 36
68. 四磨汤与五磨饮子 36
69. 苏子降气汤与小青龙汤 ... 37
70. 定喘汤与苏子降气汤 37
71. 定喘汤与小青龙汤 38
72. 定喘汤与麻杏甘石汤 38
73. 旋覆代赭汤与小柴胡汤、
半夏泻心汤 39
74. 橘皮竹茹汤与丁香柿蒂汤、
旋覆代赭汤 40
75. 桂枝茯苓丸与桃核承气汤
..... 40
76. 下瘀血汤与桃核承气汤 ... 41
77. 王清任五个逐瘀汤 41
78. 失笑散与生化汤 42
79. 温经汤与胶艾汤 42
80. 黄土汤与归脾汤 43
81. 槐花散与黄土汤 44
82. 川芎茶调散与菊花茶调散
..... 44
83. 川芎茶调散与九味羌活汤
..... 45

84. 镇肝熄风汤与羚角钩藤汤	45	5. 荆芥与紫苏	56
85. 桑杏汤与桑菊饮	46	6. 荆芥与防风	57
86. 桑杏汤与杏苏散	46	7. 荆芥与白芷	57
87. 清燥救肺汤与桑杏汤	47	8. 白芷与细辛	57
88. 养阴清肺汤与百合固金汤	47	9. 白芷与藁本	58
89. 增液汤与增液承气汤	48	10. 辛夷与苍耳	58
90. 茵陈蒿汤与茵陈四逆汤 ...	48	11. 紫苏与苏叶、苏梗、苏子	59
91. 八正散与小蓟饮子	49	12. 香薷与麻黄	59
92. 藿朴夏苓汤与三仁汤	49	13. 羌活与独活	59
93. 甘露消毒丹与三仁汤	50	14. 生姜与煨生姜、生姜皮 ...	60
94. 猪苓汤与五苓散	50	15. 桑叶与菊花	60
95. 防己黄芪汤与防己茯苓汤	51	16. 柴胡与升麻、葛根	61
96. 苓桂术甘汤与肾著汤	51	17. 石膏与知母、黄芩	61
97. 实脾散与真武汤	52	18. 黄芩与黄连、黄柏	62
98. 朱丹溪的萆薢分清饮与程钟龄的萆薢分清饮	52	19. 龙胆草与夏枯草	62
99. 羌活胜湿汤与九味羌活汤	53	20. 银花与连翘	63
100. 温胆汤与导痰汤、涤痰汤	53	21. 板蓝根与大青叶、青黛 ...	63
二、100 味常用中药的比较应用		22. 蒲公英与紫花地丁	63
1. 麻黄与桂枝	55	23. 蒲公英与鱼腥草	64
2. 麻黄与细辛	55	24. 鱼腥草与败酱草	64
3. 麻黄与麻黄根	56	25. 白头翁与败酱草	64
4. 桂枝与肉桂	56	26. 红藤与白花蛇舌草	65
		27. 生地与玄参	65
		28. 赤芍与丹皮	65
		29. 赤芍与白芍	66
		30. 青蒿与地骨皮	66
		31. 胡黄连与黄连	66
		32. 银柴胡与柴胡	67
		33. 大黄与火麻仁	67

- | | | | |
|---------------------|----|--------------------|----|
| 34. 威灵仙与秦艽 | 67 | 63. 前胡与柴胡 | 79 |
| 35. 秦艽与秦皮 | 68 | 64. 白芥子与苏子、莱菔子 ... | 79 |
| 36. 汉防己与木防己 | 68 | 65. 桔梗与远志 | 79 |
| 37. 桑寄生与续断 | 68 | 66. 川贝母与浙贝母 | 80 |
| 38. 藿香与佩兰 | 69 | 67. 瓜蒌壳与瓜蒌仁、天花粉 | |
| 39. 藿香与香薷 | 69 | | 80 |
| 40. 苍术与白术 | 70 | 68. 杏仁与瓜蒌仁 | 80 |
| 41. 苍术与厚朴 | 70 | 69. 瓜蒌仁与火麻仁、桃仁 ... | 81 |
| 42. 茯苓与薏苡仁 | 70 | 70. 百部与百合 | 81 |
| 43. 茯苓与泽泻 | 71 | 71. 紫菀与款冬花 | 81 |
| 44. 茯苓与土茯苓 | 71 | 72. 竹茹与竹叶 | 82 |
| 45. 茯苓与茯苓皮、赤茯苓、 | | 73. 竹茹与半夏 | 82 |
| 茯神 | 71 | 74. 葶苈子与苏子 | 82 |
| 46. 猪苓与泽泻 | 72 | 75. 枇杷叶与桑叶 | 83 |
| 47. 车前子与车前草 | 72 | 76. 桑白皮与桑叶 | 83 |
| 48. 车前子与滑石 | 73 | 77. 朱砂与龙骨 | 83 |
| 49. 茵陈与金钱草 | 73 | 78. 龙骨与牡蛎 | 84 |
| 50. 附子与干姜 | 73 | 79. 酸枣仁与柏子仁 | 84 |
| 51. 陈皮与半夏 | 74 | 80. 石决明与草决明 | 85 |
| 52. 枳实与枳壳 | 74 | 81. 钩藤与天麻 | 85 |
| 53. 广木香与青木香 | 74 | 82. 地龙与僵蚕 | 86 |
| 54. 青皮与陈皮 | 75 | 83. 全蝎与蜈蚣 | 86 |
| 55. 山楂与神曲、莱菔子 | 75 | 84. 党参与黄芪 | 86 |
| 56. 鸡内金与麦芽 | 76 | 85. 生甘草与炙甘草 | 87 |
| 57. 川芎与牛膝 | 76 | 86. 熟地黄与制首乌 | 87 |
| 58. 川芎与丹参 | 77 | 87. 生首乌与制首乌、夜交藤 | |
| 59. 姜黄与郁金 | 77 | | 88 |
| 60. 三棱与莪术 | 78 | 88. 麦门冬与玉竹 | 88 |
| 61. 乳香与没药 | 78 | 89. 麦门冬与天门冬 | 88 |
| 62. 白前与前胡 | 78 | 90. 龟甲与鳖甲 | 89 |

91. 黄精与玉竹	89	18. 薄荷	98
92. 杜仲与续断	90	19. 牛蒡子	98
93. 山茱萸与金樱子	90	20. 蝉蜕	98
94. 补骨脂与附子	91	21. 石膏	99
95. 补骨脂与益智仁	91	22. 知母	99
96. 益智仁与佩兰	91	23. 栀子	99
97. 潼蒺藜与白蒺藜	92	24. 夏枯草	99
98. 怀牛膝与川牛膝	92	25. 芦根	100
99. 肉苁蓉与锁阳	93	26. 天花粉	100
100. 五味子与乌梅	93	27. 决明子	100
附录 200 味常用中药		28. 淡竹叶	100
药理		29. 黄芩	101
1. 麻黄	94	30. 黄连	101
2. 桂枝	94	31. 黄柏	101
3. 细辛	94	32. 龙胆草	102
4. 紫苏	95	33. 苦参	102
5. 荆芥	95	34. 白鲜皮	102
6. 防风	95	35. 金银花	102
7. 羌活	95	36. 连翘	103
8. 藁本	96	37. 板蓝根	103
9. 白芷	96	38. 青黛	103
10. 香薷	96	39. 穿心莲	103
11. 苍耳子	96	40. 山豆根	104
12. 辛夷	97	41. 射干	104
13. 葛根	97	42. 白头翁	104
14. 柴胡	97	43. 秦皮	104
15. 升麻	97	44. 蒲公英	105
16. 菊花	97	45. 紫花地丁	105
17. 桑叶	98	46. 土茯苓	105
		47. 鱼腥草	105

48. 红藤	106	78. 车前子	113
49. 败酱草	106	79. 滑石	113
50. 白花蛇舌草	106	80. 川木通	113
51. 重楼	106	81. 瞿麦	113
52. 生地黄	107	82. 扁蓄	114
53. 玄参	107	83. 地肤子	114
54. 牡丹皮	107	84. 海金沙	114
55. 赤芍	107	85. 石韦	114
56. 紫草	108	86. 茵陈蒿	114
57. 水牛角	108	87. 金钱草	115
58. 青蒿	108	88. 虎杖	115
59. 地骨皮	108	89. 附子	115
60. 大黄	109	90. 干姜	115
61. 独活	109	91. 肉桂	116
62. 威灵仙	109	92. 吴茱萸	116
63. 川乌	109	93. 小茴香	116
64. 木瓜	110	94. 花椒	116
65. 寻骨风	110	95. 陈皮	117
66. 海风藤	110	96. 青皮	117
67. 秦艽	110	97. 枳实	117
68. 防己	110	98. 木香	117
69. 五加皮	111	99. 香附	118
70. 桑寄生	111	100. 川楝子	118
71. 广藿香	111	101. 乌药	118
72. 苍术	111	102. 佛手	118
73. 厚朴	112	103. 薤白	119
74. 茯苓	112	104. 山楂	119
75. 薏苡仁	112	105. 神曲	119
76. 猪苓	112	106. 麦芽	119
77. 泽泻	112	107. 鸡内金	120

108. 莱菔子	120	138. 半夏	127
109. 槟榔	120	139. 旋覆花	128
110. 大蓟	120	140. 桔梗	128
111. 小蓟	121	141. 川贝母	128
112. 地榆	121	142. 瓜蒌	128
113. 槐花	121	143. 苦杏仁	129
114. 白茅根	121	144. 紫苏子	129
115. 侧柏叶	122	145. 百部	129
116. 三七	122	146. 紫菀	129
117. 茜草	122	147. 款冬花	130
118. 蒲黄	122	148. 枇杷叶	130
119. 降香	122	149. 马兜铃	130
120. 白及	123	150. 桑白皮	130
121. 仙鹤草	123	151. 葶苈子	131
122. 艾叶	123	152. 龙骨	131
123. 川芎	123	153. 酸枣仁	131
124. 延胡索	124	154. 柏子仁	131
125. 郁金	124	155. 远志	132
126. 姜黄	124	156. 石决明	132
127. 乳香	125	157. 珍珠母	132
128. 没药	125	158. 牡蛎	132
129. 五灵脂	125	159. 代赭石	133
130. 丹参	125	160. 白蒺藜	133
131. 益母草	126	161. 钩藤	133
132. 红花	126	162. 天麻	133
133. 桃仁	126	163. 地龙	134
134. 牛膝	126	164. 石菖蒲	134
135. 鸡血藤	127	165. 人参	134
136. 骨碎补	127	166. 西洋参	134
137. 莢术	127	167. 党参	135

168. 太子参	135	185. 沙苑子	139
169. 黄芪	135	186. 续断	140
170. 白术	135	187. 紫河车	140
171. 山药	136	188. 当归	140
172. 甘草	136	189. 熟地	140
173. 大枣	136	190. 白芍	141
174. 蜂蜜	136	191. 何首乌	141
175. 鹿茸	137	192. 麦门冬	141
176. 巴戟天	137	193. 玉竹	142
177. 淫羊藿	137	194. 黄精	142
178. 杜仲	137	195. 枸杞子	142
179. 补骨脂	138	196. 女贞子	142
180. 益智仁	138	197. 麻黄根	143
181. 肉苁蓉	138	198. 五味子	143
182. 锁阳	139	199. 山茱萸	143
183. 菟丝子	139	200. 大蒜	143
184. 蛤蚧	139		

一、100 首常用方剂的比较应用

1. 麻黄汤与桂枝汤

【相同点】二方同出于《伤寒论》；均用桂枝、炙甘草发汗解表；主治外感风寒表证。

【不同点】

麻黄汤：是麻黄与桂枝、杏仁相配伍，发汗解表力增强、宣肺平喘之力也较突出；功用发汗解表，宣肺平喘；主治外感风寒表实证；以恶寒发热、无汗而喘、脉浮紧为辨证要点。

桂枝汤：是桂枝与芍药、生姜、大枣相配伍，发汗力弱，重在解肌发表、调和营卫；功用解肌发表、调和营卫；主治外感风寒表虚证；以头身疼痛、汗出恶风、脉浮缓为辨证要点。

【比较要点】二方均治外感风寒表证。但麻黄汤为外感风寒表实证；桂枝汤为外感风寒表虚证。

2. 麻黄加术汤与麻杏苡甘汤

【相同点】二方同出于《金匮要略》；均由麻黄汤加减而成，都是治疗外感风寒夹湿的方剂。

【不同点】

麻黄加术汤：即麻黄汤加白术而成，关键是麻黄与白术的配伍，麻黄得白术虽发汗而不致太过，白术得麻黄则能尽去表里之湿，相辅相制，深得配伍之妙；功用发汗解表、散寒祛湿；主治风寒湿痹证；以恶寒发热、身体烦痛而无汗为辨证要点。

麻杏苡甘汤：即麻黄汤去桂枝，加薏苡仁渗湿；功用发汗解表、祛风渗湿；主治风湿在表证；以一身尽痛、微恶风寒、发热日晡尤甚为辨证要点。

【比较要点】二方均治外感风寒夹湿证。但麻黄加术汤为外感风寒兼夹里湿证；麻杏苡甘汤为外感风寒兼夹表湿证。

3. 大青龙汤与小青龙汤

【相同点】二方同出于《伤寒论》；均用麻黄、桂枝、炙甘草发汗解表、宣肺平喘；主治表里同病之咳喘证。

【不同点】

大青龙汤：重用麻黄、桂枝，发汗解表力强，配伍石膏清泻里热而除烦，杏仁与麻黄宣肺平喘，生姜与大枣调和脾胃；功用发汗解表、清热除烦；主治外感风寒，里有郁热证；以恶寒发热、无汗而喘、烦躁口渴、脉浮紧为辨证要点。

小青龙汤：麻黄、桂枝用量较轻，且配芍药监制发汗，故发汗解表之力较弱，配伍干姜、细辛温肺化饮，半夏燥湿化痰，五味子收敛肺气；功用解表散寒、温肺化饮；主治外感风寒、内停水饮证；以恶寒发热、无汗而喘、痰白清稀、口不渴、苔白滑、脉浮紧为辨证要点。

【比较要点】二方均治表里同病之咳喘证。但大青龙汤为表寒里热之咳喘证；小青龙汤为表里俱寒之咳喘证。

4. 射干麻黄汤与小青龙汤

【相同点】二方同出于《伤寒杂病论》；均用麻黄、细辛、五味子、半夏解表散寒、温肺化饮；主治外寒里饮所致的咳喘证。

【不同点】

射干麻黄汤：配伍射干、紫菀、款冬花、生姜、大枣止咳化痰、调和脾胃；功用宣肺祛痰、下气止咳；主治外寒里饮证；以恶寒发热、咳喘痰多、喉中有痰鸣声为辨证要点。

小青龙汤：配伍桂枝、白芍、干姜、炙甘草调和营卫、温肺化饮；功用解表散寒、温肺化饮；主治外寒里饮证；以恶寒发热、无汗而喘、痰白清稀、口不渴、苔白滑、脉浮紧为辨证要点。

【比较要点】二方均治外寒里饮所致的咳喘证。但射干麻黄汤为外寒里饮咳嗽偏重者；小青龙汤为外寒里饮气喘偏重者。

5. 桂枝加葛根汤与桂枝加厚朴杏子汤

【相同点】二方同出于《伤寒论》；均用桂枝汤，解肌发表、调和营卫；治疗外感风寒表虚证。

【不同点】

桂枝加葛根汤：即桂枝汤加入葛根生津舒筋；功用解肌舒筋；主治桂枝汤证而兼项背强几几者。

桂枝加厚朴杏子汤：即桂枝汤加入厚朴、杏仁下气平喘；功用解肌发表、下气平喘；主治宿有喘咳，又感风寒而见桂枝汤证者；或风寒表证误用下法后，表证未解而见微喘者。

【比较要点】二方均治外感风寒表虚证。但桂枝加葛根汤为外感风寒表虚证兼项背强痛者；桂枝加厚朴杏子汤为外感风寒表虚证兼宿有喘咳者。

6. 桑菊饮与银翘散

【相同点】二方出于《温病条辨》；均用连翘、桔梗、薄荷、芦根、甘草疏散风热；治疗外感风热表证。

【不同点】

桑菊饮：配伍桑叶、菊花、杏仁宣肺止咳；功用疏风清热、宣肺止咳；主治外感风热表证，咳嗽偏重者；以咳嗽、微热、微渴、脉浮数等为辨证要点。

银翘散：配伍银花、荆芥、淡豆豉、牛蒡子、竹叶辛凉解表；功用辛凉解表、清热解毒；主治外感风热表证，发热偏重者；以发热、微恶风寒、口渴、咽痛、脉浮数等为辨证要点。