

药品编号：YC001201-YC002518

药物集成 [II]

YAOWUJICHENG

药材及药材 提取物(二)



主 审 王国威
总主编 梁安鹏 李玉龙
主 编 王满恩



中国医药科技出版社

药品编号：YC001201-YC002518

药物集成 [II]

YAOWUJICHENG

药材及药材 提取物(二)

主 审 王国威
总主编 梁安鹏 李玉龙
主 编 王满恩

江苏工业学院图书馆
藏书章



中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

药物集成. 2, 药材及药材提取物. 2/梁安鹏, 李玉龙
主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2008.5

ISBN 978 - 7 - 5067 - 3868 - 2

I . 药… II . ①梁… ②李… III . 药物—汇编 IV . R97

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 036753 号

美术编辑 陈君杞

责任校对 张学奎

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 责编: 010 - 62250159 发行: 010 - 62244206

网址 www.cspyp.cn www.mpsky.com.cn

规格 787 × 1092mm $\frac{1}{16}$

印张 49 $\frac{3}{4}$

字数 1588 千字

印数 1—3250

版次 2008 年 6 月第 1 版

印次 2008 年 6 月第 1 次印刷

印刷 河北省南宫市印刷有限责任公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 3868 - 2

定价 2998.00 元 (套) (含光盘)

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编写人员

主 审 王国威

总 编 梁安鹏 李玉龙

主 编 王满恩

副 主 编 裴慧荣

编写人员 (以姓氏笔画为序)

任建萍 齐玉歌 周 晶

窦国义 魏海英

程序总设计 李玉龙

凡例

一、本册收载药材及药材提取物 1318 种（以下称各药品），按正名汉语拼音排序。截稿时间为 2007 年 9 月。

二、各药品记载有药品编号、名称（正名及其他名称）、药物管理信息、药物应用信息、药物制剂信息 5 部分内容。其中药品编号、名称为必载内容。个别品种只有品名信息，暂时未查到其他相关资料，但考虑到《药物集成》计算机查询系统的可扩充性以及与本书内容相关联的特征，未查到资料的项目阙如，仅列出品名信息及药品编号，以保证今后补充内容时品名序列的统一。

三、各药品编号前两位为“YC”，代表药材及药材提取物，其后六位数字为各药品在本类中的序号。

四、各药品正名（标题中文名）的确定标准是：中国现行法定药品标准（含国家药品标准及省、自治区、直辖市药材标准，以下简称药品标准）收载的药品，以药品标准的标题中文名为正名；药品标准未收载的药品，以收载该药品的中成药、民族药制剂国家标准的处方用名为正名。

五、各药品【外文名称】是指药品标准记载的拉丁文或英文药品名，药品标准未收载的品种此项阙如。

六、各药品【其他名称】项记载部分别名，包括处方用名、地方用名、少数民族药名的汉译名等。

七、各药品“药物管理信息”包括【依据标准】、【医保支付】和【特殊管理分类】等项目，“依据标准”指药品信息依据的药品标准；“医保支付”指城镇职工基本医疗保险和工伤保险药品支付范围，参照标准为《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录（2004 年版）》（中国劳动社会保障出版社，2004 年 9 月第一版）。

八、各药品“药物应用信息”包括【来源】、【性状】、【化学成分】、【性味归经】、【功效应用】、【用法用量】、【禁忌】、【应用参考】等项目，其内容均来自药品标准及权威性中药专著。未能查到相关资料的项目阙如。

九、【化学成分】项并非全部已知成分，但包含了药品标准含量测定项规定的指标性成分及定（限）量指标参数。

十、【应用参考】项主要包括宜忌、毒性及不良反应、中毒救治等信息。

十一、各药品“药物制剂信息”收录了以该药品为原料药的制剂信息，包括制剂名称，制剂类别以及序号 3 部分。其中“制剂名称”是指以本药品为原料的制剂名称（通用名）；“制剂类别”包括中成药、民族药制剂、化学药制剂；“序号”是指该制剂在《药物集成》中的药品编号，便于读者直接查找该制剂的详细信息。

YC001201 鹿尾

【外文名称】 Caudae Cervi

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准(中药材·1992年版)·第1册

【医保支付】 单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】 本品为鹿科动物马鹿 *Cervus elaphus* L. 或梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 的干燥尾。杀鹿后，割取鹿尾，置沸水中微烫，拔去长毛，除净绒毛及残肉，用线将尾皮缝合，挂通风处阴干或低温烘干。

【性状】 马鹿尾：呈舌形，长 9~15cm，宽 4~7cm，厚 1~2.5cm，表面紫红色至紫黑色，平滑有光泽，常有少数皱纹。先端钝圆，基部微宽，割断面钝三角形。完整者边缘肥厚，背面隆起，腹面凹陷。质坚硬，气微腥。

梅花鹿尾：呈长圆锥形，长 10~18cm，基部直径 2.5~4cm。先端尖，基部不规则。表面有纵棱及皱纹。

【性味归经】 甘、咸、温。归肾经。

【功效应用】 暖腰膝，壮阳生精。用于肾虚腰膝冷痛，屈伸不利，遗精阳痿，头昏耳鸣。

【用法用量】 10~15g；煎汤或入丸散。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
鹿尾鞭酒	中成药	ZC003413
鹿尾补肾丸	中成药	ZC003414
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769

YC001202 鹿衔草

【其他名称】 大肺筋草、冬绿、红肺筋草、鹿安茶、鹿含草、鹿寿茶、鹿蹄草、破血丹、试剑草、吴风草、小秦王草、纸背金牛草

【外文名称】 Herba Pyrolae

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为鹿蹄草科植物鹿蹄草 *Pyrola caliantha* H. Andres 或普通鹿蹄草 *Pyrola decorata* H. An-

dres 的干燥全草。全年均可采挖，除去杂质，晒至叶片较软时，堆置至叶片变紫褐色，晒干。

【性状】 本品根茎细长。茎圆柱形或具纵棱，长 10~30cm。叶基生，长卵圆形或近圆形，长 2~8cm，暗绿色或紫褐色，先端圆或稍尖，全缘或有稀疏的小锯齿，边缘略反卷，上表面有时沿脉具白色的斑纹，下表面有时具白粉。总状花序有花 4~10 余朵；花半下垂，萼片 5，舌形或卵状长圆形；花瓣 5，早落，雄蕊 10，花药基部有小角，顶孔开裂；花柱外露，有环状突起的柱头盘。蒴果扁球形，直径 7~10mm，5 纵裂，裂瓣边缘有蛛丝状毛。气微，味淡、微苦。

【化学成分】 本品含 N- 苯基 -2- 萍胺、伞形梅笠草素、高熊果酸苷、没食子酸、没食子鞣质、原儿茶酸、鹿蹄草素、槲皮素、金丝桃苷、没食子酰金丝桃苷、肾叶鹿蹄草苷、6-O- 没食子酰高熊果酸苷。

普通鹿蹄草含鹿蹄草素，山柰酚 -3-O- 葡萄糖苷、槲皮素 -3-O- 葡萄糖苷。

【性味归经】 甘、苦，温。归肝、肾经。

【功效应用】 祛风湿，强筋骨，止血。用于风湿痹痛，腰膝无力，月经过多，久咳劳嗽。

【用法用量】 9~15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
岩鹿乳康胶囊	民族药	MZ000707
止眩安神颗粒	民族药	MZ000750
风痛丸	中成药	ZC001126
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
颈康片	中成药	ZC002840
蠲痹抗生丸	中成药	ZC002921
抗骨增生片	中成药	ZC002998
鹿首安神颗粒	中成药	ZC003409
木竭胶囊	中成药	ZC003594
男康片	中成药	ZC003604
前列通瘀胶囊	中成药	ZC003947
前列通瘀片	中成药	ZC003948
乳核散结片	中成药	ZC004374
藤黄健骨丸	中成药	ZC005423
壮骨伸筋胶囊	中成药	ZC007530
壮腰消痛液	中成药	ZC007547

YC001203 鹿心粉

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鹿科动物梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 或马鹿 *Cervus elaphus* Linnaeus 的心脏干燥后研粉而成。

【功效应用】养心安神。用于心悸不安。可治疗心脏病。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
心脑康胶囊	中成药	ZC006434

YC001204 鹿血

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鹿科动物梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 或马鹿 *Cervus elaphus* L. 的血液。宰杀或锯鹿茸时取血，凉凝后，风干。

【性状】呈不规则的薄片状，紫黑色，有角质样光泽，质地坚实，酥脆。气腥，味甘、咸。

【性味归经】甘、咸，温。

【功效应用】养血益精，止血，止带。用于精血不足，腰痛，阳痿遗精，血虚失眠，心悸，肺痿吐血，崩漏带下，痈肿折伤。

【用法用量】内服：酒调，3~6g；或入丸、散。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
益血生胶囊	中成药	ZC006926

YC001205 路边青

【外文名称】Herba Clerodendri Cyrtophylli

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马鞭草科植物大青 *Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz. 的全株。夏、秋季采收，洗净，晒干。

【性状】本品根呈圆锥形或不规则圆柱形，表面土黄色，有不规则纵纹。剥离的根皮内表面可见有

条状或点状突起。茎圆柱形或带方形，常有分枝，直径5~15mm，老茎灰绿色至灰褐色，嫩枝黄绿色，有突起的点状皮孔。单叶对生，叶片多破碎或皱缩，完整者展开呈椭圆形或长卵圆形，长6~20cm，宽3~9cm，上表面黄绿色至棕黄色，下表面稍浅，顶端渐尖或急尖，基部圆形或宽楔形，全缘。下表面有小腺点，叶脉上面平坦，下面明显隆起。有的可见伞房状花序生于枝顶或叶腋，长10~16cm。花小。萼杯状，顶端5裂。花冠管细，长约1cm，顶端5裂，已开放的花可见4枚雄蕊和花柱伸出花冠处。果实球形，有宿萼包被，果皮硬而脆，断面纤维性，中央为白色的髓。气微，味微苦。

【性味归经】苦、寒。

【功效应用】清热解毒，凉血，利湿。用于感冒高热，头痛，热痢，痄腮，喉痹，丹毒，黄疸。

【用法用量】9~15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方穿心莲片	中成药	ZC001304
贯黄感冒颗粒	中成药	ZC001952

YC001206 路路通

【其他名称】枫果、枫球子、枫实、枫树果、枫树球、枫香果、狼眼

【外文名称】Fructus Liquidambaris

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为金缕梅科植物枫香树 *Liquidambar formosana* Hance 的干燥成熟果序。冬季果实成熟后采收，除去杂质，干燥。

【性状】本品为聚花果，由多数小蒴果集合而成，呈球形，直径2~3cm。基部有总果梗。表面灰棕色或棕褐色，有多数尖刺及喙状小钝刺，长0.5~1mm，常折断，小蒴果顶部开裂，呈蜂窝状小孔。体轻，质硬，不易破开。气微，味淡。

【化学成分】本品按干燥品计算，含路路通酸不得少于0.15%。

主要含路路通酸，即白桦脂酮酸，24-乙基胆甾-5-烯醇，28-去甲齐墩果酮酸，苏合香素、l-桂皮酸龙脑酯、环氧苏合香素、异环氧苏合香素、氧化丁香烯。

【性味归经】苦，平。归肝、肾经。

【功效应用】祛风活络，利水通经。用于关节痹

痛，麻木拘挛，水肿胀满，乳少经闭。

【用法用量】 5~9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鼻康片	中成药	ZC000309
阿胶生化膏	中成药	ZC000971
耳聋通窍丸	中成药	ZC001008
冠心泰丸	中成药	ZC001947
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
抗风湿液	中成药	ZC002979
路路通益母膏	中成药	ZC003416
参芪益母颗粒	中成药	ZC004846
神农药酒	中成药	ZC004942
生乳片	中成药	ZC005032
酸痛喷雾剂	中成药	ZC005375
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通乳颗粒	中成药	ZC005565
心益好胶囊	中成药	ZC006465
心益好片	中成药	ZC006466
颐和春胶囊	中成药	ZC006790
镇痛活络酊	中成药	ZC007269

YC001207 驴皮

药物管理信息

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为马科动物驴 *Equus asinus* L. 的干燥皮张。

【性状】 本品呈扁平板状，外表面黑色、栗色或灰色，毛厚而短。背部、四肢外侧及面颊部同色，腹部及四肢内侧均为白色，嘴部有明显的白色嘴圈，耳部背面同身色，内面色较浅，尖端色较深。内表面灰棕色，具特殊腥臭味。

【应用参考】 驴皮不直接入药，需加工成阿胶后方供药用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿胶	中成药	ZC000957
福字阿胶	中成药	ZC001173
参茸阿胶	中成药	ZC004866

续表

制剂名称	类别	序号
速溶阿胶颗粒	中成药	ZC005367
喜字阿胶	中成药	ZC005937
永盛合阿胶	中成药	ZC007047

YC001208 驴肾

【其他名称】 驴鞭、旺贝坡参

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第5册

【医保支付】 单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】 本品为马科动物驴 *Equus asinus* L. 的雄性外生殖器。雄驴杀死后，割取其阴茎及睾丸，剔除残肉及油脂，洗净，悬挂于通风处阴干或晒干。

【性状】 本品为圆柱形长条，或稍带弯曲，长约30cm，粗3~4cm，前端圆形，较大，色黑；基部两侧各有一大型睾丸，肉质，坚硬。以整条，带有睾丸、无残肉油脂、体干燥者为佳。

【性味归经】 甘、咸，温。

【功效应用】 益肾强筋。用于阳痿，筋骨酸软，骨结核，骨髓炎，气血虚亏，妇女乳汁不足。

【用法用量】 内服：煎汤，9~12g；或入丸剂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
补肾丸(2)	民族药	MZ000061
敖东壮肾丸	中成药	ZC000077
补肾助阳丸	中成药	ZC000434
补天灵片	中成药	ZC000437
海马补肾丸	中成药	ZC002051
海马多鞭丸	中成药	ZC002052
海马强肾丸	中成药	ZC002053
海马三肾丸	中成药	ZC002054
龙鹿丸	中成药	ZC003354
鹿鞭补酒	中成药	ZC003394
鹿尾鞭酒	中成药	ZC003413
鹿阳强肾胶囊	中成药	ZC003415
男宝胶囊	中成药	ZC003602
七鞭回春乐胶囊	中成药	ZC003817
清宫寿桃丸	中成药	ZC004072

续表

制剂名称	类别	序号
三鞭参茸固本丸	中成药	ZC004439
三鞭温阳胶囊	中成药	ZC004440
三肾丸	中成药	ZC004502
三肾温阳酒	中成药	ZC004503
参茸鞭丸	中成药	ZC004859
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸多鞭酒	中成药	ZC004865
参茸三鞭丸	中成药	ZC004885
参茸三肾胶囊	中成药	ZC004888
参茸三肾散	中成药	ZC004889
益肾兴阳胶囊	中成药	ZC006903

YC001209 驴血**【其他名称】** 旺查合**药物管理信息****【医保支付】** 无支付范围限制**药物应用信息****【来源】** 本品为马科动物驴 *Equus asinus* Linnaeus 的血液。**【功效应用】** 血治痹症，关节积黄水；尾血治鼻衄，疮疡。**药物制剂信息**

制剂名称	类别	序号
二十五味驴血丸	民族药	MZ000124
风湿二十五味丸	民族药	MZ000143
风湿三味丸	民族药	MZ000144

YC001210 吕宋果**【外文名称】** Semen Ignatii**药物管理信息****【医保支付】** 无支付范围限制**药物应用信息****【来源】** 本品为马钱科植物吕宋果 *Surichnos ignatii* Berg. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟后采摘，除去果皮，洗净晒干。**【性状】** 木品呈不规则卵圆形，通常有一面较宽大呈弧形隆起，其他3~4面较小且平坦或凹陷。长1.8~2.5cm，宽1.2~2cm。表面灰黑色，有稍突起的细纹理，少数有残留的毛茸。基部有明显的圆形

种脐。质坚硬，纵切而可见角质状、棕色的大胚乳，中央具子叶2片。无臭，味极苦。

【性味归经】 苦，寒；有毒。**【功效应用】** 消肿，止痛。外用于蛇虫咬伤、头癣、痔疮。**【用法用量】** 适量。主供外用。**YC001211 绿包藤****【外文名称】** Tinosporae Crispae**药物管理信息****【医保支付】** 无支付范围限制**药物制剂信息**

制剂名称	类别	序号
丹绿补肾胶囊	民族药	MZ000084

YC001212 绿茶**【外文名称】** Folium Camelliae**药物管理信息****【依据标准】** 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第2册**【医保支付】** 无支付范围限制**药物应用信息****【来源】** 本品为山茶科植物茶 *Camellia sinensis* O. Ktze. 的嫩叶或嫩芽。4~6月采春茶及夏茶。采收标本，各种茶类对鲜叶原料要求不同，一般红、绿茶采摘标本是1芽1~2叶；粗老茶可以1芽4~5叶。加工方法因茶叶种类的不同而有差异，“绿茶”鲜叶采摘后，经杀青、揉捻、干燥而成。**【性状】** 本品叶常卷缩成条状或成薄片状而皱缩。完整叶片展平后，呈披针形至长椭圆形，长1.5~4cm，宽0.5~1.5cm。先端急尖或钝尖，叶基楔形下延。边缘具锯齿，齿端呈棕红色爪状，有时脱落；上下表面均有柔毛；羽状网脉，侧脉4~10对，主脉在下表面较凸出，纸质较厚。叶柄短，被白色柔毛；老叶革质，较大，近光滑。气微弱而清香，味苦涩。**【化学成分】** 茶叶含嘌呤类生物碱，以咖啡碱为主，另有可可豆碱，茶碱，黄嘌呤。还含鞣质、挥发油。挥发油是茶叶的香气成分，主要是β, γ-庚烯醇。茶叶中尚含有三萜皂苷及苷元，维生素C、胡萝卜素、二氢麦角甾醇、槲皮素等。**【性味归经】** 苦、甘、凉。归心、肺、胃经。**【功效应用】** 清头目，除烦渴，化痰，消食，利尿，解毒。用于头痛，目昏，多睡善寐，心烦口渴，

食积痰滞。

【用法用量】 3~9g, 泡服或入丸、散。外用研末调敷。

【禁忌】 失眠者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
碧云砂乙肝颗粒	中成药	ZC000344
喉痛丸	中成药	ZC002151
降浊健美颗粒	中成药	ZC002580
九味清热胶囊	中成药	ZC002878
咳嗽糖浆	中成药	ZC003045
绿梅止泻颗粒	中成药	ZC003421
清热银花糖浆	中成药	ZC004170
参花消渴茶	中成药	ZC004764
头风痛胶囊	中成药	ZC005604
头风痛丸	中成药	ZC005605
心脑健胶囊	中成药	ZC006431
心脑健片	中成药	ZC006432
银杏茶颗粒	中成药	ZC007009

宜忌：“脾胃虚寒滑泻者忌之。”(《本草经疏》)

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白避瘟散	中成药	ZC000134
喉痛丸	中成药	ZC002151
护肝胶囊	中成药	ZC002189
护肝颗粒	中成药	ZC002190
护肝片	中成药	ZC002193
回春散	中成药	ZC002309
莫家清宁丸	中成药	ZC003582
牛黄噙化丸	中成药	ZC003696
清宁浓缩丸	中成药	ZC004124
清宁丸	中成药	ZC004125
桑菊银翘散	中成药	ZC004539
十五制清宁丸	中成药	ZC005091
五灵肝复胶囊	中成药	ZC005852
消络痛胶囊	中成药	ZC006080
消络痛片	中成药	ZC006081
益气健脾口服液	中成药	ZC006870

YC001213 绿豆

【其他名称】 青小豆

药物管理信息

【医保支付】 单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】 本品为豆科植物绿豆 *Phaseolus radiatus* L. 的干燥种子。

【性状】 本品呈短距圆形，长4~5mm，直径3~4mm。表面绿色或绿褐色，光泽。种脐白色，长卵形，位于一侧，长约为种子的1/3。质坚硬，种皮薄而韧，剥离后露出浅黄色或黄白色的种仁，子叶2枚，肥厚。无臭，味甘，嚼之有豆腥气。

【化学成分】 含蛋白质（主要是球蛋白类）、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、维生素A、B、C。磷脂成分中有磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇、磷脂酰甘油、磷脂酰丝氨酸、磷脂酸。

【性味归经】 甘，凉。归心、胃经。

【功效应用】 清热解毒、消暑、利水。用于暑热烦渴、水肿、泻痢、丹毒、痈肿、解热药毒。

【用法用量】 内服：煎汤，15~30g；研末或生研绞汁。外用：研末调敷。

【应用参考】

YC001214 绿豆衣

【外文名称】 Testa Phaseoli Radiati

药物管理信息

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为豆科植物绿豆 *Phaseolus radiatus* L. 的干燥种皮。取绿豆用水浸泡，揉取种皮，晒干。

【性状】 本品形状不规则，但均自裂口处向内侧反卷。外表面绿黄色或黄褐色，具致密的纹理，较大碎片可见黄白色纵向线形的种脐痕，并常有残留的黄白色珠柄。内表面光滑，淡黄棕色。质薄而脆。气微，味淡。

【性味归经】 甘，寒。

【功效应用】 解热毒，消暑，退目翳。用于暑热烦渴，热毒疮疡，目生翳膜。

【用法用量】 4.5~9g。

YC001215 绿梅花

【其他名称】 白梅花、红梅花、梅花

药物管理信息

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物绿萼梅 *Prunus mume* Sieb. et Zucc. var. *virid. calyx* Makino 的花。冬末至次春采摘初开的花，晒干。

【性味归经】苦、微甘，平。

【功效应用】平肝和胃，用于胸胁胀痛，胃痛，消化不良，神经衰弱。

【用法用量】3~9g。

YC001216 绿萍

【外文名称】Herba Azollaeimbricatae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

YC001217 绿绒蒿

【其他名称】吾白恩布

【外文名称】Herba Meconopsis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准(藏药)·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为罂粟科植物全缘绿绒蒿 *Meconopsis integrifolia* (Maxim.) Franch. 及五脉绿绒蒿 *Meconopsis quintuplinervia* Regel、长叶绿绒蒿 *Meconopsis lancifolia* (Franch.) Franch. 等的干燥全草。夏季拔取全草，去掉杂质，整株或切段，阴干。

【性状】全缘绿绒蒿：全草长25~90cm。主根长10~20cm，直径0.5~1cm，表面棕褐色。茎单一，直径0.6~1.5cm，密被棕黄色长柔毛。基部叶簇生，多数，皱缩；完整叶片呈倒披针形或倒卵形，长30cm，宽4cm，顶端急尖或钝，主脉3~5条，表面枯绿色，被有较多稀疏的长毛，叶柄与叶片略等长，密被长毛。茎上部叶无柄。花单一或为总状花序，顶生，花瓣黄色或淡兰色，多脱落。气微，味苦。

五脉绿绒蒿：花萼具较密的硬毛，花黄色，子房近球形，具刚毛。

长叶绿绒蒿：叶两面均被硬毛，花蓝色或紫色，果实黑褐色，具纵棱。

【性味归经】甘、涩，凉。

【功效应用】清热，利尿，消炎，止痛。用于肺炎，肝炎，肝与肺的热症，水肿。

【用法用量】3~6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味石灰华丸	民族药	MZ000026
八味西红花清肝热胶囊	民族药	MZ000030
八味西红花清肝热散	民族药	MZ000031
大月晶丸	民族药	MZ000082
二十八味槟榔丸	民族药	MZ000102
二十味疏肝胶囊	民族药	MZ000111
二十五味冰片散	民族药	MZ000113
二十五味大汤散	民族药	MZ000114
二十五味大汤丸	民族药	MZ000115
二十五味寒水石散	民族药	MZ000121
二十五味鹿角丸	民族药	MZ000123
二十五味绿绒蒿胶囊	民族药	MZ000125
二十五味绿绒蒿丸	民族药	MZ000126
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131
二十一味寒水石散	民族药	MZ000138
风湿止痛丸	民族药	MZ000145
寒水石二十一味散	民族药	MZ000201
回生甘露丸	民族药	MZ000226
九味牛黄丸	民族药	MZ000266
秘诀清凉散	民族药	MZ000357
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七味消肿丸	民族药	MZ000401
十八味牛黄散	民族药	MZ000506
十七味寒水石丸	民族药	MZ000519
十三味马钱子丸	民族药	MZ000524
十三味青兰散	民族药	MZ000525
十三味疏肝胶囊	民族药	MZ000526
十四味疏肝胶囊	民族药	MZ000529
十五味萝蒂明目丸	民族药	MZ000550
十一味寒水石散	民族药	MZ000559
竺黄安宁丸	民族药	MZ000765
肝畅胶囊	中成药	ZC001676
益肝活血明目丸	中成药	ZC006820

药物制剂信息

YC001218 绿衣枳壳

【外文名称】Fructus Poncirus Trifoliate

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物枸橘 *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. 的干燥未成熟果实，7月采收，自中部横切为两半，晒干或低温干燥。

【性状】本品呈半球形，直径2~5cm。外果皮淡绿色至绿褐色，基部具圆盘状果柄痕，切面中果皮黄白色，厚0.3~0.8cm，边缘散有1~2列油室，汁囊干缩呈棕色至棕褐色，内藏种子。质坚硬，不易折断。气清香，味苦、微酸。

【化学成分】本品按干燥品计算，含柚皮苷不得少于1.0%。

【性味归经】苦、辛、酸，温。归脾、胃经。

【功效应用】疏肝，和胃，理气，止痛，用于胸腹胀痛，胃痛，疝气，睾丸肿胀，乳房结核，子宫下垂，跌打损伤，解酒毒。

【用法用量】3~9g。

【应用参考】孕妇慎用。

YC001219 绿衣枳实

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准(中药成方制剂)药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物枸橘 *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. 的干燥幼果。5~6月间摘取，晒干；个大者横切为两半，晒干。

【性状】本品完整者呈圆球形，直径2~3cm，横切者呈半球形。表面绿黄色，散有多数小油点及微隆起的皱纹，外皮有细柔毛。顶端有明显的花柱基，基部有果柄痕。横切面果皮厚0.3~0.6cm，边缘外侧散有1~2列油室，瓢囊6~8瓣，干缩，呈棕褐色。气香，味苦、微酸。

【性味归经】苦，寒。归脾、胃经。

【功效应用】破气，散痞，化痰，消积。用于胸腹胀痛，胸痹，痞痛，痰癖，水肿，食积，便秘，胃下垂，子宫下垂，脱肛等。

【用法用量】内服：煎汤3~6g；或入丸、散。外用：研末调敷。

【应用参考】脾胃虚弱及孕妇慎服。

制剂名称	类别	序号
橄榄晶颗粒	中成药	ZC001765
胃得安胶囊	中成药	ZC005694
胃得安片	中成药	ZC005695

YC001220 蕺草

【外文名称】Herba Humuli

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桑科植物葎草 *Humulus scandens* (Lour.) Merr. 的干燥地上部分。夏、秋二季采收。除去杂质，切段，晒干。

【性状】本品茎淡绿色，有纵棱。茎枝和叶柄密生倒钩刺。叶对生，有长柄，叶片肾状五角形，直径7~12cm，掌状5深裂，稀为3或7裂，裂片卵形或卵状披针形，先端急尖或渐尖。基部心形。两面生粗糙硬毛，下面有黄色腺点。有的带有花、果。气微，味淡。

【性味归经】甘、苦，寒。

【功效应用】清热解毒，利尿，退虚热。用于肺热咳嗽，小便不利，肺痨咳嗽，午后潮热；外用湿疹，皮肤瘙痒。

【用法用量】15~30g。外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
尿感宁颗粒	中成药	ZC003658
益肾蠲痹丸	中成药	ZC006892
止泻颗粒	中成药	ZC007377

YC001221 轮环藤根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为防己科植物轮环藤 *Cyclopa racemosa* Oliv. 的根。秋季采收，除去须根，洗净，切段，晒干。

【性状】根长条状，略弯曲，直径0.5~3cm。表面淡棕色至棕色，有纵沟纹及突起的支根痕，弯曲处有横向裂纹。质坚，断面可见放射状纹理。气微，味苦。

【化学成分】本品含环藤宁碱, *l*-箭毒碱, 岛藤碱, 异谷树碱, 异粉防己碱, 小檗碱, 木兰花碱, 轮环藤新碱, 轮环藤酚碱, 高阿罗莫灵碱。

【性味归经】苦、辛, 温。

【功效应用】行气止痛, 解蛇毒。用于心胃气痛, 腹痛腹泻, 蛇咬伤。

【用法用量】6~15g; 外用研末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
九龙解毒胶囊	民族药	MZ000265
欣力康颗粒	民族药	MZ000681

YC001222 轮叶棘豆

【其他名称】打夏

【外文名称】Herba Onytropsis Faleatae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物轮叶棘豆 *Oxytropis chilophylla* Royle. 的全草。

【性味归经】苦, 凉。

【功效应用】止血, 止泻, 解毒消肿。用于肠炎、腹泻、创伤出血, 痰症肿痛。

【用法用量】内服: 煎汤, 3~9g。外用: 适量, 敷敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
棘豆消痒洗剂	民族药	MZ000232

YC001223 罗布麻叶

【外文名称】Folium Apocyni Veneti

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为夹竹桃科植物罗布麻 *Apocynum venetum* L. 的干燥叶。夏季采收, 除去杂质, 干燥。

【性状】本品多皱缩卷曲, 有的破碎, 完整叶片展平后呈椭圆状披针形或卵圆状披针形, 长 2~5cm, 宽 0.5~2cm, 淡绿色或灰绿色, 先端钝, 有小芒尖, 基部钝圆或楔形, 边缘具细齿, 常反卷, 两面无毛, 叶脉于下表面突起; 叶柄细, 长约 4mm。质脆。气微, 味淡。

【化学成分】本品按干燥品计算, 含槲皮素不得少于 0.60%。

罗布麻叶含黄酮苷, 主要有芸香苷、槲皮素、异槲皮素(即异槲皮苷)、新异芸香苷、金丝桃苷; 有机酸类, 有延胡索酸、琥珀酸、绿原酸; 醇类, 有 D-(+)-婆罗醇、β-谷甾醇、羽扇豆醇、正卅烷醇、β-香树精、中肌醇; 酯类, 有棕榈酸蜂花醇酯、棕榈酸十六醇酯、羽扇醇棕榈酸酯、莨菪亭、异秦皮定。

尚含正二十九烷、正卅一烷、*d*-儿茶素、蕙醍、蔗糖、谷氨酸、丙氨酸、缬氨酸、氯化钾。

罗布麻根含强心苷类成分加拿大麻苷、毒毛旋花子苷元及 *K*-毒毛旋花子苷-β。

【性味归经】甘、苦, 凉。归肝经。

【功效应用】平肝, 安神, 清热利水。用于肝阳眩晕, 心悸失眠, 浮肿尿少; 高血压, 神经衰弱, 肾炎浮肿。

【用法用量】6~12g。

【禁忌】1~2 周内用过洋地黄者不宜应用本品。

【应用参考】

宜忌: 1~2 周内用过洋地黄者不宜应用本品; 心动过缓或传导阻滞时慎用。

毒性及不良反应: 口服罗布麻煎剂、流浸膏可出现恶心、呕吐、腹泻、上腹部不适, 亦可出现心动过缓和期前收缩。个别出现气喘或肝痛。吸罗布麻纸烟时可出现头晕、呛咳、恶心、失眠等不良反应。应用本品出现中毒症状严重者可见心律失常(常见为室性期前收缩、房室传导阻滞)、病人极度虚弱、谵语、神志昏迷、甚至死亡。

中毒救治:

1. 用温水或鞣酸溶液洗胃, 用硫酸镁导泻, 内服活性炭末、鸡蛋清。

2. 治疗心律失常: 若伴有低钾或频发多源性室性早搏等, 口服 10% 氯化钾液 10~20ml, 或用氯化钾 1g 加入 5% 葡萄糖液 250ml 中, 在 1~2 小时内静脉滴入。肾功能衰竭及重度房室传导阻滞, 且不伴有低钾者禁用钾盐。

3. 如有重度房室传导阻滞、窦性心动过缓等, 可酌情给予硫酸阿托品, 静脉滴入、静脉注射或皮下注射。房室传导阻滞所致的心率慢性心律失常经阿托品治疗无效时, 可用异丙肾上腺素。

4. 如有快速型心律失常、伴房室传导阻滞的房性心动过速和室性早搏者, 可选用苯妥英钠 250mg 稀释于 20ml 注射用水中, 于 5~15 分钟内注射完, 待转为窦性心律后, 每次 0.1g, 日 3~4 次口服。

5. 出现急性快速型室性心律失常, 可用利多卡因 50~100mg 溶于 10% 葡萄糖溶液 20ml 中, 在 5 分

钟内缓慢静脉注入。若无效，可取低限剂量重复应用数次，每次间隔 20 分钟，总量不超过 300mg。

6. 对症处理：吸氧、抗惊厥。

7. 中草药治疗：苦参 120g，水煎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方罗布麻片 I	化学药	HZ001311
复方罗布麻片 II	化学药	HZ001312
复方罗布麻颗粒	中成药	ZC001446
罗布麻茶	中成药	ZC003428
罗布麻降压片	中成药	ZC003430
罗布麻叶颗粒	中成药	ZC003431
罗布麻叶片	中成药	ZC003432
罗黄降压片	中成药	ZC003442
罗己降压片	中成药	ZC003443
脉舒平袋泡茶	中成药	ZC003502
轻身消胖丸	中成药	ZC004040

YC001224 罗汉果

【外文名称】 *Fructus Momordicae*

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】 单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】 本品为葫芦科植物罗汉果 *Momordica grosvenori* Swingle 的干燥果实。秋季果实由嫩绿变深绿色时采收，晾数天后，低温干燥。

【性状】 本品呈卵形、椭圆形或球形，长 4.5~8.5cm，直径 3.5~6cm。表面褐色、黄褐色或绿褐色，有深色斑块及黄色柔毛，有的有 6~11 条纵纹。顶端有花柱残痕，基部有果梗痕。体轻，质脆，果皮薄，易破。果瓢（中、内果皮）海绵状，浅棕色。种子扁圆形，多数，长约 1.5cm，宽约 1.2cm；浅红色至棕红色，两面中间微凹陷，四周有放射状沟纹，边缘有槽。气微，味甜。

【化学成分】 罗汉果果实含三萜苷约 2.0%，主要为罗汉果醇、罗汉果苷Ⅱ E、罗汉果苷Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ，赛门苷Ⅰ、罗汉果醇苯甲酸酯和罗汉果新苷。并含有黄酮苷，如罗汉果黄素、山柰酚-3,7- α -L-二鼠李糖苷。

罗汉果种仁含脂肪油 27%~31%，主要为亚油酸、油酸、硬脂酸。

此外，罗汉果含维生素 C、氨基酸、蛋白质、

碳水化合物等。

【性味归经】 甘，凉。归肺、大肠经。

【功效应用】 清热润肺，滑肠通便。用于肺火燥咳，咽痛失音，肠燥便秘。

【用法用量】 9~15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
贝参平喘胶囊	中成药	ZC000306
补肾温阳酒	中成药	ZC000423
川贝罗汉止咳颗粒	中成药	ZC000590
法半夏枇杷膏	中成药	ZC001040
复方罗汉果含片	中成药	ZC001447
复方罗汉果止咳颗粒	中成药	ZC001449
金嗓子喉片	中成药	ZC002749
罗汉果菊花颗粒	中成药	ZC003436
罗汉果银花含片	中成药	ZC003437
罗汉果玉竹颗粒	中成药	ZC003438
罗汉果止咳膏	中成药	ZC003439
罗汉果止咳片	中成药	ZC003440
罗汉果止咳糖浆	中成药	ZC003441
首杞补肾口服液	中成药	ZC005123
西瓜霜清咽含片	中成药	ZC005902
止咳定喘片	中成药	ZC007326
止咳平喘糖浆	中成药	ZC007342

YC001225 罗勒

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药材·1992 年版）·第 1 册

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为唇形科植物罗勒 *Ocimum basilicum* L. 的全草。开花后割取地上部分，鲜用或阴干。

【性状】 茎呈方柱形，长短不等，直径 1~4mm，表面紫色或黄紫色，有纵沟纹，具柔毛；质坚硬，折断面纤维性，黄白色，中央有白色的髓。叶多脱落或破碎，完整者展平后呈卵圆形或卵状披针形，长 2.5~5cm，宽 1~2.5cm，先端钝圆或尖，基部渐狭，边缘有不规则锯齿或近全缘，两面近无毛，下面有腺点；叶柄长约 1.5cm，被微柔毛。假总状花序微被毛，花冠脱落；苞片倒针形，宿萼钟状，黄棕色，膜质，有网纹，外被柔毛，内面喉部被柔毛。

宿萼内含小坚果。搓碎后有强烈香气，味辛，有清凉感。

【化学成分】全草含挥发油，分离并鉴定出17个成分：丁香油酚，牻牛儿醇，芳樟醇，甲基胡椒酚，罗勒烯， α -桉叶素，柠檬烯等。叶含多类成分：黄酮类：槲皮素，异槲皮素，槲皮素-3-O- β -D-葡萄糖苷，芸香苷，山柰酚，山柰酚-3-O-芸香糖苷，圣草素，圣草素-7-D-葡萄糖苷等。

花含熊果酸，齐墩果酸和 β -谷甾醇。

【性味归经】辛、甘，温。归肺、脾、胃、大肠经。

【功效应用】疏风解表，化湿和中，行气活血，解毒消肿。用于感冒头痛，发热咳嗽，中暑，食积不化，不思饮食，脘腹胀满疼痛，呕吐泻痢，风湿痹痛，遗精，月经不调，牙痛口臭，胬肉遮睛，皮肤湿疮，癰疹瘙痒，跌打损伤，蛇虫咬伤。

【用法用量】内服：煎汤，5~15g，大剂量可用至30g；或捣汁；或入丸、散。外用：适量，捣敷，或烧存性研末调敷；亦可煎汤洗或含漱。

【应用参考】气虚血燥者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
漳州神曲	中成药	ZC007209

YC001226 罗勒子

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准(维吾尔药)·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物罗勒 *Ocimum basilicum* L. 的果实。9月间采收，筛去泥沙杂质（不宜水洗，着水易粘连成团），晒干。

【性状】小坚果呈卵形，长约2mm；表面灰棕色至黑色，微有光泽，放大镜下可见细密小点。质坚硬，子叶乳白色，富油质。气微，味淡，有滑润感。浸水中膨胀后，外表有1层白色黏液质。

【性味归经】甘、辛，凉。

【功效应用】治目赤多眵，拳毛倒睫，目翳，走马牙疳。

【用法用量】内服：煎汤，2.4~4.5g。

外用：研末点掺。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方木尼孜其颗粒	民族药	MZ000165

YC001227 罗望子

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物酸豆 *Tamarindus indica* L. 的果实。春季采，除去种子，晒干。

【性味归经】甘、酸，凉。

【功效应用】清热解暑，消食化积。用于中暑，食欲减退，小儿疳积，妊娠呕吐，便秘。

【用法用量】15~30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安胃加瓦日西吾地吐如西片	民族药	MZ000017

YC001228 萝蒂

【其他名称】杂阿哇

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物西藏萝蒂 *Lloydia tibetica* Baker 或洼瓣花 *Lloydia serotina* (L.) Reichb. 的干燥地上部分。亦用蕨类植物木贼 *Fquisetum arvense* L.、节节草 *Hippochaete ramosissima* (Desf.) Boerner 的干燥地上部分。

【功效应用】地上部分治跌打损伤，沙眼。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
十五味萝蒂明目丸	民族药	MZ000550

YC001229 萝藦藤

【外文名称】Herba Metaplexis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为萝藦科植物萝藦 *Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino 的干燥地上部分。10月采割，除去杂质晒干。

【性状】本品常单一或数股绞扭呈束状，长短不一。茎为长圆柱形，老茎略扁，稍扭曲，具分枝，直径达1.5cm；表面灰白色或浅黄绿色，有纵纹及节；质柔韧或稍脆，折断面皮部强纤维性，老茎木

质部明显，常呈新月形至半月形，可见众多管孔，髓部中空。叶对生，多皱缩，展平后叶片呈卵状心形至长卵形，长4~10cm，宽3~8cm；顶端渐尖，基部心形，全缘或微波状，上面枯黄色或浅黄绿色，背面色较浅或呈粉黄色，具长柄。总状花序被灰白色短柔毛。蓇葖果长卵形或卵状披针形。种子顶端具一簇白色长绢毛。气微，味淡。

【化学成分】根含酯型苷，从中分得壬烯型苷元成分苯甲酰热马酮，萝藦苷元，异热马酮，肉珊瑚苷元，夜来香素等；茎、叶含壬烯类苷，水解后得到洋地黄毒糖，加拿大麻糖，以及肉珊瑚苷元等；其乳汁含蛋白酶。

【性味归经】甘，温。

【功效应用】补肾强壮。用于肾亏遗精，乳汁不足，脱力劳伤。

【用法用量】15~30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
健儿糖浆	中成药	ZC002461

YC001230 螺旋藻

【外文名称】Spirulina Platensis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为颤藻科植物钝顶螺旋藻 *Spirulina platensis* (Nordst) Geitl. 等多种螺旋藻的干燥体。人工培养，于成熟期捞取，滤过，除去杂质，干燥。

【性状】本品为极细的绿色粉末。气微腥。味微咸。

【化学成分】含叶黄素、叶绿素、胡萝卜素、维生素，泛酸，叶酸，肌醇，生育酸，胆固醇，谷甾醇；核糖核酸，脱氧核糖核酸；脂肪酸，月桂酸，棕榈酸，棕榈亚油酸，硬脂酸，亚油酸，亚麻酸，肉豆蔻酸、棕榈油酸，正17碳烷酸，油酸，亚麻酸，非皂化脂，固醇，三萜乙醇，3,4苯丙芘，葡萄糖胺与胞壁酸；蛋白质及多种氨基酸。

【功效应用】健脾益气，理湿化痰。用于脾气虚弱、头晕目眩，神疲倦怠，食欲减退，大便溏薄及缺铁性贫血，高脂血症。也可以作为健美、减肥及老人、妇女、儿童的保健食品。

【用法用量】2~5g。多制成片剂、丸剂、口服液等。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方金蒲片	中成药	ZC001414
螺旋藻胶囊	中成药	ZC003444
螺旋藻片	中成药	ZC003445

YC001231 螺厣

【其他名称】曲森代毛

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为田螺科动物中国圆田螺 *Cipangopaludina chinensis* (Gray) 等几种田螺的厣。田螺放沸水中烫死，取厣晒干。

【性状】螺厣为卵圆形薄片，表面黄褐色，有环纹，角质，坚韧，不易折断。气微，味甘、咸。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】去翳明目。用于目翳。

【用法用量】外用：适量，煅存性，研极细末，点眼。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味冰片散	民族药	MZ000113
风湿止痛丸	民族药	MZ000145

YC001232 裸花紫珠

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马鞭草科植物裸花紫珠 *Callicarpa nudiflora* Hook. et Arn. 的干燥叶。夏、秋季采收，晒干。

【性状】本品常皱卷，展平后完整叶片卵状披针形或长圆形，长6~18cm或过之，宽4~8cm，全缘或边缘有疏齿，上面黑色，下面密被黄褐色星状毛和茸毛；侧脉羽状，小脉近平行与侧脉几成直角；叶柄长0.5~1cm，被星状毛。气微香，味涩、微苦。

【化学成分】叶含黄酮类，缩合鞣质。尚含中性树脂，糖类，羟基化合物及镁、钙、铁等微量元素。

【性味归经】苦、微辛，平。

【功效应用】消炎，解毒，收敛，止血。用于化脓性炎症，急性传染性肝炎，烧伤或烫伤，外伤出血。

【用法用量】9~30g；外用适量，煎浓汤涂敷。

患处。

【应用参考】

大叶紫珠 *Callicarpa macrophylla* Vahl 的干燥叶与本品很相似，比较明显的区别只是前者背面被毛为灰白色。由于二者性味功用近似，故虽有混淆，但无大碍。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方木麻黄片	中成药	ZC001459
裸花紫珠合剂	中成药	ZC003447
裸花紫珠胶囊	中成药	ZC003448
裸花紫珠颗粒	中成药	ZC003449
裸花紫珠片	中成药	ZC003450
裸花紫珠栓	中成药	ZC003451

YC001233 络石藤

【其他名称】白花藤、常春藤、地锦、地噤、风藤、感冒藤、过桥风、过墙风、鬼系腰、合掌藤、捆石龙、鹿角草、络石、耐冬、爬墙虎、爬山虎、软筋藤、石薜荔、石蹉、双合草、石皴、石龙藤、石盘藤、石气柑、石血、石叶藤、悬石、沿壁藤、云丹、云花、羊角藤、云珠、折骨草

【外文名称】*Caulis Trachelospermi*

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为夹竹桃科植物络石 *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. 的干燥带叶藤茎。冬季至次春采割，除去杂质，晒干。

【性状】本品茎呈圆柱形，弯曲，多分枝，长短不一，直径 1~5mm；表面红褐色，有点状皮孔及不定根；质硬，断面淡黄白色，常中空。叶对生，有短柄；展平后叶片呈椭圆形或卵状披针形，长 1~8cm，宽 0.7~3.5cm；全缘，略反卷，上表面暗绿色或棕绿色，下表面色较淡，革质。气微，味微苦。

【化学成分】茎含牛蒡苷、络石苷、罗汉松树脂酚苷、去甲络石苷、橡胶肌醇、 β -谷甾醇葡萄糖苷、加拿大麻糖等。

【性味归经】苦、微寒。归心、肝、肾经。

【功效应用】祛风通络，凉血消肿。用于风湿热痹，筋脉拘挛，腰膝酸痛，喉痹，痈肿，跌仆损伤。

【用法用量】6~12g；外用鲜品适量，捣敷患处。

【应用参考】

宜忌：“阴虚人畏寒易泄者勿服。”（《本草经疏》）

“杜仲、牡丹为之使。恶铁落，畏菖蒲、贝母。”（《本草经集注》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
骨泰酊	中成药	ZC001869
骨痛药酒	中成药	ZC001874
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758
祛风湿骨痛酒	中成药	ZC004247
麝香抗栓丸	中成药	ZC004704
麝香正骨酊	中成药	ZC004722
神农药酒	中成药	ZC004942
神州跌打丸	中成药	ZC004950
舒筋风湿酒	中成药	ZC005178
舒筋活血胶囊	中成药	ZC005182
舒筋活血片	中成药	ZC005183
天麻壮骨丸	中成药	ZC005450
云香精	中成药	ZC007158
中风回春胶囊	中成药	ZC007459
中风回春颗粒	中成药	ZC007460
中风回春片	中成药	ZC007461
中风回春丸	中成药	ZC007462

YC001234 骆驼蓬子

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蒺藜科植物骆驼蓬 *Peganum harmala* L. 的干燥成熟种子。夏秋果实成熟时割取地上部分，打下种子，除去杂质，晒干。

【性状】本品呈圆锥状三角形四面体，长 2~4mm，中部直径 1~2mm。表面棕色至褐色，粗糙，顶端较尖，可见脐点，下端钝圆，置放大镜下可见表面皱缩呈蜂窝状。用水浸泡后膨胀，表面平滑。气微，味苦。

【性味归经】三级干热。

【功效应用】坚固筋脉，助阳暖阴（生殖器官），