

中草药彩色图谱

COLOURED ILLUSTRATIONS OF
CHINESE TRADITIONAL AND HERBAL DRUGS

主 编：徐国钧

副主编：王 强

编著者：王 强 曾金虎 宋学华

何宏贤 张洪溢

助 编：李 萍 崔宪民 梅其春

李 军 黄 庆 张永萍

杨国勤 马国祥 蔡金娜

福建科学技术出版社

一九九〇年·福州

(闽) 新登字03号

中草药彩色图谱

徐国钧 主编

*

福建科学技术出版社出版

(福州得贵巷27号)

福建省新华书店发行

福建彩色印刷有限公司印刷

开本787×1092毫米 1/32 32.875印张 4插页 755千字

1989年12月第1版

1992年5月第5次印刷

印数：30,501—40,500

ISBN 7-5335-0304-X R·71

定价：76元

书中如有印装质量问题，可直接向承印厂调换

前 言

我国中草药种类繁多,产地广泛,资源丰富,应用历史悠久。《中华人民共和国药典》1985年版一部收载中药材454种,其中植物药392种。为了正确识别和应用中草药,我们选择中草药(植物药)500种,摄制原色植物形态和药材照片,配以适当文字描述,编著成《中草药彩色图谱》,供中草药教学、生产、检验部门和对外贸易工作人员参用。

现就本图谱的内容作几点说明。

1. 编著本书着重于实用性。收载的种类主要以《中华人民共和国药典》、《中草药学》(南京药学院编)、《药材出口目录》(中国医药保健品进出口总公司编)中较为常用、功效确切、主要化学成分有一定了解的为主。

2. 本书将原植物照片和药材(全草类除外)照片配合于一个图版,用32开本印刷,以节省篇幅和便于读者使用。

3. 对多种植物来源的中草药,一般只收载一种,其它种在附注项中提及;少数较重要中草药则酌情分别收载,并在中草药名称后加写原植物名。对同一植物以不同部分入药的,选其主要者列入正文,其余在附注项略为一提。

4. 收载的中草药按药用部分归类编排。各类中草药按中文名称笔划顺序编目。

5. 中草药名称原则上取通用的药材名;某些民间药采用地方名或原植物名。

6. 本书照片主要由编著者拍摄;有些原植物照片由兄弟单位专家、学者以及本校生药学专业研究生提供,均在各图下加注芳名。对于草类中草药,未拍摄药材照片及描述性状,一般可参照原植物形态加以识别。

7. 编著本书的参考文献有《中华人民共和国药典》、《中国植物志》、《中草药学》、《生药学》(徐国钧主编)、《中药志》、《汉药之化学成分》(许鸿源等编著)、《原色和汉药图鉴》(难波恒雄编著)以及有关书刊。

在编著过程中,承蒙福建科学技术出版社、江苏省植物研究所、内蒙古药品检验所、江苏省药品检验所、本校生药学教研室和药用植物标本园等单位,王铁僧、郑学忠、周法兴、邬家林、仇良栋、徐珞珊、金蓉鸾、余国莫、王峥涛等先生大力支持和帮助,谨致衷心感谢。

限于时间和条件,我们未能到全国各地拍摄原植物照片,少数种类错过了花、果期,有的图像尚欠清晰,文字描述也难免有不妥之处,谨请医药界同行多加指正。

徐国钧教授

于中国药科大学,南京

1989年3月10日

目 录

根类

- | | | | |
|---------------------|-------|--------------------|------|
| 1. 人参 | (2) | 24. 巴戟天 | (48) |
| 2. 了哥王 | (4) | 25. 甘草 | (50) |
| 3. 三七 | (6) | 26. 甘遂 | (52) |
| 4. 土人參 | (8) | 27. 石刁柏 | (54) |
| 5. 土木香 | (10) | 28. 龙胆 | (56) |
| 6. 土木香——总状土木香 .. | (12) | 29. 北沙参 | (58) |
| 7. 川木香 | (14) | 30. 四叶参 | (60) |
| 8. 川乌 | (16) | 31. 白芍 | (62) |
| 9. 广防己 | (18) | 32. 白头翁 | (64) |
| 10. 广豆根 | (20) | 33. 白头翁——兴安白头翁 .. | |
| 11. 飞龙掌血 | (22) | | (66) |
| 12. 天冬 | (24) | 34. 白芷 | (68) |
| 13. 天葵子 | (26) | 35. 白首乌——牛皮消 | (70) |
| 14. 木防己 | (28) | 36. 白首乌——戟叶牛皮消 .. | |
| 15. 木香 | (30) | | (72) |
| 16. 木香——厚叶川木香 | (32) | 37. 白藜 | (74) |
| 17. 毛冬青 | (34) | 38. 白薇 | (76) |
| 18. 太子参 | (36) | 39. 玄参 | (78) |
| 19. 牛膝 | (38) | 40. 汉中防己 | (80) |
| 20. 乌药 | (40) | 41. 地黄 | (82) |
| 21. 丹参 | (42) | 42. 地榆 | (84) |
| 22. 丹参——甘西鼠尾 | (44) | 43. 西洋参 | (86) |
| 23. 丹参——南丹参 | (46) | 44. 百部——直立百部 | (88) |

- | | | | |
|----------------------|-------|--------------------|-------|
| 45. 百部——对叶百部 | (90) | 72. 秦艽 | (144) |
| 46. 百部——蔓生百部 | (92) | 73. 桔梗 | (146) |
| 47. 当归 | (94) | 74. 莓叶委陵菜 | (148) |
| 48. 关白附子 | (96) | 75. 柴胡 | (150) |
| 49. 防风 | (98) | 76. 柴胡——狭叶柴胡 | (152) |
| 50. 羊蹄 | (100) | 77. 党参 | (154) |
| 51. 麦冬 | (102) | 78. 党参——川党参 | (156) |
| 52. 麦冬——阔叶麦冬 | (104) | 79. 党参——球花党参 | (158) |
| 53. 麦冬——湖北麦冬 | (106) | 80. 狼毒——狼毒大戟 | (160) |
| 54. 远志 | (108) | 81. 狼毒——月腺大戟 | (162) |
| 55. 赤芍——新疆芍药 | (110) | 82. 狼毒——鸡肠狼毒 | (164) |
| 56. 苧麻根 | (112) | 83. 狼毒——大狼毒 | (166) |
| 57. 何首乌 | (114) | 84. 徐长卿 | (168) |
| 58. 板蓝根 | (116) | 85. 粉防己 | (170) |
| 59. 刺五加 | (118) | 86. 菊三七 | (172) |
| 60. 苦参 | (120) | 87. 黄芩 | (174) |
| 61. 郁金 | (122) | 88. 黄芪 | (176) |
| 62. 明党参 | (124) | 89. 萝芙木 | (178) |
| 63. 金果榄 | (126) | 90. 常山 | (180) |
| 64. 京大戟 | (128) | 91. 银柴胡 | (182) |
| 65. 南沙参 | (130) | 92. 商陆 | (184) |
| 66. 茜草 | (132) | 93. 萱草根 | (186) |
| 67. 草乌 | (134) | 94. 葛根 | (188) |
| 68. 威灵仙 | (136) | 95. 紫草 | (190) |
| 69. 威灵仙——棉团铁线莲 | (138) | 96. 紫草——新疆紫草 | (192) |
| 70. 独活 | (140) | 97. 紫菀 | (194) |
| 71. 前胡 | (142) | 98. 漏芦 | (196) |

根茎类

- | | |
|--|---|
| <p>99. 干姜 (198)</p> <p>100. 土茯苓 (200)</p> <p>101. 大黄 (202)</p> <p>102. 大蒜 (204)</p> <p>103. 山药 (206)</p> <p>104. 千年健 (208)</p> <p>105. 川贝母——暗紫贝母 ...
..... (210)</p> <p>106. 川贝母——太白贝母 ...
..... (212)</p> <p>107. 川芎 (214)</p> <p>108. 天南星 (216)</p> <p>109. 天麻 (218)</p> <p>110. 升麻 (220)</p> <p>111. 升麻——大三叶升麻 ...
..... (222)</p> <p>112. 升麻——兴安升麻 (224)</p> <p>113. 水仙 (226)</p> <p>114. 水半夏 (228)</p> <p>115. 水菖蒲 (230)</p> <p>116. 玉竹 (232)</p> <p>117. 石菖蒲 (234)</p> <p>118. 石蒜 (236)</p> <p>119. 北豆根 (238)</p> <p>120. 仙茅 (240)</p> <p>121. 白及 (242)</p> <p>122. 白术 (244)</p> <p>123. 白附子 (246)</p> <p>124. 白茅根 (248)</p> | <p>125. 白前 (250)</p> <p>126. 半夏 (252)</p> <p>127. 百合 (254)</p> <p>128. 百合——卷丹 (256)</p> <p>129. 伊贝母 (258)</p> <p>130. 伊贝母——托里贝母 ...
..... (260)</p> <p>131. 伊贝母——裕民贝母 ...
..... (262)</p> <p>132. 延胡索 (264)</p> <p>133. 延胡索——东北延胡索
..... (266)</p> <p>134. 延胡索——齿瓣延胡索
..... (268)</p> <p>135. 杜衡 (270)</p> <p>136. 苍术——茅苍术 (272)</p> <p>137. 苍术——关苍术 (274)</p> <p>138. 芦根 (276)</p> <p>139. 虎杖 (278)</p> <p>140. 虎掌南星 (280)</p> <p>141. 知母 (282)</p> <p>142. 金荞麦 (284)</p> <p>143. 狗脊 (286)</p> <p>144. 狗脊贯众 (288)</p> <p>145. 泽泻 (290)</p> <p>146. 莢果蕨贯众 (292)</p> <p>147. 贯众 (294)</p> <p>148. 鳶尾 (296)</p> <p>149. 骨碎补 (298)</p> |
|--|---|

- | | | | |
|----------------------|-------|-----------------------|-------|
| 150. 香附 | (300) | 163. 拳参 | (326) |
| 151. 重楼——云南重楼 | (302) | 164. 黄连 | (328) |
| 152. 重楼——七叶一枝花 | (304) | 165. 黄药子 | (330) |
| 153. 鬼臼 | (306) | 166. 黄精 | (332) |
| 154. 盾叶薯蓣 | (308) | 167. 菝葜 | (334) |
| 155. 穿山龙 | (310) | 168. 落新妇 | (336) |
| 156. 姜黄 | (312) | 169. 紫萁贯众 | (338) |
| 157. 莪术 | (314) | 170. 绵马贯众 | (340) |
| 158. 莪术——广西莪术 | (316) | 171. 绵萆薢 | (342) |
| 159. 射干 | (318) | 172. 湖北贝母 | (344) |
| 160. 浙贝母 | (320) | 173. 湖北贝母——蒲圻贝母 | (346) |
| 161. 海芋 | (322) | 174. 藁本 | (348) |
| 162. 粉草薢 | (324) | | |

果实类

- | | | | |
|---------------------|-------|-----------------------|-------|
| 175. 八角茴香 | (350) | 188. 木瓜——榧楂 | (376) |
| 176. 大枣 | (352) | 189. 五味子 | (378) |
| 177. 大草蔻 | (354) | 190. 五味子——华中五味子 | (380) |
| 178. 山茱萸 | (356) | 191. 化橘红 | (382) |
| 179. 山楂 | (358) | 192. 牛蒡子 | (384) |
| 180. 山楂——野山楂 | (360) | 193. 巴豆 | (386) |
| 181. 川楝子 | (362) | 194. 火麻仁 | (388) |
| 182. 女贞子 | (364) | 195. 水红花子 | (390) |
| 183. 小茴香 | (366) | 196. 石榴皮 | (392) |
| 184. 马兜铃 | (368) | 197. 代代花枳壳 | (394) |
| 185. 无花果 | (370) | 198. 冬瓜皮 | (396) |
| 186. 天竺子 | (372) | 199. 瓜蒌 | (398) |
| 187. 木瓜——贴梗海棠 | (374) | | |

200. 丝瓜络	(400)	221. 枸杞子	(442)
201. 西瓜皮	(402)	222. 柿蒂	(444)
202. 地肤子	(404)	223. 南鹤虱	(446)
203. 竹叶椒	(406)	224. 砂仁——阳春砂	(448)
204. 红豆蔻	(408)	225. 砂仁——海南砂仁	(450)
205. 豆蔻	(410)	226. 砂仁——缩砂蜜	(452)
206. 花椒	(412)	227. 鸦胆子	(454)
207. 苍耳子	(414)	228. 香橼	(456)
208. 连翘	(416)	229. 益智	(458)
209. 吴茱萸	(418)	230. 预知子	(460)
210. 沙棘	(420)	231. 绿衣枳壳	(462)
211. 诃子	(422)	232. 黄荆子	(464)
212. 补骨脂	(424)	233. 蛇床子	(466)
213. 陈皮	(426)	234. 楮实子	(468)
214. 青果	(428)	235. 喜树果	(470)
215. 罗汉果	(430)	236. 蒺藜	(472)
216. 使君子	(432)	237. 路路通	(474)
217. 金樱子	(434)	238. 锦灯笼	(476)
218. 猕猴桃	(436)	239. 蔓荆子	(478)
219. 枳实	(438)	240. 鹤虱	(480)
220. 梔子	(440)	241. 覆盆子	(482)

种子类

242. 刀豆	(484)	248. 木鳖子	(496)
243. 大风子	(486)	249. 王不留行	(498)
244. 千金子	(488)	250. 车前子	(500)
245. 马钱子	(490)	251. 龙眼肉	(502)
246. 无患子	(492)	252. 白果	(504)
247. 天仙子	(494)	253. 白扁豆	(506)

254. 亚麻子	(508)	273. 急性子	(546)
255. 决明子	(510)	274. 桃仁	(548)
256. 羊角拗	(512)	275. 核桃仁	(550)
257. 芥子	(514)	276. 莱菔子	(552)
258. 芡实	(516)	277. 莲子	(554)
259. 赤小豆	(518)	278. 娑罗子	(556)
260. 沙苑子	(520)	279. 菟丝子	(558)
261. 青箱子	(522)	280. 甜瓜子	(560)
262. 苦杏仁	(524)	281. 望江南	(562)
263. 苘麻子	(526)	282. 淡豆豉	(564)
264. 郁李仁——欧李	(528)	283. 绿豆	(566)
265. 郁李仁——长梗郁李	(530)	284. 韭菜子	(568)
266. 枳椇子	(532)	285. 葱子	(570)
267. 胡芦巴	(534)	286. 葶苈子	(572)
268. 南瓜子	(536)	287. 黑芝麻	(574)
269. 草豆蔻	(538)	288. 蓖麻子	(576)
270. 荔枝核	(540)	289. 榧子	(578)
271. 牵牛子	(542)	290. 槟榔	(580)
272. 胖大海	(544)	291. 酸枣仁	(582)
		292. 薏苡仁	(584)

花类

293. 千日红	(586)	300. 鸡冠花	(600)
294. 木槿花	(588)	301. 玫瑰花	(602)
295. 月季花	(590)	302. 松花粉	(604)
296. 合欢花	(592)	303. 金银花——忍冬	(606)
297. 红花	(594)	304. 金银花——山银花	(608)
298. 芫花	(596)	305. 闹羊花	(610)
299. 辛夷	(598)	306. 泡桐花	(612)

- | | | | |
|----------------------|-------|----------------|-------|
| 307. 洋金花 | (614) | 314. 野菊花 | (628) |
| 308. 结香花 | (616) | 315. 啤酒花 | (630) |
| 309. 夏枯草 | (618) | 316. 密蒙花 | (632) |
| 310. 凌霄花——凌霄 | (620) | 317. 旋覆花 | (634) |
| 311. 凌霄花——美洲凌霄 | (622) | 318. 番红花 | (636) |
| 312. 梅花 | (624) | 319. 蒲黄 | (638) |
| 313. 菊花 | (626) | 320. 槐米 | (640) |
| | | 321. 蜡梅花 | (642) |

叶类

- | | | | |
|-----------------------------|-------|-------------------|-------|
| 322. 十大功劳——阔叶
十大功劳 | (644) | 333. 苦丁茶 | (666) |
| 323. 十大功劳——细叶
十大功劳 | (646) | 334. 罗布麻叶 | (668) |
| 324. 三尖杉 | (648) | 335. 金边龙舌兰 | (670) |
| 325. 艾叶 | (650) | 336. 侧柏叶 | (672) |
| 326. 石韦 | (652) | 337. 茶叶 | (674) |
| 327. 石韦——庐山石韦 | (654) | 338. 枸骨叶 | (676) |
| 328. 石南叶 | (656) | 339. 胡颓子叶 | (678) |
| 329. 四季青 | (658) | 340. 臭梧桐叶 | (680) |
| 330. 芙蓉叶 | (660) | 341. 桑叶 | (682) |
| 331. 牡荆叶 | (662) | 342. 黄花夹竹桃叶 | (684) |
| 332. 枇杷叶 | (664) | 343. 棕板 | (686) |
| | | 344. 紫苏叶 | (688) |
| | | 345. 紫珠叶 | (690) |

木类

- | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 346. 苏木 | (692) | 349. 降香 | (698) |
| 347. 沉香 | (694) | 350. 樟木 | (700) |
| 348. 苦木 | (696) | 351. 檀香 | (702) |

皮类

- | | | | |
|----------------------|-------|----------------|-------|
| 352. 土荆皮 | (704) | 361. 杜仲 | (722) |
| 353. 川桐皮 | (706) | 362. 牡丹皮 | (724) |
| 354. 五加皮——细柱五加 | (708) | 363. 苦楝皮 | (726) |
| 355. 五加皮——白藜 | (710) | 364. 厚朴 | (728) |
| 356. 乌柏根皮 | (712) | 365. 香加皮 | (730) |
| 357. 白鲜皮 | (714) | 366. 祖司麻 | (732) |
| 358. 地骨皮 | (716) | 367. 秦皮 | (734) |
| 359. 肉桂 | (718) | 368. 浙桐皮 | (736) |
| 360. 肉桂——锡兰肉桂 | (720) | 369. 黄柏 | (738) |
| | | 370. 椿皮 | (740) |

茎藤类

- | | | | |
|---------------------|-------|-----------------------|-------|
| 371. 丁公藤 | (742) | 385. 皂角刺 | (770) |
| 372. 大血藤 | (744) | 386. 鸡血藤——密花豆 | (772) |
| 373. 天仙藤 | (746) | 387. 鸡血藤——常春油麻藤 | (774) |
| 374. 木通 | (748) | 388. 爬山虎 | (776) |
| 375. 石斛——金钗石斛 | (750) | 389. 钩藤 | (778) |
| 376. 石斛——马鞭石斛 | (752) | 390. 络石藤 | (780) |
| 377. 石斛——环草石斛 | (754) | 391. 鬼箭羽 | (782) |
| 378. 石斛——束花石斛 | (756) | 392. 桑寄生 | (784) |
| 379. 石斛——铁皮石斛 | (758) | 393. 通草 | (786) |
| 380. 西河柳 | (760) | 394. 常春藤 | (788) |
| 381. 肉苁蓉 | (762) | 395. 锁阳 | (790) |
| 382. 竹茹 | (764) | 396. 槲寄生 | (792) |
| 383. 灯心草 | (766) | | |
| 384. 关木通 | (768) | | |


全草类

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 397. 一枝黄花 (794) | 424. 地椒 (848) |
| 398. 一点红 (796) | 425. 地锦草 (850) |
| 399. 三叶鬼针草 (798) | 426. 西番莲 (852) |
| 400. 三白草 (800) | 427. 列当 (854) |
| 401. 大花细辛 (802) | 428. 江南卷柏 (856) |
| 402. 大蓟 (804) | 429. 红旱莲 (858) |
| 403. 千里光 (806) | 430. 杠板归 (860) |
| 404. 千屈菜 (808) | 431. 芫荽 (862) |
| 405. 广金钱草 (810) | 432. 连钱草 (864) |
| 406. 广藿香 (812) | 433. 含羞草 (866) |
| 407. 小蓟 (814) | 434. 鸡矢藤 (868) |
| 408. 马鞭草 (816) | 435. 陆英 (870) |
| 409. 天胡荽 (818) | 436. 绞股蓝 (872) |
| 410. 瓦松 (820) | 437. 青蒿 (874) |
| 411. 长春花 (822) | 438. 茅莓 (876) |
| 412. 及己 (824) | 439. 茵陈 (878) |
| 413. 乌菟莓 (826) | 440. 虎耳草 (880) |
| 414. 水飞蓟 (828) | 441. 刺蓬花 (882) |
| 415. 龙葵 (830) | 442. 败酱草 (884) |
| 416. 打破碗花花 (832) | 443. 委陵菜 (886) |
| 417. 白英 (834) | 444. 垂盆草 (888) |
| 418. 白花蛇舌草 (836) | 445. 佩兰 (890) |
| 419. 白屈菜 (838) | 446. 金钱草 (892) |
| 420. 仙鹤草 (840) | 447. 肿节风 (894) |
| 421. 瓜子金 (842) | 448. 鱼腥草 (896) |
| 422. 半边莲 (844) | 449. 空心莲子草 (898) |
| 423. 半枝莲 (846) | 450. 泽兰 (900) |

451. 泽漆	(902)	471. 淫羊藿	(942)
452. 细辛——北细辛	(904)	472. 淡竹叶	(944)
453. 细辛——华细辛	(906)	473. 绵毛马兜铃	(946)
454. 荆芥	(908)	474. 景天三七	(948)
455. 荔枝草	(910)	475. 蒿蓄	(950)
456. 芥菜	(912)	476. 紫参	(952)
457. 穿心莲	(914)	477. 筋骨草	(954)
458. 鸭跖草	(916)	478. 蒲公英	(956)
459. 铁苋菜	(918)	479. 矮地茶	(958)
460. 笔筒草	(920)	480. 鼠曲草	(960)
461. 留兰香	(922)	481. 焯菜	(962)
462. 臭草	(924)	482. 豨莶草	(964)
463. 瓶耳小草	(926)	483. 墨旱莲	(966)
464. 益母草	(928)	484. 薄荷	(968)
465. 芥蕈	(930)	485. 瞿麦	(970)
466. 雪莲花	(932)	486. 瞿麦——石竹	(972)
467. 蛇莓	(934)	487. 爵床	(974)
468. 野马追	(936)	488. 翻白草	(976)
469. 野颠茄	(938)	489. 藿香	(978)
470. 麻黄	(940)		

其它类

490. 马勃	(980)	497. 茯苓	(994)
491. 冬虫夏草	(982)	498. 海金沙	(996)
492. 芦荟	(984)	499. 猪苓	(998)
493. 灵芝	(986)	500. 紫芝	(1000)
494. 青黛	(988)	药材拉丁名索引	(1002)
495. 昆布	(990)	植物学名索引	(1019)
496. 油茶油	(992)		



根 类

1. 人 参 Radix Ginseng

(英) Ginseng

(日) ニンジン

来源 为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的根。

植物形态 多年生草本。茎直立，单一。掌状复叶轮生茎端，一年生为1片三出复叶。二年生有1片五出复叶，以后每年递增1片。4~6年生有3~5片五出复叶；叶柄长。伞形花序顶生，花小，淡黄绿色。果扁球形，熟时鲜红色。花期6~7月，果期7~9月。

生于深山阴湿林下。主产吉林、辽宁、黑龙江。多栽培。

采制 栽种5~6年后，于秋季采挖(园参)，洗净晒干，称生晒参；鲜根以针扎孔，用糖水浸后晒干，称糖参；鲜根蒸透后烘干或晒干，称红参。野生人参根经晒干，称生晒山参。

性状 生晒参主根圆锥形或纺锤形，长6~9cm，直径1~2cm，上端有根茎(芦头)，具碗状茎痕(芦碗)4~6个，下部分出2~4支根，长8~12cm。表面淡黄棕色，有不规则纵皱纹及细横纹，主根横纹细密断续成环，支根有横长皮孔。微具特异香气，味微甜、苦。

化学成分 根含多种人参皂甙(ginsenoside)，如人参皂甙 Ra_1 、 Ra_2 、 Rb_2 、 Rb_3 、 Rc 、 Rd 、 Re 、 Rf 、 Rg_1 、 Rg_2 、 Rh_1 、 Ro 。

性味 性温，味甘、微苦。

功能主治 大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津，安神。用于体虚欲脱、肢冷脉微、脾虚食少、肺虚喘咳、津伤口渴。



1. 人参