

萧庆慈 钱予刚 主编

常用中药原色图集

Illustrated for Original Colors of Traditional Chinese Medicine in Common Use

· 植 物 药 ·



云南科技出版社
Yunnan Science & Technology Press

9 R282.71-64
20
萧庆慈 钱予刚 主编

常用中药 原色图集

Illustrated for Original Colors of Traditional Chinese Medicine in Common Use

· 植物药 ·

江苏工业学院图书馆
藏书章

云南科技出版社

· 昆明 ·

图书在版编目(CIP)数据

常用中药原色图集(植物药)/萧庆慈,钱子刚主编. —昆明:
云南科技出版社, 2003.12

ISBN 7-5416-1802-0

I.常... II.①萧... ②钱... III.中药材—图集
IV.R282.7-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第105926号

云南科技出版社出版发行

(昆明市环城西路609号云南新闻出版大楼 邮政编码: 650034)

洛德加印刷(番禺)有限公司印刷 (广州市番禺区榄核镇民生工业区)

全国新华书店经销

开本: 787mm × 1 092mm 1/16 印张: 15.75 字数: 280千字

2003年12月第1版 2003年12月第1次印刷

主编小传



萧庆慈,教授。优秀教师,重点学科——《临床中药学》学科带头人,执业中医师,云南省有突出贡献优秀专家,云南省“三·八”红旗手。1960年云南大学生物系毕业,系统学习中医药理论,曾任教于大理州卫生学校、云南中医学院。辛勤耕耘教学园地40余载,一生从事医学教育、科研、中医临床工作。主编、参编多部教材、专著、教学参考书。长期专注于从古今论述、药理、药化等方面,系统研究中药药性理论——“七情合和”、“中药十八反”、“中药十九畏”、“妊娠禁忌”等,发表论文百余篇,为中药药性理论的“配伍禁忌”、“七情合和”等提供大量现代科学依据,确证中药药性理论的正确性。先后五次获部、省级科技进步奖和科技成果奖,结合临床研制开发中药新药。



钱子刚,1962年10月生,浙江镇海人。副教授,硕士研究生导师。师从中国科学院院士吴征镒教授攻读博士学位。现任云南中医学院中药学院院长。主持、参与中国科学院“九五”攻关项目、多项云南省科学基金项目、云南省重大项目。作为技术负责人所完成的“中国'99昆明世界园艺博览会药草园工程”获云南省人民政府颁发的“贡献奖”。主编、参编多部教材、专著、教学参考书。作为第一作者或独撰公开发表论文十余篇。

主 编 萧庆慈 钱子刚

副主编 杨耀文 张 洁 段志红 苏 杰
杜瀛琨 朱成兰 毛晓健 毛小平
周 华 刘七一

摄 影 萧庆慈 张 洁 毛小平 杨耀文
钱子刚

编 委 (以姓氏笔画为序)

马 茵	马云贵	毛小平	毛晓健
许 敏	刘七一	朱成兰	李 红
李地新	苏 杰	张 洁	吴咏昕
纳俊刚	杜瀛琨	杨明钦	杨耀文
杨璐璐	周 华	周宁娜	和向东
段志红	段润兰	倪 昆	秦兴卫
唐启枕	萧 泓	萧庆慈	钱子刚
森 锋	曾昌银	路玉才	

源于传统 高于传统

代序

中华民族的传统医药学,是56个民族组成的中华民族五千年灿烂文化历史的一座宝库,过去、现在和未来对人类健康的贡献卓越。中药是中华民族的传统药物,是祖辈们在几千年防病治病的实践中,从自然界不断寻找、鉴别、优选、传留下来的药物。《常用中药原色图集》选载430种植物药,囊括大多数常用品种,使之教学更为精练,参考更为便捷。


药物是防病治病的武器,我国历来十分重视其质量,积累了不少经验和方法。曹炳章在《增订伪药条辨》一书中曾指出:“货药者未必知医,而知医者未必货药,虽有良医,而药肆多伪药,则良医者仍无济于事。”过去对药物真伪优劣多采用传统的形性经验鉴别方法,确是行之有效、简便易行,奈因限于当时无摄影、无彩印等条件,故历代本草药书多采取手绘、刻板、黑白印刷,致使学习不易、对照鉴定困难,非有一定经验者不行。《常用中药原色图集》采用彩色摄影,形态逼真,色彩自然,令教学更为直观,实际参照更为有用。

中华人民共和国卫生部、国家中医药管理局等八部委拟订的《中药现代化发展纲要(2002~2010)》指出:总体上看,我国中药的质量标准体系还不够完善,质量检测方法及控制技术比较落后;中药生产工艺及制剂技术水平较低;中药研究开发技术平台不完善,创新能力较弱;中药企业管理水平普遍较低,市场竞争力不强,缺乏国际竞争力。这样的现状正是走中药现代化道路要加以改变的。

当然,如果我们仅仅用化学检测方法,进行黄连素的定性定量,就判定黄连的真伪优劣,而不用形性经验加以鉴别,很可能将三棵针辨为黄连。如果我们仅仅测定天麻素含量,就判定天麻的优劣,而天麻祛头风的药效就得不到保障。如果我们测定麻黄素的含量,就判定麻黄的优劣,如何使人信服麻黄素就是麻黄的发汗成分呢。如果我们仅仅以 R_g 或 R_{b1} 来进行化学定性定量,如何鉴别人参、西洋参、三七、珠子参、竹节参等药材呢。凡此种种,不过是说明制订药品标准和检验方法绝不是以偏概全。首先从外观形性和生物学特性等方面确定其品种的真实可信是前提、是基本。《常用中药原色图集》为在这方面的教学创造了条件,打下了基础,不容忽视。

当今,中药现代化已成为时尚,中药现代化的道路是曲折而艰辛的,中药现代化的前途是光明的,中药现代化的目标一定会实现的。让我们在继承和发扬中华民族传统医药学事业方面,以“源于传统,高于传统”共勉吧。

爰为序。



于昆明仿江南水乡

序



我国幅员辽阔,地域广袤,蕴藏着丰富的天然药物资源。在漫长的历史进程中,我们的祖先,经过几千年与疾病作斗争的实践,积累了丰富的医药知识,采用自然药源作为医疗手段,在祖国医学历史久远。据我国现存最早的药理学文献《神农本草经》,已收载药物三百六十五味,汉代以前用药多已包括在内。今天我们临床常用药大部分已有收录,尤其可贵的是如药物的“四气五味”、“七情合和”也有记述。中国医药学在二、三世纪就有如此可观的药物专著,是很了不起的,以至于后来的唐代《新修本草》、宋代《经史证类备用本草》以及明代李时珍《本草纲目》,都是以《神农本草经》为基础而逐渐发展起来的。下此以往,中药药物的品种逐渐发展补充,药学专著日益浩繁,不仅给防病治病提供了广泛药源,也极大地丰富了祖国医药学的文化宝库。

在浩如烟海的药物知识中,需要博而约之地选择最基本、最切要的内容作为中药学教与学的切入点,国家组织编纂了大专院校适用的中药学教材,多年来为培养后继人才收到相应的效果。教材是培养专门人才和传授知识的重要工具,其质量的高低直接影响到人才的培养。萧庆慈教授、钱子刚副教授等,在多年教学实践中,深切地感到要让学生学好《中药学》,不仅要在医理药理方面透彻阐明,更应该加强形象直观的教学内容,他们在教学之余,尽心费神,集腋成裘,收集全国中医院校《中药学》第5~7版统编教材中常用中药430味,以药材原生形态及咀片标本的彩照图片,精心编纂了《常用中药原色图集》,作为《中药学》的配套参考书。该书图文并茂,直观真切,简明实用,同时也体现了编纂者教书育人的一片良苦用心。

王冰在《黄帝内经·素问》的序言中说道:“俾工徒勿误,学者唯明,至道流行,徽音累属,千载之后,方知大圣之慈惠无穷。”而今,我们在承先启后,振兴中华医学的途程中,诚然有信于光明的前景。片语只言,弥足珍贵,一定能够“徽音累属”,使之后继有人有术。

中国中医中药学会 理事
云南中医中药学会 副会长
全国名中医学术继承导师
云南省中医医院 主任医师 教授

谨识

卷首语



“教而后知不足”。在各自的教学实践中，编著者们深感无论求学者，还是教授者，在《中药学》、《药用植物学》、《中药鉴定学》的教与学中，似缺了一些什么？寻寻觅觅，遂促成《常用中药原色图集》的问世。

《常用中药原色图集》依据21世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》、《中药鉴定学》所载品种及《中华人民共和国药典（一部）》（1977~2000年版）的药材品种，共收载植物类常用中药430味，涉及药用植物549种，彩色图片910幅。依药用功效分类，其顺序与教材基本一致。对中药的来源，原植物形态，药材性状及性味、功效、主治进行准确洗练的介绍。每味中药均有编著者遍历各地实地拍摄，定名正确，形态清晰，利于辨识的原植物及饮片彩照（因节候等原因，少量原植物照片，编著者认为不甚理想而舍弃。特借用他人成片，均注明出处）。让教者、学者对该药有实际具象的了解和认知。以期在理性论述、探讨与实际采集、栽培、使用之间，搭建一座利于沟通的桥梁。

为方便使用，本书目录按药用功效分类排列。后附中药名索引、植物学名索引及植物名科属索引。为节约篇幅，一味中药，来源不同的，采用照片并存，文字以一种来源为主介绍，其余略说区别。源于同一植物，而入药部位不一，或经炮制后药名不一者，“原植物”统在首见药名处介绍。余者仅标注“见某药”处。

《常用中药原色图集》的价值在于对所收载常用中药原植物辨识准确的不可替代性，既是中药学教与学中拾遗补缺的关键一环；同时也是采集、栽培、使用中药的实际工作者及爱好者的有力工具。“工欲善其事，必先利其器。”此之谓也。

编著者不因偏处西南一隅，不以浅陋鄙薄而执着《常用中药原色图集》一书。仅仅在于把教学中的困惑与实践探索中的管见，整理出来，做一点补遗的工作；也同时就教于中医药界的行家里手，宗师学人。并在继续探索中真诚期待着更臻完善的新著层出不穷，精彩纷呈。我辈落红，自当春泥含笑焉。

刘七一

目 录

一、解表药

001	麻黄	1
002	桂枝	1
003	紫苏(附苏梗)	2
004	生姜	2
005	香薷	3
006	滇香薷	3
007	荆芥	4
008	防风	4
009	羌活	5
010	藁本	5
011	白芷	6
012	滇白芷	6
013	细辛	7
014	苍耳子	7
015	辛夷	8
016	葱白	8
017	胡荽	9
018	桤柳	9
019	牡荆	10
020	薄荷	10
021	牛蒡子	11
022	桑叶	11
023	菊花	12
024	蔓荆子	12
025	柴胡	13
026	升麻	13
027	葛根	14
028	淡豆豉	14
029	浮萍	15
030	木贼	15
031	问荆	16
032	石椒草	16

二、清热药

033	知母	17
034	芦根	17
035	天花粉	18
036	竹叶	18
037	淡竹叶	19
038	莲子心	19
039	鸭跖草	20
040	梔子	20
041	夏枯草	21
042	决明子	21
043	谷精草	22
044	密蒙花	22
045	青箱子	23
046	黄芩	23
047	滇黄芩	24
048	黄连	24
049	黄柏	25
050	龙胆	25
051	苦参	26
052	白鲜皮	26
053	椿皮	27
054	三棵针	27
055	马尾连	28
056	金银花	28
057	连翘	29
058	大青叶	29
059	板蓝根	30
060	青黛	30
061	贯众	31
062	蒲公英	31
063	紫花地丁	32
064	犁头草	32
065	蚤休	33

066	拳参	33
067	草血竭	34
068	木芙蓉叶	34
069	野菊花	35
070	千里光	35
071	四季青	36
072	鱼腥草	36
073	金荞麦	37
074	穿心莲	37
075	半枝莲	38
076	山慈姑	38
077	漏芦	39
078	白花蛇舌草	39
079	败酱草	40
080	土茯苓	40
081	白蔹	41
082	白头翁	41
083	毛大丁草	42
084	马齿苋	42
085	鸦胆子	43
086	秦皮	43
087	射干	44
088	北豆根	44
089	马勃	45
090	余甘子	45
091	木蝴蝶	46
092	胖大海	46
093	绿豆	47
094	西瓜翠衣	47
095	贯叶蓼	48
096	金莲花	48
097	鬼针草	49
098	生地黄	49
099	玄参	50
100	牡丹皮	50
101	赤芍	51
102	紫草	51
103	滇紫草	52
104	青蒿	52

105	牡蒿	53
106	白薇	53
107	地骨皮	54
108	银柴胡	54
109	胡黄连	55
110	十大功劳	55
111	长春花	56
112	喜树	56
113	臭灵丹	57

三、泻下药

114	大黄	57
115	番泻叶	58
116	芦荟	58
117	火麻仁	59
118	郁李仁	59
119	松子仁	60
120	甘遂	60
121	京大戟	61
122	芫花	61
123	商陆	62
124	牵牛子	62
125	巴豆	63
126	千金子	63

四、祛风湿药

127	独活	64
128	滇独活	64
129	防己	65
130	川乌	65
131	草乌	66
132	松节	66
133	闹羊花	67
134	马钱子	67
135	雷公藤	68
136	昆明山海棠	68
137	寻骨风	69
138	海桐皮	69
139	八角枫	70
140	威灵仙	70
141	铁脚威灵仙	71

142	秦艽	71
143	络石藤	72
144	木瓜	72
145	稀莖草	73
146	臭梧桐	73
147	丝瓜络	74
148	桑枝	74
149	伸筋草	75
150	老鹳草	75
151	路路通	76
152	穿山龙	76
153	海风藤	77
154	五加皮	77
155	桑寄生	78
156	狗脊	78
157	千年健	79
158	雪莲花	79
159	石楠叶	80
160	金铁锁	80
161	紫荆皮	81

五、芳香化湿药

162	藿香	81
163	佩兰	82
164	苍术	82
165	厚朴	83
166	砂仁	83
167	白豆蔻	84
168	草豆蔻	84
169	草果	85

六、利水渗湿药

170	茯苓	85
171	猪苓	86
172	泽泻	86
173	薏苡仁	87
174	赤小豆	87
175	冬瓜皮	88
176	玉米须	88
177	葫芦	89
178	香加皮	89

179	泽漆	90
180	枳椇子	90
181	车前子	91
182	关木通	91
183	小木通	92
184	通草	92
185	小通草	93
186	瞿麦	93
187	篇蓄	94
188	地肤子	94
189	海金沙	95
190	石韦	95
191	冬葵子	96
192	灯心草	96
193	萆薢	97
194	茵陈	97
195	金钱草	98
196	虎杖	98
197	垂盆草	99
198	积雪草	99
199	马蹄金	100
200	连钱草	100
201	三白草	101
202	猪鬃草	101
203	凤尾草	102
204	肾茶	102

七、温里药

205	附子	103
206	肉桂	103
207	干姜	104
208	吴茱萸	104
209	丁香	105
210	小茴香	105
211	花椒	106
212	高良姜	106
213	胡椒	107
214	荜茇	107
215	荜澄茄	108
216	八角茴香	108

八、理气药

217	陈皮	109
218	青皮	109
219	枳实	110
220	木香	110
221	土木香	111
222	香附	111
223	乌药	112
224	沉香	112
225	檀香	113
226	川楝子	113
227	荔枝核	114
228	佛手	114
229	香橼	115
230	玫瑰花	115
231	绿萼梅	116
232	薤白	116
233	长梗薤白	117
234	青木香	117
235	大腹皮	118
236	柿蒂	118
237	刀豆	119
238	甘松	119
239	枸橘	120
240	马蹄香	120

九、消食药

241	山楂	121
242	麦芽	121
243	谷芽	122
244	莱菔子	122
245	鸡矢藤	123

十、驱虫药

246	使君子	123
247	苦楝皮	124
248	槟榔	124
249	南瓜子	125
250	鹤草芽	125
251	雷丸	126
252	鹤虱	126

253	榧子	127
-----	----	-----

十一、止血药

254	大蓟	127
255	滇大蓟	128
256	小蓟	128
257	地榆	129
258	翻白叶	129
259	槐花	130
260	侧柏叶	130
261	白茅根	131
262	苎麻根	131
263	荠菜	132
264	羊蹄	132
265	三七	133
266	茜草	133
267	蒲黄	134
268	降香	134
269	卷柏	135
270	白及	135
271	仙鹤草	136
272	紫珠	136
273	棕榈炭	137
274	藕节	137
275	鸡冠花	138
276	艾叶	138
277	炮姜	139

十二、活血化瘀药

278	川芎	139
279	延胡索	140
280	郁金	140
281	姜黄	141
282	乳香	141
283	没药	142
284	丹参	142
285	滇丹参	143
286	红花	143
287	桃仁	144
288	益母草	144
289	泽兰	145

290	怀牛膝	145
291	川牛膝	146
292	鸡血藤	146
293	王不留行	147
294	月季花	147
295	凌霄花	148
296	凤仙花(附:急性子)	148
297	苏木	149
298	骨碎补	149
299	血竭	150
300	儿茶	150
301	莪术	151
302	三棱	151
303	干漆	152
304	灯盏花	152
305	小红参	153

十三、止咳化痰平喘药

306	半夏	153
307	天南星	154
308	白附子	154
309	白芥子	155
310	皂荚	155
311	旋覆花	156
312	白前	156
313	前胡	157
314	桔梗	157
315	川贝母	158
316	浙贝母	158
317	瓜蒌	159
318	竹茹	159
319	海藻	160
320	昆布	160
321	黄药子	161
322	苦杏仁	161
323	苏子	162
324	百部	162
325	紫菀	163
326	滇紫菀	163
327	款冬花	164

328	马兜铃	164
329	枇杷叶	165
330	桑白皮	165
331	葶苈子	166
332	白果	166
333	洋金花	167
334	毛曼陀罗	167
335	罗汉果	168
336	灯台叶	168
337	岩白菜	169
338	吉祥草	169
339	丽江山慈姑	170

十四、安神药

340	酸枣仁	170
341	柏子仁	171
342	远志	171
343	合欢皮	172
344	首乌藤	172
345	灵芝	173

十五、平肝息风药

346	蒺藜	173
347	罗布麻	174
348	钩藤	174
349	天麻	175

十六、开窍药

350	冰片	176
351	石菖蒲	176

十七、补虚药

352	人参	177
353	西洋参	178
354	党参	178
355	太子参	179
356	黄芪	179
357	白术	180
358	山药	180
359	刺五加	181
360	绞股蓝	181
361	红景天	182
362	白扁豆	182

363	甘草	183
364	大枣	183
365	土人參	184
366	巴戟天	184
367	淫羊藿	185
368	仙茅	185
369	补骨脂	186
370	益智	186
371	肉苁蓉	187
372	锁阳	187
373	冬虫夏草	188
374	菟丝子	188
375	沙苑子	189
376	杜仲	189
377	续断	190
378	韭菜子	190
379	核桃仁	191
380	葫芦巴	191
381	青阳参	192
382	当归	192
383	熟地	193
384	白芍	193
385	何首乌	194
386	龙眼肉	194
387	楮实子	195
388	北沙参	195
389	南沙参	196
390	麦冬	196
391	天冬	197
392	百合	197
393	石斛	198
394	耳环石斛	198
395	玉竹	199
396	黄精	199
397	枸杞子	200
398	桑椹	200
399	银耳	201
400	墨旱莲	201
401	女贞子	202

402	黑芝麻	202
-----	-----	-----

十八、收涩药

403	麻黄根	203
404	浮小麦	203
405	糯稻根须	204
406	五味子	204
407	乌梅	205
408	罂粟壳	205
409	诃子	206
410	石榴皮	206
411	肉豆蔻	207
412	山茱萸	207
413	覆盆子	208
414	金樱子	208
415	莲子	209
416	芡实	209
417	杨梅	210

十九、涌吐药

418	常山	210
419	瓜蒂	211
420	藜芦	211

二十、杀虫止痒药

421	蛇床子	212
422	土荆皮	212
423	木槿皮	213
424	大蒜	213
425	樟脑	214
426	木鳖子	214
427	大风子	215
428	松香	215
429	蓖麻	216
430	皂角刺	216

中药名索引	217
-------	-----

植物学名索引	220
--------	-----

植物名科属索引	229
---------	-----

参考文献	234
------	-----

好雨知时节 润物细无声	
-------------	--

——编后	235
------	-----

一、解表药

001 麻 黄

来源 为麻黄科植物草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf、木贼麻黄 *Eph. equisetina* Bge.、中麻黄 *Eph. intermedia* Schrenk et C. A. Mey.的草质茎。

原植物 木贼麻黄 草本状灌木，木质茎粗壮，草质茎细，节间较短。叶膜质鞘状，大部分合生，裂片钝三角形。雌雄异株，雄球花单生或集生于节上，雌球花常对生节上，熟时苞片肉质，红色，浆果状，珠被管弯曲；种子1粒。（草麻黄见麻黄根）。

药材性状 草质茎长圆柱形，淡黄色至黄绿色，有细纵棱线，节明显。质脆易折。断面纤维性，外圈黄绿色，髓部红棕色。切段，生用或炙用。

性味功效、主治 辛、微苦，温。发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。用于风寒感冒，咳嗽气喘，风水水肿，风寒痹痛，阴疽痰核等。



木贼麻黄

002 桂 枝

来源 为樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl的嫩枝。

原植物 常绿乔木。幼枝略呈四棱形。单叶互生，革质，长椭圆形，全缘，离基三出脉。圆锥花序腋生或顶生；花两性，小，白色；雄蕊9，子房上位。核果椭圆形，果托杯状，熟时紫黑色。

药材性状 嫩枝呈长圆柱形，棕色至红棕色，具纵棱线、细皱纹、枝痕、芽痕、叶痕及细点状皮孔。横切面皮部红棕色，木部黄白色或灰黄色，髓部略呈方形。有特殊香气。切片，生用。

性味功效、主治 辛、甘，温。发汗解肌，温经通脉，助阳化气。用于风寒外感，脘腹冷痛，经闭、痛经、胸痹、痰饮，水肿，心动悸，脉结代等。



肉 桂





紫 苏

003 紫苏 (附苏梗)

来 源 为唇形科植物紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt.的茎和叶。

原植物 一年生草本。茎直立。叶对生，宽卵形，先端渐尖，边缘有粗齿。轮伞花序，组成偏向一侧的假总状花序：苞片1；花萼钟状；花冠紫红色或白色，二唇形；雄蕊4。小坚果球形。

药材性状 茎呈方柱形，四棱钝圆，紫棕色或暗棕色，节稍膨大，具枝痕和叶痕。断面外圈紫棕色，中央髓部色白疏松。叶多皱缩卷曲，紫色或紫绿色，易破碎。切段，生用。

性味功效、主治 辛，温。发汗解表，行气宽中，解鱼蟹毒。用于风寒外感，咳嗽呕恶，妊娠呕吐，鱼蟹中毒等。



附 紫苏梗 茎称紫苏梗。辛、甘，微温。宽胸利膈，顺气安胎。用于胸腹气滞，痞闷作胀，胎动不安，胸胁胀痛等。



姜

004 生 姜

来 源 为姜科植物姜 *Zingiber officinale* Rosc.的根茎。

原植物 多年生草本。根茎块状，指状分叉。单叶二列互生；叶披针形，具叶鞘。穗状花序自根茎抽出，具苞片多层，每一苞片内有花1至数朵；花两性，萼管状；花冠白色或淡黄色；子房下位。蒴果。种子黑色，有假种皮。

药材性状 根茎呈扁块状，灰黄色或浅灰棕色，具纵皱纹及环节，分枝顶端具茎痕或芽，切面黄白色。切片，鲜用。

性味功效、主治 辛，温。发汗解表，温中止呕，温肺止咳。用于风寒外感，胃寒呕吐，寒痰咳嗽等。



005 香 薷

来 源 为唇形科植物石香薷 *Mosla chinensis* Maxim. 的地上部分。

原植物 一年生草本。叶对生；矩圆形至披针形。穗状花序顶生或腋生，萼钟状，5齿；花冠二唇形，淡紫色，被短柔毛，雄蕊2。小坚果4，球形，褐色，有皱纹，包于宿萼内。

药材性状 茎方柱形，节明显；基部紫红色，上部黄绿色或淡黄色，全体密被白色茸毛。叶片边缘有疏锯齿，多皱缩。切段，生用。

性味功效、主治 辛，微温。发汗解表，和中利湿，利尿消肿。用于暑湿感冒，恶寒发热，头痛无汗，腹痛吐泻，小便不利等。



石香薷




006 滇香薷

来 源 为唇形科植物牛至 *Origanum vulgare* L. 的全草。

原植物 多年生草本。茎四棱。叶对生，长卵形。伞房状聚伞圆锥花序顶生；花两型，较大的为两性花，小的为雌花；花萼筒状，5裂；花冠二唇形，紫红色。小坚果褐色，包于宿萼内。

药材性状 茎枝四棱形，易折断。叶多皱缩，浅绿色，具香气。切段，生用。

性味功效、主治 辛，微温。发汗解表，祛暑化湿，利尿消肿。用于暑湿外感，发热呕吐，胸膈胀满，腹痛吐泻，小儿疳积等。



牛 至

