

中國歷代醫學典

廣陵書社

中國歷代醫學典

⑧



廣陵書社

新學
社
PDG

中國歷代醫學典目錄

第一冊

第一卷至第四十五卷

黃帝素問

第四十六卷

黃帝素問補遺

第四十七卷至六十卷

黃帝靈樞經

第二冊

第六十一卷至第六十八卷

黃帝靈樞經

第六十九卷至第七十卷

扁鵲難經

第七十一卷至第八十八卷

脉法

第八十九卷至第九十二卷

外診法

一

五二〇

五三一

六九五

八〇七

八三五

一〇三五

第九十三卷至第一百五卷

臟腑門

第一百六卷至第一百十卷

經絡門

第一百十卷

身形門

第一百十一卷至第一百十七卷

運氣門

第三冊

第一百十八卷至第一百二十一卷

運氣門

第一百二十二卷至第一百二十九卷

頭門

第一百三十卷至第一百三十三卷

面門

第一百三十四卷至第一百三十七

耳門

一〇八五

一二二七

一二七七

一二八四

一三六一

一四〇七

一四九三

一五三〇

第一百三十八卷至第一百五十卷

目門

一五六八

第一百五十一卷至第一百五十二卷

鼻門一六八八

一六八八

第一百五十三卷至第一百五十四卷

唇口門

一七一

第一百五十五卷至第一百五十七卷

齒門

一七三一

第一百五十八卷至第一百六十卷

舌門

一七五七

第一百六十卷至第一百六十三卷

咽喉門

一七七八

第一百六十四卷至第一百六十五卷

鬚髮門

一八一六

第一百六十六卷至第一百六十九卷

頸項門

一八三〇

第一百七十卷

肩門

一八六九

第一百七十一卷

腋門

一八七七

第一百七十二卷至第一百七十四卷

脅門

一八八五

第一百七十五卷至第一百七十九卷

背脊門

一九一〇

第一百八十卷至第一百八十五卷

胸腹門

一九五五

第一百八十六卷至第一百八十七卷

腰門

二〇二〇

第四冊

第一百八十八卷

腰門

二〇四一

第一百八十九卷至第一百九十九卷

四肢門

二〇五〇

第二百卷至第二百六卷

前陰門

二一五二

第二百七卷至第二百十卷	
後陰門	二二二五
第二百十一卷	
皮門	二二六九
第二百十二卷至第二百十三卷	
肉門	二二八一
第二百十四卷至第二百十五卷	
筋門	二二九五
第二百十六卷	
骨髓門	二三一二
第二百十七卷至第二百二十五卷	
風門	二三二二
第二百二十六卷至第二百二十九卷	
痺門	二四〇四
第二百二十九卷至第二百三十卷	
寒門	二四四一
第二百三十一卷至第二百三十二卷	
暑門	二四五六

第二百三十三卷至第二百三十四卷	
濕門	二四七八
第二百三十五卷	
燥門	二四九九
第二百三十六卷至第二百三十七卷	
火門	二五〇八
第二百三十八卷至第二百四十二卷	
痰門	二五三一
第二百四十二卷至第二百四十七卷	
咳嗽門	二五七五
第二百四十八卷至第二百五十一卷	
嘔吐門	二六三二
第二百五十二卷至第二百五十六卷	
泄瀉門	二六六九
第二百五十七卷至第二百五十八卷	
霍亂門	二七一八

第五冊

第二百五十九卷至第二百六十三卷	二七三九
滯下門	
第二百六十四卷至第二百六十七卷	
大小便門	二七八七
第二百六十八卷至第二百七十卷	
淋濁遺精門	二八二三
第二百七十一卷至第二百七十七卷	
血門	二八五七
第二百七十八卷至第二百七十九卷	
汗門	二九二六
第二百八十卷至第二百八十二卷	
渴門	二九四四
第二百八十三卷至第二百八十五卷	
哮喘門	二九七四
第二百八十五卷至第二百八十七卷	
痘門	二九九七

第二百八十八卷至第二百九十一卷	
瘡門	三〇二一
第二百九十二卷至第二百九十四卷	
厥門	三〇六五
第二百九十五卷至第二百九十七卷	
癲狂門	三〇九〇
第二百九十八卷	
癰門	三一一五
第二百九十九卷至第三百卷	
瘟疫門	三一二七
第三百一卷至第三百二卷	
癰痿門	三一四三
第三百三卷至第三百七卷	
虛勞門	三一五九
第三百八卷至第三百十一卷	
腫脹門	三二一五
第三百十二卷至第三百十三卷	
噎膈反胃門	三二五九

第三百十四卷至第三百十五卷

飲食門

三三八六

第三百十六卷至第三百十八卷

積聚門

三三〇九

第三百十九卷至第三百二十卷

驚悸怔忡健忘門

三三三七

第三百二十一卷

情志門

三三六一

第三百二十二卷

煩躁門

三三七四

第三百二十三卷

嗜卧門

三三八四

第三百二十三卷

不得卧門

三三八七

第三百二十四卷

聲音門

三三九六

第三百二十五卷

呃門

三四〇七

第三百二十五卷

噫氣門

三四一八

第六冊

第三百二十六卷

懊懷門

三四二一

第三百二十六卷

懈惰門

三四二二

第三百二十六卷

太息門

三四二六

第三百二十七卷

中蠱門

三四二八

第三百二十七卷

中毒門

三四三三

第三百二十八卷

中惡門

三四四二

第三百二十八卷

卒中暴死門

三四四九

第三百二十九卷

諸哽門

三四五五

第三百二十九卷

五絕門

三四五七

第三百二十九卷

怪病門

三四五八

第三百二十九卷

諸蟲門

三四六二

第三百三十卷至第三百三十二卷

頤養補益門

三四七一

第三百三十三卷至第三百三十四卷

種子門

三五〇四

第三百三十五卷至第三百五十八卷

傷寒門

三五二三

第三百五十九卷至第三百六十七卷

外科癰疽疔毒門

三七六九

第三百六十八卷

外科附骨流注門

三八八一

第三百六十九卷

外科遊風丹毒斑疹門

三八九四

第三百七十卷至第三百七十一卷

外科癰瘍癰風門

三九〇四

第三百七十二卷至第三百七十三卷

外科浸淫疥癬門

三九二七

第三百七十四卷

外科反花天泡楊梅門

三九四〇

第三百七十五卷

外科癰瘤疣痣門

三九五〇

第三百七十六卷

外科熱瘡瘰癧門

三九六五

第三百七十六卷

外科湯火灸凍漆瘡門

三九六八

第三百七十七卷至第三百八十卷

外科跌打金刃竹木破傷門

三九七五

第三百八十卷

外科蟲獸傷門

四〇一三

第三百八十一卷至第三百八十三卷

婦人經脉門

四〇二二

第三百八十四卷

婦人子嗣門

四〇五八

第三百八十五卷至第三百八十六卷

婦人胎前門

四〇七二

第七冊

第三百八十七卷

婦人胎前門

四一〇一

第三百八十八卷至第三百八十九卷

婦人臨產門

四一一八

第三百九十卷至第三百九十四卷

婦人產後門

四一三九

第三百九十五卷至第三百九十六卷

婦人崩漏門

四二〇五

第三百九十七卷至第三百九十八卷

婦人帶下門

四二二九

第三百九十九卷

婦人諸乳疾門

四二五二

第四百卷

婦人前陰諸疾門

四二六五

第四百卷

婦人夢與鬼交門

四二七六

第四百卷

婦人交腸門

四二七八

第四百一卷

小兒未生胎養門

四二八〇

第四百二卷

小兒初生護養門

四二八八

第四百三卷至第四百五卷

小兒診視門

四三〇二

第四百六卷

小兒臟腑形證門

四三三七

第四百七卷至第四百十卷

小兒初生諸疾門

四三四九

第四百十一卷至第四百十四卷

小兒頭面耳目鼻病門

四三九四

第四百十五卷至第四百十六卷

小兒唇口齒舌喉病門

四四三四

第四百十六卷

小兒胸背手足病門

四四五二

第四百十七卷至第四百十八卷

小兒風寒門

四四五八

第四百十九卷至第四百二十一卷

小兒諸熱門

四四七七

第四百二十二卷至第四百二十三卷

小兒嗽喘門

四五〇九

第四百二十四卷

小兒諸卒中門

四五三五

第四百二十五卷至第四百三十三卷

小兒驚癇門

四五四六

第四百三十四卷至第四百三十七卷

小兒吐瀉門

四六三六

第四百三十八卷

小兒二便門

四六六九

第四百三十九卷

小兒心腹痛門

四六八二

第四百四十卷

小兒腫脹門

四六九一

第四百四十一卷至第四百四十二卷

小兒食癆門

四七〇二

第四百四十三卷至第四百四十七卷

小兒諸疳門

四七二五

第四百四十八卷

小兒痢門

四七七六

第八冊

第四百四十九卷

小兒痢門

四七八九

第四百五十卷

小兒瘡門

四七九九

第四百五十一卷	
小兒諸汗門	四八〇八
第四百五十一卷	
小兒陰病門	四八一二
第四百五十二卷	
小兒雜病門	四八一八
第四百五十三卷至第四百五十八卷	
小兒瘡瘍門	四八二八
第四百五十九卷至第五百卷	
痘疹門	四八八六
第五百一卷至第五百三卷	
總論	五三〇〇
第五百四卷至第五百十七卷	
醫術名流列傳	五三二九
第五百十八卷至第五百十九卷	
藝文	五四七六
第五百十九卷	
紀事	五四八四

第五百二十卷	
雜錄	五四九〇
第五百二十卷	
外編	五四九四

中國歷代醫學典

目錄

一〇

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百六十九卷目錄

醫部彙考四百四十九

小兒痢門二

方二

治小兒大人痢下膿血裏急後重腹痛

沒藥 淨五靈脂 乳香各一錢俱細研炒

巴豆七枚去心腹壓出油

右四味同研令細勻滴水為丸如粟米大每服一

粒生木瓜研水下不拘時候

鮮湯丸

治小兒瀉痢五色膿血如爛魚腸並無大便只是

膿血腸中攪痛

粉霜 輕粉 硃砂各一錢 硃砂抄一錢七

白丁香四錢 乳香半錢別研 巴豆七粒去油

右為末蒸棗肉丸每服嬰孩三九如粟米大二三

歲如大麻子大四五歲亦如麻子大並旋勢成丸

煎鮮魚湯吞下一日二服間調胃氣藥與之

地榆飲

治三十六種內下五色惡物心神煩熱不止

地榆 白茯苓 黃蘗各一兩

右為末每服一錢水一盞煎至五分去滓分三服

三霜丸

治小兒赤白或五色雜痢

巴豆去皮揀白色肥好者三錢研細先用白綿絹包

三二十重次用包紙壓令油盡取二錢輕者為用

真輕粉 粉霜各二錢

右三味同研令極細別取好黃蠟三錢酒煮三二

十沸取出酒令淨再鑄入藥和之如無黃酒蠟

亦堪用和成劑油單內盛如服食旋丸如小某豆

大三歲以下如粟米大每服二三九溫熱水下量

兒大小加減

吉氏家傳方

治五色痢兼渴不止

茯苓 宣黃連 黃蘗各等分

右件取黃蘗末以漿水如新糊良久和前二味為

丸如某豆大三歲米飲下七九殺疳熱水下五九

至聖丸

治五色痢

厚朴薑製 黃蘗以雞子白炙黃熟乾再上

當歸酒浸

右三味等分細末煉蜜為丸如梧桐子大小兒細

丸厚朴湯下每服四十九加減

定粉散

治疳痢五色痢

定粉 龍骨 黃丹煅各二錢 訶子肉三個煨熟

右為末每服半錢粥飲下三歲以上半錢

釀乳法

治小兒噤口痢

厚朴 枳殼各五分 白木 芍藥各半兩

滑石一兩 木通 陳皮 甘草各五分

右分四貼細研桃仁七枚水二盞半取一盞與母

服服時去宿乳令盡為妙

休息痢方

單方

鍼灸

醫案

方二 治小兒大人痢下膿血裏急後重腹痛
沒藥 淨五靈脂 乳香各一錢俱細研炒
巴豆七枚去心腹壓出油
右四味同研令細勻滴水為丸如粟米大每服一
粒生木瓜研水下不拘時候
鮮湯丸
治小兒瀉痢五色膿血如爛魚腸並無大便只是
膿血腸中攪痛
粉霜 輕粉 硃砂各一錢 硃砂抄一錢七
白丁香四錢 乳香半錢別研 巴豆七粒去油
右為末蒸棗肉丸每服嬰孩三九如粟米大二三
歲如大麻子大四五歲亦如麻子大並旋勢成丸
煎鮮魚湯吞下一日二服間調胃氣藥與之
地榆飲
治三十六種內下五色惡物心神煩熱不止
地榆 白茯苓 黃蘗各一兩
右為末每服一錢水一盞煎至五分去滓分三服
三霜丸
治小兒赤白或五色雜痢
巴豆去皮揀白色肥好者三錢研細先用白綿絹包
三二十重次用包紙壓令油盡取二錢輕者為用
真輕粉 粉霜各二錢
右三味同研令極細別取好黃蠟三錢酒煮三二
十沸取出酒令淨再鑄入藥和之如無黃酒蠟
亦堪用和成劑油單內盛如服食旋丸如小某豆
大三歲以下如粟米大每服二三九溫熱水下量
兒大小加減
吉氏家傳方
治五色痢兼渴不止
茯苓 宣黃連 黃蘗各等分
右件取黃蘗末以漿水如新糊良久和前二味為
丸如某豆大三歲米飲下七九殺疳熱水下五九
至聖丸
治五色痢
厚朴薑製 黃蘗以雞子白炙黃熟乾再上
當歸酒浸
右三味等分細末煉蜜為丸如梧桐子大小兒細
丸厚朴湯下每服四十九加減
定粉散
治疳痢五色痢
定粉 龍骨 黃丹煅各二錢 訶子肉三個煨熟
右為末每服半錢粥飲下三歲以上半錢
釀乳法
治小兒噤口痢
厚朴 枳殼各五分 白木 芍藥各半兩
滑石一兩 木通 陳皮 甘草各五分
右分四貼細研桃仁七枚水二盞半取一盞與母
服服時去宿乳令盡為妙
休息痢方

肘治後下痢經時不止者

龍骨炙黃焦搗服方寸匕

右日三服即愈

又方

龍骨四兩

右搗如小豆大水五升煮取二升半冷之分爲五服效

保生信效松焙餅子

治一切塊癰積滯氣血癰聚等一二十年者

細墨焙 芫花酢浸炒焦 青礞石 大戟

乾漆炒 五靈脂 京三稜 蓬朮 蜜陀僧

橘皮 牡蠣燒各半兩 大乾棗十四箇燒

淨巴豆一兩用濕紙裹燒紙焦而止 白丁香

礪砂研 蠱蟲去翅足 斑貓各一分

右同爲細末醋煮麪糊丸如皂大作餅子記以所傷物煎湯或麵湯送下一丸須以黃芩嚥之其積

漸漸移近下再服再覺移下更用一丸其積自下

若尋常要宜轉即以麪湯下血積塊癰經血閉塞

大人小兒久痢膿血休息惡痢皆治之

玉命丹

治小兒久患赤白痢及休息痢不止腹肚虛鳴日

漸羸瘦搗眉多吃泥土可食者

硫黃研 蜜陀僧 黃丹各半兩 寒水石

白礬各研二兩以上入新瓦瓶鹽泥固濟煅赤研

麝香一字

右件六味研勻以蒸餅爲丸如小菜豆大每服十粒用烏梅甘草煎湯下大小加減忌生冷毒物鮮

麵等

千金蠱毒痢方

治下血狀如雞肝腹中攪痛難忍號蠱毒痢

茜根 升麻 犀角各三兩 桔梗 黃蘗

黃芩各二兩 地榆 白蘗荷各四兩

右八味咬咀以水九升煮取二升半分三服此蠱

毒痢用之小兒減服

圖經治蠱痢方

側柏葉焙乾爲末 川黃連各等分

右二味同煎爲汁服之以療小兒大腹下黑血茶

脚色或膿血如淀所謂蠱痢治之有殊效又能殺

五臟蠱

聖惠蠱荷散

治小兒蠱毒痢不止身體熱煩

白蘗荷根 升麻各二兩 敗鼓皮一分炙焦

炙草 乾藍葉各半兩 赤芍 犀角屑各三分

右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞入鼓

二七粒煎至五分去滓不計時候量兒大小分減

溫服

聖惠黃連散

治小兒蠱毒痢血膿瘦

黃連一兩微炒 敗鼓皮炙令焦 白頭翁

炙草 藍青各半兩 犀角屑 白蘗荷根

黃芩 茜根到各三分

右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至

五分去滓放溫不計時候量兒大小分減服之

聖惠犀角散

治小兒蠱毒血痢發盛心神煩悶腹脹不欲飲食

犀角鎔屑 白蘗荷葉 地榆微炙 桔梗

蘇枋木各三分

右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至

五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

嬰孺藥荷根湯

治小兒蠱毒痢

白蘗荷根 犀角屑各八分 穀皮四寸炙

升麻一錢 炙草四分 藍青一升 鼓三合

芍藥七分

右以水四升煮一升二合二歲兒爲三服

嬰孺犀角煎

治小兒穀痢挾毒

地豚草 黃連 葳蕤各十二分 黃蘗 竹茹

茜草各八分 蜜一升 人參六分 牡蠣一錢

梁州樺皮十四分 乾藍四分 犀角鎔屑

甘草各五分

右切以水一斗煮二升半絞去滓下蜜火上煎餘

二升三歲一合三四歲一合半日一夜一量與之

張漢白頭翁散

治蠱毒痢及肛門脫出

白頭翁 黃連微炒 茜根到焙 蘇枋木

敗鼓皮炙令焦各一兩 犀角 地榆各半兩

炙甘草一分

右件藥搗粗羅爲散每服一錢水一小盞煎六分去

渣服量兒大小加減乳食前

地榆丹

消毒止痢

地榆炙剉 黃連 乾藍葉 川升麻各一兩
川棟子 苦楝根各半兩

右件搗羅爲細末軟飯和丸黍米大每服十粒米
飲下量兒大小加減乳食前

宣連丸

治毒痢

宣連一錢作散用雞子清和作餅瓦上焙再爲末
肉豆蔻一箇去心臍內入乳香紙裹火煨黃

砂研飛

巴豆四粒燒

右爲末醋和丸如蘿蔔子大陳米飲下七粒

赤痢槐花湯下

寶童方

治臟毒痢爲吃諸藥不愈者

槐花半兩炒 白礬一兩

右爲末每服一錢用陳米飲下

孔氏家傳方

治壘

蒜泥根

右搗末以飲服寸匕立瘥

一方可入地榆臭椿根同服

雙金飲

治下痢赤白晝夜頻數及泄瀉經久

大罌粟殼去蒂剉碎用蜜水炒透候乾一兩

大川芎剉碎醋炒透候乾半兩

右二味再曬或焙爲末每服一錢至二錢用糯米

清湯空心調服或溫蜜湯下

龍骨湯

千金治少小壯熱渴引飲下痢

龍骨 甘草炙 大黃 赤石脂 石膏 柱心

寒水石 瓜蒌根各二兩

右八味治下痢以酒水各五合煮二沸去滓量兒
大小服之

麥門冬湯

療少小夏月藥大下後胃中虛熱渴

麥門冬去心 甘草炙各四分 枳實炙 黃芩

人參各三分 龍骨六分

右六味切以水二升煮取九合去滓分溫服

萬金散

治水瀉下痢久不瘥者

罌粟殼去蒂二兩一半剉醋蜜炒一半生用

陳皮去白 甘草不去節各二兩半半生炙

烏梅一箇

右碎每服二錢熱湯一盞略煎二沸去滓空心溫

服

溫痢方

外臺劉氏療小兒痢渴不徹肚脹不能食

訶梨勒皮六分 桑皮十分炙末

右二味切以水一升煮取五合去滓分服之

又方

子母秘錄治小兒赤白痢渴及得水吃又嘔逆

楮葉炙令香黃

右以飲藥半升浸楮葉使水綠色然後去葉以木

瓜一箇切內葉汁中煮二三沸去木瓜使煖細細
服

聖惠黃芪散

治小兒痢渴心胃煩悶不欲飲食

黃芪剉 麥門冬去心焙 黃芩炒各三分

烏梅肉三枚微炒 龍骨一兩 白朮土炒

黃連微炒各半兩

右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至
五分去滓不計時候量兒大小分減服之

黃芩散

治小兒痢渴不止

黃芩 訶梨勒煨用皮 樗皮各半兩 瓜蒌根

黃連 當歸剉微炒各三分 烏梅肉一分微炒

右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至
五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

當歸散

治小兒痢渴腹內疼痛不止

當歸微炒 黃連微炒去鬚 黃芪各三分

乾薑炮裂 甘草炙微赤各五錢

右件藥搗粗羅爲末每服一錢以水一小盞煎至
五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

龍骨散

治小兒痢渴體熱煩悶

白龍骨一兩 胡黃連半兩 茯神 人參

茅根 麥門冬去心焙各三分

右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至
五分去滓溫服

藍葉散

治小兒痢渴煩熱不止

藍葉二分 赤茯苓一分 赤石脂煨一兩

黃連微炒 冬瓜仁 醋石橘皮剉微炒各半兩

右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓入蜜半茶匙更煎三三沸不計時候量兒大小分減服之

地榆散

治小兒痢渴或下五色惡物心神煩躁不止

地榆 白茯苓 黃蘗微炙各一兩

右件藥搗粗羅爲末每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減服之

黃連散

治小兒痢渴煩熱吃水不知足

黃連微炒 牡蠣粉各半兩 烏梅肉微炒

炙草 訶梨勒煨用皮各一分

右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

樺皮散

治小兒痢渴不止

樺皮一兩 瓜蒌根 茯苓各三分 人參半兩

右件藥搗細羅爲散不計時候以粟米飲調下半錢量兒大小以意加減

甘草散

治小兒痢渴不止

炙草 烏梅肉微炒各一兩 訶梨勒二枚煨用皮

右件藥搗羅爲散每服一錢水一小盞入生薑少

許煎至五分去滓放溫不計時候量兒大小分減服之

黃芩丸

治小兒痢渴不止壯熱腹痛

黃芩 瓜蒌根 黃連微炒 當歸微炒各三分

臭椿株皮微炒 訶梨勒煨用皮各半兩

烏梅肉五枚微炒

右件藥搗羅爲末煉蜜和丸如菜豆大每服以粥飲下七九日三四服量兒大小加減服之

太醫局人參散

調中和氣止嘔逆除煩渴治昏困多睡乳食減少及傷寒時氣胃氣不順吐利止後躁渴不解

人參 白茯苓各一兩 南木香 甘草炙

蒼香葉各一分 乾葛二兩

右件爲末每服一錢水一中盞煎七分去滓放溫服不計時候

嬰孺子苓湯

治小兒大熱痢兼渴增寒

子苓 枳殼炒 黃蘗各四分 石膏十二分

竹葉切一升 樺皮十分 人參七分

右以水五升煮一升六合七歲兒爲三服四五歲兒爲四服以次量與之服

瓜蒌湯

治小兒有熱不調渴痢

瓜蒌 知母 人參 茯苓各六分 黃蘗四分

黃芩 樺皮各十分 甘草三分

右以水五升煮一升半五六歲兒爲三服

冬瓜湯

治小兒渴不止痢不住

冬瓜八合 瓜蒌十二分 茯苓 知母各八分

麥門冬五分 粟米二合半

右以水五升煮一升四合新布絞去滓量兒與之

張漢健胃散

治泄瀉身熱煩渴

厚朴薑製 川黃連 肉豆蔻各一兩 縮砂仁

乾薑炮 白朮炮 木香各半兩

右件藥搗羅爲末每服一錢水一小盞入生薑粟米少許煎至五分去滓溫服

碧香丹

治小兒吐痢後大渴不止不得眠睡甚則成疳

天竺黃 龍骨煨飛研細 不灰木燒赤放冷

赤石脂各一兩爲末 臘粉 定粉 鉛白霜

細蛤粉各一兩并細研

右件通拌勻入麝香半兩同研勻滴水和丸如雞豆大每服一粒至兩粒用蚌蜆兒兩箇研細沸湯浸水沉極冷化下大渴即與服神效

寶鑑竹茹丸

治小兒渴渴

黃連一兩好者剉作塊子一一相似茱萸一兩二味

相和滴蜜炒令赤色去茱萸

右件爲末薄荷爲丸如蘿蔔子大每服十九竹茹煎飲吞下

人參白扁豆湯

治脾胃不和不思飲食吐瀉渴飲飲水及小兒虛

人參 白扁豆湯

治脾胃不和不思飲食吐瀉渴飲飲水及小兒虛

人參 白扁豆湯

治脾胃不和不思飲食吐瀉渴飲飲水及小兒虛

人參 白扁豆湯

治脾胃不和不思飲食吐瀉渴飲飲水及小兒虛

人參 白扁豆湯

治脾胃不和不思飲食吐瀉渴飲飲水及小兒虛

人參 白扁豆湯

治脾胃不和不思飲食吐瀉渴飲飲水及小兒虛

人參 白扁豆湯

治脾胃不和不思飲食吐瀉渴飲飲水及小兒虛

人參 白扁豆湯

治脾胃不和不思飲食吐瀉渴飲飲水及小兒虛

人參 白扁豆湯

治脾胃不和不思飲食吐瀉渴飲飲水及小兒虛

人參 白扁豆湯

治脾胃不和不思飲食吐瀉渴飲飲水及小兒虛

人參 白扁豆湯

治脾胃不和不思飲食吐瀉渴飲飲水及小兒虛

人參 白扁豆湯

治脾胃不和不思飲食吐瀉渴飲飲水及小兒虛

人參 白扁豆湯

治脾胃不和不思飲食吐瀉渴飲飲水及小兒虛

熱煩躁

人參 白扁豆去皮炒熟 白朮 茯苓各一兩
罌粟子 甘草炙 山藥各半兩

右爲末每用二錢水一盞入薑二片棗半個同煎至七分通口服

如腹痛加紫蘇煎

小兒虛熱加薄荷同煎

吉氏家傳方

治五痢吃湯不徹肚脹不食

訶子皮 桑白皮各六錢

右水二升煎三合服之立療

吉氏六神丸

治疳瀉渴飲無度

史君子去殼 訶子肉去核 木香 丁香

豆蔻以麝香此三味慢火煨候熟爲度各半兩

蘆薈一兩

右件爲末棗肉丸如菉豆大每服三五丸米飲吞下

聖惠黃連散

治小兒久赤白痢不止腹痛羸弱不欲飲食

黃連一兩去須微炒 木香 淨艾葉微炒

厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟 乾薑炮製

龍骨各半兩 當歸微炒 牛角鯁灰各三分

烏梅肉一分微炒

右件細末每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大小加減服之

黃藥丸

治小兒久白痢腹痛疳痛

黃藥微炙炒 當歸劉微炒各一兩

右件藥搗羅爲末煨大蒜和丸如菉豆大每服以粥飲下七九日三四服量兒大小加減服之

木香散

治小兒久赤白痢腹痛疳痛

木香 訶梨勒煨用皮 臭椿株皮微炙 木賊

黃連去鬚微炒各半兩

右搗細羅爲散每服以粥飲調下半錢日三四服

肉豆蔻散

治小兒久赤白痢腹痛內疳痛全不思食漸至困羸

肉豆蔻三枚去殼 青橘皮湯浸去白蠟焙

厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟爲度 當歸

黃牛角鯁炙微焦 地榆 黃連微炒各半兩

乾薑一分炮裂剉

右件藥搗細羅爲散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大小臨時加減

張漢順胃丹

治瀉痢壅煩腹痛

高良薑 乾漆 肉桂各一兩 白朮炒

肉豆蔻仁各半兩

右件搗羅爲細末白麝和丸如黍米大每服十粒粟米飲下量兒大小加減

建中丹

治泄注不止腹痛多啼

胡椒 蓬莖末 肉豆蔻各半兩 全蠍一分

右件爲細末白麝和丸如黍米大每服十粒米

飲下

九齋衛生固氣丸

療小兒脾胃虛怯泄瀉腹痛

大肉豆蔻一枚劈破填滴乳香一塊

右用酢麝裏慢火內煨候麝熟爲度去麝不用將

肉豆蔻乳香同爲細末麝和丸如菉豆大每服

二十九丸食前米飲下

張氏聖餅子

治小兒久痢腹痛脫肛下血

神麝一兩 膩粉一錢

右件二味拌合令勻後以麝子清調拌上件藥稀

稠得所捏作餅子如錢大小於火上炙令黃熟每

服一餅於早晨空心同油餅喫之後進飲少許

吉氏紫霜丸

治小兒久積胃高羸瘦赤白痢疾肚腹痛甚

丁頭代赭石半兩火煨五遍酢浮五遍 乳香

杏仁二七粒取霜 硃砂 廣木香各一錢

宜黃連一分去頭 輕粉半錢 麝香少許

肉豆蔻一箇麝包炮 巴豆十粒取霜

右爲細末稀麝和爲丸如梧桐子大每服七丸至

十五丸紫蘇飯飲吞下

外臺劉氏方

療小兒利後虛手足心熱利終未斷亦可服之

橘皮 生薑各三分

右二味切以牛乳半升煎取四合去滓分溫服之

聖惠桔梗丸

治小兒久痢不斷肌體羸瘦食不消