



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

张三慧 编著

大学物理学

基于相对论的电磁学

(第三版)

清华大学出版社





普通高等教育“十一五”国家级规划教材

张三慧 编著

大学物理学 (第三版)

基于相对论的电磁学

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书是张三慧编著的《大学物理学》(第三版)基于相对论的电磁学。讲法和“经典”讲法不同,是按“帕塞尔体系”从场的概念和高斯定律出发,并利用狭义相对论阐明了电场、磁场、电磁感应等电磁学基本规律以及介电质的性质和物质的磁性,最后总结出麦克斯韦方程组并进而介绍了电磁波的基本性质。在《今日物理趣闻》栏目中介绍了一些现代物理前沿知识,如等离子体、超导电性等。本书还特别注意联系实际,编写了大量有趣的来自实际生活、实用技术以及自然现象等各方面的例题和习题。

本书可作为高等院校的物理教材,也可以作为中学物理教师教学或其他读者自学的参考书,与本书配套的《大学物理学(第三版)学习辅导与习题解答》可帮助读者学习本书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

未经清华大学出版社授权,请不要专门为本书编写学习辅导材料,如思考题和习题解答等。

图书在版编目(CIP)数据

大学物理学. 基于相对论的电磁学/张三慧编著. —3 版. —北京: 清华大学出版社, 2008. 9
ISBN 978-7-302-16773-0

I. 大… II. 张… III. 物理学—高等学校—教材 IV. O4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 002667 号

责任编辑: 朱红莲

责任校对: 赵丽敏

责任印制: 杨 艳

出版发行: 清华大学出版社

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175

邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 清华大学印刷厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 185×260 印 张: 18

字 数: 410 千字

版 次: 2008 年 9 月第 3 版

印 次: 2008 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1~5000

定 价: 22.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话: 010-62770177 转 3103 产品编号: 025365-01

前言

FOREWORD

这部《大学物理学》(第三版)含力学篇、热学篇,电磁学(基于相对论的电磁学)篇,光学篇、量子物理篇。本书自第一版与第二版问世以来,已被多所院校用作教材。根据使用过此书的教师与学生以及其他读者的反映,也考虑到近几年物理教学的发展动向,本书推出第三版。第三版内容的撰写与修改仍延续了第二版的科学性和系统性的特点,保持了原有的体系和风格,并在第二版的基础上,增加、拓宽了一些内容。

本书内容完全涵盖了2006年我国教育部发布的“非物理类理工学科大学物理课程基本要求”。书中各篇对物理学的基本概念与规律进行了正确明晰的讲解。讲解基本上都是以最基本的规律和概念为基础,推演出相应的概念与规律。笔者认为,在教学上应用这种演绎逻辑更便于学生从整体上理解和掌握物理课程的内容。

力学篇是以牛顿定律为基础展开的。除了直接应用牛顿定律对问题进行动力学分析外,还引入了动量、角动量、能量等概念,并着重讲解相应的守恒定律及其应用。除惯性系外,还介绍了利用非惯性系解题的基本思路,刚体的转动、振动、波动这三章内容都是上述基本概念和定律对于特殊系统的应用。狭义相对论的讲解以两条基本假设为基础,从同时性的相对性这一“关键的和革命的”(杨振宁语)概念出发,逐渐展开得出各个重要结论。这种讲解可以比较自然地使学生从物理上而不只是从数学上弄懂狭义相对论的基本结论。

热学篇的讲述是以微观的分子运动的无规则性这一基本概念为基础的。除了阐明经典力学对分子运动的应用外,特别引入并加强了统计概念和统计规律,包括麦克斯韦速率分布律的讲解。对热力学第一定律也阐述了其微观意义。对热力学第二定律是从宏观热力学过程的方向性讲起,说明方向性的微观根源,并利用热力学概率定义了玻耳兹曼熵并说明了熵增加原理,然后再进一步导出克劳修斯熵及其计算方法。这种讲法最能揭露熵概念的微观本质,也便于理解熵概念的推广应用。

电磁学篇按照传统讲法,讲述电磁学的基本理论,包括静止和运动电荷的电场,运动电荷和电流的磁场,介质中的电场和磁场,电磁感应,电磁波

等。基于相对论的电磁学篇中电磁学的讲法则是以爱因斯坦的《论动体的电动力学》为背景,完全展现了帕塞尔教授讲授电磁学的思路——从爱因斯坦到麦克斯韦,以场的概念和高斯定律为基础,根据狭义相对论演绎地引入磁场,并进而导出麦克斯韦方程组其他方程。这种讲法既能满足教学的基本要求,又充分显示了电磁场的统一性,从而使学生会到自然规律的整体性以及物理理论的和谐优美。电磁学的讲述未止于麦克斯韦方程组,而是继续讲述了电磁波的发射机制及其传播特征等。

光学篇以电磁波和振动的叠加的概念为基础,讲述了光电干涉和衍射的规律。第24章光的偏振讲述了电磁波的横波特征。然后,根据光电波动性在特定条件下的近似特征——直接传播,讲述了几何光学的基本定律及反射镜和透镜的成像原理。

以上力学、热学、电磁学、光学各篇的内容基本上都是经典理论,但也在适当地方穿插了量子理论的概念和结论以便相互比较。

量子物理篇是从波粒二象性出发以定态薛定谔方程为基础讲解的。介绍了原子、分子和固体中电子的运动规律以及核物理的知识。关于教学要求中的扩展内容,如基本粒子和宇宙学的基本知识是在“今日物理趣闻 A”和“今日物理趣闻 C”栏目中作为现代物理学前沿知识介绍的。

本书除了5篇基本内容外,还开辟了“今日物理趣闻”栏目,介绍物理学的近代应用与前沿发展,而“科学家介绍”栏目用以提高学生素养,鼓励成才。

本书各章均配有思考题和习题,以帮助学生理解和掌握已学的物理概念和定律或扩充一些新的知识。这些题目有易有难,绝大多数是实际现象的分析和计算。题目的数量适当,不以多取胜。也希望学生做题时不要贪多,而要求精,要真正把做过的每一道题从概念原理上搞清楚,并且用尽可能简洁明确的语言、公式、图像表示出来,需知,对一个科技工作者来说,正确地书面表达自己的思维过程与成果也是一项重要的基本功。


本书在保留经典物理精髓的基础上,特别注意加强了现代物理前沿知识和思想的介绍。本书内容取材在注重科学性和系统性的同时,还注重密切联系实际,选用了大量现代科技与我国古代文明的资料,力求达到经典与现代,理论与实际的完美结合。

本书在量子物理篇中专门介绍了近代(主要是20世纪30年代)物理知识,并在其他各篇适当介绍了物理学的最新发展,同时为了在大学生中普及物理学前沿知识以扩大其物理学背景,在“今日物理趣闻”专栏中,分别介绍了“基本粒子”、“混沌——决定论的混乱”、“大爆炸和宇宙膨胀”、“能源与环境”、“等离子体”、“超导电性”、“激光应用二例”、“新奇的纳米技术”等专题。这些都是现代物理学以及公众非常关心的题目。本书所介绍的趣闻有的已伸展到最近几年的发现,这些“趣闻”很受学生的欢迎,他们拿到新书后往往先阅读这些内容。

物理学很多理论都直接联系着当代科技乃至人们的日常生活。教材中列举大量实例,既能提高学生的学习兴趣,又有助于对物理概念和定律的深刻理解以及创造性思维的启迪。本书在例题、思考题和习题部分引用了大量的实例,特别是反映现代物理研究成果和应用的实例,如全球定位系统、光盘、宇宙探测、天体运行、雷达测速、立体电影等。同时还大量引用了我国从古到今技术上以及生活上的有关资料,例如古籍《宋纪要》关于“客

星”出没的记载,北京天文台天线阵,长征火箭,神舟飞船,天坛祈年殿,黄果树瀑布,阿迪力走钢丝,本人抖空竹,1976年唐山地震,1988年特大洪灾,等。这些例子体现了民族文化,可以增强学生对物理的“亲切感”,而且有助于学生的民族自豪感和责任心的提升。

物理教学除了“授业”外,还有“育人”的任务。为此本书介绍了十几位科学大师的事迹,简要说明了他们的思想境界、治学态度、开创精神和学术成就,以之作为学生为人处事的借鉴。在此我还要介绍一下我和帕塞尔教授的一段交往。帕塞尔教授是哈佛大学教授,1952年因对核磁共振研究的成果荣获诺贝尔物理奖。我于1977年看到他编写的《电磁学》,深深地为他的新讲法所折服。用他的书讲述两遍后,于1987年冒然写信向他请教,没想到很快就收到他的回信(见附图)和赠送给我的教材(第二版)及习题解答。他这种热心帮助一个素不相识的外国教授的行为使我非常感动。



帕塞尔《电磁学》(第二版)封面



本书作者与帕塞尔教授合影(1993年)

HARVARD UNIVERSITY

DEPARTMENT OF PHYSICS

LYMAN LABORATORY OF PHYSICS
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02138

November 30, 1987

Professor Zhang Sanhui
Department of Physics
Tsinghua University
Beijing 100084
The People's Republic of China

Dear Professor Zhang:

Your letter of November 8 pleases me more than I can say, not only for your very kind remarks about my book, but for the welcome news that a growing number of physics teachers in China are finding the approach to magnetism through relativity enlightening and useful. That is surely to be credited to your own teaching, and also, I would surmise, to the high quality of your students. It is gratifying to learn that my book has helped to promote this development.

I don't know whether you have seen the second edition of my book, published about three years ago. A copy is being mailed to you, together with a copy of the Problem Solutions Manual. I shall be eager to hear your opinion of the changes and additions, the motivation for which is explained in the new Preface. May I suggest that you inspect, among other passages you will be curious about, pages 170-171. The footnote about Leigh Page repairs a regrettable omission in my first edition. When I wrote the book in 1963 I was unaware of Page's remarkable paper. I did not think my approach was original -- far from it -- but I did not take time to trace its history through earlier authors. As you now share my preference for this strategy I hope you will join me in mentioning Page's 1912 paper when suitable opportunities arise.

Your remark about printing errors in your own book evokes my keenly felt sympathy. In the first printing of my second edition we found about 50 errors, some serious! The copy you will receive is from the third printing, which still has a few errors, noted on the Errata list enclosed in the book. There is an International Student Edition in paperback. I'm not sure what printing it duplicates.

The copy of your own book has reached my office just after I began this letter! I hope my shipment will travel as rapidly. It will be some time before I shall be able to study your book with the care it deserves, so I shall not delay sending this letter of grateful acknowledgement.

Sincerely yours,

Edward M. Purcell

Edward M. Purcell

EMP/cad

帕塞尔回信复印件

他在信中写道“本书 170—171 页关于 L. Page 的注解改正了第一版的一个令人遗憾的疏忽。1963 年我写该书时不知道 Page 那篇出色的文章,我并不认为我的讲法是原创的——远不是这样——但当时我没有时间查找早先的作者追溯该讲法的历史。现在既然你也喜欢这种讲法,我希望你和我一道在适当时机宣扬 Page 的 1912 年的文章。”一位物理学大师对自己的成就持如此虚心、谦逊、实事求是的态度使我震撼。另外他对自己书中的疏漏(实际上有些是印刷错误)认真修改,这种严肃认真的态度和科学精神也深深地教

育了我。帕塞尔这封信所显示的作为一个科学家的优秀品德,对我以后的为人处事治学等方面都产生了很大影响,始终视之为楷模追随仿效,而且对我教的每一届学生都要展示帕塞尔的这一封信对他们进行教育,收到了很好的效果。

本书的撰写和修订得到了清华大学物理系老师的热情帮助(包括经验与批评),也采纳了其他兄弟院校的教师和同学的建议和意见。此外也从国内外的著名物理教材中吸取了很多新的知识、好的讲法和有价值的素材。这些教材主要有:新概念物理教程(赵凯华等),Feynman Lectures on Physics, Berkeley Physics Course (Purcell E M, Reif F, et al.), The Manchester Physics Series (Mandl F, et al.), Physics (Chianian H C.), Fundamentals of Physics (Resnick R), Physics (Alonso M et al.)等。

对于所有给予本书帮助的老师和学生以及上述著名教材的作者,本人在此谨致以诚挚的谢意。清华大学出版社诸位编辑对第三版杂乱的原稿进行了认真的审阅和编辑,特在此一并致谢。

张三慧

2008年1月

于清华园

目录

CONTENTS

第3篇 电 磁 学

第12章 电荷 电场 静电场	3
12.1 电荷	3
12.2 场的概念	6
12.3 电场和电场强度	7
12.4 高斯定律	9
12.5 利用高斯定律求几种静电场的分布	11
12.6 用点电荷电场的叠加求静电场的分布	16
12.7 静电力 库仑定律	21
12.8 静电场中的金属导体	23
提要	28
思考题	29
习题	30
第13章 运动电荷的电场	33
13.1 电场强度的变换	33
13.2 作匀速直线运动的点电荷的电场	36
13.3 推迟效应	39
13.4 静电场对运动电荷的作用	40
提要	42
思考题	43
习题	43
第14章 电势 电势能	45
14.1 静电场的保守性	45
14.2 电势差和电势	47

14.3	电势的叠加	49
14.4	导体的电势	53
14.5	由电势求电场强度	54
14.6	高斯定律的实验验证	57
* 14.7	唯一性定理	60
14.8	电荷在外电场中的静电势能	62
14.9	电荷系的静电能	64
14.10	静电场的能量	66
	提要	68
	思考题	69
	习题	69

今日物理趣闻 H 大气电学

H.1	晴天大气电场	74
H.2	雷暴的电荷和电场	76
H.3	闪电	78

第 15 章	介电质 电容器	81
15.1	介电质对电场的影响	81
15.2	介电质的极化	82
15.3	D 的高斯定律	86
15.4	电容器与其电容	90
15.5	电容器的能量	93
15.6	压电晶体	95
	提要	97
	思考题	97
	习题	98

第 16 章	电流与电动势	102
16.1	电流和电流密度	102
16.2	恒定电流与恒定电场	104
16.3	欧姆定律	105
16.4	电动势	108
16.5	常用电动势源	109
16.6	有电动势的电路	112
* 16.7	电容器的充电与放电	114
16.8	电流的一种经典微观图像	116

提要	119
思考题	120
习题	120
第 17 章 磁场	123
17.1 磁场和磁感应强度	123
17.2 磁场是哪里来的	127
17.3 匀速运动的点电荷的磁场	130
17.4 毕奥-萨伐尔定律	132
17.5 电场和磁场的相对论变换	138
17.6 安培环路定理	142
17.7 安培环路定理的推广	148
17.8 变化电场产生磁场	150
提要	154
思考题	155
习题	156
科学家介绍 麦克斯韦	160
第 18 章 磁力	163
18.1 带电粒子在磁场中的运动	163
18.2 霍尔效应	165
* 18.3 磁流体发电	167
18.4 载流导线在磁场中受的力	168
18.5 平行电流间的相互作用力	172
提要	175
思考题	176
习题	177
今日物理趣闻 I 等离子体	
I.1 物质的第四态	180
I.2 等离子体内的磁场	182
I.3 磁场对等离子体的作用	183
I.4 热核反应	184
I.5 等离子体的约束	186
I.6 冷聚变	188

第 19 章 电磁感应	190
19.1 导体回路在磁场中运动 动生电动势	190
19.2 变化的磁场产生电场 感生电场	194
19.3 互感	197
19.4 自感	200
19.5 RL 电路	201
19.6 磁场的能量	202
提要	204
思考题	205
习题	206
科学家介绍 法拉第	210

今日物理趣闻 J 超导电性

J.1 超导现象	213
J.2 临界磁场	214
J.3 超导体中的电场和磁场	215
J.4 第二类超导体	216
J.5 BCS 理论	217
J.6 约瑟夫森效应	218
J.7 超导在技术中的应用	220
J.8 高温超导	221

第 20 章 物质的磁性	223
20.1 物质对磁场的影响	223
20.2 原子的磁矩	224
20.3 物质的磁化	227
20.4 H 的环路定理	229
20.5 铁磁质	231
20.6 简单磁路	236
提要	238
思考题	239
习题	240

第 21 章 麦克斯韦方程组和电磁辐射	243
21.1 麦克斯韦方程组	243
* 21.2 加速电荷的电场	245
* 21.3 加速电荷的磁场	248

* 21.4 电磁波的能量	250
* 21.5 同步辐射	253
* 21.6 电磁波的动量	254
* 21.7 A-B 效应	257
提要	259
思考题	259
习题	260
数值表	262
习题答案	264
索引	271

第

3

篇

电 磁 学

本篇讲解的电磁学是关于宏观电磁现象的规律的知识。关于电磁现象的观察记录,在西方,可以追溯到公元前6世纪希腊学者泰勒斯(Thales)的载有关于用布摩擦过的琥珀能吸引轻微物体的文献。在我国,最早是在公元前4到3世纪战国时期《韩非子》中有关“司南”(一种用天然磁石做成的指向工具)和《吕氏春秋》中有关“慈石召铁”的记载。公元1世纪王充所著《论衡》一书中记有“顿牟缀芥,磁石引针”字句(顿牟即琥珀,缀芥即吸拾轻小物体)。西方在16世纪末年,吉尔伯特(William Gilbert, 1540—1603年)对“顿牟缀芥”现象以及磁石的相互作用做了较仔细的观察和记录。electricity(电)这个字就是他根据希腊字 $\eta\lambda\epsilon\kappa\tau\rho\upsilon$ (原意琥珀)创造的。在我国,“电”字最早见于周朝(公元前8世纪)遗物青铜器“番生簋”上的铭文中,是雷电这种自然现象的观察记录。对“电”字赋予科学的含义当在近代西学东渐之后。

关于电磁现象的定量的理论研究,最早可以从库仑1785年研究电荷之间的相互作用算起。其后通过泊松、高斯等人的研究形成了静电场(以及静磁场)的(超距作用)理论。伽伐尼于1786年发现了电流,后经伏特、欧姆、法拉第等人发现了关于电流的定律。1820年奥斯特发现了电流的磁效应,很快(一两年内),毕奥、萨伐尔、安培、拉普拉斯等作了进一步定量的研究。1831年法拉第发现了有名的电磁感应现象,并提出了场和力线的概念,进一步揭示了电与磁的联系。在这样的基础上,麦克斯韦集前人之大成,再加上他极富创见的关于感应电场和位移电流的假说,建立了以一套方程组为基础的完整的宏观的电磁场理论。在这一历史过程中,有偶然的机遇,也有有目的的探索;有精巧的实验技术,也有大胆

的理论独创;有天才的物理模型设想,也有严密的数学方法应用。最后形成的麦克斯韦电磁场方程组是“完整的”,它使人类对宏观电磁现象的认识达到了一个新的高度。麦克斯韦的这一成就可以认为是从牛顿建立力学理论到爱因斯坦提出相对论的这段时期中物理学史上最重要的理论成果。

1905年爱因斯坦创立了相对论。它不但使人们对牛顿力学有了更全面的认识,也使人们对已知的电磁现象和理论有了更深刻的理解。爱因斯坦在他那篇划时代的论文《论运动物体的电动力学》^①中提出了狭义相对论,导出了洛伦兹变换,并在此基础上证明了麦克斯韦方程的协变性,即在洛伦兹变换下麦克斯韦方程形式不变;同时也就给出了电场强度和磁感应强度的变换公式,指明了电场和磁场并不是相互独立的两种场,而是一种统一的实体,只是在不同的参考系中分别有不同的表现。但是,“当根据几种不同的实验现象加上存在位移‘电流’这一似乎很特别的假设来建立麦克斯韦方程组时,这种统一性并不是那么明显的。”^②直到现在,在大学物理教学中,电磁学还都是沿着从几种不同的实验现象到麦克斯韦方程组这种“经典路线”讲解的,未能显示“经典电磁理论中固有的统一性。”^③半个世纪前,已有人在物理教学中把电磁学规律建立在相对论的基础上进行讲解。帕塞尔的《电磁学》^④就是这方面的典范。本书下面关于电磁学的内容,就采取了“帕塞尔体系”进行讲解,即在场的概念和高斯定律的基础上,利用相对论的概念讲了运动电荷的电场;在讲过静电场的电势和恒定电流的规律之后,根据洛伦兹变换由电场引入了磁场,讲解了磁场的无源性及安培环路定理及其推广。之后在电磁场变换的基础上导出了法拉第电磁感应定律并最后完成了麦克斯韦方程组的总结。笔者认为这种讲法脉络系统更加清楚,特别富有启发性,在自己的教学中已试过多遍,都受到了学生的欢迎,下面就让我们从电荷及场的概念讲起。

① Einstein A. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. Ann. Phys., Lpz., 905, 17. 891.

② Rosser W G V. 相对论导论. 岳学元,关德相译. 科学出版社,1980. 322.

③ Purcell E M. Electricity and Magnetism. Berkeley Physics Course, Vol. 2, 2nd ed. McGraw-Hill Book Company, 1985.

电荷 电场 静电场

电荷是基本粒子,因而也是宏观物体的固有内在性质。不能再问电荷是什么,只能通过研究由它们引起的物体间的相互作用来认识它们。整个电磁学就是研究这种相互作用的规律的。电荷之间的相互作用是通过和它们相联系的场实现的,因此对场的研究就成了电磁学的根本任务。本章先介绍电荷的基本性质,然后引入电场的概念并介绍电磁学关于场的基本规律——高斯定律。接着举例求解几种特殊情况下的静止电荷的电场,即静电场的分布。之后在导出点电荷的电场分布后,又利用电场叠加原理求解几种特殊的场源电荷分布的静电场分布。然后,导出库仑定律并讲解静电场对静止的电荷的作用力。最后讲述有关导体在静电场中处于静电平衡时的电场与电荷分布的规律。

12.1 电荷

通过对电荷(包括静止的和运动的电荷)的各种相互作用和效应的研究,人们现在认识到电荷的基本性质有以下几方面,它们都将作为我们此后讲解电磁学的基本出发点。

1. 电荷的种类

电荷有两种,同种电荷相斥,异种电荷相吸。美国物理学家富兰克林(Benjamin Franklin, 1706—1790年)首先以正电荷、负电荷的名称来区分两种电荷,这种命名法一直延续到现在。宏观带电体所带电荷种类的不同根源于组成它们的微观粒子所带电荷种类的不同:电子带负电荷,质子带正电荷,中子不带电荷。现代物理实验证实,电子的电荷集中在半径小于 10^{-18} m的小体积内。因此,电子被当成是一个无内部结构而有有限质量和电荷的“点”。通过高能电子束散射实验测出的质子和中子内部的电荷分布分别如图 12.1(a)和(b)所示。质子中只有正电荷,都集中在半径约为 10^{-15} m的体积内。中子内部也有电荷,靠近中心为正电荷,靠外为负电荷;正负电荷电量相等,所以对外不显带电。

实验证明,电荷可以“量化”。一个带电体所带电荷的多少叫电量。它的计量方法将在 18.5 节介绍。电量常用 Q 或 q 表示,在国际单位制中,它的单位名称为库[仑],符号为 C。正电荷电量取正值,负电荷电量取负值。一个带电体所带总电量为其所带正负电量的代数和。




图 12.1 质子内 (a)与中子内(b)电荷分布图

2. 电荷的量子性

实验证明,在自然界中,电荷总是以一个**基本单元**的整数倍出现,电荷的这个特性叫做**电荷的量子性**。电荷的基本单元就是一个电子所带电量的绝对值,常以 e 表示。经测定,

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

电荷具有基本单元的概念最初是根据电解现象中通过溶液的电量和析出物质的质量之间的关系提出的。法拉第(Michael Faraday, 1791—1867年)、阿累尼乌斯(Arrhenius, 1859—1927年)等都为此做过重要贡献。他们的结论是:一个离子的电量只能是一个基本电荷的电量的整数倍。直到1890年斯通尼(John Stone Stoney, 1826—1911年)才引入“**电子**”(electron)这一名称来表示带有负的基元电荷的粒子。其后,1913年密立根(Robert Anolvews Millikan, 1868—1953年)设计了有名的油滴试验,直接测定了此基元电荷的量值。现在已经知道许多基本粒子都带有正的或负的基元电荷。例如,一个正电子,一个质子都各带有一个正的基元电荷。一个反质子,一个负介子则带有一个负的基元电荷。微观粒子所带的基元电荷数常叫做它们各自的**电荷数**,都是正整数或负整数。近代物理从理论上预言基本粒子由若干种**夸克**或**反夸克**组成,每一个夸克或反夸克可能带有 $\pm \frac{1}{3}e$ 或 $\pm \frac{2}{3}e$ 的电量。然而至今单独存在的夸克尚未在实验中发现。(即使发现了,也不过把基元电荷的大小缩小到目前的 $1/3$,电荷的量子性依然不变。)

本章大部分章节讨论电磁现象的宏观规律,所涉及的电荷常常是基元电荷的许许多多倍。在这种情况下,我们将只从平均效果上考虑,认为电荷**连续地**分布在带电体上,而忽略电荷的量子性所引起的微观起伏。尽管如此,在阐明某些宏观现象的微观本质时,还是要从电荷的量子性出发。

在以后的讨论中经常用到点电荷这一概念。当一个带电体本身的线度比所研究的问题中所涉及的距离小很多时,该带电体的形状与电荷在其上的分布状况均无关紧要,该带电体就可看作一个带电的点,叫**点电荷**。由此可见,点电荷是个相对的概念。至于带电体的线度比问题所涉及的距离小多少时,它才能被当作点电荷,这要依问题所要求的精度而定。当在宏观意义上谈论电子、质子等带电粒子时,完全可以把它们视为点电荷。

3. 电荷守恒

实验指出,对于一个系统,如果没有净电荷出入其边界,则该系统的正、负电荷的电量

的代数和将保持不变,这就是**电荷守恒定律**。宏观物体的带电、电中和以及物体内的电流等现象实质上是由于微观带电粒子在物体内部运动的结果。因此,电荷守恒实际上也就是在各种变化中,系统内粒子的总电荷数守恒。

现代物理研究已表明,在粒子的相互作用过程中,电荷是可以产生和消失的。然而电荷守恒并未因此而遭到破坏。例如,一个高能光子与一个重原子核作用时,该光子可以转化为一个正电子和一个负电子(这叫**电子对的“产生”**);而一个正电子和一个负电子在一定条件下相遇,又会同时消失而产生两个或三个光子(这叫**电子对的“湮灭”**)。在已观察到的各种过程中,正、负电荷总是成对出现或成对消失。由于光子不带电,正、负电子又各带有等量异号电荷,所以这种电荷的产生和消失并不改变系统中的电荷数的代数和,因而电荷守恒定律仍然保持有效^①。

4. 电荷的相对论不变性

实验证明,一个电荷的电量与它的运动状态无关。较为直接的实验例子是比较氢分子和氦原子的电中性。氢分子和氦原子都有两个电子作为核外电子,这些电子的运动状态相差不大。氢分子还有两个质子,它们是作为两个原子核在保持相对距离约为 0.07 nm 的情况下转动的(图 12.2(a))。氦原子中也有两个质子,但它们组成一个原子核,两个质子紧密地束缚在一起运动(图 12.2(b))。氦原子中两个质子的能量比氢分子中两个质子的能量大得多(一百万倍的数量级),因而两者的运动状态有显著的差别。如果电荷的电量与运动状态有关,氢分子中质子的电量就应该和氦原子中质子的电量不同,但两者的电子的电量是相同的,因此,两者就不可能都是电中性的。但是实验证实,氢分子和氦原子都精确地是电中性的,它们内部正、负电荷在数量上的相对差异都小于 $1/10^{20}$ 。这就说明,质子的电量是与其运动状态无关的。




图 12.2 氢分子(a)与氦原子(b)结构示意图

还有其他实例,也证明电荷的电量与其运动状态无关。另外,根据这一结论导出的大量结果都与实验结果相符合,这也反过来证明了这一结论的正确性。

由于在不同的参考系中观察,同一个电荷的运动状态不同,所以电荷的电量与其运动

① 近年来不断有电荷不守恒的实验报道。电子衰变时只能产生中微子,所以电子的衰变就意味着电荷不守恒。有人做实验测知电子的平均寿命要大于 10^{23} 年,这已大大超过宇宙年龄(10^{10} 年),所以实际上电子还是不衰变。在 $^{87}\text{Rb} \rightarrow ^{87}\text{Sr} + \text{中性粒子}$ 的过程中有中子衰变的过程。有人分析此实验结果时得出中子的电荷不守恒,但这种电荷不守恒的衰变概率与电荷守恒的衰变概率之比为 7.9×10^{-21} 。这说明在这一过程中即使电荷守恒破坏了,也只是很微小的破坏。