

鍼灸治療

主卿先生

錢氏寶筏

焦易堂



中華民國廿四年十月初版

中醫書局代售新書目錄

(一) 醫書

萬有丹治病指南	黃庭蓀輯	八角七折
家庭治病新書	張若霞著	四角七折
食物治病新書	張若霞著	四角七折
四明宋氏女科秘書	宋林率著	四角七折
潘雲師血證經驗良方	潘雲網訂	四角七折
增訂蕭山竹林寺婦科	史濟綱著	六角七折
種子第一金丹	萬波居士述	三角七折
婦女攝養新書	萬波居士述	四角七折
女子培植秘訣	萬波居士述	三角七折
養生秘訣	九一老人述	六角七折
溫病三字經	周松仙著	角七折
外科三字經	周松仙著	角七折
兒科三字經	周松休著	角七折

(二) 雜書

胡郊卿晚年畫譜	胡郊卿繪	八角七折
香港紀略	賴連三著	八角七折
賴連三詩稿	賴連三著	二角七折
黃庭經發微	董德寧註	八角七折
外埠另加郵費一成		

中醫書局新出醫書

版權有所不翻印

中國簡明針灸治療學 二集

定價大洋八角

七折 批銷從廉

分銷處

著作者 修正者 參訂者 發行者 總經售處

春陽 溫主卿
春陽 熊自明
春陽 陸錫光
上海國醫書館
山東路南廿六號
上海中醫書局
三馬路廿三號
上海千頃堂書局
雙門底
廣州林記書莊
天街一〇三號
暹京世界書局
居平路
汕頭育新書社

釐正按摩要術 張振鋆著 四册 一元六角
秦氏內經學 秦伯未著 一册 八角
最新實驗藥物學 溫敬修著 一册 一元二角

附經售珂羅版精印名人書畫碑帖廉價

清石溪山水冊

二元四角

費曉樓東軒吟社圖

二元

濱虹雜著

三角

華南新業特刊

附名畫十餘頁
專論金石文字

二元五角

明拓泰山金剛經不二字四巨冊

五元

五折

原拓 齊元賢墓志

一大張

二元

七折

原拓 唐王守廉墓誌

一大張

一元

原拓 費曉樓五子折桂圖中堂

彩印單片

一元五角

名畫搜奇二集

名家畫法每多泛常酬應之筆而精品最

專事采訪海內藏家不易經見之品多方羅

致集腋成冊蔚為奇觀

名畫集冊精品

名畫集冊此亦搜集古賢名筆各取所長選擇宏富凡多精品

明代開國君臣父子師生手翰卷

明初墨蹟流傳甚罕此冊太祖建文兩代賜名臣之手翰而又多一時紀恩之言正可補史書之闕

又足瞻遺墨之佳實天壤間奇品也

黃勤敏公山水長卷

黃左田尚書畫法取烟客競台之神髓其為山水之大家此冊用墨澀潤選境幽深得未曾有以視
董東山張篁村諸作有過之無不及也

十 幀價一元

十五 幀價一元五角

九 幀價一元

八折

梅鼎山孝廉黃山畫冊

二元四角

八折

八折

清代名人手札六冊

四元八角

五折

五折

王鹿公人物冊

八角

五折

五折

影印元刊本證道歌

六角

五折

五折

原拓 魏元暉墓志

二元

七折

七折

原拓 齊趙道德墓志

二元

七折

七折

原拓 齊宇文誠墓誌

一元

七折

六折

原拓 樸彩印單片山水中堂

仿玉一元四角

六折

十二 幀價一元二角

印行本書者贊成人

靳春田瑞乾
春陽戴瑤章
邵陽王養吾
武進吳一峯
春陽李蓮川
春陽彭哲民
春陽何德春
春陽溫代興

溫氏鍼灸治療學卷下序

醫學一道在吾國垂數千年之歷史矣上古岐黃之論證問答悉秉於五行之生剋陰陽之變化及時令節候之更易反覆辯論極為詳盡並按病在某處宜鍼某處宜灸誠有手到病痊之効人民被其嘉惠後世蒙其遺澤豈可以數計也哉降及晚近鍼灸一術鮮有精者幾有失傳之嘆蓋此道具有精深奧妙之學理如無正宗傳授不獨不能鍼病而反有不測之危險非若湯頭歌訣以及藥性之論辯使吾人開卷熟讀細心體察即可思半矣吾師溫主卿先生號一合山人幼習岐黃懸壺濟世於民國乙卯歲遇凱旋先師得鍼灸秘傳今先生別具卓見不欲自秘續著是篇以補上卷八十一證之所不及然外用鍼灸內服藥方其功效豈不更速乎意良法美將見拯亞東之病夫同

登壽域使黃炎之華胄共慶康強也先生常曰吾儕須效范文
正之為人當先天下之憂而憂後天下之樂而樂不為良相當
為良醫然而先生目擊時難懷才濟世非僅醫術一道也是為
序

中華民國二十二年癸酉孟冬月 後學 三一山人王樹德拜撰

溫氏鍼灸治療學卷下目錄

八十一忌

傷寒門

傷暑門

中風門

附傷風

痧證門

瘟疫門

霍亂門

吐血門

咳嗽門

附哮喘

泄瀉門

痢疾門

附腸風下血並脫肛

瘡疾門

附黃疽

心氣門

腹痛門

頭痛門

目疾門

疝氣門

鼓脹門

附鶴膝風方

癰證門

附圖

遺精門

濁淋門

痔瘡門

婦科

調經門

附種子

白帶門

附血崩

兒科

驚風門

臍風門

附圖

並預防保
嬰九則

雜證門

鼻衄不止方

耳聾奇方

六味湯

治口內諸病

吹藥散

治口內諸病

穿山消毒飲

如意金黃散

萬毒散

石膏生肌散

陽和湯

以上治諸毒

反胃方

肺癰方

疳疾方

脚氣方

通關散

秘授

湯火傷方

小產秘方

膀胱疝氣良方

溫氏鍼灸治療學卷下

臨診贅言

溫主卿一合

友人問余曰。凡治病以何為先。曰。普通以四診。余則以審察二字為先。四診其次。曰。何為審察。曰。審地。察性是也。審地者。審病人之產生何地也。於歐洲人以金石為補。以草木為瀉。亞洲人則反之。以中國論。東南人患病。以涼劑為君。而西北人又反之。蓋歐洲人屬白種。秉性金體。故與金石符合為補。亞洲人屬黃種。秉性土體。故與草木符合為補。是以中國人。每服西藥補品。而鮮見効者。何也。簡而言之。黃種人服白種藥。不見効。實地氣不同也。比方取廣東之桂圓種。栽湖南地。而不結菓也。又如白紙上寫粉字。而不現形。非白紙不佳。實用色之錯耳。並非桂圓種不良。實地氣不同也。然西藥並非不良。實多利於白種人。而

少利于黃種人也。至於南北寒暑不同。因而人之秉乎水土。遂依其性地而變更也。察性者。察人之五性所屬也。如金性人體多瘦。而少手太陰候。木性人體多胖。而少足厥陰候。水性人好靜。而少足少陰候。火性人好動。而少手少陰候。土性人和平。而少足太陰候。蓋五性中。並有急性。慢性。兩種。好動者。為急性。其人少思慾。疾則多外感。好靜者。為慢性。其人多思慾。疾則多內傷。此中幾息。殊瞭然也。醫者臨診。既審人地之南北。復察五性之急慢。而後行以望聞問切。庶鮮致誤。故審察二字。醫家不可不首先研究也。

溫氏鍼灸治療學卷下

溫主卿一合山人著

八十一忌

凡人之壽夭健弱者。無不能否知飲食品類之宜忌所致也。語云。禍從口出。病從口入。是故具有飲食宜忌之常識者。其身自健。百病不生。否則難免病亡之患矣。夫人既病。勢必延醫診治。而醫有時用藥隨手奏效。有時良方對證施治。不維不效。而反變增他證何也。蓋其奏效者。用藥無忌品也。至於良方不效者。大都投錯忌藥。或因病人誤食忌品。或因衝動性慾。種種所致。故名醫診治。必先預知病家某物可食。某物不可食。某物與某物不可同食。某事宜戒。某事宜行。凡此種種。皆為治療不易之規律也。主卿有見及此。爰根據古方。撮錄八十一種忌品。而十八反。十九畏。不在此例矣。

麥冬忌鯽魚

猪肝芥菜屬

方中如用有麥冬即告病人服藥日戒食猪肝鯽魚芥菜除忌外必須照病症尤忌

食反假如肝病忌酸下微此

秦艽忌牛乳

牛膝畏牛肉

玄明忌苦參

天冬忌鯉魚

靈仙與當歸

勿同麵共服

白前與雲母

二味忌羊肉

荊芥忌魚蟹

河豚並驢肉

地黃忌蘿藦

葱蒜亦鐵屬

首烏忌諸血

並鐵無鱗魚

白微忌姜棗

大棗忌蔥魚

芍藥忌蟹甲

故紙忌羊肉

厚樸忌諸豆

葱蒜忌蜜服

茯苓勿同醋

椿樗忌麵肉

桂忌石脂葱

元寸與蒜惡

牛肉忌茱萸

茱萸與蜜觸

莧菜忌脚魚

馬齒莧亦屬

石膏忌巴豆

犀角勿鹽服

硃砂並起石

均與羊血觸

烏梅並桔梗

皆與肉不服

黃連性惡葷

杏仁畏犬肉

白魚忌大棗

鍾乳忌參朮

菖蒲忌羊肉

亦勿共飴糖

青魚忌麥醬

葵菜不可兼

丹砂忌諸血

丹參忌酸鹹

惱怒多肝病

肝病忌風酸

思慮多脾病

脾病少食甘

喜甚多心病

心病苦勿膏

憂慮多肺病

肺病腥勿沾

驚恐多腎病

腎病少食鹽

此為內傷證

君須細詳參

遇諸外感候

首戒葷為良

飲食宜清淡

靜養神氣安

切忌妄投藥

殺人不用鎗

按證方相數

最妙獨宿湯

善能依此行

攝生功無邊

傷寒門

參用鍼灸期門。大都。痙門。風府等穴。除忌品外。尤戒生冷。

凡傷寒。傷暑。傷風。均有頭痛。項強。身痛。腹痛。咳嗽。痰喘。口渴。嘔瀉。發熱。惡寒等證。病狀相同。實則異也。蓋傷寒證。惡寒。口渴。飲熱。脉必浮緊。傷暑者。惡熱。大渴。飲冷。脉浮大而散。或弦遲。傷風者。頭痛。惡風。鼻流清涕。或四肢麻木。半身不遂。脉必浮緩。此三證之同。而異者明矣。若寒將暑治。則所謂草菅人命也。前醫云。

此證死於病者少。而死於醫者多。可不慎歟。然傷寒兼傷風者。有之。傷風兼傷暑者。亦有之。必須細辨。照後加減法調治可也。而傷寒兼痧者。亦有之。至於傷暑兼寒者。此為逆證。不治。傷寒論曰。陰證得陽脉者生。陽證得陰脉者死。此心法秘論也。

寒證方 治寒證初起。鼻塞。頭痛。惡寒。柴胡錢五桂枝錢四乾葛

陳皮錢各三甘草錢二如發熱。加黃芩。荊芥。法夏。一二帖即愈。

加減柴胡湯 治傷寒中風。瘧疾。瘟疫。胸脇痞滿。飲食少思。或

瀉。或嘔。或腹痛。腰疼。或渴。或咳。或利。或悸。或小便不利。口苦

耳聾。目眩。肢冷。柴胡 人參 法夏 黃芩 甘草 羌

活 防風分各等加姜棗煎。煩而不嘔。去人參。法夏。加括萸。渴者。

去法夏。加花粉。若不渴。外有微熱。去人參。加桂枝。咳嗽。去參

棗姜。加五味子。乾姜。虛煩。加竹葉粳米。齒燥無津。加石膏。痰

多。加括萋。貝母。腹痛。去黃芩。加芍藥。胸脇痞。去棗。加牡蠣。腰
脇痛。加青皮。芍藥。杜仲。驚悸。小便不利。去黃芩。加茯苓。頭痛。
加川芎。白芷。發黃。加茵陳。腹脹滿。去柴胡。黃芩。加厚樸。大便
秘。加酒軍。自汗。中風。去參。加桂枝。芍藥。兼痧。或吐瀉。去參。夏
加藿香。白朮。肢冷。或目定口呆。去柴胡。黃芩。加附子。桂枝。乾
姜。喘。白無汗。去黃芩。加杏仁。麻黃。腳轉筋。加木瓜。

外治方

治傷寒。傷風。腹痛。四逆。及男婦交合後氣絕等證。

葱白

十二兩

老生姜

五兩

共微搗炒熟。分二包。輪換熨肚臍良久。俟

暖氣透入自愈。並以葱白三寸搗爛。酒煎灌之。尤速。或單用
葱熨亦可。證重者。卽以艾灸氣海。關元二穴。

傷暑門

鐵灸大抒穴。除忌品外。尤戒葷腥燥物。

感暑證。必然身熱。口渴。頭痛。頭重。或咳痰。發熱。自汗。氣喘。或脇

下有汗。脈洪大。或虛者。方為傷暑。如久熱無汗。脈不洪者。卽是寒證。又腹痛吐瀉者。為冒暑。法當清解之。如頭眩惡心。汗出如雨。吐瀉不休。腹痛或緊。或慢。此暑痧也。照痧證門暑痧方治之。如四肢困倦。不思飲食。為熱傷元陽。治宜補。如忽然昏仆。不知人事。為傷暑中風。治宜清涼。而加風經藥。不可概從暑證治。

四味香薷飲

治一切感冒暑氣。皮膚蒸熱。頭痛。頭重。自汗。肢

倦。或煩渴。或吐瀉。

香薷

一兩

厚樸

姜汁炒

扁豆

炒各五錢

黃連

姜汁炒

微溫服。

本方除扁豆。名黃連香薷飲。治中暑熱盛。口渴心煩。或下鮮血。本方除黃連。名三物香薷飲。治傷暑嘔逆。泄瀉。再加茯苓。甘草。名五味香薷飲。能驅暑和中。再加木瓜。名六味香薷飲。治中暑濕盛。再加人參。黃芪。白朮。陳皮。名十味香薷飲。治暑濕內傷。頭重。吐利。身倦。神昏。