

NEW My Green

盆花 12 个月

成功的栽培管理

主婦の友社編 肖志译

春天的盆花，初夏至秋天的盆花，冬天到早春的盆花，
成功培育法与管理基础，盆花的选购法，盆花的欣赏法，
来年开花种植法，盆花管理问与答



本书由日本主婦の友社供稿

©1991 SHUFUNOTOMO CO., LTD.

湖南科学技术出版社获得本书中文版中国大陆地区独家出版发行权。

著作权登记号：18-2001-19

版权所有 侵权必究

盆花 12 个月

编 写：主婦の友社

译 者：肖 志

责任编辑：陈 刚

审 译：刘奇瑛

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市湘雅路 280 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系：本社直销科 0731-4375808

印 刷：深圳市宣发印刷厂

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址：深圳市泥岗路泥岗村海宝阁

邮 编：518029

经 销：湖南省新华书店

出版日期：2002 年 3 月第 1 版第 1 次

开 本：787mm×1092mm 1/32

书 号：ISBN 7-5357-3394-8/S·447

定 价：16.00 元

(版权所有 翻印必究)

盆花 12 个月

成功的栽培管理

主婦の友社編 肖志译

湖南科学技术出版社



盆花12个月 目录

春之盆花 4

大花三色堇、三色堇.....4	盾叶天竺葵.....18
水仙.....6	四季秋海棠.....20
番红花.....7	矮牵牛.....22
郁金香.....8	雏菊.....24
风信子.....10	菊.....25
香豌豆.....11	倒挂金钟.....26
花毛茛.....12	霍香蓟.....27
银莲花.....13	马达加斯加茉莉.....28
非洲紫罗兰.....14	天竺葵.....29
扭果花.....16	球根秋海棠.....30
大岩桐.....17	

初夏至秋天的盆花 32

八仙花（绣球花）.....32	铁线莲.....49
蔷薇.....34	百日草.....50
苏丹凤仙.....36	万寿菊.....51
斑叶竹节秋海棠.....38	百合.....52
令箭荷花.....40	大丽花.....53
风铃草.....42	朱顶红.....54
龙胆.....43	土耳其桔梗.....55
木槿.....44	松叶菊.....56
九重葛.....45	长春花.....57
西洋石南花.....46	石竹.....58
马缨丹.....47	一串红.....59
梔子花.....48	

冬天至春天的盆花 60

蟹爪.....60	盆菊.....62
-----------	-----------

New My Green



秋海棠.....	64	石斛.....	73
仙客来.....	66	四季报春.....	74
一品红.....	68	报春花(小种樱草).....	75
杜鹃花.....	69	多花报春.....	76
大花蕙兰(洋蕙兰).....	70	君子兰.....	77
蝴蝶兰.....	72	瓜叶菊.....	78

成功培育法和管理基础..... 79

播种和幼苗培植.....	80
球根花卉的栽植.....	86
培养土.....	90
肥料.....	94
浇水.....	98
病虫害.....	102
繁殖法.....	106
花盆和套盆.....	110
换盆.....	112
盆花的选购.....	116
放置场所.....	118
延长观赏花期.....	122
为了来年开花.....	126
盆花栽培问答.....	130
植物名索引.....	138

春之盆花

百花齐放的春天，正是培育盆花的最好季节。春天盛开的花朵与其他季节相比，最大的特征为色彩艳丽。尽管天气逐渐转暖，但是因为晚霜以及漫长的梅雨，在室外培育时必须加以注意。



大花三色堇

大花三色堇、三色堇

秋播一年生草本花卉 堇菜科

均为春天有代表性的易培育的一年生草本花卉。大花三色堇中健康、匀称的巨型系列中的大朵花和中朵花品种非常受欢迎。三色堇和大花三色堇属于同科植物，看上去很像野花，花径2~3厘米，属小朵花品种，又称为小花三色堇。易开花，生命力极强，即使在小花盆中也能很好地培育。

●栽培要点

播种 因为气温高不易发芽，宜于8月下旬在平底盆或木箱中播种，置于阴凉处。



▲蓝伞（大花三色堇）



▲20世纪黄斑（大花三色堇）



▲三色堇

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
开花期				开花期								
栽植			移植幼苗									
放置场所	屋檐下								播种			
浇水	3~4日1次			2日1次						3~4日1次		
施肥				肥料								
繁殖法												

用土比例为田土5，腐叶土3，河沙1，必须先行消毒。大约1周后，长出真叶，移栽到3号盆中。

栽植 一般选用开花株移植到花盆中。在田土或红壤土中混入3~4成腐叶土或泥炭土作为用土。根会大量生长，在大号花盆中培育是让它长期开花的诀窍。

放置场所 置于通风良好的户外。整天向阳是最理想的，也略耐半阴。

浇水 不宜干燥和过湿。一旦盆土干燥，就充分浇水。

肥料 每1千克用土加入2~3克的化肥作为基肥。2~4月间，每月追施2~3次液肥。

病虫害 天气暖和时容易附生蚜虫，要喷洒杀虫剂。



▲预言家——爱因斯坦



▲喇叭水仙



▲卫城

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
开花期			开花期									
栽植								栽植(秋天开花)		栽植(春天开花)		
放置场所												
浇水	2~3日1次			1日1次							2~3日1次	
肥料				肥料								
繁殖法							挖出			分株		

水仙

秋植球根花卉 石蒜科

品种非常多。有花朵大、副花冠高的喇叭水仙，小巧玲珑的房状水仙，还有大小适中的杯状水仙。

●栽培要点

培育方法和第8页的郁金香相同。栽种时期为10~11月，用5号盆，浅植4~5球。用含氮少的磷肥2~3克作为基肥。

冬天置于户外阳光充足处。盆土表面干燥时，切记浇水。4~5月使用缓效性化肥每月追肥1次，如果肥料含氮太多，就会导致枝叶徒长，而花却开得不好，这一点必须注意。水仙2~3年不换盆，花开得更好。



▲番红花（黄色）



▲女士杀手

▲烛心

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
开花期		开花期（春花开）											
栽植							深衣		栽植				
放置场所													
浇水		2日1次		1日1次							2日1次		
肥料				肥料									
繁殖法							分球						

番红花

秋植球根花卉 鸢尾科


番红花是报春的使者，花呈黄色、白色、紫色或杂色。除春花品种外，还有秋花品种和冬花品种。

●栽培要点

秋花品种在8月中下旬种植，春花品种在9月下旬至10月上旬种植。在花盆内放入排水性能好的沙土，将球茎浅植。施入2~3克缓效性化肥作为基肥。番红花花谢后，枝叶仍茂盛。所以花谢后，在6月前要施2~3次缓效性肥料。盆土表面一干就要浇水。5月左右会产生新球茎。待叶枯黄时，将球茎挖出，在通风阴凉处晾干。



▲色彩鲜艳的郁金香花坛



▲橙花束

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
开花期				开花期									
栽植						采收				栽植			
放置场所													
浇水	2~3日1次		1日1次							2~3日1次			
肥料					肥料								
繁殖法										分球			

郁金香

秋植球根花卉 百合科

秋天种植球根后就只需浇水，几乎不要再去护理。最近，有各个品种的郁金香上市。如重瓣花系、一球多花系、百合花系，还有最珍贵的野生种等。适于盆栽的达尔文系是最普通的品种。花色除了红、黄、白、桃红色外，还有淡紫色、墨紫色等。

●栽培要点

栽植 最适期为10月，最晚到11月中旬之前。用土比例为红土(或田土)6，泥炭土或腐叶土4，要求排水性能好。在5号盆中施2~3克缓效性化肥作基肥。5号盆栽植3球左右。盆栽时宜用浅植。切记将包裹在球根上的塑料薄膜剥除。



▲圣女



▲阿拉丁 (百合式)



▲恶魔 (流苏式)

放置场所 栽植后，若置于温暖的室内，可能不会开花，所以应置于室外(2~3℃)，开始长出嫩叶后，宜置于向阳处。

浇水 即使没有发芽，待盆土表面干后，也要充分地浇水。冬天，如果盆土干燥，也不会开花。可将盆埋入土中。

肥料 几乎不要再追肥。

病虫害 容易得斑叶病。如果单色花中出现斑点、杂色，或是叶子的绿色浓淡不匀，只有将病株立刻拔除。除此没有别的防治方法。

采收 花谢后到枝叶枯萎之前，待盆土表面一干就浇水，使球根充实膨大。当茎、叶开始枯黄后，将球根挖出，置于背阳处1周左右，使其晾干后，贮藏于阴凉处至秋天。



▲紫风信子



▲无土栽培的风信子

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
开花期		开花期											
栽植						栽植				栽植			
放置场所													
浇水	2~3日1次		1日1次							2~3日1次			
肥料													
繁殖法													

风信子

秋植球根花卉 百合科

由于花芬香，又是报春使者，深受人们喜爱。花的颜色有红、紫、蓝、白、黄、桃红色等。宜盆栽、水培。

●栽培要点

与郁金香相似，宜10~11月栽植于排水性能良好的培养土中，将球根的顶端稍稍露出土面。施少量化肥作为基肥，然后只要浇水便会开花。

水培宜在11月。稍晚一些，叶不会徒长，效果更好。最好尽量栽植相同品种。将球根放入水培瓶时，注意不要浸入水中。发出根后，稍稍开点缝隙。这是水培的诀窍。

花谢后，将花茎剪除，栽植于土中，追施1~2次肥，来年开的花虽然小，但也会给人愉悦。



▲狄安娜



▲复活节游行



▲矮种盆栽

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
开花期				开花期(春天开花)								
种植										播种		
放置场所	屋檐下											屋檐下
浇水	2~3日1次			1日1次						2~3日1次		
肥料				肥料								
繁殖法												

香豌豆

秋播二年生草本花卉 豆科

有夏花类、冬花类、春花类三类，但一般为4~6月开花的春花品种。

●栽培要点

10月左右播种。由于种子坚硬，所以在播种前一晚要浸泡在水中，这样更容易发芽。因为不宜移植，所以直接播种于6~7号盆为好。

之后，为了防寒，宜放置于朝南的温暖场所，待盆土表面干燥时浇水。摘除枝梢顶芽（摘心），促进腋芽生长，攀缘茎长出后，用支柱将其支立。每月追施2~3克缓效性化肥1次。浇水过多，花蕾会脱落，须引起注意。早春时节，易生蚜虫，可用马拉硫磷乳剂等防治。



▲盆栽花毛茛



▲花毛茛（橙色）



▲盆栽3种

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
开花期			开花期									
栽植						采收			栽植			
放置场所	室内									室内		
浇水	3~4日1次			1日1次					3~4日1次			
肥料				肥料								
繁殖法												

花毛茛

秋植球根花卉 毛茛科

和银莲花同属。花色多为红、白、黄、桃红、多色等鲜艳的色彩。

●栽培要点

也可以从块根开始培育，一般是购买已开花的盆花。自己培育时，在9月于5号盆中栽植5球左右。放入2~3克缓效性化肥。栽植前将土湿润，此后1周左右不浇水，这样容易发芽。喜好阳光，因此宜置于向阳的窗边。待盆土一干就充分浇水，3~5月间，每月追施1次缓效性化肥。早春时节，茎、叶易发生蚜虫，每月喷洒2~3次马拉硫磷乳剂。



▲盆栽银莲花



▲银莲花(红)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
开花期				开花期								
栽植						采收					栽植	
放置场所	屋檐下										屋檐下	
浇水	2~3日1次			1日1次							2~3日1次	
肥料	肥料										肥料	
繁殖法									分球			

银莲花

秋植二年生草本花卉 毛茛科

以罗马神话中花神芙罗娜的美丽侍女命名。花色有红、白、蓝、紫、桃红等色。花形有单瓣、重瓣、半重瓣等，极其多彩。

●栽培要点

在9~10月栽植最适宜。为了更容易发芽，栽植前先将球根浸泡于水中一晚。然后在4号盆中栽植4~5球。栽植诀窍是将球根尖的部分朝下，浅植于排水性能好的培植土中。

之后尽量置于阳光充足的场所，待盆土一干就充分浇水。开花前，最好追施3~4次液体肥料。花谢后，叶片开始枯萎，则将球根挖出，晾干后贮藏。



▲赤藤



▲紫葡萄

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
开花期												
栽植												
放置场所												
浇水												
肥料												
繁殖法												

非洲紫罗兰

多年生草本花卉 苦苣苔科

最近在女性中非常受欢迎。原产于东非、坦葛尼喀高原地带。品种繁多，据说现在培育出了数千个品种。

●栽培要点

虽然也有叶插繁殖的幼苗出售，但最好是买已开花的盆花培育。

放置场所 宜置于明亮的室内，切忌阳光直射。即使是冬天，也应置于悬挂网眼纱帘的窗旁，忌阳光直接照射。在黑暗的室内，只要置于离40瓦的白色荧光灯30厘米处，每天照明18小时，就能正常生长。冬天，在室温低的地方，最好置于木框温床中，或是用塑料袋覆盖保温。



▲孤星



▲非洲紫罗兰花篮



▲粉红月亮



▲你好，阳光



▲晚会之星

浇水 盆土过湿，会使植株枯萎，最好1周浇水1次。冬季浇水，水温不可过低，宜接近于室温。

肥料 2~3周喷施1次叶面液肥的2000倍稀释液。

病虫害 如果发生叶螨，叶外缘会卷起，变成灰色，或失去光泽，不能开花。喷洒三氯杀螨醇乳剂有效。

换盆 当见到白色根从盆底露出时，根系已蜷曲满盆，影响植株生长，所以应用新土（含有机质、排水性能好）换盆。

繁殖法 可采用分株和叶插法繁殖。叶插是将生长充实的叶片带叶柄剪下，插于蛭石中，1~2个月后会生根，待产生2~3个芽后，将其移植至装满土的塑料袋中。幼苗长大后，在6厘米的花盆中移植1株幼苗。