

葉氏
批評

景岳全書

上海廣益書局
印行

(23)

加批
詳評

景岳全書

目錄

目序 共計二十四集 六十四卷 每集俱列字號

入集

卷一 傳忠錄上

卷二 傳忠錄中

道集

卷三 傳忠錄下

卷四 脈神章上 有目

卷五 脈神章中

卷六 脈神章下

須集

卷七 傷寒典上 有目

卷八 傷寒典下

從集

卷九 雜證謨

目錄

卷十 雜證謨

諸風

卷十一 雜證謨

非風

卷十二 雜證謨

風痺

性集

卷十三 雜證謨

瘟疫

卷十四 雜證謨

瘧疾

卷十五 雜證謨

寒熱

理集

卷十六 雜證謨

厥逆

傷風

汗證

癰證

瘴氣

暑證

火證

虛損

卷十七 雜證謨

飲食

卷十八 雜證謨

怔忡

不寐

三消

脾胃

眩暈

明集

卷十九 雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

卷二十 雜證謨

嘔吐

霍亂

惡心

卷二十一 雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

餽雜

心集

卷二十二 雜證謨

腫脹

卷二十三 雜證謨

積聚

卷二十四

雜證謨

痞滿

泄瀉

痢疾

卷二十五

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

卷二十六

雜證謨

頭痛

面痛

口舌

卷二十七

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

卷二十八

雜證謨

遺精

咽喉

齒牙

卷二十九

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

卷三十

雜證謨

血證

卷三十一 雜證謨

痰飲 溼證

黃痺

卷三十二 雜證謨

脚氣 痿證

陽痿

卷三十三 雜證謨

疝氣 脫肛

天集

卷三十四 雜證謨

癲狂癡瘖 癰閉 祕結

柞病

癰風

卷三十五 雜證謨

諸蟲 諸毒 附蟲毒

卷三十六 雜證謨

諸氣

卷三十七 雜證謨

死生

人集

卷三十八

婦人規上

有目

卷三十九

婦人規下

謨集

卷四十

小兒則上

有目

卷四十一

小兒則下

卷四十二

痘疹詮

麻疹全

有目

烈集

卷四十三

痘疹詮

痘瘡上

有目

卷四十四

痘疹詮

痘瘡中

卷四十五

痘疹詮

痘瘡下

聖集

卷四十六 外科鈐上 有目

賢集

卷四十七 外科鈐下

大集

卷四十八 本草正上 有目

卷四十九 本草正下

德集

卷五十 新方八略 有目

卷五十一 新方八陣全

圖集

卷五十二 古方八陣

目錄 總列以下
共十三卷

卷五十三 古方補陣

書集

卷五十四 古方和陣

字集

卷五十五 古方攻陣

卷五十六 古方散陣

卷五十七 古方寒陣

宙集

卷五十八 古方熱陣

卷五十九 古方固陣

卷六十 古方因陣

長集

卷六十一 婦人

卷六十二 小兒

卷六十三 痘疹

春集

卷六十四 外科

加批詳評景岳全書

卷六十二

長集

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

小兒則古方

小兒

秘補脾湯一

治小兒久病面黃肌瘦咬牙自創頭髮稀少誤藥所致

人參 白朮

各一錢 白芍藥酒炒

白茯苓

各八分

川芎 陳皮

各六分

天麻 黃耆

蜜炙 當歸

分 右每服二三錢薑水煎

調中湯二

治傷乳食瀉後脾胃虛噦吐瀉

人參 茯苓

乾薑

炒

藿香

白朮

甘草

炙

木香

丁香

香附

炒去毛

砂仁

等分

煎食前服

調中丸三

治脾胃虛寒吐瀉

人參 白朮

炒

甘草

炒各五錢

乾薑

炮四錢

右為末蜜丸菜豆大每服二三十九白湯下

薛按云前二方乃本經自病之藥即人參理中丸若腎水侮土而虛寒者當加半夏茯苓陳皮或嘔吐更加藿香泄瀉加木香

人參理中丸^四 治中氣虛熱

人參 白朮^炒 炙甘草^{等分}

右為末。薑汁糊丸。菜豆大。每服二三十九。白湯下。

局方觀音散^五 治內傷嘔逆吐瀉。不進飲食。漸至羸瘦。

人參^{一兩} 神麴^炒 茯苓 炙甘草 綿黃耆 白朮^炒 白扁豆^炒 木香^{各一錢} 石蓮肉^{去心一錢半}

右為末。每服一二錢。入藿香三葉。薑棗水煎服。

助胃膏^六 治脾胃虛寒吐瀉。飲食不化等證。

人參 白朮^炒 茯苓 甘草^炙 丁香^{各五錢} 山藥^{一兩} 砂仁^{四十個} 木香^{三錢} 白芷^{各十個} 蔻^{十四個} 豆肉

蔻^{四錢} 一方無木香。名香砂助胃膏。○右為末。蜜丸。芡實大。每服十九。米飲化下。

錢七味白朮散^七 一名人參白朮散。○治虛熱而渴。

人參 白朮 白茯苓 炙甘草 藿香 木香^{各一錢} 乾葛^{二錢} 右為末。每服三錢。水煎

溫服。如飲水多。多服之為妙。○按此方治小兒虛熱而渴。如無氣滯吐瀉等證。則當減去木

香。藿香。以避燥而耗氣。

白朮散^八 方在和陣三十。治自汗盜汗極效。

太和餅^九

人參 白朮 白茯苓^{各五錢} 山藥^{炒四錢} 木香 炙甘草^{各二錢} 肉果^{麵煨四錢} 白豆蔻^{十四個} 砂仁^{十四個}

山查肉^{一兩} 使君子肉^{六十個} 煉蜜搗和為小小餅。量兒大小與服。○或再對證加減藥味用之。

圓參散^十 治心虛血熱自汗盜汗。

人參 當歸^{等分} 右為末。用雄豬心一個。切三片。每服二錢。以豬心一片煎湯調服。或用

水煎服亦可。

止汗散^{十一} 一名敗蒲散。○治睡而自汗。

故蒲扇^{燒存性} 右為末。每服三錢。溫酒調下。

調元散^{十二} 治小兒變蒸。脾弱不乳。吐乳多啼。

人參 白朮 陳皮 厚朴^製 香附^{各一錢} 炙甘草 藿香^{各五分} 右每服一二錢。薑棗煎服。

平和飲子^{十三} 治小兒變蒸。於三月後。每三日進一服。可免百病。百日內宜服。

人參^{一錢半} 白茯苓^{一錢} 炙甘草^{五分} 升麻^{二分} 右咀。水半盞。煎三分。不時服。○弱者加白朮一錢。

調氣散^{十四} 治變蒸吐瀉。不乳多啼。欲發慢驚。

人參 陳皮 木香 藿香 香附 炙甘草^{各一錢} 右為末。每服一錢。薑棗水煎服。

錢氏當歸散^{十五} 治夜啼不乳。

人參 當歸 白芍藥^{各二錢半} 炙甘草^{二錢二分} 桔梗 陳皮^{各一錢} 右每服一二錢。水煎灌之。

撮要當歸散^{十六} 治變蒸有寒無熱。

當歸^{二錢} 人參 炙甘草 木香 官桂^{各一錢} 右每服二三錢。薑棗水煎。

人參黃連散^{十七} 治心經蘊熱夜啼。

人參二錢半黃連錢半炙甘草五分竹葉二十片右薑水煎服

無燈花散十八治心躁夜啼

燈花額二三右研細用燈草煎湯調塗口中乳汁送下日三服一法用燈花塗乳上令兒吮

之○如無燈花用燈草燒灰加辰砂少許亦妙○一法用燈花七枚礪砂一字辰砂少許蜜

調塗唇上立安

寶天麻散十九治小兒急慢驚風發熱抽搐痰涎壅盛或脾土虛弱肝木乘侮吐瀉不食嗜

卧困倦

半夏七錢半天麻二錢半炙甘草白茯苓白朮各三錢右為末每服一二錢薑棗湯調服

湯氏異功散二十止渴消暑生津補脾胃

猪苓澤瀉各三錢人參白朮茯苓各五錢陳皮二錢半硃砂一錢右為末蜜丸芡實大每

服一丸燈心竹葉湯化下

柴胡散二一治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參炙甘草麥冬各二錢龍膽草酒炒防風各一錢柴胡五分右每服二三錢水煎服

柴苓散二二治壯熱來去

柴胡赤茯苓人參麥冬甘草各半兩黃芩一兩右每服二三錢入小麥二十粒青

竹葉三片水煎服

惺惺散 二三

治小兒傷寒時氣。風熱頭痛。目眊多睡。痰壅欬嗽喘急。或痘疹已出未出。疑似

之間。

人參 白朮

炒 茯苓 甘草

北細辛 川芎

桔梗

炒各等分

右為末。每服二錢。入薄荷五

葉。水煎服。

○一方。有防風。天花粉。

星蘇散 二四

治諸風口噤不語。

南星

略炮切

右每服五七分。紫蘇五葉。薑四片。水煎。入雄豬膽少許。溫服。

錢氏黃龍散 二五

治發熱不退。或往來寒熱。

柴胡

五錢 赤芍藥

三錢 黃芩

炒 甘草

各二錢

右每服二三錢。薑棗水煎。

人參羌活散 二六

治傷風驚熱。

人參 羌活

川芎 白茯苓

柴胡 前胡

獨活 桔梗

枳殼

地骨皮

天麻

各等分

分 炙甘草

減半

右用生薑。薄荷。水煎。○治驚熱。加蟬蛻。

牛黃散 二七

治溫熱壯熱。或寒熱往來。

牛黃

研 甘草

各半 柴胡

梔子

酒炒 龍胆草

酒炒 黃芩

炒各二錢半

右為末。每服五七分。以金

銀薄荷湯調下。

錢氏生犀散 二八

治心經風熱。

犀角

鎔三錢 柴胡

葛根 赤芍藥

地骨皮

各一兩 甘草

五錢

右為末。每服一二錢。水煎服。

二黃犀角散 二九 治溫熱心神不安火腑祕結

犀角屑 大黃酒浸 鈎藤鈎 梔子仁 甘草 黃芩等分 右為末每服五七分熱湯調

下量兒加減

柴胡飲子 三十 解肌熱蒸熱積熱或汗後餘熱脈洪實弦數大便堅實者

柴胡 人參各五 黃芩各七 芍藥各七 當歸 一錢 甘草四分 大黃八分 右每服一二錢水煎

○按此方用藥頗善但大便如常者勿得輕用大黃

地骨皮散 三一 治虛熱壯熱

地骨皮 知母 人參 柴胡 茯苓 半夏 甘草等分 右薑水煎有驚熱加蟬退天

麻黃芩

天麻定喘飲 三二 治喘嗽驚風

天麻 防風 羌活 白朮 甘草炒 人參 桔梗 川芎 半夏麴等分 右每服二三

錢水煎服

補肺散 三三 一名阿膠散○治肺虛惡心喘急久患欬嗽有痰

阿膠兩半 鼠粘子炒 馬兜鈴各半 杏仁七粒 糯米一兩 甘草三錢 右每服二三錢水煎服

錢阿膠散 三四 治小兒肺病欬嗽喘急或欬而哽氣喉中有聲

阿膠一兩 鼠粘子炒 馬兜鈴各半 炙甘草 一錢 馬兜鈴半兩 杏仁七個 糯米一兩 右每二三

錢木煎。

丹保和丸 三五

治飲食酒積停滯。胸膈痞滿。腹脹。

神麴 炒 陳皮

半夏

茯苓

各一兩

山查肉

蒸晒 三兩

連翹

蘿蔔子

炒各五錢

右為末。粥丸。菜豆大。

○一方。尚有炒麥芽一兩。黃連五錢。

大安丸 三六

治證同前。

即前保和丸加白朮二兩。

楊氏消食丸 三七

治乳食過多。胃氣不能消化。

砂仁 陳皮

神麴 炒

麥芽 炒

三稜

蓬朮

各半兩

香附 炒一兩

右為末。

麴糊丸。麻子大。白湯送下。量兒加減。

消乳丸 三八

治嘔吐。消乳食。脈沉者。傷食不化也。

香附 炒 砂仁

陳皮

神麴 炒

炙甘草

麥芽

炒等分

右為末。

米糊丸。黍米大。每服二十丸。

薑湯下。

白餅子 三九

治傷食腹中有癖。嘔吐肚疼。先用此藥一服。推下食積。然後調治。不可服冷藥。

滑石 輕粉

半夏 湯浸

南星 各一錢

巴豆

二十四粒

去皮膜用

水一升

煮乾研爛

右為末。

糯米飯丸。綠豆大。

檢作餅。每服二三餅。煎葱白湯。或紫蘇湯下。忌熱物。量兒加減。○薛氏曰。凡用此方。及利驚

丸。紫霜丸。三味牛黃丸。福銀丸之類。乃斬關奪門起死回生之重劑也。必審形病俱實。方可

施之。恐至失手。命在反掌。經云。邪之所湊。其氣必虛。留而不去。其病乃實。實者。病氣實。而形

氣則虛也。東垣先生云。形病俱實者。當瀉不當補。形病俱虛者。當補不當瀉。治者審焉。

宣風散 四十 治溼痰去積滯通秘結攻黑陷裏實以代百祥丸牛李膏

檳榔 二個 陳皮 甘草 各五錢 牽牛 四兩半生半炒取頭末一兩 右為末。每一錢。量大小增減與服。白湯

調下。○一方有大黃木香連前三味煎成後加牽牛末調服。

人參養胃湯 四一 治外感風寒內傷生冷寒熱如瘧或嘔逆惡心

人參 厚朴 薑製 蒼朮 炒半夏製 草果仁 藿香 茯苓 各五錢 橘紅 二錢半 炙甘草 二錢 右

每服二三錢薑三片烏梅一個水煎。

人參安胃散 四二 治脾胃虛弱傷熱乳食嘔吐瀉痢

人參 一錢 黃耆 二錢 生甘草 各五錢 白芍藥 酒炒七分 白茯苓 四分 陳皮 三分 黃連 炒二分

右每服二三錢水煎。

生附四君湯 四三 治吐瀉不思乳食凡虛冷病宜先與數服以正胃氣

人參 白朮 茯苓 炙甘草 附子 木香 橘紅 等分 右為末。每服一二錢薑棗水

煎服。

釀乳法 四四 治胃虛吐瀉睡中吐舌搖頭嘔乳額上汗流驚啼面黃令兒飢飲

人參 藿香 木香 沉香 陳皮 神麴 炒 麥芽 炒各等分 丁香 右每服四五錢薑十片紫

蘇十葉棗三枚水煎每服半盞○令母食後捏去舊乳方服卧少時却與兒飲按小兒不能