


借

百草 治男科病 秘方

程晓英 高溥超等 编著

长虹出版公司

【花草治病秘方知多少】



花草治病秘方知多少

百草治男科病秘方

程晓英 高溥超等 编著

图书在版编目(CIP)数据

百草治男科病秘方/程晓英等编著. —北京:长虹
出版公司, 2004

ISBN 7-80063-136-2

I . 百… II . 程… III . 男性生殖器疾病—中草药
—秘方 IV . R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 045739 号

长虹出版公司出版

(北京地安门西大街 40 号 邮政编码:100035)

北京国防印刷厂印刷 新华书店发行

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 7.75

字数: 220 千字 印数: 5000 册

定价: 13.00 元

百草治男科病秘方

主 编 程晓英(北京中医疑难病研究中心
会员 主治医师)
高溥超(北京中医学会会员 主治医师)

编 者 于俊荣 汪淑玲
贾国民 魏淑敏
王占龙 于万忠
杨华昱 高肃华
李迎春 于连军

前　　言

祖国医学有着悠久历史，几千年来，它为增强人民的健康发挥了巨大的作用。为了继承和发掘祖国的医药学遗产，提高临床医生防病治病的水平，在大众中普及中医药知识，笔者们贡献家藏之秘方，荟萃精要，类聚成册，编著了这套《花草治病秘方知多少》丛书。

该丛书共分三册，即：《百花治妇科病秘方》，《百草治男科病秘方》，《百果治儿科病秘方》。

《百花治妇科病秘方》一书，介绍了妇科月经先期、后期、量少、功能性子宫出血、盆腔炎、经期发热、经期头痛、妊娠呕吐、乳腺增生、更年期综合征等几十种病症的百花疗法。其中每种妇科病均酌收了许多秘方。方中百花包括：月季花、雪莲花、合欢花、鸡冠花、金银花、扁豆花等。这些方既有含一种花的单方，又有以某种花与多种药用动植物配伍成的复方。

《百草治男科病秘方》一书，介绍了男科前列腺炎、遗精、阳痿、精子缺乏症、早泄、血精、男性不孕症等几十种病症的百草疗法。其中每种病均收几十个秘方。方中百草包括：冬虫夏草、旱莲草、夏枯草、龙胆草、人参、何首乌等药用草本植物。既有单方，又有复方。

《百果治儿科病秘方》一书，则介绍了儿科上感、消化不良、厌食、疳积、小儿腹泻、水痘、遗尿症、小儿惊风、蛔虫病等几十种病症的百果疗法。其中每种病均收几十个秘方。方中百果包括：无花

果、甜橙、红果、龙眼、枇杷果、栗子、核桃、莲子肉、葡萄、猕猴桃等。既有一种果汁，又有多种干果制成的羹等。

该丛书共酌收一万余首秘方。每方都包括：组成、用法、功效、适应症等内容。该丛书所选秘方经多年临床实践验证确有显效，故是一部具有集实用性、科学性于一体的医药类丛书。

由于作者水平所限，故书中肯定存在不足之处，恳请广大读者和同仁指正。

编著者

2004年8月于北京

目 录

急性前列腺炎.....	(1)
慢性前列腺炎.....	(5)
前列腺增生.....	(18)
慢性淋菌性前列腺炎.....	(32)
滴虫性前列腺炎.....	(36)
男性不育症.....	(39)
阳痿.....	(54)
早泄.....	(70)
遗精.....	(82)
不射精症.....	(96)
精液不液化.....	(103)
包皮龟头炎.....	(113)
睾丸炎.....	(119)
附睾炎.....	(127)
睾丸及附睾结核.....	(134)
阴囊鞘膜积液.....	(142)
输精管结扎术后综合症.....	(151)
阴茎持续勃起.....	(163)
阳缩.....	(168)
阴茎纤维性海绵体炎.....	(171)
阴囊炎.....	(176)
阴汗.....	(181)

阴囊湿疹.....	(190)
阴肿.....	(200)
疝.....	(206)
精索静脉曲张.....	(211)
男性乳房异常发育症.....	(215)
男性更年期症候群.....	(225)

急性前列腺炎

急性前列腺炎是前列腺发生化脓性炎症。此病来势急，病情重，病程短。其症状表现为：发热，多数为高热，有一些病人可有恶寒、寒战等前驱症状。全身疼痛、厌食、恶心呕吐，身体虚弱，严重者可有虚脱。泌尿系统表现为尿急、尿频、尿道灼热疼痛，尿后余沥，尿色黄赤甚有血尿、脓尿，严重时出现排尿不畅，尿流变细甚至尿潴留。尿道口白色分泌物明显增多(即尿道“滴白”)。小腹或会阴部有疼痛或压迫感，并可向腰背部、腹股沟处放射。若有小脓肿形成，则病人因痛剧而不敢排便。一般还可伴有里急后重感，发病机理多为湿热蕴毒。

此病属于重症，可采取内服、坐浴联合应用。

方 1

[组 成] 败酱草 15 克 鱼腥草 15 克 虎耳草 6 克 银花 10 克 连翘 10 克 瞿麦 10 克 白茅根 20 克 生甘草 5 克

[用 法] 每日一剂，水煎早晚各服一次。

[功 效] 清热解毒，利湿通淋

[适应症] 用于急性前列腺炎下焦湿热蕴毒者。症见：发热，尿急、尿频、尿痛，尿道“滴白”，会阴部及小腹疼痛并向腹股沟放射，里急后重等。

方 2

[组 成] 萍草 10 克 败酱草 20 克 红藤 15 克 蒲公英 15 克 冬瓜子 30 克 皂刺 10 克 生苡仁 30 克 银花 15 克 生甘草 5 克

[用 法] 每日一剂，水煎分早晚各一次服。

[功 效] 清热解毒，利湿排脓

[适应症] 用于急性前列腺炎属湿热蕴毒成脓者。症见：尿急、尿频，尿痛严重，病人甚至畏痛不敢排尿！尿液混浊，镜下化验可见脓血球。伴高热，身体疼痛，厌食、恶心呕吐、虚弱等，小腹及会阴部疼痛并向腰背、腹股沟处放射。

方 3

[组 成] 马鞭草 15 克 仙鹤草 20 克 茜草 15 克 生甘草 5 克 白薇 10 克 连翘 10 克 丹皮 10 克 赤芍 10 克 白茅根 20 克 银花 15 克

[用 法] 每日一剂，水煎分早晚二次服。

[功 效] 清热解毒，凉血通淋

[适应症] 用于急性前列腺炎下焦血热偏重者。症见：尿频、尿急，尿道灼痛较严重，尿中混有血液或全尿，或尿后滴血；小腹及会阴部疼痛，并可有腰痛、腰疫，伴高热，入夜体温更高等。

方 4

[组 成] 败酱草 20 克 冬瓜子 30 克 山甲珠 10 克 皂刺 10 克 生苡仁 30 克 王不留行 10 克 土贝母 15 克 公英 20 克

[用 法] 每日一剂，水煎服早晚各一次。

[功 效] 清热排脓，利湿通淋

[适应症] 用于急性前列腺炎后期，湿热蕴脓者。症见：低热，倦怠，尿急、尿频尿痛伴脓尿，尿道口分泌物增多，小腹及会阴部疼痛稍有减轻者。

方 5

[组 成] 仙鹤草 15 克 白茅根 30 克 茜草 10 克 地骨皮 15 克 青蒿 15 克 丹皮 10 克 白薇 10 克 银柴胡 10 克

[用 法] 每日一剂，水煎分早晚二次服。

[功 效] 滋阴退热，止血通淋

[适应症] 用于急性前列腺炎后期，毒热减退而阴分被伤者。症见：低烧，午后及夜晚热度偏高。尿急、尿频减轻，尿道灼痛，尿中带血或血尿，小腹及会阴部不适，并有腰膝酸软，乏力倦怠。

方 6

[组 成] 白花蛇舌草 20 克 紫草 15 克 败酱草 20 克 黄柏 15 克 苦参 15 克 赤芍 15 克 野菊花 20 克

[用 法] 每日一剂，加水 2000 毫升，煎煮 20 分钟，将药汁滗入盆中，先以热蒸气熏会阴部，待水温热时再坐浴，每次 30 分钟至 1 小时，药水凉后可加热继续坐浴。

[功 效] 清热解毒，利湿通淋

[适应症] 用于急性前列腺炎属于下焦湿热蕴毒者。症见：尿急、尿频、尿道灼痛，尿色黄赤，尿道口“滴白”，会阴部及小腹疼痛并向腹股沟放射，并有发热，里急后重者，可配合内服药治疗。（见方 1）

方 7

[组 成] 白花蛇舌草 20 克 乳香 10 克 没药 10 克 皂刺 15 克 野菊花 20 克 红花 10 克 紫草 15 克 生大黄 5 克
(后下)

[用 法] 每日一剂,加水 2000 毫升,煎煮 20 分钟,将药汁滗入盆中,先以热蒸气熏会阴部,待水温热时再坐浴,每次 30 分钟至 1 小时,水凉可再加热继续坐浴。

[功 效] 清热解毒,利湿排脓

[适应症] 用于急性前列腺炎属于湿热蕴毒成脓者。症见:尿急、尿频、尿痛较严重,尿色混浊或见脓尿,尿道口“滴白”,伴高热,身疼乏力厌食,恶心呕吐等,小腹及会阴部胀痛。可配合内服药治疗。(见方 2)

方 8

[组 成] 马鞭草 20 克 败酱草 20 克 茜草 20 克 红花 15 克 赤芍 15 克 丹皮 15 克 紫草 15 克 蒲公英 30 克

[用 法] 每日一剂,加水 2000 毫升,煎煮 15 分钟,将药汁滗入盆中,先用热蒸气熏会阴部,待水呈温热时再坐浴,每次 30 分钟至 1 小时,药凉可以加热继续坐浴。(注意水温勿过热)

[功 效] 清热解毒,活血化瘀

[适应症] 用于急性前列腺炎后期湿热兼血瘀者。症见:急性期已控制,诸症好转,用此方可加速炎症的吸收。

慢性前列腺炎

慢性前列腺炎是男科常见病，给许多中老年男性带来一定的痛苦。其症状为：尿急、尿频、尿痛或排尿不适，尿后余沥，排尿不畅，尿道口常有白色混浊的黏液溢出；有时有肛门作胀、下坠感，还有时可有血尿。此病病程较长，往往缠绵难愈，或停药后容易复发，须注意坚持服药。其发病机理有湿热下注、毒热炽盛、血热偏盛、气滞血瘀、脾肾不足、痰瘀郁结、中气下陷等。

方 1

[组 成] 车前草 10 克 瞿麦 10 克 菟蓄 10 克 地肤子 10 克 淡竹叶 10 克 连翘 10 克 蒲公英 10 克

[用 法] 每日一剂，水煎分 2~3 次饭后半小时服。

[功 效] 清热利尿，祛湿解毒

[适应症] 用于湿热下注引起的前列腺炎轻型。症见：尿频、尿急、排尿不适，尿色黄赤，或兼见心烦、口渴而不欲多饮、饮后不适等。

方 2

[组 成] 生甘草 5 克 车前草 10 克 连翘 6 克 海金沙 10 克(包) 赤芍 10 克 蒲公英 10 克 滑石 10 克 茄蒲 6 克

[用 法] 每日一剂，水煎分 2 至 3 次饭后半小时服。

[功 效] 清热解毒,分清利尿

[适应症] 用于湿热下注,湿邪偏重的前列腺炎。症见:尿频,尿急,排尿时尿道疼痛,甚至痛引小腹不适;尿色黄而混浊,或兼见口中发粘而不思饮水、大便不爽,脘腹胀闷者。

方 3

[组 成] 通草3克 灯芯草3克 淡竹叶10克 滑石10克 冬瓜皮10克 泽泻10克 茯苓皮10克 茄蒲6克

[用 法] 每日一剂,水煎分早晚二次服。

[功 效] 利湿化浊,利尿通淋

[适应症] 用于湿浊偏盛,蕴于下焦的前列腺炎。症见:排尿不畅,尿频而每次尿量少,小腹胀闷,尿道口“滴白”(即有白色黏液溢出),尿色混浊。兼见口中淡而不欲饮水,或饮后脘腹闷胀。

方 4

[组 成] 马鞭草10克 蒲公英10克 连翘10克 冬葵子15克 桀子6克 枳壳6克 大黄6克

[用 法] 每日一剂,水煎分早晚二次服,中病即止。

[功 效] 清热利湿,通利二便

[适应症] 用于前列腺炎属于湿热蕴结下焦而热邪偏重者。症见:尿急、尿频较重,尿色黄赤,小腹胀痛,大便秘结或不畅,或见心烦、口渴等。

方 5

[组 成] 凤尾草10克 生地10克 淡竹叶10克 白茅根10克 连翘6克 瞿麦10克 石苇10克 丹皮10克 赤芍

10 克

[用 法] 每日一剂，水煎分 3~4 次饮后半小时服，中病即止。

[功 效] 清热解毒，利湿凉血

[适应症] 用于前列腺炎属于湿热蕴毒，伤及血络者。症见：尿道灼热，排尿疼痛，尿色黄赤甚至带血，小腹疼痛等。

方 6

[组 成] 鱼腥草 10 克 败酱草 10 克 生甘草 5 克 银花 10 克 连翘 6 克 滑石 10 克 蒲公英 10 克 乳香 3 克 没药 3 克

[用 法] 每日一剂，水煎分早晚二次饭后半小时服。

[功 效] 清热解毒，泻火利湿

[适应症] 用前列腺炎中热毒蕴于下焦偏重者。症见：尿急、尿频较重，甚至几分钟解尿一次而每次解出数滴，尿痛，尿色黄赤或见混浊，排尿后尿道口“滴白”，小腹胀痛甚至向会阴部及腹股沟处放射，还可能伴有轻度发热等。

方 7

[组 成] 通草 3 克 冲天草 10 克 生甘草 5 克 滑石 10 克 王不留行 10 克 泽泻 10 克 淡竹叶 6 克 木香 6 克

[用 法] 每日一剂，水煎分早晚二次服。

[功 效] 清热淡渗，利湿通淋

[适应症] 用于前列腺炎湿热下注的轻症。症见：炎症后期，症状俱缓解，尿频，轻微尿痛，总尿量仍然少，尿色黄，尿道口有“滴白”，或见排尿不畅，小腹及会阴处轻微胀痛不适。

方 8

[组 成] 凤尾草 10 克 仙鹤草 10 克 生地 15 克 藕节 10 克 淡竹叶 6 克 当归 10 克 三七 2 克(冲)

[用 法] 每日一剂,水煎分早晚二次服。

[功 效] 清热凉血,通淋止痛

[适应症] 用于前列腺炎下焦血热,以尿血为主者。症见:排尿后滴血、小便末段为血尿或全程血尿(尿色淡红如洗肉水,或尿中混有鲜血),排尿后期尿道灼痛难忍,痛引小腹,兼见心烦,口渴喜冷饮等。

方 9

[组 成] 旱莲草 10 克 生地 15 克 知母 10 克 黄柏 6 克 白茅根 10 克 生牡蛎 15 克(先煎) 仙鹤草 15 克 牛膝 5 克

[用 法] 每日一剂,水煎分 2~3 次饭后半小时服。

[功 效] 滋阴凉血,止血通淋

[适应症] 用于前列腺炎属于下焦血热伤阴者。症见:尿血时间较长,尿色淡红,多见全程血尿。其尿频、尿痛症状不甚明显。小腹或见轻微胀痛。腰骶部酸楚、乏力,并可有低热、心烦等。

此类症状如经治疗无效,应作进一步检查以排除膀胱肿瘤。

方 10

[组 成] 茜草 10 克 马鞭草 10 克 凤尾草 10 克 丹皮 10 克 坤草 10 克 生蒲黄 6 克 三七 2 克(冲)

[用 法] 每日一剂,水煎分早晚二次服。

[功 效] 活血化瘀，止血通淋

[适应症] 用于前列腺炎下焦血热挟瘀者。症见：小腹及会阴处酸楚疼痛，尿道灼痛，尿中挟暗紫色血丝、血块，兼见口不渴或渴不欲饮水等。

方 11

[组 成] 茜草 10 克 马鞭草 10 克 生蒲黄 10 克 三七 2 克(冲) 元胡 10 克 娪萝子 10 克 木香 6 克

[用 法] 每日一剂，水煎分早晚二次服。

[功 效] 理气化瘀，止血通淋

[适应症] 用于前列腺后期属于气滞血瘀者。症见：排尿时尿道灼痛时轻时重，时有血尿或尿中挟有血丝等，排尿不畅，小腹胀满等。

方 12

[组 成] 冲天草 10 克 通草 3 克 川棟子 6 克 木香 6 克 枳壳 6 克 娪萝子 10 克 赤芍 10 克

[用 法] 每日一剂，水煎分早晚二次服。

[功 效] 行气活血，利水通淋

[适应症] 用于前列腺炎属于气机不畅为主者。症见：小腹牵及会阴处胀痛，以胀为主，排尿不畅而尿色基本正常者。

方 13

[组 成] 车前草 10 克 茯苓皮 15 克 大腹皮 10 克 王不留行 10 克 柴胡 6 克 制香附 10 克 乌药 10 克 荔枝核 10 克