

国家执业医师 资格考试模拟试题 及疑难解析



编著：崔小波 黄 光 李冬青

中医助理医师

- 以国家临床执业助理医师资格考试最新大纲为依据
- 内容涵盖资格考试的主要考点
- 专家出题 实战演练

中国言实出版社

国家执业医师资格考试 模拟试题及疑难解析

中医助理医师

编著 崔小波 黄 光 李冬青

中国言实出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家执业医师资格考试模拟试题/崔小波等编著

—北京:中国言实出版社,1999.10

ISBN7-80128-213-2

I. 国…

II. 崔…

III. 医师—资格考试—试题

IV. R192.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 63087 号

出版发行 中国言实出版社出版发行

地址:北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 5 号楼 105 室

邮编:100101

电话:64924761 64924716

<http://www.zgyschs.com>

经 销 新华书店

印 刷 北京盛达印刷厂

版 次 2002 年 5 月第 3 版 2005 年 3 月修订版第 1 次印刷

规 格 787×1092 毫米 1/16 21.75 印张

字 数 585 千字

印 数 1—2000 册

定 价 58.00 元

前 言

为了有效地执行《中华人民共和国执业医师法》有关执业医师资格的规定,卫生部决定组织国家执业医师资格考试。为满足广大考生的需要,根据2005年考试要求,我们组织编写了这套《国家执业医师资格考试模拟试题及疑难解析》丛书。本丛书分临床、公卫、口腔、中医四个专业,医师和助理医师两大类,以满足不同考生的需求。担任本书编写工作的是首都医科大学及其附属宣武医院、附属朝阳医院、附属复兴医院、附属口腔医院、中国医学科学院、协和医院、海军总医院等单位从事多年基础和临床教学工作的中高级教师和医师。

本丛书自正式出版以来,深受广大考生的欢迎。为了适应《大纲》和2005年考试要求,我们组织相关专家对这套丛书进行了相应的更新与修订,希望它对考生更有帮助。

本书内容包括:(一)题型介绍与应试技巧;(二)专题强化训练及参考答案;(三)综合模拟训练及部分试题解析与参考答案。

本书按照《国家执业医师资格考试大纲》的要求编写,试题按实际考试试卷体系编排,题型、型量分布与考试标准完全一致,内容与命题标准吻合。考生使用本书时,应结合大纲,掌握学习要点,先做专题训练题,举一反三后,着手做模拟试题,通过本书练习,考生可消化知识、巩固知识,提高应试能力,必将收到事半功倍的效果。

本书在编写过程中得到了首都医科大学李永顺、蒋保季、常文虎、吴庆庆、傅希娟,宣武医院华琦、皮林、邢绣荣、刘宇宏、王建秋,口腔医院谢建云、殷宝玲、赫建宇、王艳、张杰、高茹,海军总医院冯大刚、聂舟山、王湘庆,协和医院王孟昭等人士的大力支持,在此向他们表示感谢。

我们真诚欢迎广大读者对我们的工作提出自己的意见和要求。祝愿本书读者顺利通过国家执业医师资格考试!

编著者

2005年3月于北京

目 录

题型介绍与应试技巧	(1)
-----------------	-----

第一部分 专题强化训练

一、中医基础理论	(5)	七、针灸学	(61)
参考答案	(12)	参考答案	(68)
二、中医诊断	(12)	八、解剖学基础	(69)
参考答案	(21)	参考答案	(75)
三、中药学	(21)	九、生理学	(75)
参考答案	(31)	参考答案	(82)
四、方剂学	(32)	十、西医诊断学	(82)
参考答案	(42)	参考答案	(88)
五、中医内科学	(43)	十一、西医内科学	(89)
参考答案	(54)	参考答案	(97)
六、中医妇科学	(54)	十二、卫生法规	(97)
参考答案	(61)	参考答案	(101)

第二部分 综合模拟训练

中医助理医师模拟试题(一)	(102)	第二单元	(134)
第一单元	(102)	中医助理医师模拟试题(二)	(136)
第二单元	(118)	第一单元	(136)
中医助理医师模拟试题(一)		第二单元	(152)
参考答案	(134)	中医助理医师模拟试题(二)	
第一单元	(134)	参考答案	(167)

目 录

第一单元	(167)	中医助理医师模拟试题(五)	
第二单元	(167)	参考答案	(269)
中医助理医师模拟试题(三)	(169)	第一单元	(269)
第一单元	(169)	第二单元	(269)
第二单元	(185)	中医助理医师模拟试题(六)	(271)
中医助理医师模拟试题(三)		第一单元	(271)
参考答案	(201)	第二单元	(288)
第一单元	(201)	中医助理医师模拟试题(六)	
第二单元	(201)	参考答案	(303)
中医助理医师模拟试题(四)	(203)	第一单元	(303)
第一单元	(203)	第二单元	(303)
第二单元	(219)	中医助理医师模拟试题(七)	(305)
中医助理医师模拟试题(四)		第一单元	(305)
参考答案	(235)	第二单元	(321)
第一单元	(235)	中医助理医师模拟试题(七)	
第二单元	(235)	参考答案	(337)
中医助理医师模拟试题(五)	(237)	第一单元	(337)
第一单元	(237)	第二单元	(337)
第二单元	(253)		
附:阳光教育培训网			(339)

题型介绍与应试技巧

国家执业医师资格考试要求全部采用客观性选择题,采用的题型有 A 型题和 B 型题。A 型题中,A1、A2、A3/A4 型题均出现了;B 型题中只出现了 B1 型题。

一、A1 型题

A 型题为最佳选择题类型。此类题为单个最佳选择题,每道题由 1 个题干和 5 个备选答案组成(见例 1)。要求应考者找出 1 个符合题干要求的最佳或恰当的答案,此为正确答案,其余 4 个则为干扰项。5 个备选答案之间往往具有比较意义,干扰项或是完全不符合题干要求,也可以是部分符合题干要求,因此答题时应审慎选择,以排除似乎有理而实际是不合适的答案。有时在备选答案中出现“以上都不是”(见例 2),这有两种情况:(1)“以上都不是”作为正确答案,其他 4 个答案均是干扰项,而且是绝对不符合题干要求的;(2)5 个备选答案中已含有正确答案,而“以上都不是”只是 1 个干扰项而已,应考者要谨慎对待。A1 型题中还有一种否定型形式,试题有多个正确答案或涉及不止 1 个相关问题时常采用否定型形式(见例 3)。题干中有 1 个特别标注的(用黑体或加着重号标注)否定词(不、不是、不能、除外、错误、无关等),要求应试者在 5 个备选答案中选出符合题干要求的答案,而答案的内容与题干的主旨陈述是相悖的,或者是最不合适的,或者是例外的,或者是用得最少的。

【例 1】 导致“至虚有盛候”的病机主要是

- A. 阴精和阳气衰竭,外邪侵袭
- B. 脏腑气血虚极,运化无力,外现实象
- C. 正气不足,抗病能力减退,邪气亢盛
- D. 内生五邪之病理反映
- E. 脏腑功能减退,饮食积聚

【答案】B

【例 2】 观察心脏左心房早期增大应选择何种最佳位置并服钡剂检查

- A. 左前斜位相
- B. 右前斜位相

C. 后前位相

D. 卧位相

E. 以上都不是

【答案】B

【例 3】 与黄土汤中的便血症状无关的项是

- A. 远血
- B. 慢性长期大便隐血
- C. 下血色淡
- D. 下血色暗
- E. 下血色鲜红

【答案】E

二、A2 型题

A2 型题是病历摘要型最佳选择题,多用于考查临床学科的知识与技能(见例 4、例 5),但基础医学与其他学科也常用采。试题由一个叙述性的简要病历(或其他主体)作为题干和 5 个备选答案组成。也有否定型和“以上都不是”型。

【例 4】 患者田×,呃声沉缓有力,得热减得寒甚,脘膈不舒,纳少,口不渴,舌苔白润。应诊断为

- A. 胃中寒冷型呃逆
- B. 胃火上逆型呃逆
- C. 气机郁滞型呃逆
- D. 脾胃阳虚型呃逆
- E. 胃阴不足型呃逆

【答案】A

【例 5】 女性,28 岁,已婚。平素月经周期错

后,本次停经已有百日,心烦易怒,胸胁胀满,小腹微胀,胃脘痞满,头晕。舌苔厚腻,脉弦滑。本证最恰当的处理为

- A. 取舒肝解郁化瘀通经之腧穴
- B. 取补益肝肾之腧穴
- C. 取养血调经之腧穴
- D. 选用皮肤针疗法
- E. 以上都不是

【答案】E

三、A3/A4 型题

A3 型题为病历组型最佳选择题。此类题的结构是先叙述一个临床案例,然后在案例下提出若干道问题,每道问题均与案例有关,但测试点不同,各问题之间相互独立(见例 6)。每道考题备有 5 个选答案选择,要求选择 1 个最佳的答案,其余的答案可以是错误的,也可以是部分正确的,但只能有 1 个最佳的答案。此类型也有否定型形式。A3 型题和后面讲述的 A4 型题多用来考查临床学科的知识与技能,但也有可能在此类试题中提出某个问题来考查基础医学或其他学科的知识与技能。

A4 型题为病历串型最佳选择题。试题的结构类似 A3 型题,也是先叙述 1 个临床案例,然后提出若干个相关的问题,与 A3 型题不同的是当病情逐渐展开时,可逐步增加新的信息(见例 7)。每个问题均与开始叙述的临床案例有关,又与随后增加的信息有关,所以回答这样的试题一定要仔细考虑两者的要求。A4 型题中的每个问题也有 5 个备选答案,要求找出 1 个最佳的答案,其余的备选答案可以是部分正确,也可以是错误的。A4 型题也有否定型形式,否定词下常用着重号标出以提醒应试者。

【例 6】 (1—3 题共用题干)

男性,72 岁。喘咳,咯痰清稀,面浮肝肿,脘痞,纳差,尿少,怕冷,口唇青紫,舌暗,苔白滑,脉沉细。

1. 此病可诊断

- A. 肾虚之喘证
- B. 脾肾阳虚之喘证
- C. 阳虚水泛之肺胀

- D. 肺肾两虚之肺胀
E. 肾气衰微之水肿

2. 治法宜用

- A. 温肾助阳, 化气行水
B. 温肾健脾, 化饮利水
C. 补肺纳肾, 降气平喘
D. 温补脾肾, 利气平喘
E. 补肾纳气, 化痰降气

3. 主方用

- A. 金匱肾气丸
B. 参附汤
C. 参蛤散
D. 真武汤
E. 济生肾气丸

【答案】1. C 2. B 3. D

【例 7】(1—5 题共用题干)

患者男性, 56 岁。咳喘反复发作三年, 此次发作一月, 刻下症: 咳逆喘满不得卧, 痰白量多呈泡沫状, 畏寒脚肿, 舌暗苔白滑, 脉弦紧。

1. 应诊断为

- A. 溢饮
B. 喘证
C. 悬饮
D. 支饮
E. 水肿

2. 辨证为

- A. 寒饮伏肺

- B. 痰湿壅肺
C. 水湿泛滥
D. 肺脾两虚
E. 表寒里饮

3. 应治以何方

- A. 甘遂半夏汤
B. 小青龙汤加减
C. 十枣汤
D. 苏子降气汤
E. 金匱肾气丸

4. 该病人如果日久未愈, 逐渐出现喘满胸闷, 心下痞坚, 烦渴、面色黧黑, 苔黄腻, 脉沉紧。应用何方治方

- A. 木防己汤
B. 葶苈大枣泻肺汤
C. 泻白散
D. 大青龙汤
E. 以上都不对

5. 如果该病人多年不愈, 病情加重, 以至喘促动甚, 气短痰多, 畏寒肢冷, 神疲气怯, 纳呆, 胸闷, 脐下悸动, 下肢水肿, 尿少。舌淡胖大苔白, 脉沉细滑。应治以何方

- A. 实脾饮
B. 己椒苈黄丸
C. 金匱肾气丸、苓桂术甘汤加减
D. 苓甘五味姜辛汤
E. 防己黄芪汤

【答案】1. D 2. A 3. B 4. A 5. C

四、B1 型题

B 型题为配伍题。B1 型题是标准配伍题, 试题的形式为开始是 5 个备选答案, 其后提出至少 2 道试题, 要求应试者为每一道试题从备选答案中选出与其关系最密切的答案(见例 8、例 9), 每个备

选答案可以被选用一次、多次或不被选用。

【例 8】（1—2 题共用备选答案）

- A. 疏肝解郁,行气消聚
- B. 导滞通便,理气化痰
- C. 软坚破瘀,行气活血
- D. 祛瘀软坚,兼调脾胃
- E. 行气消积,和血通络

1. 气滞血阻型积证的治法是

2. 瘀血内结型积证的治法是

【答案】1. E 2. D

【例 9】（1—4 题共用备选答案）

- A. 大便清稀,完谷不化,腹部喜温

B. 大便色黄褐而臭,泻下急迫,肛门灼热

C. 泻下腹痛,痛热急迫拒按,泻后痛减

D. 大便时溏时泻,完谷不化,腹痛不甚,喜温喜按

E. 每因抑郁恼怒或情绪紧张时,即发生腹痛泄泻

1. 寒证泄泻的特征是

2. 热证泄泻的特征是

3. 虚证泄泻的特征是

4. 实证泄泻的特征是

【答案】1. A 2. B 3. D 4. C

第一部分 专题强化训练

一、中医基础理论

【A 型题】

1. 阴阳的相对性表现为
 - A. 阴阳属性的限定性
 - B. 阴中求阳, 阳中求阴
 - C. 重阳必阴, 重阴必阳
 - D. 阴阳之中又分阴阳
 - E. 阴阳的相互转化和无限可分性
2. 《素问·生气通天论》所谓:“阴平阳秘, 精神乃治”, 是指
 - A. 阴阳的依存互根关系正常
 - B. 阴阳的消长平衡关系正常
 - C. 阴阳的相互转化关系正常
 - D. 阴阳的对立和消长关系正常
 - E. 阴阳的对立制约关系正常
3. 五行之“相侮”, 主要是指
 - A. 其不及则所不胜侮而乘之
 - B. 其有余则乘侮其所胜
 - C. 邪气有余, 母病传侮其子
 - D. 五行之反克
 - E. 邪气亢盛, 子病反侮其母
4. 中医“藏象”的基本含义是
 - A. 人体内脏的总称
 - B. 脏腑组织的形象
 - C. 脏腑的生理功能及其相互联系
 - D. 藏于体内的脏腑及其表现于外的征象
 - E. 现代解剖学的概念
5. 人体骨骼发育正常与否, 主要决定于
 - A. 肺能形成宗气, 贯心脉行气血以养周身
 - B. 心主血脉, 推动气血输送周身
 - C. 肾能藏精, 精能生髓
 - D. 脾主动化水谷精微, 以养周身
 - E. 肝藏血, 血能充养周身
6. 联结“心之搏动”和“肺之呼吸”两者之间的中心环节, 主要是通过
 - A. 气机的升降功能
 - B. 卫气的开合调节
 - C. 津液的代谢活动
 - D. 经脉的相互络属
 - E. 宗气的功能
7. 手阳阴大肠经在何处交于何经
 - A. 在小指端交于手太阳小肠经
 - B. 在无名指端交于手少阳三焦经
 - C. 在鼻翼旁交于足阳阴胃经
 - D. 在足大趾端交于足太阴脾经
 - E. 在拇指端交于手太阴肺经
8. 足太阴脾经, 在何处交于何经
 - A. 在目内眦交于足太阳膀胱经
 - B. 在足大趾交于足厥阴肝经
 - C. 在足小趾端交于足少阴肾经
 - D. 在肺中交于手太阴肺经
 - E. 在心中交于手少阴心经
9. 所谓“内生五邪”是指
 - A. 疾病发生过程中五种病理反映

- B. 是六淫邪气的五种
C. 体内产生的五种邪气
D. 感受风寒湿燥火五种病邪
E. 以上都不是
10. 关于饮食五味偏嗜所伤,《素问·五脏生成篇》说:“多食苦”则
A. 皮槁而毛拔
B. 脉急而爪枯
C. 脉凝泣而变色
D. 肉胝胗而唇揭
E. 骨痛而发落
11. “大实有羸状”的病机,主要是由于
A. 实邪结聚于里,气血不能畅达于外
B. 内生五邪及正气不足
C. 邪实正虚,正气无力祛除病邪
D. 阴虚邪恋,余热不退
E. 邪气侵袭,伤及营卫气血
12. 肺气上逆的病理表现,主要是指
A. 咳嗽,气喘
B. 吐血,咯血
C. 呃逆,暖气
D. 噤心,呕吐
E. 奔豚气逆,上冲胸咽
13. 阴阳属性的限定性表现为
A. 事物或现象阴阳两方面的对立和制约
B. 事物或现象属性随着条件的改变而呈现可变性
C. 在同一个统一体中事物或现象阴阳属性的非任意性
D. 事物或现象阴阳两方面的依存和互根
E. 事物或现象阴阳双方的消长和转化
14. “阴平阳秘,精神乃治”,是说
A. 阴精阳气应保持其对立统一协调关系
B. 人与自然保持着对立统一的协调关系
C. 形体与精神活动的协调统一
D. 人体内外上下应保持协调关系
E. 气机升降出入应保持协调平衡关系
15. 根据五行生克规律,下列哪项有误
A. 水为土之所胜
B. 火为土之母
C. 金为木之所胜
D. 水为火之所不胜
E. 木为水之子
16. 肺主一身之气的功能,主要体现在
A. 呼出体内之浊气
B. 宗气的生成
C. 肺吸入清气,布散周身
D. 转输水谷精微之气
E. 宣发敷布卫气,发挥保卫全身之作用
17. 肾为气之根,主要是指
A. 主生长发育和生殖
B. 摄纳肺吸入之清气作用
C. 主水液的蒸腾气化作用
D. 为五脏阳气的根本
E. 主膀胱的气化开合作用
18. 元气的生成源于
A. 呼吸之精气所化
B. 水谷之精气 and 吸入清气所化
C. 先天之精所化
D. 肾中精气所化
E. 水谷之精气所化
19. 十五别络的组成是
A. 十二经别络加上脾大络和督、冲之别络
B. 十二经别络加上胃大络和督、任之别络
C. 十二经别络加上任脉、督脉之别络和脾之大络
D. 十二经的别络加上冲脉、任脉、督脉之别络
E. 十二经别络中上脾大络、胃大络和督脉之络

20. 冲脉的一条分支在其循行中与下列哪条经脉并行
- 足厥阴肝经
 - 足少阴肾经
 - 足阳明胃经
 - 足太阴脾经
 - 足太阳膀胱经
21. 所谓外感六淫是指
- 六种外感病邪(风寒暑湿燥火)之总称
 - 六气的太过
 - 六种不同的气候变化
 - 风、寒、暑、湿、燥、火六种气象因素
 - 以上全不是
22. 湿邪致病,病程较长,缠绵难愈,这是由于
- 湿性趋下,易袭阴位,病难速愈
 - 湿性重浊,留滞于肌体,病难速愈
 - 湿性粘滞,不易祛除,故病难速愈
 - 湿为阴邪,易阻遏气机,病难速愈
 - 湿邪伤损阳气,阳气受损,病难速愈
23. “至虚有盛候”的病机,主要是由于
- 脏腑气血虚极,运化无力,外现实象
 - 脏腑功能减退,饮食积聚
 - 内生五邪
 - 正气不足,抗病力减退,邪气亢盛
 - 阴精和阳气衰竭,外邪侵袭
24. 扶正祛邪的基本原则是
- 扶正与祛邪并用
 - 以扶正为主兼以祛邪
 - 扶正不留邪,祛邪而不伤正
 - 先扶正后祛邪
 - 先祛邪后扶正
25. 属“金元四大家”中“攻下派”医家是
- 张元素
 - 张仲景
 - 张锡纯
 - 张景岳
 - 张从正
26. “动极镇之以静”主要说明的阴阳关系是
- 阴阳互根互用
 - 阴阳相互消长
 - 阴阳对立制约
 - 阴阳动态平衡
 - 阴阳相互转化
27. “阴在内,阳之守也”主要说明的阴阳关系是
- 阴阳转化
 - 阴阳消长
 - 阴阳对立
 - 阴阳互根
 - 阴阳交感
28. “寒极生热”主要说明的阴阳关系是
- 阴阳互根
 - 阴阳消长
 - 阴阳转化
 - 阴阳平衡
 - 阴阳对立
29. 心的阴阳属性是
- 阴中之阳
 - 阴中之阴
 - 阴中之至阴
 - 阳中之阴
 - 以上都不是
30. 适合治疗阴偏衰的治法是
- 阴病治阴
 - 阴中求阳
 - 阳病治阳
 - 阳病治阴
 - 阴病治阳
31. 肺病传肝的五行传变是
- 子病犯母

- B. 传其所不胜
C. 母病及子
D. 传其所胜
E. 以上都不是
32. 属于“实则泻其子”治则的泻法是
A. 肝火旺泻肺
B. 肝火旺泻心火
C. 肝火旺泻脾
D. 肝火旺泻胆火
E. 以上都不是
33. 与气的生成密切相关的脏是
A. 心、肝、脾
B. 肝、脾、肾
C. 脾、肺、肾
D. 肺、肝、肾
E. 心、肺、肾
34. 元气生成的主要物质来源是
A. 先天之精气与后天之水谷精气
B. 吸入之精气与脏腑之精气
C. 水谷之精气与吸入之精气
D. 先天之精气与吸入之精气
E. 以上都不是
35. 具有营养全身和化生血液的作用的气是
A. 营气
B. 宗气
C. 卫气
D. 元气
E. 谷气
36. 与血液循环关系最密切的脏是
A. 心脾肺肾
B. 脾肺肾肝
C. 心肝肺肾
D. 心脾肝肾
E. 心肺肝脾
37. 与津液的输布关系最密切的脏是
A. 心肝脾
B. 肺肝肾
C. 肝脾肾
D. 心肺脾
E. 脾肺肾
38. 区分五脏、六腑和奇恒之府的最主要依据是
A. 解剖形态的不同
B. 阴阳属性的不同
C. 分布部位的不同
D. 功能特点的不同
E. 以上都不是
39. 五脏阴阳的根本是
A. 胃阴与胃阳
B. 肾阴与肾阳
C. 肝阴与肝阳
D. 脾阴与脾阳
E. 心阴与心阳
40. 肾中具有促进机体温煦、运动、兴奋和化生功能的物质是
A. 肾阴
B. 肾阳
C. 肾气
D. 肾精
E. 以上都不是
41. 能够主管声音、言语的气是
A. 元气
B. 清气
C. 宗气
D. 营气
E. 卫气
42. 下列何症, 少见气滞证
A. 晕
B. 闷
C. 痛

- D. 胀
E. 以上都不是
43. 肝的疏泄作用对机体最主要的影响是
A. 对脾胃运化的影响
B. 对情志的影响
C. 对胆的影响
D. 对月经的影响
E. 对气机的影响
44. 心为“君主之官”的主要机理是
A. 心主神明
B. 心在五行属火
C. 心开窍于舌
D. 心主血脉
E. 以上都不是
45. 三焦的主要功能是
A. 调畅气机
B. 通行元气
C. 传化水谷
D. 化生精气
E. 以上都不是
46. 两脏关系中,主要表现为气机升降方面的是
A. 心与肺
B. 肺与肝
C. 肾与心
D. 肝与脾
E. 脾与肾
47. 气机升降之“枢”是指哪一对升降关系
A. 脾主升,胃主降
B. 肺主呼气,肾主纳气
C. 心火下降,肾水上升
D. 肝主升,肺主降
E. 以上都不是
48. 足厥阴肝经的起点是
A. 爪甲后丛毛处
B. 内侧爪甲端
C. 外侧爪甲端
D. 爪甲之下端
E. 以上都不是
49. 司眼睑开合与下肢运动的经脉是
A. 阳跷脉,阴跷脉
B. 阳维脉,阴维脉
C. 三焦经
D. 胆经
E. 肝经
50. 十二经别的分出部位是
A. 头面部
B. 胸背部
C. 四肢末端
D. 四肢肘膝以上
E. 以上都不是
51. 十二皮部的功能是
A. 保护内脏
B. 防御外邪
C. 支撑人体
D. 主持运动
E. 以上都不是
52. 风邪伤人致病位游移无定处,主要由于其哪种性质决定
A. 风性善行
B. 风性轻扬
C. 风性开泄
D. 风为阳邪
E. 风性数变
53. 寒邪致病,多见疼痛症状的主要原因是
A. 寒性凝滞,气血阻滞
B. 寒客于肌表卫阳被郁
C. 经脉拘急
D. 寒性收引
E. 寒为阴邪,易伤阳气

54. 最易导致脘腹胀满, 嗳腐泛酸, 厌食症状的饮食原因是

- A. 饮食五味偏嗜
- B. 暴饮暴食
- C. 饮食不节
- D. 饮食偏寒偏热
- E. 摄食不足

55. 瘀血所致出血的特点是

- A. 出血量少
- B. 出血不畅
- C. 出血量多
- D. 出血夹有血块
- E. 出血伴有疼痛

56. 易发生温热病的地域是

- A. 东南方
- B. 西北方
- C. 东北方
- D. 东方
- E. 西方

57. 阴寒之邪壅盛于内, 逼迫阳气浮越于外的阴阳失调是

- A. 阴盛格阳
- B. 阴阳互损
- C. 阴阳亡失
- D. 阴阳偏盛
- E. 以上都不是

【B 型题】

题 58—60

- A. 在十二脏中惟其最大
- B. 无表里配合之脏
- C. 有名而无形
- D. 形态似腑而功能似脏
- E. 总司人体之气化

58. 三焦的生理功能是

59. 奇恒之府的生理特点是

60. 三焦称之为“孤府”的根据是

题 61—63

- A. 筋惕肉瞤, 肢麻震颤, 眩晕欲仆等
- B. 痉厥, 抽搐, 鼻翼煽动, 目睛上吊
- C. 筋挛肉瞤, 手足蠕动
- D. 肢体麻木不仁, 筋肉跳动, 甚则手足拘挛不伸
- E. 皮肤干燥或肌肤甲错, 或皮肤瘙痒或落屑

61. 血燥生风的病理表现, 主要是

62. 血虚生风的病理表现, 主要是

63. 肝阳化风的病理表现, 主要是

题 64—67

- A. 气机不畅, 流通受阻, 脏腑经络功能障碍
- B. 气机升降失常, 脏腑之气逆上
- C. 气虚无力升举, 脏腑位置下移
- D. 气出入异常, 或为闭阻或外散
- E. 元气耗损, 脏腑功能衰退, 抗病力下降

64. 气滞病机, 主要是指

65. 气逆病机, 主要是指

66. 气陷病机, 主要是指

67. 气闭或气脱病机, 主要是指

题 68—69

- A. 从头走手
- B. 从足走腹
- C. 从脏走手
- D. 从手走头
- E. 从头走足

68. 足三阳经的走向规律是

69. 手三阳经的走向规律是

题 70—71

- A. 皮肤干涩

- B. 四肢困倦,胸闷呕恶
- C. 头身疼痛,肢体活动不利
- D. 汗出恶风
- E. 狂躁妄动

70. 火热之邪致病可见

71. 湿邪致病可见

题 72—73

- A. 重浊粘滞
- B. 干涩
- C. 凝滞
- D. 开泄
- E. 耗气伤津

72. 风邪的性质与致病特点是

73. 寒邪的性质与致病特点是

题 74—75

- A. 真实假虚证
- B. 真实假实证
- C. 虚实夹杂证
- D. 虚证
- E. 实证

74. 正气不足,邪气亢盛所形成的病证是

75. 邪气亢盛,正气相对不衰所形成的症候是

题 76—77

- A. 壮热、面红、脉数大有力
- B. 盗汗,五心烦热,脉细数
- C. 面色泛红,脉大而无根
- D. 冷汗淋漓,脉微欲绝
- E. 大汗欲脱,脉数疾

76. 阴盛格阳,可见

77. 亡阳可见

题 78—79

- A. 阴虚则热

- B. 阳虚则寒
- C. 阴胜则寒
- D. 阳损及阴
- E. 阴胜则热

78. 阴液不足,不能制阳,出现热证,此为

79. 阴邪致病,导致阳偏盛而伤阴,出现热证,此为

题 80—81

- A. 气出入异常,或闭阻,或外散
- B. 元气耗损,脏腑功能衰退,抗病力下降
- C. 气虚无力升举,脏腑位置下垂
- D. 气机不畅,流通受阻,脏腑经络功能障碍
- E. 气机升降失常,脏腑之气逆上

80. 气闭或气脱的病机,主要是指

81. 气虚病机,主要是指

题 82—83

- A. 闷,胀,疼痛
- B. 面色无华,疲乏无力,便血,皮下出血
- C. 疼痛固定不移,持续
- D. 胸胁胀满疼痛,谵语,瘀斑
- E. 疲乏无力,头晕眼花,心悸

82. 气滞血瘀,可见

83. 气不摄血,可见

题 84—85

- A. 正气不甚虚弱,邪气亦不太强
- B. 正气日渐强盛,邪气被驱除
- C. 邪气亢盛,正气虚弱,抗邪无力,病势发展
- D. 脏腑机能减退,气化无力,水饮停留
- E. 病程迁延,邪气渐去,正气已伤

84. 上述何项属于由实转虚

85. 上述何项属于因虚转实

题 86—87