

● ZHONGYI NEI KE XUE YINGSHI XITI JI

● QUANGUO WEISHENG ZHUANYE JISHU ZIGE KAOSHI

全国卫生专业技术资格考试

中医内科学 应试习题集

ZHONGYI NEI KE XUE
YINGSHI XITI JI

【本书编委会组织编写】

NEW
最新版
NEW

中国医药科技出版社

全国卫生专业技术资格考试

中医内科学应试习题集

本书编委会 组织编写

中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中医内科学应试习题集/周兰坤, 王丽璞主编.

—北京: 中国医药科技出版社, 2004.3

(全国卫生专业技术资格考试应试习题系列/武智主编)

ISBN 7-5067-2905-9

I. 中… II. ①程…②周… III. 中医内科学—医药卫生
人员—资格考核—习题 IV. R25-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 018800 号

美术编辑: 陈君杞

责任校对: 张学军

版式设计: 郭小平

出版: 中国医药科技出版社

地址: 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编: 100088

电话: 010—62244206

网址: www.mpsky.com.cn

规格: 787×1092mm^{1/16}

印张: 17^{1/4}

字数: 407 千字

印数: 1—6000

版次: 2004 年 4 月第 1 版

印次: 2004 年 4 月第 1 次

印刷: 北京市艺辉印刷有限公司

经销: 全国各地新华书店

书号: ISBN7-5067-2905-9/G·0357

定价: 32.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

主 编 周兰坤 王丽璞

副主编 李忠超 杨占迎 侯立军 崔永昌
翟兆学

编 委 (按姓氏笔画排序)

李忠超	李 莉	王 辉	田 勇
侯立军	杨占迎	周兰坤	张红英
高大伟	王 震		

丛书编委会

主 编 武 智

副主编 程根群 田 仁

编 委 (按姓氏笔画排序)

马 涛	王延丰	王丽璞	王振敏	申社林
田元祥	孙文瑞	孙利军	孙海燕	吕连凤
刘玉山	刘增祥	米会平	李 琳	李军改
李江辉	李朝兵	李朝朋	张 波	张会琴
张志印	张俊平	张清生	杜金双	杨敬改
杨福江	陈 晶	邵春芬	芦 靖	孟冬月
周兰坤	周更苏	赵秀君	袁 捷	栗克清
高大伟	梁丽英	曹银香	韩利军	路大鹏
路风贤	魏双平			

前 言

每年一度的卫生专业技术资格考试已拉开序幕，千万名临床医务工作者正面临紧张的备考。为帮助广大考生系统而全面地复习考试所需要的知识，在考试中取得好成绩。我们根据“卫生专业技术资格考试”考试指南和考试大纲的要求，总结前几年考试题目内容、题型特点，组织医学院校和医院的专家学者共同编写出这套《全国卫生专业技术资格考试应试习题集》。本套丛书的特点是：以全国卫生专业专家委员会编写的考试大纲要求的范围和深度为纲，以高等医药院校规划教材为底本，密切结合临床实际，注重基础理论和综合实践的结合，并不乏作者宝贵的临床和教学经验。本题集内容系统全面、重点突出、题量配比合理。

本题集各分册紧密配合其专业学科章节内容编题，是为了考生在复习完一章内容后，及时做相应的习题，并方便的对照章后的参考答案，自我检测对本章知识的掌握程度。

本题集的题型为五类：①题型一：第一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个被选答案，从中选择出一个最佳答案（A₁、A₂ 型题）。②题型二：提供若干案例，每个案例下设若干个考题，根据答案所提供的信息在每题下面的 A、B、C、D、E 五个被选答案中选择一个最佳答案（A₃、A₄ 型题）。③题型三：提供若干组考题，每组考题共同使用考题前列出的 A、B、C、D、E 五个被选答案，从中选择一个与题目关系密切的答案（B₁、B₂ 型题）。④题型四：两道试题共用 A、B、C、D 四个被选答案，被选答案在上，题干在下。每题从中选择一个最佳答案，每个被选答案可能被选择一次、多次或不被选择（C 型题）。⑤题型五：每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个被选答案，从中选择两个或两个以上的所有正确答案（X 型题）。

本习题集不仅适合于备考的临床医生使用，也可作为医药学专业的学生学习使用。

由于编写和出版时间的限制，书中难免有错漏之处，敬请读者将问题和建议反馈给我们，以便作为修订时的参考。

最后祝愿阅读本书的朋友顺利通过考试，取得好的成绩。

本书编写委员会
2004 年 1 月 6 日

目 录

总论·····	(1)
肺系病证·····	(31)
心系病证·····	(63)
脾胃系病证·····	(109)
肝胆病证·····	(146)
肾系病证·····	(193)
气血津液病证·····	(215)
肢体经络病证·····	(250)

总 论

一、以下每道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 中医最早的病因病理专著是
 - A 《伤寒杂病论》
 - B 《肘后方》
 - C 《三因极一病证方论》
 - D 《诸病源候论》
 - E 《景岳全书》
2. 确立系统的辨证论治理论体系的著作是
 - A 《黄帝内经》
 - B 《难经》
 - C 《伤寒杂病论》
 - D 《神农本草经》
 - E 《五十二病方》
3. 最早记载用海藻、昆布治疗瘰疬的著作是
 - A 《伤寒杂病论》
 - B 《肘后方》
 - C 《千金要方》
 - D 《诸病源候论》
 - E 《太平圣惠方》
4. 最早用常山、蜀漆治疗疟疾的著作是
 - A 《神农本草经》
 - B 《伤寒杂病论》
 - C 《肘后方》
 - D 《千金要方》
 - E 《外台秘要》
5. 明确提出“寸百虫”的感染途径是饮食
 - A 《伤寒杂病论》
 - B 《肘后方》
 - C 《诸病源候论》
 - D 《三因极一病证方论》
 - E 《千金要方》
6. “外感法仲景，内伤法东垣，热病用元素，杂病用丹溪”出自
 - A 《内科摘要》
 - B 《明医杂著》
 - C 《证治准绳》
 - D 《景岳全书》
 - E 《症因脉治》
7. 补阳还五汤出自
 - A 《医学心悟》
 - B 《医宗金鉴》
 - C 《温热论》
 - D 《血证论》
 - E 《医林改错》
8. 《金匱要略》的辨证方法是
 - A 八纲辨证
 - B 六经辨证
 - C 卫、气、营、血辨证
 - D 脏腑经络辨证
 - E 三焦辨证
9. 《湿热条辨》的作者是
 - A 吴鞠通
 - B 王孟英
 - C 叶天士
 - D 薛生白
 - E 余师愚

2 总 论

10. 《霍乱论》的作者是

- A 吴鞠通
- B 王孟英
- C 薛生白
- D 余师愚
- E 吴又可

11. 最早对内科病证进行分类的是

- A 《五十二病方》
- B 《脉经》
- C 《黄帝内经》
- D 《三因极一病证方论》
- E 《肘后方》

12. 风性善动的临床表现多见

- A 游走不定
- B 头痛、感冒
- C 恶风、自汗
- D 动摇不定
- E 以上均是

13. 内伤杂病包括脏腑经络病证、气血津液病证, 分别以什么病理变化进行证候归类的

- A 脏腑
- B 气血津液
- C 三焦
- D 脏腑、经络、气血津液
- E 卫气营血

14. 急黄的病因是

- A 外感时邪
- B 外感湿热疫毒
- C 过食肥甘厚味
- D 脾胃素虚
- E 外感戾气

15. 内伤杂病的基本病机是

- A 气血津液失调

B 脏腑功能失调

C 三焦功能失调

D 阴阳失调

E 脏腑气血阴阳失调

16. 肺系病证主要的病机特点是

- A 外邪束表、肺失宣降
- B 肺气失于宣发肃降
- C 外邪犯肺, 肺气壅遏不畅
- D 外邪犯肺, 肺气上逆
- E 肝郁气逆, 邪壅肺气

17. 心系病证的主要病机特点是

- A 气血亏损, 心神失养
- B 邪气扰心, 心神不宁
- C 水气凌心, 扰乱心神
- D 血脉运行障碍, 神明失司
- E 痰火扰心, 心神不安

18. 脾胃系病的主要病机特点是

- A 中焦气机升降失常
- B 胃气阻滞, 胃失和降
- C 肝气横逆, 气机阻滞
- D 湿邪困脾, 运化失调
- E 湿热壅滞, 脾胃传化失调

19. 肾系病证的主要病机特点是

- A 肺失通调, 三焦气化不利
- B 肾失开阖, 膀胱气化不利
- C 脾失健运, 水湿内停
- D 肾阴、肾阳不足, 气化不利
- E 湿热蕴结, 肾与膀胱气化不利

20. 中医学的基本特点是

- A 同病异治
- B 异病同治
- C 辨证论治
- D 标本同治
- E 急则治其标, 缓则治其本

21. 辨证论治的基本内容是
- 急则治其标，缓则治其本
 - 人体是一个有机的整体
 - 标本同治
 - 同病异治，异病同治
 - 因时、因地、因人制宜
22. “谨察阴阳所在而调之，以平为期”，是指
- 因时制宜
 - 治病求本
 - 早期治疗
 - 调整阴阳，使之恢复平衡
 - 以上均不是
23. 属于治则的是
- 疏肝理气
 - 补肾壮阳
 - 发汗解表
 - 扶正祛邪
 - 以上均不是
24. 春夏季节，气候由温渐热，此时外感风寒，不可过用辛温发散之药，此治法的治则是
- 早期治疗
 - 先安未受邪之地
 - 治病求本
 - 因时制宜
 - 以上均不是
25. 西北地区，偶感风寒，治宜辛润，此治则属于
- 治病求本
 - 因时制宜
 - 因人制宜
 - 因地制宜
 - 以上均不是
26. 见肝之病，先实其脾气，这种治则属于
- 早期治疗
 - 治病求本
 - 先安未受邪之地
 - 缓则治其本
 - 以上均不是
27. 疾病的标本，实质上反映了疾病的
- 轻与重
 - 虚与实
 - 表与里
 - 主要矛盾和次要矛盾
 - 以上均不是
28. 鼓胀病人，重度腹水，呼吸喘促，难以平卧，二便不利，正气尚可，治则是
- 急则治其标
 - 缓则治其本
 - 审因论治
 - 扶正祛邪
 - 以上均不是
29. “甚者独行，间者并行是指”
- 调节阴阳平衡
 - 同病异治，异病同治
 - 急则治其标，缓则治其本，标本同治
 - 未病先防，既病防变
 - 因势利导
30. 以下哪一项不是治未病的内容
- 用药物培补人体正气
 - 加强锻炼
 - 人工免疫
 - 既病防变
 - 审因论治
31. 气虚患者，复感外邪，应采用治则是
- 治其本
 - 治其标

4 总 论

- C 先治其标, 后治其本
- D 先治其本, 后治其标
- E 标本同治

- C 六种外感病邪的统称
- D 内生五气太过和不及
- E 以上均不是

32. 下列除哪一项外均属于“治病求本”的原则

- A 热因热用
- B 寒因寒用
- C 通因通用
- D 用热远热
- E 寒者热之

37. 下列哪一项不是六淫致病的特点

- A 具有一定的季节性
- B 可单独致病
- C 在一定条件下, 其病机性质可相互变化
- D 致病途径多从肌表或口鼻而入
- E 病情重笃, 传染性强, 症状相似

33. 下列哪个病证应采取“急则治其标”的治则

- A 脾虚腹泻
- B 咳喘, 呼多吸少
- C 阴虚内热
- D 气血两虚
- E 蛔厥证

38. “风为百病之始”出自

- A 《素问·风论》
- B 《素问·骨空论》
- C 《素问·太阴阳明论》
- D 《素问·阴阳应象大论》
- E 《素问·五脏生成篇》

34. 下列哪个病证应采取“缓则治其本”的治则

- A 蛔厥证
- B 食积
- C 外感咳嗽
- D 脾虚腹泻
- E 冷哮发作期

39. 既有季节性, 又不受季节限制, 又常为外感病先导的邪气是

- A 风邪
- B 火邪
- C 寒邪
- D 湿邪
- E 戾气

35. 下列哪个病证应采取“标本同治”的治则

- A 素体阳虚, 外感寒邪
- B 哮证缓解期
- C 哮证发作期
- D 痢证发作期
- E 五更泄泻

40. 风邪致病的特点是

- A 易动内风
- B 易伤肺津
- C 易致关节筋脉拘急挛缩
- D 易致肿物
- E 以上均不是

36. 六淫是指

- A 六气
- B 六种毒气

41. 最易侵犯人体上部和肌腠的外邪是

- A 风邪
- B 寒邪
- C 暑邪
- D 湿邪

- E 燥邪
42. 下列哪一种症状不是风邪致病特点的表现
- A 恶风
B 头痛
C 鼻塞
D 汗出
E 口渴
43. 风邪致病, 病变部位不固定, 是由于
- A 风与肝相应, 肝病易动
B 风性轻扬
C 风为百病之长
D 风性善动
E 风性数变
44. 致病变幻无常和发病迅速的特性的病邪是
- A 燥邪
B 暑邪
C 风邪
D 火邪
E 湿邪
45. 寒邪的性质是
- A 其性重浊
B 其性轻扬
C 其性干涩
D 其性凝滞
E 其性趋下
46. 容易引起气血凝滞不通的病邪是
- A 风邪
B 燥邪
C 热邪
D 湿邪
E 寒邪
47. 六淫中最易致疼痛是
- A 风邪
B 寒邪
C 暑邪
D 湿邪
E 燥邪
48. 既有季节特点, 而又不受季节限制, 又常为外感病先导的邪气是
- A 疔气
B 风邪
C 火邪
D 寒邪
E 湿邪
49. 六淫之中, 可直中脏腑导致阴盛阳衰的病邪是
- A 风邪
B 湿邪
C 寒邪
D 暑邪
E 燥邪
50. 与寒邪致病最无关的症状是
- A 肢体疼痛
B 便溏不爽
C 筋脉屈伸不利
D 肿痛疮疡
E 小便频数
51. 下列哪项不是寒邪致病的特点
- A 易伤阳气
B 易凝滞筋脉
C 可直中脏腑
D 盛夏可致“阴暑”
E 以上均不是
52. 寒邪致气血凝结而引起胃痛腹泻等症的病机是

6 总 论

- A 寒性收引, 致胃痛、腹泻等
- B 寒性凝滞
- C 寒为阴邪, 伤人阳气, 胃腹失于温养
- D 寒与肾相应, 引发肾阳损伤, 失其温养
- E 阴盛阳伤

53. 六淫致病季节性最强的邪气是

- A 风邪
- B 暑邪
- C 湿邪
- D 寒邪
- E 火邪

54. 症见发热, 微恶寒, 少汗, 头痛, 鼻流浊涕, 多因外感

- A 风寒之邪
- B 风热之邪
- C 风湿之邪
- D 寒湿之邪
- E 暑湿之邪

55. 症见恶寒发热, 头身骨节疼痛严重, 多因外感

- A 风邪
- B 湿邪
- C 寒邪
- D 燥邪
- E 暑邪

56. 只有外感而无内生的邪气是

- A 风
- B 寒
- C 燥
- D 火
- E 暑

57. 最易耗气伤津的是

- A 风邪
- B 寒邪
- C 暑邪
- D 燥邪
- E 热邪

58. 六淫中会使病程延长, 难以速愈的病邪是

- A 风邪
- B 寒邪
- C 湿邪
- D 燥邪
- E 热邪

59. 其性趋下的病邪为

- A 风邪
- B 寒邪
- C 暑邪
- D 湿邪
- E 以上均不是

60. 其性重浊的病邪是

- A 火邪
- B 暑邪
- C 湿邪
- D 燥邪
- E 以上均不是

61. 其性黏滞的病邪是

- A 寒邪
- B 暑邪
- C 火邪
- D 湿邪
- E 以上均不是

62. 可致淋浊、带下、足肿等下部病证的病邪是

- A 暑邪
- B 湿邪

- C 寒邪
D 燥邪
E 以上均不是
63. 易阻遏气机，损伤阳气的病邪是
A 湿邪
B 暑邪
C 寒邪
D 燥邪
E 以上均不是
64. 症见身热甚，迁延缠绵，微恶风寒，肢体酸重疼痛，多因
A 风邪
B 寒邪
C 暑邪
D 湿邪
E 以上均不是
65. 内寒是由
A 心肺阳虚而生
B 脾肾阳虚而生
C 心肾阳虚而生
D 肝阳上亢而生
E 心脾阳虚而生
66. 头痛目眩，肢体麻木，肌肉瞤动，震颤，甚则突然昏倒，不省人事，此证属
A 肝阳化风
B 热极生风
C 血虚动风
D 阴虚动风
E 以上均不是
67. 颜面潮红，手足心热，四肢痠痲，肌肉瞤动，口干舌燥，证属
A 肝阳化风
B 血虚动风
C 热极生风
D 阴虚风动
E 以上均不是
68. “血之与气，并走于上，则为大厥”，出自
A 《素问·至真要大论》
B 《素问·调经论》
C 《素问·宣明五气》
D 《素问·灵兰秘典论》
E 以上均不是
69. 内生之湿与何脏关系最密切
A 心
B 肝
C 脾
D 肺
E 以上均不是
70. 脘腹痞满作胀，恶心呕吐，或头重如裹，身重或肿，证属
A 脾虚湿困
B 寒湿中阻
C 湿热内蕴
D 脾肾阳虚
E 以上均不是
71. 以下症状，不属内燥临床表现的是
A 口干咽燥
B 皮肤干涩粗糙
C 毛发干枯不荣
D 肌肉消瘦
E 头晕目涩
72. 易生风动血的病邪是
A 暑邪
B 寒邪
C 风邪
D 湿邪
E 火邪

8 总 论

73. 六淫中, 可扰乱神明, 内陷心包的邪气是

- A 风邪
- B 燥邪
- C 火邪
- D 暑邪
- E 寒邪

74. 易伤阳气, 易袭阴位具有重浊特性的邪气是

- A 寒
- B 暑
- C 火
- D 风
- E 湿

75. 《内经》指出: “善病洞泄寒中” 的好发季节是

- A 春季
- B 夏季
- C 长夏
- D 秋季
- E 冬季

76. 下列哪一项是火、燥、暑共同的致病特点

- A 上炎
- B 耗气
- C 伤津
- D 动血
- E 生风

77. 《素问·阴阳应象大论》提出: 伤脾的情志因素是

- A 喜
- B 怒
- C 思
- D 悲
- E 恐

78. 过怒, 主要影响哪种功能

- A 呼吸功能
- B 疏泄功能
- C 藏血功能
- D 纳气功能
- E 运化功能

79. 以长夏为主气的是

- A 风
- B 暑
- C 湿
- D 燥
- E 火

80. 不属于湿邪致病特点的是

- A 为阴邪
- B 其性趋下
- C 其性重浊
- D 易阻遏气机
- E 易致血行瘀阻

81. 燥邪最易犯

- A 心
- B 肺
- C 肝
- D 脾
- E 肾

82. 其性干涩, 易伤津液的病邪是

- A 湿邪
- B 火邪
- C 暑邪
- D 燥邪
- E 以上均不是

83. 不属于火邪致病特点的是

- A 易扰乱神明
- B 易生风动血
- C 易侵犯人体的上部

- D 易伤津液
- E 易致肿疡

84. 不属于肺的生理功能的是

- A 主气, 司呼吸
- B 主宣发
- C 司声音
- D 主通调水道
- E 开窍于口

85. 由肺吸入的清气, 与水谷精微之气相并而成

- A 元气
- B 宗气
- C 肺气
- D 卫气
- E 以上均不是

86. 主治节是

- A 心的生理功能
- B 肺的生理功能
- C 脾的生理功能
- D 肝的生理功能
- E 肾的生理功能

87. 肺的门户是

- A 鼻
- B 喉
- C 汗孔
- D 皮毛
- E 以上均不是

88. 肺主一身之气, 取决于

- A 肺的呼吸功能
- B 调节全身气机
- C 生成宗气
- D 脾的运化功能
- E 肺气通于天

89. 肺的通调水道功能主要依赖于

- A 肺主宣发和肃降
- B 肺主一身之气
- C 肺朝百脉
- D 肺司呼气
- E 以上均不是

90. 阳虚内寒哪一脏最少见

- A 心
- B 肝
- C 脾
- D 肺
- E 肾

提示:

- ①肺阳虚的提法极少见
- ②肺病内寒多属于水饮内停或肺气不足

91. 肺病的典型症状是

- A 气短
- B 神疲
- C 咳嗽
- D 胸闷
- E 痰饮

92. 哪一项不是肺病的常见症状

- A 咳嗽
- B 气喘
- C 吐血
- D 胸痛
- E 声音嘶哑

93. 咳喘无力, 动则气短, 声低气怯, 自汗畏风, 面色白, 舌淡苔白, 脉虚弱, 此证属

- A 心气虚
- B 肺气虚
- C 脾气虚
- D 宗气虚
- E 卫气虚

94. 干咳少痰而黏，或痰中带血，口干咽燥，五心烦热，盗汗，舌红少苔，脉细数，此证属

- A 肝火犯肺
- B 燥邪犯肺
- C 肺阴亏耗
- D 风热犯肺
- E 痰热阻肺

95. 咳嗽反复发作，痰多，色白而稀，易于咯出，舌苔白腻，脉弦滑，此证属

- A 风寒束肺
- B 寒饮伏肺
- C 痰湿蕴肺
- D 痰热郁肺
- E 以上均不是

96. 发热，胸闷，咳喘，痰稠而黄，或有腥味，鼻煽气促，其病机是

- A 痰饮阻肺，肺失宣降
- B 痰热郁肺，肺失宣降
- C 寒饮伏肺，肺失宣降
- D 邪热壅肺，肺系不利
- E 以上均不是

97. 形寒怕冷，胸闷气短，咳嗽气喘，喉中痰鸣，舌苔白腻，此证属于

- A 寒饮伏肺
- B 痰热壅肺
- C 痰浊阻肺
- D 风寒束肺
- E 以上均不是

98. 咳嗽痰少，或带血丝，口干而渴，唇燥干，舌红，脉细数，此证属于

- A 风热袭肺
- B 风燥伤肺
- C 痰热郁肺
- D 气火犯肺

E 以上均不是

99. 咳嗽日久，气短，痰多稀白，倦怠乏力，食少腹胀，舌苔淡白，脉细，此证属于

- A 肺气虚弱
- B 肺脾气虚
- C 肺肾气虚
- D 痰浊阻肺
- E 以上均不是

100. 不属于肺气虚的临床表现是

- A 咳喘无力
- B 自汗畏风
- C 痰液稀白
- D 神倦乏力
- E 脉弦细

101. 不属于燥邪伤肺的症状是

- A 呼吸少气
- B 干咳少痰
- C 唇燥咽干
- D 咳引胸痛
- E 脉细数

102. 咳嗽，痰稀白，稍有恶寒发热，无汗，苔白，脉浮紧，此证属于

- A 风寒表证
- B 寒邪客肺
- C 风寒束肺
- D 寒饮伏肺
- E 痰湿蕴肺

103. 将病因首分为“内因”、“外因”、“不内外因”的是

- A 汉·张仲景
- B 隋·巢元方
- C 宋·陈无择
- D 梁·陶弘景