



中医用药图谱



用药图谱

天津科学技术出版社



中医用药图谱

(简缩本)

郭家彰 苗富来 著



天津科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中医用药图谱/郭家彰,苗富来著. —天津:天津科学技术出版社,2008.8
ISBN 978-7-5308-4566-0

I. 中... II. ①郭...②苗... III. 中草药—图谱 IV. R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 068335 号

责任编辑:于伯海

责任印制:王莹

天津科学技术出版社出版

出版人:胡振泰

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话(022)23332375(编辑室) (022)23332393(发行部)

网址:www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

天津市和平区兴华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 2.5 字数 47 000

2008 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

定价:8.00 元

弘揚國粹 崇
尚科學 為發展中
國藥學而努力奮
斗

張大寧
戊午年

以上手書墨迹是張大寧先生專為本書題

序

随着各项科学技术的发展,独具千秋的祖国医学,如一株参天翠柏立于世界医林,这一知识宝库,博大精深,浩瀚庞观,其整体调整、辨证施治、固本祛邪暨恒动的观点以及临床疗效久远,且无弊病,是其他同门科学所不及的。这也是中医理论研究上和临床实践上的基础。而在中医脏腑经络辨证及施治上表现更为具体。鉴于此,中药归经理论,古训中,对此也即作为主要栏项,也成为诸家名医对中医用药论及的重要内容。中药的归经,它的相应的症候群与本经脏腑的功能和经络之气的走向及运行皆密不可分。药物归经即是对脏腑证治而言。因而在确定药性的前提下,归经也就成为使药效如何达于病原的关键所在,这一理论与现代医学的以药物所含成分在体内的物理生化反应为研究对象的药理学,又如受体受点及最大吸收量等理论也大多相符合。并得到了现代医药学中药所含微量元素及药物代谢动力学理论上的证实。因此,熟知了药之性效再了解药物归经也就可以从理性上综合理解和掌握药物的功能。对于学医者在学习继承和发扬祖国传统医学理论中,在中药归经一项上,也应倾注于力。

本书即是以特殊形式,在确定中药性效的同时再系统表现中药归经的一本图谱书籍。详见正文解义及示意图。中药归经理论,目前正在不断开拓、深化与升华。近年各地出版的医学书籍及临床报道也标志了这一理论在发展的同时,也在不断更明确地指导临床实践。中药归经谛涵深远。今后我们仍须勤求古训并结合现代医学的生病理学、药理学等,使理论与临床实践水平不断提高。由于我们水平有限罅误难免。希望对同道明达能起到抛砖引玉的作用,并请予以批评指正。

郭家彰于二〇〇八年四月

编写说明

关于《中医用药图谱》的应用及意义的延伸(提纲):本书的体例不是通过文字叙述而表达其内容,前已详述,自不待言。现将其内涵的要点略作剖析,以为业内读者在对医药学理论研究上和临床实践中予以辅弼。

对以本图谱作为启示进而如何从理性上快捷地了解药物。笔者认为可分三个步骤。

第一:通览综观,即通过本形式给读者对蔚然大观,性形纷繁的国医药材,以宏观整体感知。首先对遴选和收载的大量药物群体囊括其梗概,使之在头脑中有一个综合的条理性印象。如此,纵然药海茫茫却能凝聚于心。

第二:观同察异——可利用本书正文中的三个要点。对诸多药味进行全方位、多侧面的比较。从而在理论和临床中有针对性地明悉与选择药物。观察和比较药物间的异同主要按本书前文所提到的药物性效的双要素;其一为药物本身所具有的质性功效。其二为药味对病体的病变症结所在(病灶)的趋向性。具体表现形式即功能聚类与归经五行图标。我们通过从每味药在差别迥异的多类韵诀中的重复出现,又依其在归经五行图标中的图像显示各异。便能灼见诸药间的差异而熟知和掌握每味药物功能上的特异性。药物的功能聚类与归经五行图标相互间有着实质上的联系,二者大抵是相应的。如聚于咳喘类韵诀中的药物,该类药物的归经,大凡终不离肺经,平肝息风潜阳之治则更大体以应用归肝经药物为常法等诸如此类(待续例述)。

第三:医药合一——使医与药达到内在的有机统一。

我们对药物的认知与掌控的目的,在于治病与复元。药物治疗是治病愈伤手段中的主体,切不可脱离审证求因(机)、辨证施治而奢谈药性。要以辨证(八纲辨证、脏腑辨证)和确立施治法则为前提,对古今医方要有透彻的理解并善于运用、借鉴与变通固有的名精验方及临证配伍组方。使本图谱在一系列的理论与临床中发挥作用。使传统的祖国医药之理、法、方、药与现代医学形成一个有机的统一体。

解义及示意图

解义：


本书的特点是其不通过文字叙述而阐明药物的功效与治疗作用,而是以中药归经为主线贯穿全书,即将较广泛应用的药物(也包括一些地区以地利而取用的民间习用药材)按预先设定好的位序进行安排摆列,给读者展现的是一个系统全方位综合药物图谱,并以传统格律诗——七言绝句的结构与音韵,将药名简称汇编成韵诀,以易于读诵,快捷记忆,从而达到融会贯通的目的。

本书共有三个要点：

第一为功能聚类:是在现代医药学书籍药物分类的基础上,将凡具有某项同一功效的药物聚合为一组。功能聚类的药物在量次上要多于原分类法(因有一药多功的药物重复出现)而力求让学医者对每味药物的功效有更明确全面概括的认识。

第二为中药归经指掌图韵：

示意图：



功能聚类的药物是按指掌设定的三焦脏腑归经位序摆列：

以韵诀十：润燥养阴药为例

上焦	肺 (大肠)	北沙参、粉沙参(明党参)、花旗参洋参、(西洋参)、佛手参、巴达杏仁、阿胶	玉竹、竹茹、竹叶 三七、倒竹散、芦根 略	中焦脾胃
	心 (小肠)	白百合、白药子、林蛙卵油……………略		
下焦	肝 (胆)	略		
	肾 (膀胱)	略		

下面将上述药物的名称简化,按格律诗的结构及音韵以每句前五字为入一脏腑药,每一句的最后二字(即七言绝句格律诗中结构与音韵要求较严格的部分,诗的特定名称叫平仄脚)为入中焦脾胃经药。

以下是在力求保证内容准确与严谨的前提下,借鉴传统文化的表现形式,按前法编成的韵诀


(每类药为一首共三十首)。简例: 韵诀十

沙 旗 佛 达 阿 竹 芦

白 蛙 —— 略 ——

—— 略 ——

第三为归经五行图标:本要点为前两步骤的充分必要补充。用以表达每味药所具有的全部归经。这一形式是依中国传统五行学说及《内经》的取类比象理论。五脏(腑)与五行的对应关系,即东方甲乙木为肝(胆)、北方丙丁火为心(小肠)……又引据《医宗金鉴》四诊总括望诊的面部五脏(腑)部位图。示意图:



心包络附于心经以横划标于内以区别之;

三焦附于膀胱经以横划标于外,命门附于肾经标于内以横划区别之

例:如麻黄归肺、膀胱经为

大黄入脾胃、大肠、肝、心包经为

某药归某经(几经)即以菱形的边线为参照线取图的该部分。

标法口诀如下:

上心下肾脾中央,左属肝位右肺乡。

脏腑内外标上左,脏象选药剂投簧。

最后将每味药的归经五行图标,标在韵诀药味上,即与前两步三位一体,形成一个完整的能够体现中医特点的用药体例。

附 注

本书中的药物性味归经、功能主治、原植(动、矿)物及药物名称,主要引自《中药大辞典》、《中医大辞典》、《中国医学大辞典》、《国药的药理学》、《中国中医药学术语集成——中药学》等。上书或有药物的基原、药理、临床报道及药物多种异名的出处等多项详介。读者可随需参阅。在药典类及药物学多种书籍中一些药物的科属种类还需详细鉴别及临床实验报道欠于完备的或有待考证的,书中尚无注明归经。本书该药的归经五行图标因暂无考据从缺。有些同名称及近年发掘的药物各注有科别,其后的冒号“:”后首位为本药物原植(动、矿)物或药材名称。标有间隔号“·”后首位仅为药材名称,其后为其异名。韵诀中的字韵代表一种或几种药味(简称)并注明数量,每行韵诀下连续药名、归经注文。变换药味字韵以间隔线“/”作区分。为临床用药慎重起见,毒性药物特注明“有毒”(或大毒)。

目 录

(按韵诀次序排列)

韵诀一 辛温解表药
 韵诀二 辛凉解表药
 韵诀三 蠲痹(祛风、寒、湿、热、
 痰及虚痹、跌损疼痛)药
 韵诀四 平肝熄风潜阳药
 韵诀五 温里药
 韵诀六 解暑药
 韵诀七 芳香化湿辟疫药
 韵诀八 清热燥湿药
 韵诀九 利水渗湿药
 韵诀十 润燥养阴药
 韵诀十一 清热降火药
 韵诀十二 清热解毒药(包括化
 毒攻毒消肿药)
 韵诀十三 补气药
 韵诀十四 补阳药
 韵诀十五 补血药

韵诀十六 理气药
 韵诀十七 活血药
 韵诀十八 凉血药
 韵诀十九 止血药
 韵诀二十 温化寒痰(饮)药
 韵诀二十一 清热化(及豁、坠)痰药
 韵诀二十二 止咳平喘药
 韵诀二十三 清导(食滞、疳积、痞聚)
 药
 韵诀二十四 温补(性)安神药
 韵诀二十五 清热镇惊药
 韵诀二十六 开窍药
 韵诀二十七 收涩药
 韵诀二十八 攻逐(泻下逐水及痰饮、
 峻烈破积聚)药
 韵诀二十九 润下(肠)——缓泻药
 韵诀三十 驱(杀)虫药

韵诀二 辛凉解表药

荆 四种	豆 四种	牛 八种	浙	无 二种	薯	藓 二种
荆桑叶(桑叶、铁扇子)△、黄荆△、荆芥七(芸香科·芸香)、犬问荆(木贼科·骨节草)△/淡豆豉(凉制法,应用较广)△、野豆萁(豆科·合萌、野寒豆)、乌豆草(伞形科)、多叶棘豆(豆科·鸡翎草)/牛蒡子△、牛蒡鼻(苣荬科·夜香牛(菊科·伤寒草)、地牯牛草(唇形科·草石蚕)、牛皮菜(藜科·蓟苣菜)△、牛毛黄(贯众主要一种)△、牛叫磨(伞形科·硬阿魏、沙前胡、刚前胡)、牛特木根(山矾科)/浙贝母(大贝母、象贝)/无心草(木贼草)△、无患子/千叶薯(菊科)/白藓(鲜)皮⊙、水藓(浮萍)△。						
金 十一种	翘 二种	青 十一种	朝 二种	竹 四种	苇 二种	剑 二种
金银花△及藤△、金盏草、金花草(乌蕨)、金钟茵陈(阴行草)、金雀梅、金包银、金毛裸蕨、剪金花、罗金堆、金挖耳(菊科)/连翘△、云南连翘(藤黄科)/大青叶△、大青根、大青草、小青草、毛冬青△、雷公青△、青节草△、铁冬青、矮青木、假青梅叶、青药/五凤朝阳草(玄参科)、水朝阳(菊科)/淡竹叶△、爆竹草(苦苣)、碧竹草(鸭跖草科)、野天竹(伞形科)/苇根 ₁ (芦根、苇子根)△、苇根 ₂ (禾本科·茭芦、菰)△/斩龙剑(玄参科:草本威灵仙、九节草)、纸钱剑(豆科:牌钱树、龙鳞草、午时合)。						
柴 三种	荷 三种	蔓	谷 二种	虫 三种	黄 六种	麻 四种
柴胡△、土柴胡(齐头蒿、牡蒿)、鹅掌柴(五加科·鸭脚木皮)/荷叶△、薄荷△、土薄荷(唇形科·鱼香草)/蔓荆子?/谷精草△、鸡谷草(禾本科·蜈蚣草)/天虫(蚕蛾科昆虫·白僵蚕)△、虫花(金蝉花)、催米虫壳(蝉蛻、蝉壳、蝉衣)△/黄斤根(葛根、干葛、黄葛藤根)⊙、黄花草(一枝黄花)、桅子黄(芸香科)、地黄连(楝科·假苦楝、小罗伞)、黄瓜菜(百合科)、黄梅(木犀科:迎春花)/升麻△、小升麻(虎耳草科:落新妇)、水 麻叶(紫金牛科)、绿升麻(菊科·消炎草)。						
榕 二种	盏 二种	咸 三种	茶 四种	蛇 六种	榄 二种	桉 二种
榕须(桑科:榕树气根、半天吊、吊风根)、榕树叶(小榕叶、落地金钱)/金盏银盏(董菜科:地草果、拔疗草)△、金盏银盘(菊科·鬼针草、感暑草)/咸虾花 ₁ (菊科:藿香蓟)、咸虾花 ₂ (菊科·万重花)、咸虾花 ₃ (菊科·斑鸠木)/茶茗△、四时茶(玄参科:野甘草、假枸杞)、黄茶菊(菊科·黄菊花、金蕊、甘菊)△及同科下田菊(风气草、汗苏麻、乳痛药)/桉叶(桃金娘科:蓝桉叶)、大叶桉叶(桃金娘科·蚊仔树叶)/蛇含△、蛇莓△、南蛇旁苗根(豆科:南蛇旁)、蛇不见(阴地蕨科·散血叶、背蛇生、一朵云)、大蛇药(桃金娘科:水翁花、水雍花)、蛇菇(蛇菇科·葛藟、葛菌、葛花菜)/白榄干△、滇橄榄(大戟科⊙)。						

韵诀四 平肝息风潜阳药

(包括临床常用于治疗高血压药)

羚 三种

羚羊角△、羖羊角△、羖羊角(雄性山羊或绵羊角)△、土羚羊(马鞭草科·岗灯笼)△、槐花、角△、槐白皮(槐皮)△、土金茶根(黄芩、空肠)△、金丝吊鳖(汉防己、粉防己)△、金盏草(菊科·小金盏花)△、马兜铃(无患子科·倒地铃、假苦瓜)△、重楼金线(蚤休、草河车)有毒△、金钗草(爵床科·九头狮子草、晕病药)、金盏草(菊科·小金盏花)△、马兜铃(无患子科·倒地铃、假苦瓜)△、马兜铃根(青木香)△、马兜铃(无患子科·倒地铃、假苦瓜)△、刺沙蓬(藜科·藜)△、刺蓬(藜科·猪毛纓)△、刺蛾科昆虫·躁舍、棘刚子(六月雪(茜草科)、六月霜(毛冬青)△、雪三七(五加科)△、雪风藤(松萝科)、雪里珠(紫金牛)△、黄刺蛾(刺蛾科昆虫·躁舍、棘刚子)△、半边莲(桔梗科)△、葱莲(石蒜科)、独角莲(天南星科)有毒△、岩莲(毛茛科)△、莲心△、莲叶(荷叶)△、

槐 四种

金 六种

马 四种

刺 十种

雪 五种

莲 六种

藤 七种

钩藤△、伸筋藤(石竹科)、黑风散藤(防己科)、蝙蝠藤(防己科)、乌饭藤根(蓼科·火炭母草根、蔓药根)青风藤(防己科)、曲节藤(旋花科·田旋花)有毒/连翘△、黄连△、木连子(雷丸)△、龙骨△、地龙△、龙船花(茜草科)、紫金龙(罂粟科·黑牛膝、大麻药)有毒、龙衔(百合科·黄精、土灵芝)△、川贝△、浙贝△、曾青(层青、朴青)△、川芎△、川芎(大黄)△、磁石(磁铁矿)△、代赭石(赤铁矿)△、碳酸盐类蓝铜矿三种：扁青(碧青、石青)、空青(青神羽、杨梅青)△、曾青(层青、朴青)△、麻黄根(麻黄科·苦椿菜)/胆南星△、鱼胆木(夹竹桃科·罗芙木、十八爪、假辣椒)。

连 三种

龙 五种

川 四种

矿 七种

麻 二种

胆 二种

明 九种

草决明、(决明子)△、草决明、(苋科·青葙子)△、石决明△、明珠母(珍珠母)△、明天麻△、假决明(豆科·望江南、头晕菜)及子(望江南子)、光明子(唇形科·罗勒子、兰香子)、清明草(十字花科·荠菜、荠菜)△、光明盐(天然食盐、食盐、圣石、水晶盐)/夏枯草△、白毛夏枯草△、夏天无(罂粟科·伏生紫萁、伏地延胡索)△、指四虫三植有毒性药物：白花蛇△、乌梢蛇△、(无毒)、全蝎△、蜈蚣△、壁虎(天龙、守宫)△、春花(夹竹桃科)△、藜芦(鹿葱、七厘丹)△、天仙子(茄科·莨菪子、小颠茄子)△、白芍△、赤芍△、木芍药根皮(牡丹皮、丹皮、丹根)△、左秦艽(秦艽、左宁根、大羌、秦艽)△、左壳(牡蛎)△、左力(吴茱萸)△、天虫(白僵蚕)△、托胎虫(蛞蝓、蜒蚰)△、桑蠹虫(天牛科昆虫·蛞蝓、蛀虫、铁炮虫)△、玉米须△、玉儿须△、(百合科·延龄草、辛儿七)、玉海草(海藻、海萝、乌菜)△、昆布(纶布)△、紫玉兰或玉(辛夷)△。

夏 三种

毒 七种

芍 三种

左 三种

虫 三种

玉 五种

桑 四种

桑枝皮或嫩桑枝△、桑白皮△、桑寄生△、小桑子(毛茛科·茵茴蒜)/玄武甲(龟版)△、鳖甲△、甲鱼嘴花及根(豆科)花△、根△、玳瑁(海龟科·玳瑁甲片、玳瑁)/白菊花△、野菊花△、万寿菊(菊科·金菊、柏花、里苦艾)、石菊花(杜鹃花科·羊蹄躄、闹羊花、八厘麻)有毒、艾菊盘(菊科·向日葵花托、葵房)/肉苁蓉△、肉苁(山茱萸、山萸肉)△、怀牛膝△、稀益草△、臭梧桐△、及根(臭梧桐根)、泡桐果(玄参科)、国桐叶(梧桐科·梧桐叶)、及同科安南子(胖大海)/二仙汤：仙茅△、仙灵脾(淫羊藿)△、巴戟天△、知母△、黄柏△、当归△、(方中仙茅、当归仅作降压合剂用)、思仙(杜仲)炒用△、别仙踪(萝藦科：徐长卿)△、七仙桃(兰科：麦斛、果上叶)。

甲 四种

菊 五种

肉 二种

膝 五种

桐 五种

仙 九种

五里温药韵诀

五種姜

摺

威二种

拈

枕

⌋

三
種
果

干姜 Δ 、高良姜 $\odot$ 、沙姜 (山奈) Δ 、山姜 (姜科) Δ 、美草、九龙盘、姜叶淫羊藿) / 白豆蔻 Δ / 威灵仙 Ψ 、草威灵 (菊科·草灵仙) / 芥子 (芥菜子) Δ / 桃椰子 (棕榈科·铁木子、山椰子) / 丁香 (桃金娘科丁香的花蕾·丁香香、支解香、雄丁香) Ψ / 草果、(姜科草果的果实, 草果仁、草果子) $\odot$ 、草果₂ (姜科: 草豆蔻、豆蔻、漏蔻、草蔻、偶子、大草蔻、草蔻仁、飞雷子、弯子) $\odot$ 、草果药 (姜科·野姜、良姜花、独叶台、四合红)。

菲

叔

二种
药

强

採

終

表

薤白(百合科小根蒜或薤的鳞茎·薤根·薤头·野蒜·小独蒜·宅蒜、薤白头) 艾叶炭 艾实(艾子)·艾纳香(菊科·大风艾、大骨风)/假蒟子(胡椒科:假蒟果穗)及叶(假蒟叶)/蒟子(无患子科蒟子的果实·山蒟子、毛蒟子、毛蒟子、藤天蓼、木天蓼子/紫金沙(伞形科:囊瓣芹根)/茱萸(胡椒科:茱萸果穗·茱萸、椹圣、蛤萎、鼠尾)。

叩

振

延

无二种

三 道

四种椒

濟

吴茱萸  老葱  延胡索(罂粟科·延胡、玄胡索、元胡索)  /夏天无(罂粟科伏生紫茎的块根)  、无名子(漆科:无名木、阿月浑子)大、小茴香  、山茴香(伞形科:杏叶防风、大寒药、白花箭)  /胡椒  、川椒  越椒(食茱萸、檇叶花椒)、蒔萝椒(伞形科:蒔萝果实、蒔萝子、时美中、瘪谷茴香)  /萆澄茄(胡椒科萆澄茄或樟科山鸡椒的果实·澄茄、毗陵茄子、毕澄茄、毕茄)  。

扣账

八种
鸟

桂

田

二种刀

二种朴

藨本(伞形科·藨荑、蔚香、微茎、地新) 及督脉/韭菜子 川乌头(毛茛科栽培品乌头的块根·川乌)有毒 炮附子(川乌头的子根)有毒 草乌头(毛茛科野生种乌头,北乌头或多种同属植物的块根、草乌、断肠草、土附子、乌头、奚毒)有毒 侧子(乌头子根之小者·即子、薊子)有毒、天雄(草乌头或附子形之细长者·白幕)有毒、乌喙(草乌头为秋季采挖,十月采者即本品)有毒、乌药♀、乌樟根皮(樟科·钓樟根皮)肉桂♂/胡芦巴♀/刀豆(豆科·挟剑豆,大弋豆、刀鞘豆、关刀豆、刀把豆、刀培豆)♀、刀豆壳/厚朴♂/厚朴子(厚朴实、厚朴果)。

韵诀六 解暑药

藿 二种 **瓜** 五种 **参** **苓** **薇** **菱** **建**
 香薷_△、石香薷(唇形科·石香薷、小香薷、痧药草、山茵陈、茅薷)、土香薷(唇形科:牛至、野荆芥、署草、山薄荷、土茵陈)/冬瓜皮_△、木瓜_△、西瓜翠衣(西瓜青、西瓜皮)⊙、苦瓜干_△、西南木瓜(檀子、和圆子)/人参叶_△、赤茯苓_△、蔷薇花(蔷薇科·白残花)/菱角粉_△/建神曲(多种药物发酵曲剂·百草曲、泉州神曲、范志曲)。

及 **羽** **菖** **竹** 三种 **荆** 三种 **豆** 五种 **兰** 二种
 黑及草(龙胆科:椭圆叶花锚根)/鬼羽箭(玄参科·羽箭、黑骨草、幼克草)/菖蒲_△、淡竹叶_△、竹卷心(多种竹卷而未放的幼叶)△、乌竹(鳞始蕨科:乌蕨、大叶金花草、金花草、水黄连、乌韭)/黄荆_△、牡荆子_△、野荆芥(唇形科粗糙茅薷全草·石茅薷、小鱼仙草、香薷草、痱子草、热痱草、野芥菜、白鹤草、紫花草)/白扁豆⊙、扁豆衣、扁豆花、绿豆_△、大豆黄卷(豆卷、清水豆卷)○《归经》/佩兰⊙、边兰(马鞭草科:莠、野苋草、方便金钱草、倒挂金钟)。

蒿 二种 **轮** 三种 **梅** 四种 **荷** 三种 **芸** **檣** **朴**
 青蒿_△、黑蒿(菊科黑蒿的全草·艾蒿)/风轮菜(蜂窠草、九塔草)、三轮蒿(白头蒿)、轮蒿(菊科:中国蒿、苦艾、狭叶蒿、苦板)/乌梅_△、酸梅(豆科酸豆的果实·酸角、通血香、曼姆)、梅核仁(乌梅仁)、蜡梅花(蜡梅科·蜡梅花、铁筷子花)/荷叶_△、荷梗(藕杆)、荷叶蒂(荷鼻、莲蒂)/芸香草(禾本科·诸葛草)/檣花_△、厚朴_△。

滑 **缩** **胡** 二种 **凉** **茶** 二种 **笈** 二种 **千**
 滑石_▽、缩砂仁_▽、葫芦茶(咸鱼草)、毛葫芦(鸡矢藤)△、凉粉草(唇形科·仙人草、仙人冻、仙草)/茶茗_△、雪茶(地茶科·太白茶)/笈帚草(莎草科:日照飘拂草、鹅草)及同科两歧飘拂草(飘拂草)/千金草(禾本科:牛筋草、千人拔、忝仔草、蟋蟀草、稷子草)△。

韵诀七 芳香化湿辟疫药

红	半	朴	杉	藿	佩	苍
二种						
橘红、红曲(曲霉科真菌紫色红曲霉寄生在粳米上而成的红曲米·赤曲、红米、福曲)△/制半夏㊟、仙半夏㊟、半夏(半夏浸渍甘草等药汁后的制成品)/厚朴花(调羹花)㊟/杉木(杉科·杉材、檫木、沙木)㊟/藿香㊟/佩兰㊟/苍术㊟。						
菖	檀	烟	醇	结	狸	姜
石菖蒲㊟/檀香㊟/鼻烟(茄科烟草叶和其他药材制成的粉末)仅外用嗜鼻/醇酒(白酒)△/牛羊草结(牛或羊胃内的草结块·草结、百草丹)△/灵狸香(灵猫科动物香腺囊分泌物·灵猫香、灵猫阴)/木姜子(樟科:木姜子、山胡椒、腊梅柴、山姜子)。						
樟	附	蚕	蓼	青	煨	蔻
四种			二种			三种
樟木△、樟树子(大木姜子、樟扣)、樟树叶、樟树皮/香附△/蚕沙(原蚕沙、晚蚕矢)△/水蓼(蓼科·水红花)、灰蓼头(藜科·胭脂菜)/青皮△/煨姜㊟/白豆蔻㊟、草豆蔻㊟、红豆蔻㊟。						
砂	茹	云	茴	栗	灶	梁
			三种			
砂仁♀/香菇(菊科·鹿角草)/云实(豆科·马豆)/大、小茴香♂/山茴香(麻叶绣球)及果/栗谷(小米)♀/灶心土(伏龙肝)㊟/高粱㊟。						

韵诀八 清热燥湿药

金 十二种 黄金茶根(黄芩)△、金锁王(虎杖)△、金钟茵陈(阴行草)、金丝苦楸(无患子科)、小果倒地铃)、千金草(禾本科)△、紫金钟(野牡丹科)、金锁匙(田基黄、地耳草)△、金钗股(兰科)▽、金花草(锦葵科)▽及子、拐枣金钗(水龙骨科)、水金铃(茜草科)、滴滴金(天胡荽)△、朱砂根△、朱砂莲(马兜铃科·一点血)△、酸浆(茄科·苦苣)△、酸浆实(为其宿萼或带成熟果实)△、酢浆草△、小酸浆(茄科)、奶浆果(无花果)△、马勃△、马先(茵陈蒿)△、马蹄金(旋花科)△、大马蹄草(伞形科:积雪草)▽、马騾尾(骨碎补科)、迷马桩(锦葵科)△、香马料(豆科)、牙马(虎耳草科)△、辣蓼(蓼科)1~5:丛枝蓼、多穗蓼、红辣蓼、荭(红)蓼、辣蓼草;贯叶蓼(蓼科:杠板归、河白草)△、灰蓼头草(藜科)/大枫子(大风子)有毒▽、刺枫树皮(五加科·刺楸皮)◎及根/贯众△、小贯众(凤尾蕨科:蜈蚣草)。

砂 二种 翻白草△、翻白菜(委陵菜)、翻白叶(蔷薇科·小管仲)、白花菜(白花菜科·屙析草)、白饭草(蓼科:火炭母草、乌炭子、晕药)、白鲜皮△、角蒿(紫葳科·羊角蒿)外用/垂盆草(佛甲草)△、垂水(大巢菜)/黄连△、刺黄连(三颗针、小檗、土黄连)△、马尾连(毛茛科·唐松草)△、峨眉唐松草(毛茛科·倒水莲)、水黄连、(眼子菜科:眼子菜、水案板)、水黄连、(毛茛科·硬水黄连)/劳菟菜(苋科:刺苋)△、蛇泡劳根(蔷薇科:茅莓根、莓田藤根)△、苦参、(豆科·苦骨、凤尾爪)△、苦参、(菊科·蓝锡莎菊)、苦丁香(瓜蒂)有毒◎、苦树皮(山熊胆)有毒、苦甘草(豆科:苦豆根)、苦石莲(豆科:南蛇笏)△、山苦瓜(葡萄科:蔓莖、接骨藤)及根、假苦瓜(无患子科:倒地铃、假蒲达)/白头公(白头翁、胡王使者)△、大头翁(毛茛科·野棉花根)△、毛七公(大戟科·漆大姑、痒树棵)及根(漆大姑根)。

白 六种 翻白草△、翻白菜(委陵菜)、翻白叶(蔷薇科·小管仲)、白花菜(白花菜科·屙析草)、白饭草(蓼科:火炭母草、乌炭子、晕药)、白鲜皮△、角蒿(紫葳科·羊角蒿)外用/垂盆草(佛甲草)△、垂水(大巢菜)/黄连△、刺黄连(三颗针、小檗、土黄连)△、马尾连(毛茛科·唐松草)△、峨眉唐松草(毛茛科·倒水莲)、水黄连、(眼子菜科:眼子菜、水案板)、水黄连、(毛茛科·硬水黄连)/劳菟菜(苋科:刺苋)△、蛇泡劳根(蔷薇科:茅莓根、莓田藤根)△、苦参、(豆科·苦骨、凤尾爪)△、苦参、(菊科·蓝锡莎菊)、苦丁香(瓜蒂)有毒◎、苦树皮(山熊胆)有毒、苦甘草(豆科:苦豆根)、苦石莲(豆科:南蛇笏)△、山苦瓜(葡萄科:蔓莖、接骨藤)及根、假苦瓜(无患子科:倒地铃、假蒲达)/白头公(白头翁、胡王使者)△、大头翁(毛茛科·野棉花根)△、毛七公(大戟科·漆大姑、痒树棵)及根(漆大姑根)。

连 六种 翻白草△、翻白菜(委陵菜)、翻白叶(蔷薇科·小管仲)、白花菜(白花菜科·屙析草)、白饭草(蓼科:火炭母草、乌炭子、晕药)、白鲜皮△、角蒿(紫葳科·羊角蒿)外用/垂盆草(佛甲草)△、垂水(大巢菜)/黄连△、刺黄连(三颗针、小檗、土黄连)△、马尾连(毛茛科·唐松草)△、峨眉唐松草(毛茛科·倒水莲)、水黄连、(眼子菜科:眼子菜、水案板)、水黄连、(毛茛科·硬水黄连)/劳菟菜(苋科:刺苋)△、蛇泡劳根(蔷薇科:茅莓根、莓田藤根)△、苦参、(豆科·苦骨、凤尾爪)△、苦参、(菊科·蓝锡莎菊)、苦丁香(瓜蒂)有毒◎、苦树皮(山熊胆)有毒、苦甘草(豆科:苦豆根)、苦石莲(豆科:南蛇笏)△、山苦瓜(葡萄科:蔓莖、接骨藤)及根、假苦瓜(无患子科:倒地铃、假蒲达)/白头公(白头翁、胡王使者)△、大头翁(毛茛科·野棉花根)△、毛七公(大戟科·漆大姑、痒树棵)及根(漆大姑根)。

苦 八种 翻白草△、翻白菜(委陵菜)、翻白叶(蔷薇科·小管仲)、白花菜(白花菜科·屙析草)、白饭草(蓼科:火炭母草、乌炭子、晕药)、白鲜皮△、角蒿(紫葳科·羊角蒿)外用/垂盆草(佛甲草)△、垂水(大巢菜)/黄连△、刺黄连(三颗针、小檗、土黄连)△、马尾连(毛茛科·唐松草)△、峨眉唐松草(毛茛科·倒水莲)、水黄连、(眼子菜科:眼子菜、水案板)、水黄连、(毛茛科·硬水黄连)/劳菟菜(苋科:刺苋)△、蛇泡劳根(蔷薇科:茅莓根、莓田藤根)△、苦参、(豆科·苦骨、凤尾爪)△、苦参、(菊科·蓝锡莎菊)、苦丁香(瓜蒂)有毒◎、苦树皮(山熊胆)有毒、苦甘草(豆科:苦豆根)、苦石莲(豆科:南蛇笏)△、山苦瓜(葡萄科:蔓莖、接骨藤)及根、假苦瓜(无患子科:倒地铃、假蒲达)/白头公(白头翁、胡王使者)△、大头翁(毛茛科·野棉花根)△、毛七公(大戟科·漆大姑、痒树棵)及根(漆大姑根)。

公 三种 翻白草△、翻白菜(委陵菜)、翻白叶(蔷薇科·小管仲)、白花菜(白花菜科·屙析草)、白饭草(蓼科:火炭母草、乌炭子、晕药)、白鲜皮△、角蒿(紫葳科·羊角蒿)外用/垂盆草(佛甲草)△、垂水(大巢菜)/黄连△、刺黄连(三颗针、小檗、土黄连)△、马尾连(毛茛科·唐松草)△、峨眉唐松草(毛茛科·倒水莲)、水黄连、(眼子菜科:眼子菜、水案板)、水黄连、(毛茛科·硬水黄连)/劳菟菜(苋科:刺苋)△、蛇泡劳根(蔷薇科:茅莓根、莓田藤根)△、苦参、(豆科·苦骨、凤尾爪)△、苦参、(菊科·蓝锡莎菊)、苦丁香(瓜蒂)有毒◎、苦树皮(山熊胆)有毒、苦甘草(豆科:苦豆根)、苦石莲(豆科:南蛇笏)△、山苦瓜(葡萄科:蔓莖、接骨藤)及根、假苦瓜(无患子科:倒地铃、假蒲达)/白头公(白头翁、胡王使者)△、大头翁(毛茛科·野棉花根)△、毛七公(大戟科·漆大姑、痒树棵)及根(漆大姑根)。

珠 八种 翻白草△、翻白菜(委陵菜)、翻白叶(蔷薇科·小管仲)、白花菜(白花菜科·屙析草)、白饭草(蓼科:火炭母草、乌炭子、晕药)、白鲜皮△、角蒿(紫葳科·羊角蒿)外用/垂盆草(佛甲草)△、垂水(大巢菜)/黄连△、刺黄连(三颗针、小檗、土黄连)△、马尾连(毛茛科·唐松草)△、峨眉唐松草(毛茛科·倒水莲)、水黄连、(眼子菜科:眼子菜、水案板)、水黄连、(毛茛科·硬水黄连)/劳菟菜(苋科:刺苋)△、蛇泡劳根(蔷薇科:茅莓根、莓田藤根)△、苦参、(豆科·苦骨、凤尾爪)△、苦参、(菊科·蓝锡莎菊)、苦丁香(瓜蒂)有毒◎、苦树皮(山熊胆)有毒、苦甘草(豆科:苦豆根)、苦石莲(豆科:南蛇笏)△、山苦瓜(葡萄科:蔓莖、接骨藤)及根、假苦瓜(无患子科:倒地铃、假蒲达)/白头公(白头翁、胡王使者)△、大头翁(毛茛科·野棉花根)△、毛七公(大戟科·漆大姑、痒树棵)及根(漆大姑根)。