

國朝手冊

大學問



药物手册

福建医学院革命委员会
教育革命组编

1969.11

為

人

民

服

務

山東

東

救死扶傷，
寧川

革命的人
主義我

長成來

团结新老中西各部分
医务卫生工作人员，组成
统一战线的，为彻底
伟大的人民卫生工作
而奋斗

毛泽东

最高指示

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

编 后 话

伟大领袖毛主席指示我们：“把医疗卫生工作的重点放到农村去。”根据我院广大革命师生员工和革命医务工作者上山下乡的需要，在驻院工人、解放军毛泽东思想宣传队和院革命委员会的领导下，组织了院部分师生员工和医护人员，通过下乡下厂的实践和医学教育革命的探索工作，以及征求有实践经验的中、西医医师的意见，编写了这本《药物手册》，作为内部学习、参考之用。

这本《药物手册》，包括西药、各科用药、中草药、预防用药等七个部分。内容力求适应农村常见病、多发病防治的需要，贯彻预防为主、中西医结合的方针，按照“少而精”和实用的原则编写的。

由于我们活学活用毛泽东思想，上山下乡的实践还不多，加上编写时间匆促，因此，书中还存在不少错误和缺点，我们殷切希望广大革命师生员工和革命医务工作者及时给我们批评指正。

福建医学院革命委员会教育革命组

目 录

第一部分 西 药

- 一、作用于中枢神经系统的药物1
- (一)催眠药1
- 巴比妥类 (苯巴比妥、异戊巴比妥) 水合氯醛 副醛 导眠能 安眠酮
- (二)安定药与镇静药5
- 盐酸氯丙嗪 (冬眠灵) 眠尔通 (安宁) 利眠宁 安他乐 泰尔登 氯丙嗪及其他吩噻嗪类 安定药 (醋丙嗪、甲哌氟丙嗪、奋乃静) 溴化钠 溴化钾
- (三)抗癫痫药11
- 苯妥英钠 (大仑丁) 去氧苯比妥 (密苏林、扑痫酮) 三甲双酮 苯琥胺 抗癫痫药物应用常规
- (四)镇痛药14
- 盐酸吗啡 磷酸可待因 乙基吗啡 (狄奥宁)

盐酸哌替啶（度冷丁、地美露、唛啉） 阿
那度（安依痛）

(五)解热镇痛药.....18

非那西丁 醋氨酚(扑热息痛、退热净) 安替
比林 氨基比林(匹拉米洞) 安乃近(诺瓦尔
精) 保泰松(布他酮) 水杨酸钠 乙酰水
杨酸(阿司匹林、醋柳酸) 复方奎宁(福白龙)

百乃定 常用解热镇痛药成药(A.P.C.片、
小儿退热片、索密痛、复方氨基比林、复方
安乃近、使他静、优散痛、复方扑尔敏、克感
敏片)

(六)中枢兴奋药.....25

安钠咖(苯甲酸钠咖啡因、C.N.B.) 尼可刹
米(可拉明) 盐酸洛贝林(山梗菜硷) 五
甲烯四氮唑(戊四氮、戊四唑) 印防己毒素
(苦味毒) 野靛硷(金雀花酮硷)

二、作用于传出神经末梢及抗组织

胺药物.....29

(一)拟胆硷药.....29

硝酸毛果芸香硷(匹鲁卡品) 水杨酸毒扁豆
硷(依色林) 新斯的明 氢溴酸加兰他敏

(二)节后抗胆硷药.....31

硫酸阿托品 颠茄 氢溴酸东莨菪碱 (亥俄辛) 氢溴酸后马托品 合成解痉药 (溴本辛、溴化普鲁本辛、胃疡平、安胃灵、胃复康、安坦) (一)

(三) 拟肾上腺素药及抗肾上腺素药.....37

盐酸肾上腺素 重酒石酸去甲肾上腺素 (正肾上腺素) 恢压敏 新福林 美速克新命 (甲氧胺) 盐酸麻黄碱 硫酸异丙肾上腺素 (喘息定) 盐酸啉唑啉 (鼻眼净) 盐酸妥拉苏林 (苄唑啉) (二) (三)

(四) 抗组织胺药 (抗过敏和抗晕动药).....44

盐酸苯海拉明 (可太敏) 盐酸异丙嗪 (非那根) 盐酸氯苯丁嗪 (安其敏) 盐酸氯苯甲嗪 (敏克静) 马来酸氯苯吡胺 (扑尔敏) 盐酸吡苄明 (扑敏宁) 晕海宁 (四)

三、作用于呼吸系统的药物.....47

(一) 止喘药.....47

氨茶碱 喘定 (甘油茶碱) 拟肾上腺素药物 肾上腺皮质激素

(二) 镇咳祛痰药.....50

氯化铵 吐根 远志 桔梗 酒石酸锑钾 (吐酒石) 木溜油 愈创木酚 甘草 咳必清 (一)

四、作用于心血管系统的药物.....53

(一)强心性配糖体.....53

洋地黄（毛地黄） 洋地黄毒甙 毛花一级丙

甙（西地兰、强地黄） 地高辛 毒毛旋花子（三）

甙K 强心性配糖体作用和应用比较表

(二)抗心律不齐药.....59

盐酸普鲁卡因胺

(三)抗高血压药.....59

萝芙木制剂（利血平、降压灵） 盐酸肼苯哒

嗪 硫酸胍乙啶 神经节阻断剂（安血定、盐（四）

酸美加明） 地巴唑

(四)血管扩张药.....65

亚硝酸异戊酯 硝酸甘油 硝酸戊四醇酯（长

效硝酸甘油） 烟酸肌醇酯 妥拉唑啉

五、利尿药.....68

汞撒利 双氢氯噻嗪（双氢克尿塞） 氯噻酮（一）

安体舒通（螺旋内酯甾酮） 氨苯喋啶 乙

酰唑胺（醋氮酰胺） 甘露醇 山梨醇

六、作用于内分泌系统的药物.....74

(一)皮质激素类与促皮质激素及抗炎松.....74

醋酸去氧皮甾酮 可的松类 (醋酸可的松、氢化可的松、醋酸氢化可的松、醋酸强的松、醋酸氢化强的松、地塞米松) 促皮质激素

(ACTH) 抗炎松

(二) 甲状腺及抗甲状腺药物.....80

001 甲状腺粉 甲基硫氧嘧啶 丙基硫氧嘧啶 他巴唑 碘化钾

(三) 胰岛素及口服代用品.....84

001 胰岛素 甲苯磺丁脲 (D_{860}) 氯磺丙脲 盐 酸苯乙双胍 (降糖灵) 二甲双胍

(四) 性激素及同化激素.....88

011 乙萘酚 (己烯雌酚) 苯甲酸雌素二醇 黄体酮 (孕酮) 妊娠素 (乙炔睾丸素) 甲基睾丸素 丙酸睾丸素 绒膜激素 苯丙酸诺龙

(五) 口服避孕药.....95

011 炔诺酮 甲地孕酮

七、主要作用于子宫的药物.....97

011 垂体后叶素 催产素 麦角制剂 (马来酸麦角新硷、麦角流浸膏) 益母草 当归

八、作用于血液及造血系统的药物.....101

(一) 止血药.....101

凝血质 仙鹤草素 水杨酸钠 安得诺新 (安络血) 维生素 K 6-氨基己酸 鱼精蛋白
白芨 侧柏

(二) 抗凝血药.....105

枸橼酸钠 肝素

(三) 治疗贫血的药物.....106

铁剂 (硫酸亚铁、碳酸亚铁、枸橼酸铁铵)

维生素B₁₂ 叶酸

九、作用于消化系统的药物.....109

(一) 健胃药.....109

复方龙胆酊 橙皮酊 复方大黄酊 番木鳖酊

(二) 助消化药.....110

稀盐酸 胃蛋白酶 胰酶 表飞鸣 (乳酶生)

多酶片

(三) 抗酸药及维生素U (治溃疡病药).....112

氧化镁 氢氧化镁合剂 (镁乳) 氢氧化铝

碳酸钙 碳酸氢钠 三硅酸镁 维生素 U

(四) 利胆药.....115

去氢胆酸

(五) 肝脏疾病辅助用药.....115

维生素B₁₂ 肝泰乐 谷氨酸 盐酸精氨酸

γ-氨基酪酸

(六)泻药.....118

硫酸镁 蓖麻油 液体石蜡 酚酞 双醋酚汀
(一轻松) 开塞露

(七)止泻药和刺激药.....121

鞣酸蛋白 次碳酸铋 药用炭 松节油 薄荷、樟脑及其他挥发油

十、影响脂肪代谢的药物.....124

胆硷 蛋氨酸 维生素B₆ 肌醇 亚麻酸 烟酸 硫辛酸

十一、纠正水、电解质和酸硷平衡
用药.....128

钠盐 (氯化钠、乳酸钠、碳酸氢钠)
钾盐 (氯化钾、醋酸钾、枸橼酸钾)
钙盐 (乳酸钙、氯化钙、葡萄糖酸钙)
葡萄糖 平衡溶液 右旋醣酐

十二、常用维生素制剂.....134

维生素B₁ (盐酸硫胺) 维生素B₂ (核黄素)
烟酰胺 烟酸 维生素B₆ (吡多辛) 干酵母
复合维生素 B 维生素C (抗坏血酸)
路丁 (络通) 维生素A 维生素AD 鱼肝

油 浓鱼肝油 维生素AD 注射剂 维生素D₂ (六)
(骨化醇) 维生素D₃ 维生素E (生育酚)

十三、磺胺类和呋喃类药物及乌洛托品138

磺胺噻唑 磺胺嘧啶 磺胺双甲嘧啶 磺胺甲
氧噻(长效磺胺) 磺胺异噻唑 磺胺醋酰 磺
胺脒(磺胺胍) 克泻痢宁 呋喃妥英(呋喃
坦啶) 呋喃唑酮(痢特灵) 呋喃西林 乌
洛托品

十四、抗菌素147

青霉素(注射用青霉素G 钾(钠)、注射用普
鲁卡因青霉素G、油制普鲁卡因青霉素G 注射
剂、甲氧苄青霉素钠、甲苯异噻唑青霉素钠、
苯星青霉素G) 链霉素 氯霉素 合霉素
盐酸金霉素(氯四环素) 盐酸土霉素(地霉
素、氧四环素) 盐酸四环素 红霉素 杆菌
肽 硫酸卡那霉素 硫酸新霉素 硫酸多粘菌
素乙 粘菌素 灰黄霉素 制霉菌素 盐酸黄
连素(小蘗硷) 大蒜 尿酸碱度和抗菌药物
抗菌能力的关系 常用抗菌药物半衰期和肾功
能不全者的剂量 抗菌药物的临床选择

十五、抗结核病及抗麻风病药	169
链霉素 异烟肼（雷米封） 对氨基水杨酸钠	
硫脲胺 乙硫异烟胺 抗结核病药物的一般使用原则	
氨苯砒 苯丙砒	
十六、抗螺旋体病药	175
次水杨酸铋 青霉素 四环素族	
十七、抗寄生虫病药物	176
(一)抗疟药	176
磷酸氯化喹啉 磷酸伯氨喹啉 盐酸氯胍 盐	
酸环氯胍 乙胺嘧啶 奎宁 盐酸阿的平	
(二)抗阿米巴病药及抗滴虫病药	181
盐酸依米丁（盐酸吐根硷） 磷酸氯化喹啉	
卡巴肿 喹碘方 灭滴灵 滴维净	
(三)抗血吸虫病及丝虫病药	184
酒石酸锑钾 血防846 枸橼酸乙胺嗪（海群生）	
(四)驱肠虫药	187
枸橼酸哌嗪、磷酸哌嗪（驱蛔灵） 山道年 羟	
萘酸苄酚宁（灭虫宁） 四氯乙烯 槟榔	
十八、抗恶性肿瘤药物	191
盐酸氧氮芥（癌得平） 环磷酰胺（安道生）	

噻替哌 白消安(马利兰) 氨甲喋呤 氨基
喋呤(白血宁) 6-巯嘌呤 5-氟尿嘧啶

十九、解毒药物.....197

二巯基丙醇(BAL) 依地酸钠钙 亚甲蓝(美
蓝) 硫代硫酸钠 解磷定(PAM)

二十、常用麻醉药物.....201

(一)全身麻醉药.....201

麻醉用乙醚 氯乙烷 硫喷妥钠

(二)局部麻醉药.....204

普鲁卡因(奴佛卡因) 邦妥卡因(地卡因)
利多卡因(昔罗卡因) 纽白卡因(苏夫卡
因)

(三)冬眠混合剂.....206

廿一、局部用药.....208

碘酊 红汞 酒精(乙醇) 龙胆紫 攸琐
过氧化氢溶液 高锰酸钾 利凡诺尔 呋喃西
林 新洁尔灭 硼酸 台金氏溶液 氨溶液
醋酸 硫柳汞 升汞 硝酸银 硫酸镁溶液
来苏儿(煤酚皂溶液) 酚(石炭酸) 福尔
马林 鱼石脂软膏 安福消肿膏 α -糜蛋白