

# 外科傳薪集

清·馬培之編

人民衛生出版社

## 內 容 提 要

本书是清末外科名医馬培之所編，內容都是作者治疗外科疾患常用而又是疗效較高的驗方。治疗方面，包括痈疽瘰癧，眼耳喉等病；疗法方面，包括內服外用；剂型方面，包括丸散膏丹。所以此书可作为外科临床上的参考。

## 外 科 傳 薪 集

开本：787×1092/32

印张：1 1/4

字数：30 千字

清·馬培之 編

人民卫生出版社出版

(北京書刊出版業營業許可証出字第〇四六号)

• 北京崇文區觀子胡同三十六号 •

北京市印刷一厂印刷

新华书店科技发行所发行·各地新华书店經售

統一書号：14048·2089

1959年12月第1版—第1次印刷

定 价：0.15 元

(北京版) 印数：1—4,000



## 序

余素不习外科。壬辰岁初，就邓羹和先生讀內科書，知其胞侄星伯从孟河馬培之征君。征君擅長外科，有方書备載外科諸方，即传薪集也。許恒氏曾从星伯君学，故得是書，余向之假录一过，什襲藏之。会丁酉，家慈背患搭手，重如負数千錢，因家境艰难，未延专科治，自外敷出毒收口止，均将此書检方用葯，化重为輕，幸而获痊。故将得書緣由，記之如右。

無錫周鎮小农別署伯华識

# 目 录

|       |     |       |     |
|-------|-----|-------|-----|
| 冰梅丸   | (1) | 退管散   | (5) |
| 阳和丸   | (1) | 平疮散   | (6) |
| 西黄丸   | (1) | 截疮散   | (6) |
| 琥珀蜡丸  | (1) | 枯矾散   | (6) |
| 三黄丸   | (2) | 吹喉散   | (6) |
| 通圣丸   | (2) | 柳青散   | (6) |
| 蛇咬解毒丸 | (2) | 金乌散   | (6) |
| 金龙丸   | (2) | 天疮散   | (6) |
| 五龙丸   | (3) | 吹耳散   | (6) |
| 自制霹靂丸 | (3) | 平安散   | (7) |
| 琥珀射星丸 | (3) | 代刀散   | (7) |
| 回阳散   | (3) | 礞砂散   | (7) |
| 拔疔散   | (3) | 五龙散   | (7) |
| 黑虎散   | (4) | 圣金散   | (7) |
| 金黄散   | (4) | 中白散   | (7) |
| 麝香散   | (4) | 清阳散   | (7) |
| 雄麝散   | (4) | 清涎散   | (7) |
| 二味拔毒散 | (4) | 平安散   | (7) |
| 四虎散   | (5) | 清凉散   | (8) |
| 铁箍散   | (5) | 凉血散   | (8) |
| 推車散   | (5) | 生肌散   | (8) |
| 移毒消肿散 | (5) | 清阳柳华散 | (8) |
| 追疮散   | (5) | 牛黄冰連散 | (8) |
| 胜金散   | (5) | 丁桂散   | (8) |
| 麝蛸散   | (5) | 姜芷散   | (8) |

|       |      |       |      |
|-------|------|-------|------|
| 清凉膏   | (8)  | 海浮散   | (12) |
| 阳和解凝膏 | (8)  | 二仙丹   | (12) |
| 背痈夹青  | (9)  | 青敷药   | (12) |
| 化腐丹   | (9)  | 黄敷药   | (12) |
| 九一丹   | (9)  | 黑敷药   | (12) |
| 赤灵丹   | (9)  | 八宝丹   | (12) |
| 三黄丹   | (9)  | 五宝丹   | (12) |
| 金素丹   | (9)  | 东坡方   | (13) |
| 黑龙丹   | (9)  | 秘药加料  | (13) |
| 蛭蟾丹   | (9)  | 小儿头疮  | (13) |
| 蟾酥散   | (9)  | 定心化痰丸 | (13) |
| 补肺丹   | (9)  | 青黛散   | (13) |
| 八宝丹   | (10) | 参末散   | (13) |
| 四宝丹   | (10) | 定痛丸   | (13) |
| 黑虎丹   | (10) | 又方    | (13) |
| 八将丹   | (10) | 馬氏八将散 | (13) |
| 十宝丹   | (10) | 秘制白龙丹 | (13) |
| 消痞丹   | (10) | 止嗽散   | (14) |
| 三星丹   | (10) | 解毒散   | (14) |
| 文星丹   | (11) | 和中丸   | (14) |
| 輒馬丹   | (11) | 收痔散   | (14) |
| 斂痞丹   | (11) | 三黄丸   | (14) |
| 金丹    | (11) | 蛇咬洗方  | (14) |
| 金不换   | (11) | 牙痛散   | (14) |
| 大金丹   | (11) | 移花散   | (14) |
| 家宝丹   | (11) | 燥湿丹   | (14) |
| 五宝丹   | (11) | 定痛丹   | (14) |
| 九轉丹   | (12) | 截瘡丹   | (14) |
| 去解丹   | (12) | 白灵丹   | (14) |
| 去腐丹   | (12) | 止血丹   | (15) |

|         |      |        |      |
|---------|------|--------|------|
| 太乙丹     | (15) | 鯉鱗丸    | (19) |
| 截瘡丸     | (15) | 蜜犀丸    | (19) |
| 阳和丸     | (15) | 仙桃丸    | (19) |
| 治目多眵泪药  | (15) | 治老人不寐丸 | (20) |
| 治螳螂子方   | (15) | 致和丸    | (20) |
| 仿西洋眼药   | (15) | 戒烟丸    | (20) |
| 仿丸      | (15) | 痧丸     | (20) |
| 哮喘神效丸   | (15) | 卫生丸    | (20) |
| 五癰丸     | (16) | 胃灵丹    | (20) |
| 五香丸     | (16) | 白眼药    | (21) |
| 王九峰治吐血丸 | (16) | 水眼药    | (21) |
| 兌金丸     | (16) | 眼药     | (21) |
| 哮喘丸     | (16) | 止嗽散    | (21) |
| 糖酥丸     | (16) | 桃花散    | (21) |
| 醒消丸     | (16) | 八宝丹    | (21) |
| 貴金丸     | (17) | 吹药     | (21) |
| 平安丸     | (17) | 吹药     | (21) |
| 琥珀多寐丸   | (17) | 解毒丹    | (21) |
| 胡連追毒丸   | (17) | 翠云散    | (21) |
| 胡連閉管丸   | (17) | 珍珠散    | (21) |
| 七香丸     | (17) | 梅花丹    | (22) |
| 保童肥儿丸   | (17) | 虛痰丸    | (22) |
| 祛风換肌丸   | (17) | 化毒丹    | (22) |
| 神效种子丸   | (18) | 杞药     | (22) |
| 蜡矾丸     | (18) | 眼藥用    | (22) |
| 青龙丸     | (18) | 蛇床子散   | (22) |
| 雀斑丸     | (19) | 提泡药    | (22) |
| 龟背丸     | (19) | 紅膏药    | (22) |
| 通音丸     | (19) | 黑疮药    | (23) |
| 消管丸     | (19) | 白疮药    | (23) |

|          |      |             |      |
|----------|------|-------------|------|
| 臙瘡膏      | (23) | 治囊漏         | (27) |
| 黃連膏      | (23) | 專治腎囊風       | (28) |
| 夾紙膏      | (23) | 敷藥方         | (28) |
| 又方       | (23) | 藥絲綫         | (28) |
| 烏金膏      | (23) | 耳出臭膿        | (28) |
| 清涼膏      | (24) | 耳中膿水不干方     | (28) |
| 又方       | (24) | 專治頸項怪症丸     | (28) |
| 玉仁膏      | (24) | 搽舌黑虎散       | (28) |
| 北庭丹      | (24) | 癰藥          | (28) |
| 蛇咬解毒丹    | (24) | 活絡丹         | (28) |
| 又洗方      | (24) | 林文忠公戒烟靈丹    | (29) |
| 人參胎產金丹   | (25) | 長肉商紅膏       | (29) |
| 秘藥餅      | (25) | 生地膏         | (29) |
| 神燈照      | (25) | 百部膏         | (29) |
| 專治頸項瘰癧痰核 |      | 厲瘋膏         | (29) |
| 馬刀失榮等症方  | (26) | 消瘤散         | (29) |
| 一扫光      | (25) | 英夷戒烟丸       | (29) |
| 紅銅片      | (26) | 法制半夏        | (29) |
| 貼散膏方     | (26) | 小蟾酥丸        | (30) |
| 爛喉痧方     | (27) | 清涼散 以下皆白紅紙  | (30) |
| 五效丸      | (27) | 八寶丹         | (30) |
| 頭耳諸瘡方    | (27) | 藥兜肚方        | (30) |
| 鬚鬚頭瘡方    | (27) | 鐵箍散         | (30) |
| 小兒頭瘡方    | (27) | 紅膏藥         | (31) |
| 狼毒膏      | (27) | (附): 許恒君傳用法 | (31) |

## 外科傳薪集

孟河馬培之纂 后學許恒鈔傳 浙杭桂良溥校訂

**一冰梅丸** 治咽喉风痰紧閉，不能言語，紅肿疼痛，用之立效。

大青時梅二十个 大梅片一錢 川雅連一錢 西瓜霜二錢  
礞砂一錢半 水飛青黛一錢 細薄荷一錢半 苦甘草一錢 荊芥穗二錢 象貝去心四錢 制殭蚕四錢 淡黃芩鹽水炒一錢半 上雄精三錢 制半夏三錢 十三味，各研細末，將大青梅去核，納以明礞，放瓦上煨至礞枯，去礞，將梅肉搗爛，和上藥末為丸，如龙眼核大，以磁瓶收貯，臨症用一丸，放舌上化下為度。

### 陽和丸

上桂心一兩 麻黃五錢 炮姜炭五錢 共為細末，洒 水 為丸。新增白芥子三錢，鹿角霜五錢。

**西黃丸** 治乳痛瘰癧，痰核流注，肺癰，小腸痛毒等。每服三錢，陳酒送下，上部臨臥服，下部空心服。

炙淨乳香沒藥各一兩 麝香一錢半 西牛黃三分 雄精五錢 共研末，取飯一兩，打爛，入末藥，再打為丸，如蘿卜子大，晒干忌烘。每服三錢，熱陳酒送下，醉蓋取汗，酒醒，痛消痛息。

**琥珀蠟丸** 治癰疽發背，已成未膿之際，恐毒氣不能外出，必致內攻；預服此丸，護膜護心，散血解毒，功效甚大。每服在日晚三十丸，白湯送，甚者日二次。

白明礞一兩五錢 黃蠟一兩 雄黃一錢二分 琥珀一錢另研極細 礞砂一錢二分 蜂蜜二錢 先將礞、雄、珀、砂四味，先研

細末，再將蜜蜡入銅杓內溶化，離火片時，四邊稍凝，入上藥末攪勻，共成一块，以一人將藥火上微烘，眾人急丸，如小菉豆子大，用硃砂為衣，磁罐收貯。

**三黃丸** 治懸痈紅腫，熱毒疼痛，大痈楊梅，疔瘡結毒等症。速服十次，甚險全愈。

熟大黃三兩 乳香沒藥去淨油各二兩 雄精五錢 麝香一錢五分 西黃三分 新增雅連三錢 淡芩酒拌晒干一兩 先將熟大黃酒浸透，入碗，隔湯蒸軟，搗爛，然後以乳、沒、雄、麝、犀、五味末和入；再打千捶為丸，如梧子大，每服五錢。

**通聖丸** 治一切陽毒，小兒禿瘡。

防風 桔梗 麻黃去節 甘草各一兩 當歸 川芎酒炒 滑石各一兩 白芍酒炒 石膏煨 白朮土炒 芒硝酒浸煨坤 連翹黃芩酒炒 黑梔 薄荷 荊芥各二錢五分 共為細末，水泛為丸如菉豆大。

**蛇咬解毒丸** 甚效。

白矾一兩 甘草五錢 雄黃一兩 三七一兩 白芷一兩 青木香五錢 川貝一兩 五靈脂一兩 硃砂一錢 共為細末，飯糊為丸，硃砂為衣。

**金龍丸** 治一切疔腫，并跌仆損傷，筋攣，貼骨痛疽；兼治男婦大小頭項瘰癧，及乳串流核，痰氣滯凝，痘后發痛。

番木鱉四兩，以米泔水浸三日，刮去皮毛，切晒，麻油炒透。甲片一兩五錢炒斷絲 共為末，以黃米飯搗勻為丸，桐子大。每服五分，量人酌減，按部位用引經藥，煎湯送下，宜煖睡，勿冒風；如冒風覺周身麻木或發抖，不必惊慌，過片時即安；初起一二服即消。已成膿者，服此自能出毒，不必咬頭開刀，誠外科家第一妙方也。

引經：頭面，川芎五分、羌活五分。腰間，杜仲五分。

足膝，牛膝五分、木瓜五分。肩背，角針五分。兩臂，桂枝五分。兩肋，柴胡五分。咽頭，桔梗五分、甘草五分。跌仆紅花五分、歸身五分。年老氣血衰，止服四分。新產半月內止服四分。滿月服五分。男婦瘰癧痰毒，夏枯草湯服，或酒送。小兒周歲以下服九粒。周歲以外服十一粒。三歲服十五粒。四、五歲服十九粒。六、七歲服二十一粒。八、九歲服三十一粒。十歲服三分。十五歲服四分。二十歲照大人服法。小兒不能吞服，以開水送，或甜酒調化送下。

**五龍丸**（即散流注丸）治半陰半陽及眼痛、魚口、便毒、鶴膝風症。

甲片土炒 全蝎酒炒 槐米炒 殭蚕炙 土貝母研各一兩 面糊為丸，每服三錢，陳酒送下。

**自製靈應丸** 專治一切吐瀉，冷麻痺。

桂枝三兩 川椒二兩五錢 良姜五錢 干姜一兩半 苡仁二兩五錢 小茴香二兩 公丁香二兩 防己一兩五錢 降香二兩五錢 附子一兩五錢 葱白頭二兩 檳榔二兩 烏藥一兩五錢 木香二兩 華澄茄二兩 草果一兩 吳萸一兩 菖蒲一兩 細辛一兩 生晒研末，水泛為丸，每服三錢，開水送下，小兒減半，孕婦忌服。

**琥珀射星丸** 治痰迷心竅。

辰砂 琥珀 射干 真陳胆星各一錢 研細末，用豬心血和丸，金箔為衣，如小梧桐子大。

**回陽散** 治痛疽陰瘡，皮色不變，漫腫無頭，堅硬疼痛；風痹腳氣，手足麻木，筋骨不舒，寒熱流注，鶴膝風等，一概敷之。

煨姜三兩 肉桂五錢 赤芍炒三兩 南星一兩 草烏炒三兩 白芷一兩 共為細末，以熱酒調敷。

**拔疔散** 治一切疔瘡，以膏蓋之，未膿即散。或用荔枝

肉打烂敷之，亦效。

月石一錢 雄精二錢 千金霜一錢 巴散二錢 鉄锈二錢  
活磁石炒五錢 麝香三分 梅片二分 硃砂五分 蟾酥三分 研極  
細，以磁瓶收貯。

**黑虎散** 治一切无名肿毒，以膏盖之。

麝香五分 梅片五分 公母丁香各二錢 蜈蚣七条 大全蝎  
七个 穿山甲七片 大蜘蛛七个以瓦焙 加硃砂三分更妙，共为細  
末，用磁石器收貯。

**金黃散** 治痈疽发背，諸般疔疮，跌仆，湿痰流注，大  
头时肿，漆疮火丹，风热天泡，肌肤赤肿，干湿脚气，妇女  
乳痛，小儿丹毒等。

天花粉一两 黃柏五两 姜黃 大黃各五錢 白芷五錢 紫  
川朴 陈皮 甘草 蒼朮各二两 天南星二两 晒干为末，以  
磁器收貯，凡遇紅肿，及夏月火令时，用茶湯同蜜水調敷；  
如微热欲作膿者，以葱湯同蜜水調敷；如漫肿无头，皮色不  
变，附骨痈疽鹤膝等，俱以葱酒并調，如天泡火赤游丹，黃  
水疮，俱以板藍根叶，搗汁調和，燙伤麻油調；其次諸引，  
又在临用之际，順合天时調，窺病势也。

### 麝香散

川草烏各二錢 細辛二錢 肉桂二錢 麝香五分 乳香五分  
沒药五分 丁香二錢 附子二錢

**雄麝散** 治一切痈疽发背，初潰时用之，化腐定痛之要  
药也。楊梅初方。

頂字麝香三錢 眞雄精五錢 淨巴霜三錢 研細末，將磁器  
收貯，勿令出气。

**二味拔毒散** 治风湿諸肿，痛痒疥疮。

雄精 明白矾各等分 为細末，用茶調，以鵝翎蘸扫患

上。

**四虎散** 治痈疽硬肿，厚如牛领之皮，不作膿腐，用此甚效。

天南星 草烏 半夏 狼毒各等分 細研，用猪腦子同搗敷，留頂出氣。

**鉄箍散** 治发背，將潰已潰時，根脚走散，不收透者用此。

銅綠五錢 明矾四錢 胆矾三錢 五倍子微炒一兩 白芨五錢 輕粉 郁金各二錢 麝香三分 研細末，用陈米醋一碗，杓內慢火熱至一小杯，候起金色為度，待溫，用上藥末攪入膏內。每用燉溫，用新筆塗，以棉紙蓋上，根自全收不散。

**推車散** 去多骨，又治瘡出血，香油調。

蟻螂虫 煨存性為末，摻于骨上，骨自出。

**移毒消腫散** 生于骨際及膝上，不急治，難以收功，以此藥移之。

紫槿皮炒五兩 赤芍炒一兩 香白芷一兩曬燥(不可炒) 石菖蒲一兩晒(不可炒) 獨活炒一兩五錢 共為細末，以好酒和葱白五莖，煎滾調搽，不必留頂，一日一換，以消為度。

**追瘡散** 用治一切瘡癰疥癩。

大黃 石膏 黃柏 蛇床子各五錢 硫黃七分 明矾二錢 樟冰八分 金爐底三分 椒目二分 共為細末，用桐油調搽。新增苦參人中黃。

**胜金散** 好醋塗，痛患消，又治刀傷吐衄，調服。

台參 野山參各一兩 研極細末。

**一蟻蛸散** 治破烂諸瘡。

海螵蛸 人中白煨各一兩 共為細末，摻之神效。

**退管散**

猪肺管一个，不可伤，将管上油膜去淨，以瓦焙干 鵝管石一錢 白砒四分 槍硝三分 共为細末，以白扫蕪水，面漿为药条插入管内，如此三次，其管退出。

**平瘰散** 专治白泡疮，膿窠肥疮，痛痒立效。

寒水石二兩 东丹一兩 扫盆一錢 硫黃五錢 明矾七錢 川椒一錢 黃柏五錢 牛烟胶五錢 人中黃二錢 为細末，以板猪油、鸡脚大黃根同打烂，擦立效。

**殺瘰散** 治一切疥癩膿窠諸疮。

嫩松香一兩 雄精一錢 共为細末，入竹瀝，紙卷成条，浸菜油一宿，取出，倒挂火烧，滴油塗之即愈。

**枯矾散** 治一切风火，开痰閉，吹之立效。加麝香少許更妙。

枯矾一錢 制殭蚕一錢 硼砂三分 薄荷三分 大梅片一分 雄精一錢 加胆矾一分 山豆根二分 苦甘草一分研。

**吹喉散** 治纏喉风痺、乳蛾、喉痺、重舌等。吹之神效。

僵蚕 薄荷 青黛 朴硝 白矾 火硝 黃連 硼砂 各五錢 共为細末，以猪胆七个袋之，埋于土下，久之取出，搗烂，干为末。

**柳膏散** 治口舌破碎，先用薔薇根湯漱口，后吹之。

薄荷五分 儿茶八分 黃連四分 青黛三分 冰片一分 共为細末。

**金烏散** 治头耳眉癬，燕窩疮。

皂莢炭一兩 枯白矾一錢 共为細末，香油調敷。

**天癰散** 治天泡疮。

滑石一兩 粉草五錢 枯矾三錢 菜豆粉五錢 共为細末。

**吹耳散** 治耳疳膿水不止。

水龙骨煨一錢 海螵蛸一錢 飞青黛一錢 枯矾三分 五倍子炒黃一錢 黃魚齒煨五分 細薄荷五分 梅片三分 川雅連三分 蛀竹屑三分 石榴花瓣炙一錢 为末(必細末)

**平安散**(即烏龍散) 去腐肉。

烏梅一兩 煨存性，为末摻之，又方，胆矾燒敷上。

**代刀散** 去頑肉，亦可代开刀。

金頂砒五分 樟腦一錢 螺螄肉晒干二兩 輕粉三錢 巴豆仁去油五錢 为末，用麻油調搽。

**礞砂散** 治鼻痔耳挺及菌。

礞砂一錢 輕粉三分 冰片五分 雄黃三分 共为細末，每日点五六次，漸漸化水为愈。

**五龙散** 治痛疽、疔毒、瘰癧初起，調塗。火盛以芙蓉汁調，寒重用姜汁調。

生南星一兩 生半夏五錢 全当归五錢 生大黃五錢 陈小粉一斤四兩炒黑 共为細末。

**聖金散** 治咽喉紅肿痛，微碎；痰涎喉痹等，吹之。

淡秋石三錢 淡黃芩一錢半 川雅連五分 滴乳香一錢 眞西黃一分 灯心炭五厘 薄荷头三分 大梅片三分 共为細末吹之。

**中白散** 治喉中腐烂。

人中白一兩 儿茶五錢 黃柏三錢 薄荷一錢半 青黛三分 大梅片二分半 研为末。

**濟阳散** 治咽喉肿痛。脹痛紅腫。

月石 飞青砂各二錢 大梅片一分半 右药研为末。

**清涎散** 专治牙痛。

月石一兩 元明粉三錢 大梅片三分

**平安散** 与前別散膏用，专消火症痰核。

牛黃二分 火硝三錢 煨月石三錢 雄黃三錢 原寸香三分  
大梅片三分

### 清涼散

熟石膏一兩 黃柏二錢 為末。

**涼血散** 專長肉收功。

熟石膏一兩 黃丹二錢 為末。

### 生肌散

滑石一兩 冰片二分 硃砂一錢 為末。

**清陽柳華散** 治咽喉一切紅腫。

黃柏一兩 青黛一兩 月石一兩 人中白煨一兩 為末。

**牛黃冰連散** 亦咽喉藥也。

牛黃一分 黃連二錢 冰片一分 為末。

**丁桂散** 治頭痛，在傷膏內用之神效也。

丁香三錢，肉桂一兩 為末。

**養芷散** 專治火濕毒。

姜黃 白芷各一斤 為末。

### 清涼膏

桐油一斤 菜油一斤 鉛粉一兩 頭髮(散瘀血)四兩 熬至髮  
盡，入丹收膏，先髮油燒，燒至化后，鉛粉和入，再用丹收。

**陽和解凝膏** 專治寒症。

附子 桂枝 官桂 大黃 歸身 川烏 草烏 地龍  
殭蠶 赤芍 白芷 白欽 白芨各二兩 續斷 防風 荊芥  
五靈脂 木香 陳皮各一兩 鮮牛蒡草三斤 活白鳳仙花梗  
四兩 麻油十斤 先將牛蒡鳳仙二味，入油煎枯，去渣，再將  
上藥入煎，至枯瀝渣，隔宿油冷，見過斤兩，每斤油加炒黃  
丹七兩，攪勻，文火熬，至滴水成珠為度。以油鍋移別處，  
再以乳香、沒藥各二兩細研，蘇合香四兩，麝香一兩，入膏

攪勻，半月后攤貼。

### 背疽夾膏

炙乳香 炙沒藥 銀硃 ~~黃丹~~ ~~血竭~~ ~~凡茶各一兩~~ 銅綠  
八分 共為細末。

### 化腐丹

紅升藥一斤 銅綠八錢 石膏一斤煨 炙乳沒各三兩二錢 降  
藥一兩八錢 上為細末，以磁器藏。

### 九一丹 拔毒生肌。

尿浸石膏九兩 三仙丹一兩 共為細末摻之。

### 赤靈丹 治疔毒腐毒，不透敷之立起。

上血竭一錢 月石一兩 為末。

### 三黃丹 治風毒黃水瘡。

大黃三兩 黃柏一兩 黃連三錢 石膏煨二兩 爐底少許 共  
研，川連水調敷。

### 金索丹 治背疽，腐肉黑黯，死肌，臭氣難聞；以此摻之。

生明矾六錢 枯矾三錢 腰黃一錢 共為細末，如霜。

### 黑龍丹 去突出血，治陰虛或脫肛，以此摻之。

先用防風、升麻各一錢 煎湯調搽，立收入熟地炒炭一兩  
烏梅炙三錢 為末摻。

### 螻蛄丹 治漏管。

螻蛄十條，以泥封罐，納入炭火煨之。蟾酥一錢 熊胆八分 麝香  
五分 冰片二分 共為細末，飯糊為條，插入，其管退后，用  
生肌藥。

### 蟾酥散

蟾酥一錢 沒藥炒四錢 乳香炙二錢 甲片一錢 蜈蚣二錢  
雄黃二錢 麝香五分 川草烏各二錢 藤黃二錢 為末。

### 補脾丹 治產後尿胞傷損。

白牡丹根一錢 黃絹一尺 白芨一錢 煎浓半碗，徐服之后，忌言語。

**八宝丹** 一切不收口可搽。

大療珠同豆腐煮過三錢 眞青龍骨一兩 上血竭 嫩兒茶各一兩 石膏童便浸百日漂二兩 西血珀五錢 上浮甘石煨二兩 雞內金炙一兩 共爲細末如霜，磁瓶藏貯。

**四宝丹** 治膿瘡。

川黃柏 赤石脂 大貝母去心 青黛 共爲細末搽之。

**黑虎丹** 治一切無名腫毒，同膏貼。

麝香五分 頂梅片五分 公母丁香各一錢 蜈蚣(大)七條 靈磁石煨一錢半 大全蝎七個 炙甲片七片 大蜘蛛煨七個 制殭蚕七條 紅硃砂三分 研細如霜，瓶貯，不可泄氣。

**八將丹** 治疽毒不起，疔毒不透，腐肉不脫，用此提毒。

西黃三分 火泥三分 蟬衣烘一錢 大蜈蚣七條 炙甲片三錢 麝香三分 大全蝎炙七條 五倍子煨三錢 共爲細末搽之，以膏蓋貼。

**十宝丹** 治久不收口。

花龍骨一兩 童便浸石膏二兩 血竭五錢 制蘆甘石一兩 龍眼核煨五錢 水龍骨煨五錢 炙乳沒各三錢 雞內金炙三錢 人中白煨三錢 大梅片一錢 共爲細末，磁瓶盛之。

**消瘡丹** 治一切牙痛，臭爛不止，吹之立效。

胡連五分 胆礞三分 兒茶五分 銅綠五分 麝香一分 綠礞一錢 滑石一錢 杏仁霜五分 西黃五分 青黛一錢 雞內金五分 冰片一錢 干蟾炭三分 上蘆薈五分 皂礞五分 人中白煨一錢 葶藶子五分 雄黃一錢 共爲細末。

**三星丹** 治走馬牙疳，黑腐不去，近腮穿腫，危險不堪。吹之。