

植物名實圖攷長編

(清)吳其濬著

(清)吳其濬著

植物名實圖攷長編

第一冊

華書局

內 容 提 要

本書爲吳其濬著作《植物名實圖考》的初稿，共收植物七百八十八種。以品種數目來說，比《圖考》少了一半以上。但大量輯集了前人有關的材料，按條羅列，均註明原文出處，對研究工作者有很大幫助。凡讀《圖考》的時候，用此書作參考，更能推究根源，深入瞭解。

植物名實圖考長編

(全 四 冊)

〔清〕吳其濬著

*

中 華 書 局 出 版

(北京復興門外舉微路2號)

北京市書刊出版業營業許可証出字第17號

五 三 五 工 廠 印 刷

新華書店北京發行所發行 全國新華書店經售

*

850×1168毫米1/32·40 $\frac{1}{4}$ 印張·891,000字

1963年2月新1版

1963年2月北京第1次印刷

印數：0,001—2,200 定價：6.20元

統一書號：13018·14 59.12.商務型

植物名實圖考長編總目

第一卷 穀類十五種

胡麻	一
青囊	三
麻	三
薏苡仁	一六
大豆	一七
豉	二二
豆腐	三三
醬	三三
赤小豆	三三
腐婢	三四
小麥	三五
麴(神麴)	六一
大麥	六一
穞麥	六三
黍	六四

第二卷 穀類三十三種

粱	七七
粟	九七
穀	一〇七
秫	一三
菰豆	一五
粳	一六
稻	一六
蘖米	一四
春杵頭細糠	一四
醋	一四
酒	一四
飴餠	一五
稷	一五
胡豆子	一五
黎豆	一五

東廬	一六
師草實	一六
苧米	一六
狼尾草	一七
菜豆	一七
白豆	一七
蕎麥	一七
稗子	一七
稗子	一七
穞子	一七
蠶豆	一七
豇豆	一七
刀豆	一七
蜀黍	一七
玉蜀黍	一七
豌豆	一七
雀麥	一七

第三卷 蔬類二十三種

燕麥	一八〇
青稞麥	一八〇
芝	一八三
冬葵	一八五
蜀葵	一八
菟葵	一九
莧	一九
馬齒莧	一九
苜蓿子	一九
苦菜	一九
百合	一九
白冬瓜	二〇
薑	二〇
葱	二〇
薤	二〇

第四卷 蔬類十五種

薯蕷	三二
苦瓠	三四
甘瓠	三五
水芹	三三
蕈	三五
馬芹子	三六
紫萁	三六
鹿藿	三七
藿菌	三八
陳仁玉菌譜	三二
潘之恆廣菌譜	三三
毒菌	三六
苾	三八
芥	三九
蕪菁	四一
蔓菁考	四二
苜蓿	四三

第五卷 蔬類三十四種

韭	三五
葫	三九
蒜	四一
蒜菜	四三
芋	四四
黃省曾種芋法	四七
農政全書芋	四七
蕺菜	四七
雞腸草	四八
紫萁	四九
落葵	五〇
木耳	五二
芸臺	五二
橫香	五九
瓠子	六〇
菜菔	六〇
薇	六三
蕨	六四

韮搖	六五
甘藍	六六
蒔蘿	六七
白苣	六七
蒿苣	六七
東風菜	六七
越瓜	六八
茄子	六八
胡荽	六九
蕹菜	六九
同蒿	六九
邪蒿	六九
羅勒	七〇
菠薐	七〇
灰藟	七〇
秦荻藜	七一
蘿菜	七一
胡瓜	七二
鹿角菜	七二

第六卷 山草五十四種

草石蠶	七九
地瓜兒	七九
白花菜	七九
錦荔枝	八〇
黃瓜菜	八〇
胡蘿蔔	八〇
南瓜	八一
絲瓜	八一
甘藷	八二
種甘藷法	八四
造甘藷酒法	八六
人參	八二
黃耆	八六
甘草	八七
赤箭	八八
天麻	八八
朮	八九
沙參	八九

遠志	三〇
萎蕤	三三
巴戟天	三四
肉蓯蓉	三五
升麻	三六
丹參	三七
徐長卿	三八
防風	三九
獨活	四〇
細辛	四一
柴胡	四二
黃連	四三
胡黃連	四四
防葵	四七
黃芩	四八
白薇	四九
桔梗	五〇
白鮮	五三
知母	五五

貝母	三五
元參	三五
紫草	三六
紫參	三九
秦艽	三九
王孫	四〇
淫羊藿	六一
狗脊	六三
地榆	六三
苦參	六四
龍膽	六五
茅根	六六
茅彙考	六九
黃芩	七三
白芨	七三
白頭翁	七四
貫衆	七五
黃精	七六
薺苳	七九

第七卷

隰草三十七種

白前	八〇
前胡	八〇
杜衡	八一
及己	八三
鬼督郵	八三
延胡索	八三
仙茅	八四
通脫木	八五
山慈菰	八六
菊花	八八
藥菊法	九〇
劉蒙菊譜	九三
史正志菊譜	九七
范成大菊譜	一〇〇
樂休園菊譜	一〇九
著實	一二
菴蘭子	二三
白蒿	二四

地黃	一六
麥門冬	二〇
藍	二三
天名精	二七
鶴蝩	二八
地菰	二九
穉菰	二九
牛膝	三一
茵陳蒿	三三
石龍芻	三四
茺蔚子	三六
蒺藜子	三九
薇銜	四一
車前子	四一
決明子	四五
地膚子	四七
續斷	四八
漏蘆	四九
飛廉	五一

第八卷 隰草四十三種

馬先蒿.....	四五一
角蒿.....	四五一
蠶實.....	四五一
款冬花.....	四五一
蜀羊泉.....	四五一
玫瑰.....	四五一
敗醬.....	四五一
酸漿.....	四五一
苦耽.....	四五一
葉耳.....	四五一
麻黃.....	四五一
紫苑.....	四五一
女苑.....	四五一
瞿麥.....	四五一
莪蒿.....	四五一
鼠麴草.....	四五一
槌胡根.....	四五一
鴨跖草.....	四五一

鬼釵草.....	四七三
毛蓼.....	四七三
薊草.....	四七三
狼把草.....	四七三
鑿菜.....	四七三
紅藍花.....	四七三
燈心草.....	四七三
穀精草.....	四七三
木賊.....	四七三
黃蜀葵.....	四七三
萱草.....	四七三
海金沙.....	四七三
雞冠.....	四七三
胡蘆巴.....	四七三
烏炭子.....	四七三
小菁.....	四七三
麗春草.....	四七三
杏葉草.....	四七三
九牛草.....	四七三

無心草.....	四八三
見腫消.....	四八三
攀倒甌.....	四八三
曲節草.....	四八三
水甘草.....	四八三
陰地厥.....	四八三
莠竹.....	四八三
竹頭草.....	四八三
鹿蹄草.....	四八三
金盞草.....	四八三
水楊梅.....	四八三
薊春羅.....	四八三
迎春花.....	四八三
半邊蓮.....	四八三
地蜈蚣草.....	四八三
紫花地丁.....	四八三
千年艾.....	四八三
箬.....	四八三
淡竹葉.....	四八三

第九卷 隰草三十六種

莠.....	四八七
麥.....	四八七
蛇含.....	四八七
女青.....	四八七
連翹.....	四八七
葶藶.....	四八七
夏枯草.....	四八七
旋覆花.....	四八七
草蒿.....	四八七
青箱子.....	四八七
蓋草.....	四八七
菖蒲.....	四八七
陸英.....	四八七
蒴藋.....	四八七
王不留行.....	四八七
艾.....	四八七
惡實.....	四八七
小薊.....	四八七

大青	五二
虎杖	五二
荳草	五二
白蘘荷	五三
芋根	五六
種芋麻法	五七
王禰麻芋圖譜	五九
芋略	五三
苦艾	五五
芭蕉	五六
馬鞭草	五九
牡蒿	五〇
蘆根	五一
陸疏廣要兼葭	五六
鼠尾草	五八
菡實	五八
蒲公草	五九
鱧腸	五四〇
三白草	五四一

第十卷 蔓草六十八種

水蓼	五四三
劉寄奴	五四三
龍葵	五四三
菟絲子	五四六
五味子	五四六
蓬蘽	五四九
天門冬	五五一
覆盆子	五五三
旋花	五五四
營實	五五六
白英	五五七
茜根	五五八
絡石	五六一
白菟薺	五六三
紫葳	五六三
栝樓	五六四
王瓜	五六六
百部	五六八

葛	五六八
防己	五七一
通草	五七二
紫藤	五七三
羊桃	五七三
白斂	五七四
精魁	五七五
忍冬	五七五
千歲藥	五七六
草薺	五七七
菝葜	五七九
釣藤	五八〇
蛇莓	五八〇
牽牛子	五八一
蘿藦子	五八二
赤地利	五八四
紫葛	五八五
烏斂莓	五八六
葎草	五八六

地不容	五八七
白藥	五八七
土茯苓	五八八
木蓮	五八九
常春藤	五九一
千里及	五九一
楤藤子	五九一
懸鉤子	五九二
本草拾遺諸草	五九三
何首烏	五九四
使君子	五九六
木鼈子	五九七
馬兜鈴	五九七
南藤	五九八
威靈仙	五九九
黃藥	六〇〇
預知子	六〇一
山豆根	六〇三
大木皮	六〇三

紫金藤	六〇三	藤蕪	六二三	石薺薯	六六八	藕車香	六九三
雞翁藤	六〇三	白芷	六三三	假蘇	六六八	甲煎	六九三
獨用藤	六〇三	蛇牀子	六六七	積雪草	六七〇	京三棱	六九三
瓜藤	六〇三	杜若	六六八	爵牀	六七一	紅豆蔻	六九五
金棱藤	六〇三	青木香	六六九	高良薑	六七一	馬蘭	六九六
野豬尾	六〇三	澤蘭	六六〇	藿香	六七三	鬱金香	六九六
烈節	六〇四	當歸	六六三	豆蔻	六七三	蓬莪茂	七〇〇
百棱藤	六〇四	杜當歸	六六四	荏	六七五	零陵香	七〇〇
杜莖山	六〇四	芍藥	六六四	蘇	六七七	盆嬌草	七〇三
土紅山	六〇四	芍藥譜	六六九	香薷	六七九	薺薯	七〇三
含春藤	六〇四	揚州府志	六六六	石香薷	六八〇	白茅香	七〇三
祁婆藤	六〇四	牡丹	六六六	莎草	六八一	肉豆蔻	七〇三
石合草	六〇四	牡丹記	六六八	菊醬	六八四	白豆蔻	七〇四
馬接腳	六〇四	牡丹譜	六六九	蓼葉	六八七	補骨脂	七〇四
芥心草	六〇五	牡丹八書	六六九	鬱金	六八七	萹撥	七〇五
天仙藤	六〇五	牡丹史	六六九	薑黃	六八九	益智子	七〇六
第十一卷 芳草十二種				薄荷	六九〇	甘松香	七〇七
蘭草	六〇六	第十二卷 芳草四十二種		山薑	六九三	茅香花	七〇七
芎藭	六〇六	藥本	六〇六	廉薑	六九三	縮沙密	七〇七
		水蘇	六〇七				

排草香……………七〇八

山柰……………七〇九

第十二卷 水草二十六種

澤瀉……………七一一

菖蒲……………七一二

香蒲……………七二〇

蒲黃……………七二四

水萍……………七二五

海藻……………七三〇

石髮……………七三一

羊蹄……………七三三

昆布……………七三六

菰根……………七三六

蓴……………七三九

鳧葵……………七四四

薺草……………七四七

萍蓬草……………七四七

越王餘算……………七四七

紫菜……………七四八

石帆……………七四八

水松……………七四九

石蓴……………七四九

海蘊……………七四九

海根……………七四九

海帶……………七四九

鹿角菜……………七四九

藻……………七五〇

石花菜……………七五三

龍舌草……………七五三

第十三卷 石草二十四種

卷柏……………七五三

石斛……………七五三

石韋……………七五四

烏韭……………七五四

石長生……………七五五

昨葉何草……………七五五

陟釐……………七五五

屋遊……………七五六

垣衣……………七五八

井中苔……………七五八

馬勃……………七五八

酢漿草……………七五七

地衣……………七五七

石藥……………七五七

仙人掌……………七五七

離菡草……………七五七

漆姑草……………七五八

骨碎補……………七五八

列當……………七五八

金星草……………七五九

石胡荽……………七五九

土馬驤……………七五九

乾苔……………七六〇

船底苔……………七六〇

第十四卷 毒草四十九種

大黃……………七六一

商陸……………七六三

狼毒……………七六六

牙子……………七六六

蘭茹……………七六七

附子……………七六七

楊天惠彰明附子

記……………七七〇

烏頭……………七七一

天雄……………七七二

側子……………七七三

白附子……………七七四

甘遂……………七七五

大戟……………七七五

澤漆……………七七六

葇苔……………七七七

常山……………七七八

蜀漆……………七七九

雲實……………七七九

藜蘆……………七八〇

天南星……………七八一

虎掌	六三
由跋	六三
半夏	六三
蚤休	六五
鬼臼	六六
射干	六八
鳶尾	七〇
羊躑躅	七〇
芫花	七一
堇花	七三
莽草	七三
茵芋	七五
石龍芮	七五
牛扁	七七
鉤吻	七九
斷腸草	七九
蓖麻	八一
格注草	八三
毛茛	八三

第十五卷 果類三十五種

博落迴	八三
蒟蒻	八三
續隨子	八四
蔞麻	八四
醉魚草	八五
海芋	八六
玉簪	八六
鳳仙花	八七
曼陀羅花	八七
石蒜	八七
杜鵑	八八
棗	八九
打棗譜	八三
葡萄	八四
蓼蓂	八八
橘	八〇
橘錄	八三
柚	八六

橘紅	八七
蒟	八七
雞頭實	八九
梅實	八二
桃	八三
杏	八六
栗	八四
茅栗	八四
櫻桃	八四
山櫻桃	八四
菱實	八四
柿	八五
木瓜	八五
枇杷	八五
龍眼	八七
檳榔	八五
馬檳榔	八三
甘蔗	八三
石蜜	八六

第十六卷 果類五十六種

烏芋	八七
梨	八六
鹿梨	八三
淡水梨	八三
李	八三
南華李	八四
柰	八四
安石榴	八六
樺實	八六
海松子	八三
水松	八三
楊梅	八二
橄欖	八三
木威子	八五
椰子	八五
樹頭酒	八七
桃椰子	八七
瓜	八九

樟柿	八九四
獼猴桃	八九四
鉤緣子	八九四
朱欖	八九五
金橘	八九六
公孫桔	八九八
銀杏	八九八
西瓜	八九九
人面子	九〇一
頻婆	九〇二
黃皮子	九〇三
羊矢子	九〇三
秋風子	九〇三
榛果	九〇三
檀子樹	九〇三
梔茨	九〇三
文光果	九〇三
木桃兒樹	九〇四
水茶臼	九〇四

野木瓜	九〇四
棠梨	九〇四
蜜餞柑	九〇七
天茄子	九〇七
無花果	九〇七
海紅	九〇九
波羅蜜	九一二
紗木麪	九一三
五斂子	九一三
天師栗	九一四
露兜子	九一四
槿子	九一四
雞矢果	九一六
落花生	九一六
糖刺果	九一六
番荔枝	九一六
番瓜	九一七
佛桃	九一七
岡拈子	九一七

第十七卷 果類二十六種

黎藤子	九一七
山橙	九一七
瓦瓜	九一七
哈蜜瓜	九一七
胡頹子	九一八
都咸子	九一八
麝目	九一八
沙棠	九一九
古度	九一九
枳椇	九二〇
赤爪實	九二三
榲若	九二三
橡栗	九二四
菴摩勒	九二九
阿月渾	九三〇
鉤栗	九三〇
櫛	九三二
麵櫛	九三二

無漏子	九三二
都角子	九三二
石都念子	九三二
君遷子	九三三
軟棗	九三三
韶子	九三四
樛子	九三四
林檎	九三四
文林郎	九三五
楓梓	九三五
胡桃	九三六
榛	九三七
菴羅果	九三九
乳柑子	九四〇
橘錄	九四一
橙	九四二
荔枝	九四三
荔枝譜	九四五
記荔枝	九七一

第十八卷 木類二十種

石南	九七六
郁李	九七七
常棣店棣考	九七九
鼠李	九八三
蔓椒	九八四
沉香	九八四
香譜	九八七
桂海香志	九八〇
南越筆記志香	九八三
名香譜	九八九
考槃餘事諸香	一〇〇三
遊生八牋香方	一〇〇六
薰陸香	一〇一〇
乳香	一〇一〇
蘇合香	一〇一一
詹糖香	一〇一二
楮	一〇一二
降真香	一〇一四

第十九卷 木類二十八種

杉材	一〇一五
釣樟	一〇一七
楠材	一〇一八
栲木	一〇一八
雞舌香	一〇二一
丁香	一〇二二
檳樹	一〇二三
檀香	一〇二三
柏	一〇四四
檜	一〇四六
松	一〇四七
松羅	一〇四八
茯苓	一〇六八
琥珀	一〇三三
牡桂	一〇三三
簕桂	一〇三三
桂	一〇三三
天竺桂	一〇三七

木樨	一〇三六
木蘭	一〇四〇
辛夷	一〇四二
杜仲	一〇四四
槐	一〇四五
黃蘗	一〇四七
榆	一〇四九
蕪荑	一〇五三
漆	一〇五四
女貞	一〇五七
放蠟法	一〇五八
五加皮	一〇六一
枸杞	一〇六三
搜疏	一〇六七
蔓荊	一〇六七
牡荊	一〇六八
酸棗	一〇七〇
白棘	一〇七三
棘刺花	一〇七四

第二十卷 木類十五種

榧核	一〇七四
厚朴	一〇七五
秦皮	一〇七七
合歡	一〇七八
阜茨	一〇七九
肥阜茨	一〇八三
桑	一〇八三
桑花	一〇九〇
農書種桑法	一〇九〇
種桑秧歌	一〇九三
秦觀蠶書	一〇九三
桑上寄生	一〇九五
巴豆	一〇九七
吳茱萸	一〇九九
山茱萸	一〇三三
秦椒	一〇四四
蜀椒	一〇六六
崖椒	一〇八八

第二十一卷 木類四十

五種

衛矛	二〇八
梔子	二〇九
枳實	二二〇
枳殼	二二三
棟	二二三
桐	二二四
陳壽桐譜	二二七
梓	二二〇
柳	二三三
欒華	二三四
藥實	二二五

水楊	二四四
英迷	二四四
梓榆	二四四
烏臼	二四四
賣子木	二四四
蘇方木	二四六
訶梨勒	二四九
欒荆	二五〇
食茱萸	二五〇
茗	二五三
茶經	二五五
棕子木	二六九
胡桐淚	二七〇
木天蓼	二七一
接骨木	二七一
胡椒	二七一
龍腦香	二七三
阿魏	二七四
麒麟竭	二七五

無食子	二七七
楊盧木	二七七
小藥	二七七
大空	二七九
毗梨勒	二七九
折傷木	二七九
每始王木	二七九
楸	二八〇
檀	二八〇
罌子桐	二八二
奴柘	二八三
枳櫚	二八四
梲櫚	二八四
臯蘆	二八六
靈壽木	二八七
相思子	二八八
胡頹子	二八八
欄木	二八九
紗木	二九〇

第二十二卷 木類四十

一種

藤黃	二九二
本草拾遺諸木	二九二
突厥白	二九六
烏藥	二九六
黃蘗	二九六
柘木	三〇〇
柘木	三〇一
柞樹	三〇一
金櫻子	三〇一
無患子	三〇三
海桐皮	三〇四
檉	三〇六
樺木	三〇六
鹽麩子	三〇七
密蒙花	三〇八
紫荊	三〇九
南燭	三〇九

植物名實圖考長編 總目

伏牛花	三二	蠟梅	三七
木槿	三二	山礬	三七
華澄茄	三三	海紅豆	三六
野胡椒	三四	石瓜	三三
盧會	三四	扭	三三
艾納香	三五	鐵力木	三三
沒藥	三五	青岡樹	三三
醋林子	三六	橡繭識語	三三
大風子	三七	樗繭譜	三三
烏木	三七	養野蠶法	三九
梧桐	三八	紡野蠶法	三九
冬青	三九	種樹法	三九
枸骨	三三		
豬腰子	三三		
黃楊	三三		
芙蓉	三三		
扶桑	三三		
山茶	三四		
枸橘	三六		

植物名實圖考長編卷之一

穀類

胡麻

青囊附

麻

薏苡仁

大豆附直省志書

豉附

豆腐附

醬附

赤小豆

腐婢

小麥附天工開物直省志書

麴即神麴

大麥

檣麥

黍

胡麻 本草經：胡麻，味甘平。主傷中，虛羸；補

五內，益氣力，長肌肉，填髓腦。久服輕身不老。

一名巨勝，葉名青囊。

別錄：無毒。主堅筋骨，療金瘡止痛，及傷寒溫

瘡、大吐後虛熱羸困。明耳目，耐飢渴，延年。

植物名實圖考長編 卷一 穀類 胡麻

以作油，微寒，利大腸、胞衣不落；生者摩瘡腫，生禿髮。一名狗蟲，一名方莖，一名鴻臚，生上黨川澤。陶隱居云：八穀之中，惟此爲良，淳黑者名巨勝。巨者，大也，是爲大勝。本生大宛，故名胡麻。又莖方名巨勝，莖圓名胡麻。服食家當九蒸、九暴、熬、搗，餌之斷穀，長生充飢。雖易得，俗中學者猶不能常服，而況餘藥耶！蒸不熟，令人髮落，其性與茯苓相宜。俗方用之甚少，時以合湯丸爾。

廣雅云：狗蟲，巨勝；藤菰，胡麻也。

抱朴子云：巨勝一名胡麻。餌服之，不老，耐風濕。

唐本草注：此麻以角作八稜者爲巨勝，四稜者名

胡麻。都以烏者良，白者劣爾。生嚼塗小兒頭瘡

及浸淫惡瘡，大效。

本草拾遺：花陰乾，漬取汁溲麵，至韌易滑。

圖經：胡麻，巨勝也，生上黨川澤；青襄，巨勝苗也，生中原川谷。今並處處有之，皆園圃所種，稀復野生。苗梗如麻，而葉圓銳光澤，嫩時可作蔬，道家多食之。謹按廣雅云：狗蟲，巨勝也；藤菰，胡麻也。陶隱居云：其莖方者名巨勝，圓者名胡麻。蘇恭〔按蘇敬，宋人諱敬作恭，下同。〕云：其實作角八稜者名巨勝，六稜、四稜者名胡麻。如此，巨勝、胡麻爲二物矣。或云：本生胡中，形體類麻，故名胡麻；又八穀之中，最爲大勝，故名巨勝。如此，似一物二名也。然則仙方乃有服食胡麻、巨勝二法，功用小別，疑本一物而種有二，如天雄、附子之類。故葛稚川亦云：胡麻中有一葉兩莢者爲巨勝是也。食其實，當九蒸、九暴，熬、搗之，可以斷穀。又以白蜜合丸，曰靜神丸，服之益肺，潤五臟。壓取油，主天行

熱祕腸結，服一合則快利。花陰乾，漬汁溲麵，至韌而滑。葉可沐頭，令髮長。一說：今人用胡麻，葉如荏而狹尖，莖方，高四五尺，黃花，生子成房，如胡麻角而小。嫩葉可食，甚甘滑，利大腸。皮亦可作布，類大麻，色黃而脆，俗亦謂之黃麻。其實黑色如韭子而粒細，味苦如膽，杵末略無膏油。又世人或以爲胡麻乃是今之油麻，以其本出大宛，而謂之胡麻也。皆以烏者良，白者劣。本草注：服胡麻油須生筍者，其蒸炒作者，止可供食及然燈爾，不入藥用。又序例謂：細麻即胡麻也，形扁扁爾，其方莖者名巨勝。其說各異。然胡麻今服食家最爲要藥，乃爾差誤，豈復得效也！

本草衍義：胡麻，諸家之說，參差不一，止是今脂麻，更無他義。蓋其種出於大宛，故言胡麻。今胡地所出者皆肥大，其紋鵝，其色紫黑，故如此區別，取油亦多。故詩云：「松下飯胡麻」。此乃