



【蓝泉斋藏书】

洪氏集验方考注

洪遵(1120—1174)，南宋医家，翰林学士，官拜资政殿学士。1170年撰《洪氏集验方》五卷。初刻于南宋乾道六年(1170)，书藏国家图书馆。作者汇集多年临证验方及得之传闻而有卓验之方剂，汇集成书。随方多附临证验案及说明方剂来源，颇为后世医家珍视，于中医临证，可启神思，颇有参考价值。←

【南宋】洪遵 著

【元】鲜于枢 诗跋

【清】黄丕烈 顾广圻 跋

钱超尘 考注

學苑出版社

二 蓝泉斋藏书 二

洪氏集驗方考注

學苑出版社

钱超尘 考注

图书在版编目(CIP)数据

洪氏集验方考注 / (南宋)洪遵著; 钱超尘考注. —北京:
学苑出版社, 2008. 10
(蓝泉斋藏书)
ISBN 978-7-5077-3113-2

I. 洪… II. ①洪…②钱… III. ①方书—中国—南宋
②洪氏集验方—研究 IV. 289.344.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第125289号

责任编辑: 付国霞 陈 辉

装帧设计: 周 毅

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码: 100079

网 址: www.book001.com

电子信箱: xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话: 010-6767512、67602949、67678944

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 北京市广内印刷厂

开本尺寸: 890×1240 1/32

印 张: 3.25

字 数: 55千字

版 次: 2009年1月第1版

印 次: 2009年1月第1次印刷

印 数: 0001—3000册

定 价: 16.00元

前 言

《洪氏集验方》五卷，南宋洪遵（1120~1174）撰。遵官拜资政殿学士。临政之暇，熟读医书，关心民瘼，收集医方，并事治疗，多获效验。晚年将其多年搜求有效医方刊刻成书，名《洪氏集验方》。初刻本印于官府公文纸背，纸如蝉翼，至今仍可看清纸面文字。初刻本仅存一部，是为孤本，今藏北京国家图书馆，《中华再造善本丛书》据孤本再造之。南宋目录学家陈振孙《直斋书录解题》著录之，宋末元初诗人鲜于枢题写诗跋曰：“贤人留意济斯民，学仕之余未舍勤，犹访医方治疾病，岂因富贵堕心身。迺知后世家风远，想见当年德业新，愧我长贫仍懒惰，不能望见属车尘。洪公当宋盛时，为侍从官，兄为宰相，其富贵为何如也？而不忘救民之事，著成方书，百世行之。”明文徵明、明末清初季振宜、清中叶黄丕烈、汪士钟迭加收藏，流传有序。清末为瞿镛所得。瞿镛《铁琴铜琴楼藏书目录》刊刻于光绪二十四年（1898），卷十四著录该书云：“《洪氏集验方》五卷，宋刊本。不题名。后有跋云：右《集验方》五卷，皆余平生用之有著验或虽未及用而传闻之审

者，刻之姑孰，与众共之。乾道庚寅十二月十日番阳洪遵书。每半页九行，行十六字。丸字避讳俱作园。后有鲜于枢题诗。其书以淳熙七、八两年官用纸背所印，中铃官印，惜不可识。后有黄芩圃、顾涧宾跋。卷首有玉兰堂、竹坞、季振宜沧苇诸朱记。”后归北京国家图书馆收藏。清中叶黄丕烈据初刻本雕版印刷，收入《士礼居丛书》。今以孤本及再造丛书本为底本参以士礼居本校读之成此书，书末附考证。

《洪氏集验方》所收验方来自三途。

第一，“予平生用之有著验者”。如卷四“治暴嗽不止或失声者”注：“予顷年见绍兴赵判宗云：先以款冬花在香港中烧烟，却用小竹罩罩之，只露一窍，承之以口，凡三两次，嗽即止。”卷五“四君子圆”方末注：“婺州蒋助教传。以下三药，予家常合，甚效。”“治伤折内外损神授散”注：“予屡用之，甚验。”卷五“催生如圣散”注：“予家常合以济人，甚验。”

第二，得之“虽未及用而传闻之审者”。如卷四“治脚气灸法”方引开封少尹蔡渊长及沈公雅用此方得愈为证。卷五“治小儿泄泻”方云：“临安节推章谥之云：渠有小儿，自五月患脏腑至七月不止，遂作慢惊候，以此药投以一服，徐以少粥压之，即愈。再服六七服，遂无事。”卷五“肥儿圆”得自其外舅朱临江，注云，经多人使用皆获神效。卷二“发背灸法”引郭廷圭

知县治验证明之。

第三，引用医家验方。综览全书，有录自前人名方者。如卷一“神授痲疽灵方”注：“唐·吕西华遇胡僧，授此方。《沈存中良方》备载其事。刘梦得《传信方》亦载。”引王袞《博济方》。卷三“神妙驱风散”注：“出王氏《博济方》。”按，南宋陈振孙《直斋书录解题》卷十三：“王氏《博济方》三卷。太原王袞撰。庆历七年序。”南宋晁公武《郡斋读书志》卷十五：“右皇朝王袞撰。袞，庆历间官滑台，因暇日出家藏七十余方，择其善者为此书。名医云：其方用之无不效，如草还丹治中风，太一丹治鬼胎，尤奇验。”引刘昉《幼幼新书》。卷五“治麻痘疮脓水”注：“出《幼幼新书》。一名白龙散。此方用之有验。”引钱乙《小儿方》。卷五“治小儿泻泄”方注：“钱氏《小儿方》亦载此。”引沈存中《灵苑》。卷二“治甲疽赘肉裹甲脓血疼痛不瘥”方注：“出《灵苑》”。谓出自沈存中《灵苑方》也。

《洪氏集验方》所录验方多有出处及献方人，不作模棱两可语，至今对临床医师仍有启发，可资借鉴。

北京中医药大学 钱超尘

2008年2月

目 录

洪氏集验方卷第一	(2)
治痢茱萸丸	(2)
肉豆蔻散	(2)
祛疔散	(3)
大交泰丹	(4)
混元胎丹	(4)
西川罗赤脚仙还少丹	(5)
铁瓮先生神仙秘法琼玉膏	(6)
一粒金丹	(7)
神妙六逸圆	(8)
铁瓮申先生交感丹	(9)
降气汤	(10)
牙药	(10)
洪氏集验方卷第二	(11)
化毒排脓内补散	(11)
神授痈疽灵方	(15)

治乳痈发背诸般疮毒	(15)
灵宝膏	(16)
治痈疽发背	(16)
发背灸法	(17)
发背灸法	(18)
治背疽糝药	(18)
内消发背	(18)
治甲疽鬻肉	(19)
治肿毒发背一切痈疽经验方	(19)
治肿毒发背一切痈疽夺命膏	(19)
胜冰散	(20)
应痛内托圆	(20)
圣柳散	(21)
治痈疽立效方	(21)
洪氏集验方卷第三	(23)
苳蓉茸附圆	(23)
鹿茸世宝圆	(23)
五解散	(24)
育肠圆	(25)
硫附盐矾圆	(25)
治五种肠风下血	(25)

比金散	(26)
治五种肠风痔疾	(27)
阿魏良姜圆	(27)
麋茸圆	(28)
人参大温中圆	(29)
水陆二仙丹	(30)
神应乳香圆	(30)
神妙驱风散	(31)
虚风圆	(31)
四斤圆	(31)
妙应圆	(32)
丁香草果散	(33)
神仙透空圆	(33)
沉香萆澄茄汤	(34)
神功散	(34)
治风乌荆圆	(34)
乌金散	(35)
良姜汤	(35)
治气块刺痛	(36)
常服散子	(36)
治妇人产后胎衣不下	(37)
安肾圆	(37)

神授散	(38)
普救散	(39)
治喉口热毒至甚	(39)
肉豆蔻汤	(40)
洪氏集验方卷第四	(41)
治舌衄	(41)
治舌肿	(41)
治汤火疮	(41)
苳蓉圆	(42)
治干癣	(42)
治淋	(42)
治沙石淋	(42)
治毒蛇伤	(43)
治冷积降气	(43)
秘精圆	(43)
治伤折骨碎	(43)
治疝气偏坠	(43)
乌金散	(44)
倍苓圆	(44)
治风毒气眼	(44)
治腰痛	(45)

秋石丹	(45)
治诸痢	(45)
治豆疮倒撮入肉	(45)
治喉闭	(46)
治腰痛	(46)
治肠风	(46)
疮药方	(46)
治癣	(47)
接骨方	(47)
治漏疮	(47)
治外风入疮口肿毒方	(47)
癣药	(47)
治喉闭	(48)
治盗汗	(48)
治伤风	(48)
治脚肿	(48)
甘豆汤治脚肿	(49)
灸劳法	(48)
治头风头痛	(49)
茶牙汤	(49)
附牛圆	(50)
治烂缘风眼	(50)



治髌疮	(51)
治癣疥	(51)
治脚气灸法	(51)
治毒蛇咬	(52)
治鼻衄不可止欲绝者	(52)
治诸鲮	(53)
治盗汗	(53)
龙须散	(54)
治风牙疼	(54)
治蛀牙疼	(54)
治风牙蛀牙一切疼痛	(54)
治五种牙疼不蛀破处者	(55)
治风蛀牙如虫蛀破者	(55)
治牙摇牙宣	(55)
治暴嗽不止或失声者	(56)
治恶疮久不较，诸药无效	(56)
治冷漏	(56)
治喉闭	(56)
治咽喉肿痛	(56)
治冻死	(57)
治喝死	(57)
治溺死	(57)

治火烧汤泼	(57)
治汤火疮	(58)
治嵌甲	(58)
治小肠气	(58)
洪氏集验方卷第五	(59)
治妇人产后百病乌金散	(59)
催生如圣散	(60)
万灵圆	(60)
乌金散	(61)
救生散	(61)
治妊娠忽然下血腰痛不可忍	(62)
治产后癫狂	(62)
催生药	(62)
滑胎易产神效八味散	(63)
产后羊肉汤	(63)
产后防晕方	(63)
治产后大便不通	(64)
顺经散	(64)
九宝饮	(65)
治小儿泄泻	(65)
肥儿圆	(65)

神曲豆蔻圆	(66)
木香分气圆	(66)
助胃膏	(67)
治小儿麻豆疮脓水	(68)
辰砂安惊圆	(68)
羌活膏	(68)
大天南星圆	(69)
治裸中小儿脐风撮口法	(69)
没石子圆	(69)
误吞珠铜铁而哽者方	(70)
误吞钱方	(70)
误吞钉及箭金针铁等物方	(70)
封囟	(70)
治小儿吐	(70)
治小儿误食谷芒	(71)
消风散	(71)
雄朱散	(71)
金华散	(72)
如圣散	(72)
急风散	(72)
坠涎圆	(72)
辰砂圆	(73)

四君子圆	(73)
肥儿圆	(74)
观音散	(74)
跋	(76)
后记	(78)
中华再造善本《洪氏集验方》书影	(107)
国家图书馆藏《洪氏集验方》书影	(128)

洪氏集验方考注

〔宋〕洪遵 辑

〔元〕鲜于枢 诗跋

〔清〕黄丕烈 顾广圻 跋

钱超尘 考注



洪氏集验方卷第一

治病（先忠宣获此方，屡有神验）**茱萸圆**^①

黄连 吴茱萸（各二两）

如常法拣洗焙干，黄连剉令寸断，同一处炒，俟香熟，分为二，各用醋糊为丸，如桐子大（若小儿则如菉豆大）。悉赤痢，则服黄连；白痢则服茱萸；赤白则并服之。赤先白后，则先黄连而后茱萸；赤多白少，则二分黄连，一分茱萸。反是亦如之。每服五七十粒至百粒，服之以愈为度，陈米饮下（大率茱萸治白，黄连治赤也。黄连用鹰爪者）。

肉豆蔻散

治赤白痢，无药可治者，其效如神，上吐下痢者亦治（以下三方，韩子温少卿传）。

肉豆蔻（切片子，炒黄色） 罌粟壳（捣碎，用蜜捣，

^① 茱萸圆：底本无此三字。有墨笔“朱萸丸”三字。何人所书不详。全书凡“丸”皆作“圆”，依例作“圆”字。