

彙刻經驗良方

敬信錄經驗方目次

治狐媚方

治牙痛方

治發背神方

治小兒驚風方

治痔漏方

治疳積方

治天泡瘡

治魚骨哽方

治心氣痛方

治刀斧破傷方

治刀斧破傷方

解中蠱毒

足趾雞眼

金瘡鐵扇散

治婦人血崩

鎖喉風方

舌長數寸

治滑胎方

易產神方

病後耳聾方

通關散

治結核方

治對口疽方

一筆消

立效散

治小兒走馬牙疳

治湯火燒方

治風毒瘰癧方

治腳氣疼方

治酒肉過多

湯火灼方

解河豚毒

治面上瘡

碧雲散

治乳瘡吹乳

治霍亂吐瀉

誤吞金氣

偏頭風方

打傷方

護臍丸

蜈蚣咬傷

小兒痘發不出

痔漏丸

寒濕腳氣

禿髮再生方

手足凍瘡

土虵蛇咬

辟瘟毒神方

過街笑

疔瘡走黃

治肚腹泄瀉

辟瘟丹

發背左右反搭方

治水蠱

治蝎咬

治痔瘡

治頭痛方

治吞金鐵

治毒蛇咬

治疔瘡

乳上生疽

治眼蛾

小兒大毒游瘡方

魚骨入喉

湯火傷方

小兒遺溺方

救服拘垂危

治急心疼

火丹赤遊丹毒

爛腿方

下疳方

鶴膝風方

治膝瘡爛腿

治瘰癧後結毒

治癰方

治對口瘡

明目方

治心胃痛

解諸毒

治斑痧

治湯火傷

治婦人乳癰方

天行瘟疫

小兒臍不乾

治內外痔
治掌面癬痒
大便秘通
治腸紅方
治齒痛
中暑迷悶
普安丸
解守宮毒

治男婦尿梗
治天蛇頭
三豆飲
治蜈蚣咬
治骨鯁喉蛾
救驚怖
解蛇遺水毒
治誤食砒毒

敬信錄經驗方

治狐媚方 儿狐迷男女白日用口吸人精夜間交媾如人用
桐油搽陰處自去

通關散 治頭昏偏正頭風暴發火眼痰決重傷風 鵝不吃

草五錢去淨土牙皂二錢細辛二錢用明礬水將鵝不吃草細辛

洗淨曬乾用牙皂共爲細末聽用吸鼻

治牙痛方極效

松蘿茶 紫城 花椒各三錢水二碗煎八分每日早中晚漱

口卽愈將水漱完永不發

治結核方

生蘿蔔皮貼之若不消連貼數塊卽愈

治發背神方 用苦參一味三觔。熬濃湯。時刻飲食。初起者服三觔。可以除消。如已成形腐爛者。外用去腐生肌藥敷。內服苦參湯。服至十二觔。無不全愈。

專治對口疽神方 用肥皂一個。要頂大的。去子去邊。加婦人梳下頭泥三錢。生山藥三寸。同和勻。搗爛。敷於瘡上。不論初起腐爛多敷幾次。即愈。

專治小兒驚風方

治驚神效亦能稀痘

生川大黃

粉草

各三分

硃砂

一分

共爲細末。用黑砂糖一錢。

五分滾水化開。調藥末。落草之後。用茶匙徐徐勻作兩日內。溫溫灌完。凡產下嬰兒。服過此藥。永無驚風之患。卽日後出痘疹亦輕微。倘未服此藥。偶于五七日之間。已動驚風。用此。

一服即愈。是方屢經效驗。

一筆消

治無名各腫毒

藤黃

五錢

黃柏

一兩

青黛

一兩

以上共礮末。

用醋調搽患處。

立消。

專治痔漏極效單方

腸風下血並治

用野蘿蔔

此種三月間採收鮮用亦佳一名野苕蕒

一個。

去梗葉。

猪肉四兩。

不用

鹽。

置新砂鍋內。

煮熟下飯。

如此法用一個。

血即消止。

用二三

個。

可全愈矣。

立效散

治閃挫腰疼不能屈伸者

牙硝

雄黃

麝香

各半

礮為細末。

以少許點人中。

令人扶

患者

周圍行數次。

腰疼如失。

如未效再點再行。

疼止為度。

神

效。又方。以橙子核炒乾爲細末。以鹽酒調空心服。尤妙。

治疳積方。莪朮咀片好醋浸透。銅銚炒乾爲末。再用雞肝。將銅刀披片。每用莪朮末五分。淹于雞肝片內。線縛住。蒸熟食之。莪朮末陳久再用好醋烹而炒之。

治小兒走馬疳。法用石菖蒲磨凉水。常漱洗愈。又方。蒲黃炒擦。卽愈。

治天泡瘡方。兼治肥瘡及白蛇串真香油加舊生鐵上銹。用手磨下鐵銹。

不拘多少。加靛青二厘。入油內。擦瘡上自愈。

治湯火燒爛方。用生大黃碾末。再用鷄蛋白調患處。二三日卽愈。

治魚骨哽喉方。用青菓。威靈仙。砂糖。共爲一處煎吃。

二三口入喉其骨化為涎

治風毒癰癤方

皂角

三十枚

燒存性

十枚塗醋炙去皮子

十枚水浸透去皂用水

何首烏

四兩蒸

薄荷

四兩

元參

四兩以

精羊肉半觔

用皂角水煮肉令爛

細碾合藥為丸如彈子大每服二十丸空心溫服酒下薄荷湯亦可神效

治心氣痛方

用芝麻一合炒黃好米醋一盃煎至三分服之神效

神效

治腳氣疼方

用冬瓜皮煎湯洗之立效

治刀斧破傷方

用戴過舊毡帽燒灰碾末敷上立時止血不

痛易收口更神妙

酒肉過多

脹滿不安用鹽花擦牙溫水嗽下二三次如湯沃

雪也。

鵝掌風方 眞蘄艾四五兩。水四五碗。煮五六滾。入大口瓶內。

用麻布二層縛之。將手心放瓶上薰之。如冷再熱。大妙。

湯火灼方 預用瓶盛麻油。以箸就樹夾取秋葵花入瓶內。勿

犯人手。密封口。用時取油塗甚妙。

解中蠱毒 密取山豆根。和水碾服少許。未吐再服。已噤聲者

亦愈。

解河豚毒 倉卒無藥。取清麻油多灌。取吐出物卽愈。

足趾雞眼 作痛作瘡。地骨皮同紅花碾細敷之。卽愈。

治面上瘡 鹿角燒灰。調香油抹。立效。

金瘡鐵扇散

象皮五錢

切薄片用小鍋焙黃色以乾為度勿令焦

龍骨五錢

用上白者生礪

老材香一

兩

山陝等省無漆民間棺殮俱用松香黃蠟塗於棺內數十年後有遷葬者棺朽另易新棺其朽棺內之香蠟即謂之

老材香

東南各省無老材香即以前數百年陳石灰一兩代之其效驗與老材香同

寸栢香一兩

即松香中

之黑

色者松香一兩

與寸栢香一同鎔化攪勻傾入冷水取出晾乾

飛礬一兩

將白礬入鍋內熬透

是便

以上六味共為細末貯磁罐內遇有刀石破傷者用藥敷傷口以扇向傷處搨之立愈傷處喜涼惡熱夏月宜卧涼地冬月忌用火烘傷口不必用布包裹以致過煖難於結痂並忌飲酒以致血熱妄行設遇傷處發腫即以雞鵝翎毛蘸黃連水塗之至於敷藥時若血流乃用扇倘不流血即不必扇矣若受傷日久潰爛有膿血用黃連煎湯洗上藥敷之

碧雲散 治偏正頭疼眼花生翳

南鷺兒不食 二錢 川芎 一錢五分

青黛 五分

冰片 五厘

共碾細末代鼻煙用

治婦人血崩諸藥不效

蓮房炭 五錢 烏梅炒炭 五錢

共爲細末每服三錢芫蔚

子三錢煎湯調服五服卽愈

治一切乳瘡吹乳方

翻白草

鮮者更妙

酒煎熱服效

鎖喉風方

以甘菊花根洗淨搗汁灌下卽愈

治霍亂吐瀉

乾佛手煎湯飲之愈

舌長數寸

番木鱉四兩刮淨毛切片川連四錢水二碗煎至

一碗將舌浸良久卽收。

誤吞金器 以蚯蚓糞溫攪吞卽解出。

治滑胎方 續斷杜仲等分爲末用雄猪肚子一箇填藥塞滿用酒煨爛搗和丸如黃豆大每月吃一箇神效。

偏頭風方 馬齒莧卽醬板草不拘多少煎滾以氣薰鼻孔左痛薰右右痛薰左卽愈。

易產神方 將產一兩月每日清晨以豆腐漿一碗入麻油二匙熱飲若患脾氣泄瀉暫停幾日不惟臨盆省力并小兒亦少胎毒瘡疹。

打傷方

腳跟被靴尖擦破亦治

白蠟

一兩

藤黃

三錢

入麻油溶化塗傷處立愈此方止痛止

血及湯火傷皆效。

病後耳聾方 眞珠兩粒。各重三厘。用生半夏粉一錢。將珠於米湯內打濕。滾半夏粉在上。約黃豆大。將絲綿裏好。放入耳內。七日則聰。

肚腹痛護臍丸 胡椒三分 硫黃一錢 黃蠟一錢 溶化爲丸。芡

實大。每取一丸。填入臍內。卽止痛。

蜈蚣咬方 以燈心花落在燈盤油內者。取敷患處。又取鍋

底煤搽之。立止疼。

小兒火毒游瘡方 葦菜地上蚯蚓糞煨以麻油調搽。

小兒痘發不出方 帶肉淡櫻桃七枚。煎湯服下。卽出。

魚骨入喉 以橄欖煎湯服之。卽消。

痔漏丸

魚鱠

四兩極明淨者

黃蠟

四兩明礬

二兩礞石

一兩砂

一兩珍珠

五錢象牙

五錢

礞石

先將魚鱠酒煮極爛

杵如膏

入蠟化盡

離火入礬并硃砂

牙末和勻如梧桐子大

每服三十丸

空心酒送下

湯火傷方

麻油

倍用

白蠟

白蜜

先用麻油熬數滾

入蠟溶化

熬數滾

再加入白蜜熬勻

候冷

刷塗傷處

即能止痛速愈

愈後并無

斑點

若疼急傷重

外敷內服

即可護心

不致火氣內攻

寒濕脚氣

花椒

一兩葱一把

薑

三兩水十碗

煎湯薰洗

腫消痛止

小兒遺尿方

取龜尿滴臍中即愈。取尿法將荷葉放盆內。龜放葉上。用鏡照之。龜見自影。即撒尿。

禿髮再生方 訶子錢三青菓錢五三奈 官桂 樟腦各一錢香油

二浸三日。每早手蘸油擦三十六下。日後髮漸生矣。

服瀉垂危方 急將白糖四兩湯調灌下。即活。

手足凍瘡 將蘿蔔菜橘皮煎湯先洗。用蟹殼燒灰碾麻油調敷。

治急心痛 一個烏梅兩個棗七個杏仁一處搗。男酒女醋送下之。不害心疼。直到老。

土虺蛇咬 急拔去頭心紅髮一根。用何首烏搗汁沖酒服。渣敷咬處。其疼立止。

火丹赤遊丹毒。爛至背心。只有一層未破者。不治卽死。用六安茶爲末。香油調敷。大妙。

辟蠱毒神方。大葶薺不拘多少。切片晒乾爲末。每早空心白滾水調下二錢。入蠱家無害。凡遊川廣者。不可不知。

爛腿方。松香不拘多少。用水法製。點香一炷。換水一次。照法八次。

爲度。再用冷水浸松香在內。成塊聽用。如遇患者。用新鮮豬板油。并連松香。搗爛成膏。攤油紙上。用簪腳搶數孔。再以油紙夾名夾紙膏。縛於患處。三張自愈。

過街笑。專治腰挫閃痛。木香一錢。麝香三分。爲細末。吹鼻內。如閃左吹右。閃右吹左。用手上下和之。

下疳方。甘草。金銀花。苦參。花椒。葱頭。各一錢。煎湯八