



中国非处方药物协会组织编写

王功立 主审

中国非处方药 用药指南

化学药



化学工业出版社
科普·医学出版分社



中国非处方药物协会组织编写

王功立 主审

中国非处方药 用药指南

化学药



化学工业出版社
科普·医学出版分社

· 北 京 ·

本书分为两大部分,第一部分重点介绍了目前社会药房比较热卖的化学药非处方药的成分、适应证、用法用量、禁忌等,并附有药品小包装外形图。第二部分为截止到2008年4月8日国家食品药品监督管理局公布的所有国家化学药非处方药目录,内容包括药品名、规格、分类等。

本书主要供广大群众阅读。倡导自我药疗,增强自我保健意识,普及化学药非处方药知识,促进安全、合理地使用化学药非处方药。

图书在版编目(CIP)数据

中国非处方药·用药指南.化学药/中国非处方药物协会
组织编写. —北京:化学工业出版社,2008.11
ISBN 978-7-122-03976-7

I.中… II.中… III.非处方药-手册 IV.R97-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第164372号

责任编辑:张文虎
责任校对:陶燕华

装帧设计:王嘉程

出版发行:化学工业出版社 科普·医学出版分社
(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码 100011)

印 刷:北京永鑫印刷有限责任公司

装 订:三河市万龙印装有限公司

720mm×1000mm 1/16 印张 13½ 字数 136千字 2009年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686)

售后服务:010-64518899

网 址:<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:35.00元
京化广临字2008-57号

版权所有 违者必究

序

历史进入21世纪后，以新修订的《中华人民共和国药品管理法》为纲，一系列药品监督管理的法律法规相继出台，我国药品监管的力度也大为加强。为了适应我国深化医药卫生体制改革和建立药品分类管理制度的形式，满足广大群众自我保健、自我药疗观念日益增强的要求，充分发挥社会药房在医疗保健体系中的作用，提高药品销售人员的业务素质和服务水平，中国非处方药物协会自我药疗教育专业委员会在各位专家的指导下编写了《中国非处方药目录·商品手册》（2004版），作为国内第一本非处方药目录全书，因其学术的权威性和品种的全面性而受到读者的欢迎。时隔4年，这个领域无论从总的药品品种到单个药品的生产都发生了很大的变化。为适应市场的发展，为社会药房服务人员以及到药房购买药品的顾客提供更新、更全面、更准确的非处方药物的用药信息，更好地推动自我保健、自我药疗的理念，中国非处方药物协会自我药疗教育专业委员会在各位专家的指导下，从国家食品药品监督管理局截止至2008年4月8日公布及剔除后的所有国家非处方药（化学药、中成药）目录中，选取部分非处方药品，重新修订出版本书，供社会药房服务人员和广大自我药疗人士参考使用。

本书分两册（化学药、中成药）出版。每册书又分为两大部分，第一部分重点介绍目前社会药房主要非处方药的主要成分、适应证、用法用量以及生产企业，并附有药品小包装外形图，其药品排列顺序是根据市场调查先后顺序排列的；第二部分为截止至2008年4月8日国家食品药品监督管理局公布及剔除后的所有国家非处方药目录，内容包括药品名、规格、分类等。

本书形式活泼，内容新颖，将为社会药房服务人员以及药房购药的顾客展示基本常用的非处方药品种，为选择用药、合理用药提供全面、实用的信息。

在世界卫生组织（WHO）成立60周年之际，由世界自我药疗产业协会（WSMI）和中国非处方药物协会（CNMA）联合举办的卫生保健体系中的自我保健卫星会暨世界自我药疗产业（WSMI）第十六届大会/第七次亚太地区会议即将在北京召开，本书也荣幸地作为此次大会的指定用书。

传播安全合理的用药知识，倡导正确的自我药疗理念是我们的责任。根据病情、病人的体质和药物的全面情况适当选择药物，真正做到“对症下药”，同时以适当的方法、适当的剂量、适当的时间准确用药；注意该药的禁忌、不良反应、相互作用等。这样才能真正做到安全、合理、有效用药。

张鹤楠

（中国非处方药物协会会长）

目 录

一、解热镇痛药	1
芬必得.....	2
美林.....	2
布洛芬口服溶液.....	3
布洛芬片.....	3
拜阿司匹灵.....	4
巴米尔片.....	4
必理通.....	5
散利痛.....	5
泰诺林.....	6
泰诺林（婴幼儿适用）.....	6
儿童百服宁（咀嚼片）.....	7
小儿退热栓.....	7
扶他捷.....	8
阿扑双欣.....	8
牛磺酸颗粒.....	9
二、镇静助眠药	10
氯美扎酮片.....	11
谷维素片.....	11
三、抗过敏药	13
开瑞坦.....	14
息斯敏.....	14
仙特明.....	15
富马酸酮替芬片.....	15
马来酸氯苯那敏片.....	16
盐酸赛庚啉片.....	16
四、抗眩晕药	18
乘晕宁.....	19

贻哈柠·····	19
眩晕停·····	20
飞赛乐·····	20
五、抗酸药与胃黏膜保护剂·····	22
斯达舒·····	23
丽珠得乐·····	23
达喜·····	24
维仙优·····	24
洛赛克·····	25
盖胃平片·····	25
大黄碳酸氢钠片·····	26
信法丁·····	26
君泰舒·····	27
胶体果胶铋胶囊·····	27
新胃必治·····	28
金奥康·····	28
胃舒平片·····	29
硫糖铝片·····	29
鼠李铋镁片·····	30
西咪替丁片·····	30
盐酸雷尼替丁胶囊·····	31
复方维生素U胶囊·····	31
六、助消化药·····	33
多酶片·····	34
乳酶生片·····	34
干酵母片·····	35
达吉·····	35
七、止泻药·····	37
畅言停·····	38
必奇·····	38
妈咪爱·····	39

整肠生·····	39
培菲康·····	40
为消·····	40
盐酸小檗碱片·····	41
八、胃肠促动力及消胀药·····	42
吗丁啉·····	43
二甲硅油片·····	43
九、缓泻药·····	45
便塞停·····	46
开塞露（含甘油）·····	46
艾者思·····	47
十、痔疮用药·····	48
太宁栓·····	49
醋酸氯己定痔疮栓·····	49
十一、胃肠解痉药·····	51
消旋山莨菪碱片·····	52
颠茄片·····	52
十二、驱肠虫药·····	54
史克肠虫清·····	55
磷酸哌嗪宝塔糖·····	55
安乐士·····	56
十三、肝病辅助用药·····	57
肌苷片·····	58
葡醛内酯片·····	58
齐墩果酸片·····	59
十四、调节水、电解质平衡用药·····	60
口服补液盐Ⅱ·····	61

十五、感冒用药	62
新康泰克（蓝色常备装）	63
新康泰克（红色重感装）	63
加合百服宁	64
严复利康	64
康必得	65
快克	65
布洛伪麻片	66
臣功再欣	66
日夜百服宁	67
祺尔百服宁	67
白加黑	68
小白	68
海王银得菲	69
泰诺	69
艾舒	70
感康	70
惠菲宁（成人）	71
惠菲宁（儿童）	71
小快克	72
小儿氨酚烷胺颗粒	72
刻康	73
护彤	73

十六、镇咳、祛痰药	75
沐舒坦	76
百沐舒	76
康恩贝刻停	77
惠菲宣	77
珮夫人	78
盐酸氯哌丁片	78
乙酰半胱氨酸颗粒	79
愈创甘油醚片	79
联邦克立停	80


小眉	80
枸橼酸喷托维林片	81
盐酸溴己新片	81
羧甲司坦片	82
十七、维生素与矿物质	83
迪巧	84
迪巧(儿童装)	84
钙尔奇D300咀嚼片	85
钙尔奇D600片	85
凯思立D	86
宝宝盖	86
乐力	87
葡萄糖酸钙口服溶液(无糖型)	87
盖舒泰	88
金丐	88
福乃得	89
速力菲	89
葡萄糖酸锌口服溶液	90
葡萄糖酸钙锌口服溶液	90
小施尔康咀嚼片	91
婴幼儿小施尔康滴剂	91
金施尔康	92
维康福	92
九维片	93
21金维他	93
备克	94
小儿善存片	94
善存	95
善存银片	95
玛特纳片	96
伊可新(1岁以下)	96
伊可新(1岁以上)	97
维生素AD胶丸	97

维生素A胶丸	98
复合维生素B片	98
维生素B ₁ 片	99
维生素B ₂ 片	99
维生素B ₆ 片	100
力度伸.....	100
维生素C咀嚼片	101
维生素C片	101
维生素E·C颗粒	102
维生素E胶丸	102
维生素E胶丸(天然型)	103
食母生片.....	103
烟酸片.....	104
斯利安.....	104
十八、皮肤科用药	106
达克宁.....	107
皮康王.....	107
兰美抒.....	108
派瑞松.....	108
孚答静.....	109
环利乳膏.....	109
孚琪.....	110
克霉唑乳膏.....	110
金达克宁.....	111
唯达宁.....	111
愈烈双.....	112
复方酮康唑发用洗剂.....	112
采乐.....	113
醋酸曲安奈德尿素乳膏.....	113
复方樟脑乳膏.....	114
艾洛松.....	114
美宝皮康霜.....	115
达克宁散.....	115

水杨酸苯甲酸松油搽剂·····	116
复方鱼肝油氧化锌软膏·····	116
999皮炎平·····	117
尤卓尔·····	117
高锰酸钾外用片·····	118
克罗米通乳膏·····	118
硫软膏·····	119
丁香罗勒油乳膏·····	119
酞丁安乳膏·····	120
阿昔洛韦乳膏·····	120
痤康王·····	121
碧宁·····	121
维生素B ₆ 软膏·····	122
邦力·····	122
炉甘石洗剂·····	123
迪维霜·····	123
鱼石脂软膏·····	124
邦迪·····	124
丽泽·····	125
绿药膏·····	125
葡萄糖酸氯己定软膏·····	126
百多邦·····	126
复方薄荷脑软膏·····	127
复方水杨酸甲酯乳膏·····	127
万特力·····	128
芬必得乳膏·····	128
法斯通凝胶·····	129
几芙佳·····	129
扶他林·····	130
水杨酸苯酚贴膏·····	130
红霉素软膏·····	131
碘酊·····	131
尿素乳膏·····	132
尿素维E乳膏·····	132

西施兰夏露·····	133
蔓迪·····	133
十九、耳鼻喉科用药·····	135
伯克纳·····	136
滴鼻净·····	136
薄荷桉油含片(Ⅰ)·····	137
呋麻滴鼻液·····	137
碧畅·····	138
华素片·····	138
达芬霖喷雾剂·····	139
抗敏鼻炎片·····	139
复方薄荷脑鼻用吸入剂·····	140
二十、眼科用药·····	141
乐敦康滴眼液·····	142
乐敦莹滴眼液·····	142
醋酸可的松滴眼液·····	143
新乐敦滴眼液·····	143
小乐敦滴眼液·····	144
蓝润洁滴眼液·····	144
正大维他滴眼液·····	145
白润洁滴眼液·····	145
黄润洁滴眼液·····	146
红润洁滴眼液·····	146
磺胺醋酰钠滴眼液·····	147
盐酸金霉素眼膏·····	147
红霉素眼膏·····	148
色甘酸钠滴眼液·····	148
莎普爱思滴眼液·····	149
白内停·····	149
二十一、口腔科用药·····	151
意可贴·····	152

舒乐普.....	152
口泰.....	153
二十二、妇科用药.....	154
达克宁栓.....	155
康妇特复方莪术油栓.....	155
黄藤素栓.....	156
米可定.....	156
孚舒达.....	157
凯妮汀.....	157
聚维酮碘栓.....	158
克霉唑栓.....	158
双唑泰栓.....	159
甲硝唑阴道泡腾片.....	159
黛卫.....	160
达克宁阴道软胶囊.....	160
甲硝唑氯己定洗剂.....	161
二十三、避孕药.....	162
毓婷.....	163
金毓婷.....	163
惠婷.....	164
特居乐.....	164
妻之友.....	165
妈富隆.....	165
附录.....	167
索引（以汉语拼音为序）.....	200



解热镇痛药

非处方解热镇痛药是一类具有解热镇痛，其中大多数还具有抗炎抗风湿作用的药物。此类药物作用的共同之处，是非选择性地抑制花生四烯酸代谢中的环氧酶，从而抑制前列腺素的合成和释放，可消除疼痛以及疼痛引起的情绪反应，如紧张、不安等，故作为非处方药主要用于感冒发热、轻至中等程度的疼痛，如头痛、牙痛、神经痛、肌肉痛、关节痛及痛经等。解热镇痛药常与通鼻药、抗组胺药组成复方制剂，用于感冒的对症治疗，以缓解头痛、发热，减少流涕、喷嚏，消除鼻塞以及全身疼痛等。

本类药物用于解热服用3日、止痛服用5日，如症状未缓解或未消失应向医师咨询。服用本类药物期间不得饮酒。

芬必得

■ 通用名：

布洛芬缓释胶囊

■ 主要成分：

每粒含布洛芬0.3克。

■ 适应证：

用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。也用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。

■ 用法用量：

口服。成人，一次1粒，一日2次（早晚各一次）。

■ 禁忌：

对其他非甾体抗炎药过敏者禁用；孕妇及哺乳期妇女禁用；对阿司匹林过敏的哮喘患者禁用。



中美天津史克制药有限公司

美林



上海强生制药有限公司

■ 通用名：

布洛芬混悬液

■ 主要成分：

每30毫升含布洛芬0.6克。

■ 适应证：

用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热。也用于缓解儿童轻至中度疼痛，如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

■ 用法用量：

口服。12岁以下儿童用法见下表：

年龄（岁）	体重（千克）	一次用量（毫升）	一日次数
1~3	10~15	4	若持续疼痛或发热，可间隔4~6小时重复用药1次，24小时不超过4次
4~6	16~21	5	
7~9	22~27	8	
10~12	28~32	10	

■ 禁忌：

对其他非甾体抗炎药过敏者禁用；对阿司匹林过敏的哮喘患者禁用。

布洛芬口服溶液

■ 通用名：

布洛芬口服溶液

■ 主要成分：

每10毫升含布洛芬0.1克。

■ 适应证：


用于儿童普通感冒和流行性感冒引起的发热，也可用于缓解儿童轻至中度疼痛，如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

■ 用法用量：

口服。12岁以下儿童用法见下表：

年龄（岁）	体重（千克）	一次用量（毫升）	一日次数
1~3	10~15	7	若持续疼痛或发热，可间隔4~6小时重复用药1次，24小时不超过4次
4~6	16~21	10	
7~9	22~27	15	
10~12	28~32	20	

■ 禁忌：对其他非甾体抗炎药过敏者禁用；对阿司匹林过敏的哮喘患者禁用。



石药集团中诺药业
(石家庄)有限公司

布洛芬片

■ 通用名：

布洛芬片

■ 主要成分：

每片含布洛芬0.1克。

■ 适应证：

用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。也用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。

■ 用法用量：

年龄（岁）	体重（千克）	一次用量（片）	一日次数
1~3	10~15	1/2	若持续疼痛或发热，可间隔4~6小时重复用药1次，24小时不超过4次
4~6	16~21	1	
7~9	22~27	1.5	
10~12	28~32	2	

■ 禁忌：

对其他非甾体抗炎药过敏者禁用；孕妇及哺乳期妇女禁用；对阿司匹林过敏的哮喘患者禁用。



北京太洋药业
有限公司

拜阿司匹灵

■ 通用名:

阿司匹林维生素C泡腾片

■ 主要成分:

每片含阿司匹林0.4克、维生素0.24克。

■ 适应证:

用于普通感冒或流行性感冒引起的发热,也用于缓解轻至中度疼痛,如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

■ 用法用量:

口服。溶于适量温开水中后服用。6~12岁儿童,一次0.5片;12岁以上儿童及成人,一次1片;若持续发热或疼痛,可间隔4~6小时重复用药1次,24小时不超过4次。

■ 禁忌: 孕妇、哺乳期妇女禁用;哮喘、鼻息肉综合征、对阿司匹林和其他解热镇痛药过敏者禁用;血友病或血小板减少症、溃疡病活动期患者禁用。

阿司匹林维生素C泡腾片 OTC 拜阿司匹灵



拜耳(中国)
有限公司

巴米尔片

阿司匹林泡腾片

巴米尔 [0.5克]

OTC
请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

10片/板/盒

AstraZeneca

阿斯利康制药有限公司

■ 通用名:

阿司匹林泡腾片

■ 主要成分:

每片含阿司匹林0.5克。

■ 适应证:

用于普通感冒或流行性感冒引起的发热,也用于缓解轻至中度疼痛,如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

■ 用法用量:

温开水溶解后口服。6~14岁儿童,一次0.5片;14岁以上儿童及成人,一次1片;若持续发热或疼痛,可间隔4~6小时重复用药1次,24小时不超过4次。

■ 禁忌:

哮喘、鼻息肉综合征、对阿司匹林和其他解热镇痛药过敏者禁用;血友病或血小板减少症、溃疡病活动期患者禁用。