

齐鲁医丛

杨文学 主编

新生儿护理常识

朱艳梅 著



© 国际文化出版公司

新生儿护理常识

朱艳梅 著

国际文化出版公司

图书在版编目 (C I P) 数据

新生儿护理常识 / 朱艳梅著. —北京：国际文化出版公司，2008.8
(齐鲁医丛)
ISBN 978-7-80173-812-7

I . 新… II . 朱… III. 新生儿—护理—基本知识 IV.
R174

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第116811号

齐鲁医丛

主 编 杨文学
责任编辑 李璞 陈杰平 张娓莹 王逸明 潘建农 宋亚晅
封面设计 杨牧原
出版发行 国际文化出版公司
经 销 北京国文润华图书销售公司
印 刷 山东省临沂第二印刷厂
开 本 880×1230 32开
字 数 2750千字
版 次 2008年8月第一版
2008年8月第一次印刷
书 号 ISBN 978-7-80173-812-7
定 价 198.00元 (全九册)

国际文化出版公司地址
北京朝阳区东土城路乙9号 邮编 100013
电话：64271187 64279032
传真：64271499
E-mail:icpc@95777sina.net
<http://www.sinoread.com>

前　言

新生儿期是一个特殊的阶段，娇嫩的小宝宝面临的的是一个新的环境，必须度过一个非常的适应期，无论是喂养、日常护理，还是疾病预防都要经过精心的呵护。

小宝宝的降临，给家庭增添了无限的幸福与温馨，新爸爸、新妈妈一定沉浸于幸福中，但新生儿期娇嫩的小宝宝面临一个全新的生存环境，这个时期需要妈妈、爸爸精心的呵护，而许多新爸爸、新妈妈对新生儿护理的束手无策。

为此，我们在有关专家的指导下，结合自己二十多年护理新生儿的经验，特别编撰了这本《新生儿护理手册》。本书内容丰富、新颖，对新爸爸、新妈妈具有较好的指导意义。由于时间仓促，加之水平有限，难免有错误和缺点，希望读者批评指正。

编　者

2008年2月

目 录

15	新生儿的营养需要	
25	缺铁性贫血的治疗	
35	佝偻病的治疗原则	
45	维生素D中毒的治疗	
55	维生素A中毒的治疗	
65	感染性腹泻的治疗原则	
75	感染性腹泻的治疗原则	
85	传染病的治疗原则	
95	传染病的治疗原则	
105	新生儿的护理上止痛药	
115	抗生素的使用和母亲哺乳	
125	新生儿生长发育规律	1
135	新生儿第1天生理状况	2
145	新生儿第1周生理状况	4
155	新生儿发育的一般状况	6
165	新生儿发育评分标准	10
175	新生儿发育状况	11
185	第二章 饮食营养	12
195	新生儿消化功能的发育	12
205	母亲尚未开奶前新生儿的喂养	12
215	母亲开奶前新生儿水的喂养	13
225	母亲给新生儿早开奶的意义	14
235	开奶前不要给新生儿喂糖水	15
245	开奶前不要给新生儿喂高糖的乳和水	15
255	开奶前不要给新生儿喂牛奶	16
265	母乳喂养的重要性	16
275	母乳喂养的许多益处	18
285	喂母乳可少得佝偻病	19
295	联合国对母乳喂养的规定	19
305	不宜母乳喂养的母亲	20

母乳喂养的要领	21
母乳喂养须知	27
母乳喂养的方法	29
哺乳母亲的禁忌	29
母乳禁用的药物	30
新生儿开始喂奶的时间	30
给新生儿喂奶的方法	31
母亲的初乳非常珍贵	31
母乳喂养中常见问题	32
新生儿的“乳头错觉”	34
母乳喂养中常见错误	34
母乳充足的判断方法	35
母乳不足现象与判断	36
发生奶胀的处理疗法	37
保证母乳充足的方法	38
乳母营养与乳汁的关系	40
乳母偏食影响乳汁营养	40
母乳含量各阶段的区别	41
增加乳汁维生素的情况	42
影响母乳分泌主要因素	43
妨碍母乳分泌主要药物	44
促进母乳分泌基本方法	45
母亲产后饮食催乳方法	45
新生儿不一定要严格按时喂奶	47
新生儿吃奶啼哭的处理	47
新生儿吃奶睡着的处理	48
不宜让新生儿吮空奶头	48
不宜给婴幼儿哺乳的情况	49

母亲乳头破裂的处理	49
母亲乳头凹陷的处理	50
乳母要注意护理乳房	51
夜间喂奶注意的问题	52
乳母患乙肝或乳腺炎的喂奶	52
母亲生病的新生儿喂养	53
母亲上班时的哺乳方法	54
母乳稀少或没有的喂养	54
新生儿腹泻时的喂乳	55
新生双胞胎喂养方法	56
新生儿吃别人奶的问题	57
新生低体重儿的母乳喂养	58
母乳不足加喂代乳品	58
婴儿人工喂养方法	59
代乳品主要类型	62
食用奶粉的方法	63
牛奶熬煮的时间	65
冲调牛奶的方法	66
牛奶、羊奶与奶粉的调制	67
奶瓶的使用方法	68
人工喂养奶汁的温度	70
婴儿最好不要用奶瓶喂养	71
人工喂养一定要补充水分	71
婴儿补充水分的方法	72
鲜牛奶的营养与喂养方法	72
婴儿牛奶喂养引起的腹泻	73
婴儿不宜食用高蛋白奶粉	74
婴儿喂养牛奶的限量方法	74

婴儿对维生素 A 的需要量	75
婴儿对 B 族维生素的需要量	76
婴儿对维生素 C 的需要量	77
早产儿的喂养注意事项	78
第三章 日常护理	79
新生儿的优育要点	79
新生儿的主要表现	80
新生儿标记的保护	80
新生儿的生活环境	80
新生儿的环境卫生	82
新生儿的房间布置	82
新生儿母婴同室好	85
新生儿不宜接触者	86
注意给婴儿随时保暖	86
新生儿的体温保持	86
新生儿的体温调节	87
新生儿体温波动大	88
新生儿的正常体态	88
新生儿的正确抱法	89
新生儿喜欢贴妈妈怀里	90
新生儿正确穿衣法	90
新生儿的洗澡方法	91
新生儿洗澡应注意	93
新生儿的日光浴和盆浴	94
新生儿需要空气浴	95
新生儿不要清除“胎毒”	96
新生儿不要清除“胎垢”	97
新生儿不要清除胎脂	97

吸奶器的运用方法	98
新生儿不宜含橡皮奶头	99
新生儿睡眠的护理	100
新生儿的婴儿床铺	100
新生儿的寝具用品	101
新生儿的睡眠情况	102
新生儿爱睡觉的原因	103
让婴儿睡眠充足	103
新生儿睡眠时间	107
新生儿正确的睡姿	107
新生儿睡觉不要捆	108
新生儿睡觉不能捂	108
新生儿睡眠不安的处理	109
新生儿晚上哭闹的处理	110
新生儿衣服的选用	111
新生儿不宜戴手套	111
新生儿脱衣的护理	111
婴儿衣服不要用洗衣粉洗	112
新生儿的大便情况	112
新生儿大小便的观察	112
新生儿大便有奶瓣的原因	113
新生儿不宜“打胎粪”	113
新生儿的小便情况	114
新生儿首次排尿时间	114
纸尿片更换的方法	114
棉布尿片更换的方法	115
尿布更换适宜地方	115
尿布的洗涤方法	116

新生儿头上包块的识别	116
新生儿头上包块的处理	117
新生儿脑损伤的家庭护理	118
新生儿口腔、眼睛的护理	120
要给新生儿滴眼药水	121
新生儿耳朵鼻子的护理	122
新生儿呼吸发响的原因	122
新生儿的呼吸表现不匀	123
新生儿皮肤的护理	123
新生儿皮肤的观察	124
使用爽身粉的方法	124
新生儿脐带脐疝的护理	125
脐带局部潮湿与肉芽的处理	126
新生儿预防脐带感染的方法	127
新生儿预防疝气的措施	128
保护男婴生殖器的办法	128
清洁男孩外阴部的方法	129
清洁女孩外阴部的方法	129
女婴阴道流血不足见怪	130
新生儿接种卡介苗的护理	130
新生儿的体重测量方法	131
正确对待新生儿的体重	132
需要特殊护理的新生儿	133
新生高危儿的定义	133
新生高危儿的管理	134
足月儿与早产儿的判断	134
新生早产儿的特别护理	135
新生双胞胎儿的特别护理	136

新生儿期的主要注意事项	138
新生儿家庭护理异常情况	139
乳母不能躺卧着喂奶	140
婴儿哭闹不一定是饿	140
注意观察婴儿的囟门	141
婴儿前囟闭合的时间	141
囟门闭合延迟的原因	142
婴儿的囟门不能按压	143
婴儿的鼻疖不要挤压	143
注意婴儿鼻子成畸形	144
测量婴儿的头围胸围	144
婴儿看到东西的时间	146
判断婴儿视觉的方法	147
婴儿眼睛的保健措施	147
预防婴儿出现斜视	148
选择婴儿合适的枕头	149
预防婴儿睡觉睡偏头	149
婴儿睡觉不要过分摇	150
不宜给婴儿洗澡情况	150
注意多给婴儿晒太阳	151
别用电风扇直吹婴儿	151
为婴儿清洁口腔的方法	152
为婴儿剪指甲的方法	152
将婴儿抱起放下的方法	152
用背带抱婴儿的方法	153
第四章 疾病预防	154
新生儿健康发育的标准	154
新生儿的系统保健措施	154

新生儿健康检查与就医	155
新生儿出生时体检项目	156
新生儿出生 24 小时的观察	156
新生儿体温的测量方法	156
新生儿呼吸的观察方法	157
新生儿呼吸困难的表现	157
新生儿鼻子不通气的处理	158
新生儿呼吸暂停的原因	159
新生儿出现窒息的原因	159
新生儿出现窒息的处理	160
新生儿出生不哭的原因	162
新生儿抽风的主要原因	162
新生儿惊厥的主要原因	163
新生儿的脉搏主要特点	164
新生儿青紫的主要原因	164
新生儿头部厚痂的原因	165
新生儿双足内翻的特点	165
新生儿的计划免疫	166
新生儿预防接种的意义	166
儿童期预防接种的安排	167
新生儿期的预防注射	168
预防注射药物卡介苗	168
新生儿要注射卡介苗	169
新生儿接种卡介苗的反映	169
必须接种卡介苗的新生儿	170
不宜接种卡介苗的新生儿	171
新生儿接种乙肝疫苗意义	171
乙肝疫苗免疫预防的进行	172

新生儿必须注射乙肝疫苗	172
新生儿接种乙肝疫苗的反映	173
乙型肝炎孕妇所生孩子的免疫	173
新生儿异常现象与处理	174
新生儿喂药的主要方法	176
新生儿不宜使用的药物	176
新生儿生病征兆及特点	177
新生儿预防感染的措施	180
新生儿发热预防与处理	181
新生儿眼屎多与流鼻涕的防治	181
新生儿鼻子不通的处理	182
新生儿易患的耳病	184
新生儿耳聋的早期发现	184
新生儿身上怪味的防治	185
新生儿痱子的防治	185
新生儿湿疹的危害	186
新生儿湿疹的预防	188
新生儿预防脂溢性皮炎	188
新生儿预防粟粒疹	189
新生儿预防尿布皮炎	189
新生儿预防排尿困难	190
新生儿预防皮肤脓疱	190
新生儿预防身上长“痣”	192
新生儿硬肿症的防治	192
新生儿乳房肿大原因	193
新生儿青记、红斑、血管瘤的处理	194
新生儿红屁股的治疗	194
新生儿预防化脓性脑膜炎	195

新生儿预防患乳腺炎	195
新生儿预防脱水热	196
新生儿预防患肺炎	196
新生儿预防低血糖	197
新生儿黄疸的治疗	198
新生儿低血钙的治疗	199
新生儿湿肺症的治疗	200
新生儿出血症的治疗	200
新生儿败血症的治疗	201
新生儿溶血症的特点	202
新生儿溶血症的预防	203
新生儿脓疱病的危害	203
新生儿脓疱病的治疗	204
新生儿预防出现破伤风	205
新生儿硬肿症的治疗	206
新生儿坏死性小肠结肠炎的治疗	208
新生儿肺炎的治疗	209
新生儿脐炎的危害	209
新生儿脐炎的防治	210
新生儿脐疝的防治	211
新生儿腹股沟斜疝的防治	211
新生儿肺透明膜病的预防	212
新生儿消化不良的预防	213
新生儿大便有血的原因	216
新生儿出现便秘的处理	216
新生儿发烧的治疗	219
新生儿发热的治疗	220
新生儿出血的防治	222

新生儿颅内出血的预防.....	223
新生儿阴囊水肿的处理.....	224
新生儿斜颈的治疗.....	225
新生儿头不正的矫正.....	226
新生儿呕吐的治疗.....	227
新生儿肝炎综合症的处理.....	229
新生儿口腔的保健.....	229
新生儿的漾奶预防.....	230
新生儿舌带短的处理.....	230
新生儿口中出现小白斑的处理.....	231
新生儿马牙的预防.....	232
新生儿螳螂牙的预防.....	232
新生儿兔唇与腭裂的处理.....	232
新生儿半阴半阳的处理.....	234
新生儿的胸锁乳突肌损伤.....	235
新生儿意外事故的预防.....	235
“胎记”不需要治疗.....	236
预防克汀病的方法.....	236
第五章 早期培育.....	237
新生儿的智能发育水平.....	237
新生儿先天性反射种类.....	237
智力培育游戏.....	239
智力测试方法.....	240
新生儿教育与训练.....	241
新生儿的心理发育状况.....	243
新生儿情商的发育.....	244
新生儿个性的发育.....	245
新生儿早期的培育.....	246

ESB	新生儿音乐培育法	247
PSC	培养母子感情的方法	248
PSB	新生儿玩耍培育法	250
BSC	新生儿快乐培育法	253
TSC	新生儿聊天培育法	254
RSC	新生儿习惯培育法	254
ESC	新生儿抚触的作用	255
DSC	新生儿抚触的条件	255
BSC	新生儿抚触的步骤	256
ICE	婴儿胎蛋白小脚出中口民主音	
SEE	视震耳长房儿童音	
SES	视觉惊吓刺激儿童音	
SES	呼吸的穿刺已深底儿童音	
AES	“婴儿曲调半调半儿童音	
CES	颤振声夹风刺破虫民主音	
ECS	沉醉的布事代意儿童音	
OES	常常要撕不“母部”	
DES	去式甜歌儿童音	
VES	育音早章正基	
DES	平本育致歌童儿童音	
FES	美醉惊灵妙天乐民主音	
GES	数据音歌改歌	
HES	去式后模式音	
IAC	急躁巨育她儿童音	
ESG	56对音歌童歌儿童音	
HSC	育文曲海歌民主歌	
GSC	育尖曲歌个儿童歌	
BSC	育歌曲歌早儿童音	

第一章 身心发育

新生儿生长发育规律

婴儿出生时只能四肢活动，到 1 周岁时能独立走路，发育十分迅速。为了婴儿的健康成长，父母亲有必要掌握婴儿的生长发育规律。

随着婴儿年龄的增长，动作也按照自身的规律逐渐发展。婴儿的动作发育是从上到下依次进行的。如先是头部可以自由活动，用手抓东西，然后坐、爬、站立直到走路。正面的动作发展快于反面的动作，例如先学会用手抓东西，以后才会放下手中的东西；先会从座位扶着栏杆立起来，然后才会从站立位置坐下来；先学会向前走，以后才会倒退着走。手的动作发育是由近到远，离躯干近的肌肉先发育，然后才有肢体远端肌肉的发育，如先能抬肩。然后再用手抓取东西。动作也是逐渐由不协调到协调而发育的。这些动作发育的规律是每个婴儿都遵循的，几乎没有例外，在训练婴儿动作发育时也应遵循这些规律。

不同年龄的婴儿，动作发育有一定的顺序，各年龄阶段的婴儿应该出现的典型动作是：1 个月手脚活动，抱起能竖立片刻；2 个月俯卧时稍能抬头；3 个月俯卧时下颌及双肩离开桌面，两前臂能支撑前胸；4 个月头竖直稳定，抬头 90 度；5 个月能从俯卧翻身到仰卧；6 个月从仰卧翻身到俯卧；7 个月能坐稳；8 个月开始爬行；