

◎ 护理专业**专升本**考试复习丛书

妇产科学护理学

主编◎张银萍

F U C H A N K E H U L I X U E

 北京科学技术出版社

►► 护理专业专升本考试复习丛书

妇产科护理学

Fuchanke Huliuxue

►► 主 编 张银萍
副主编 王玉琼

 北京科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

妇产科护理学/张银萍主编. —北京:北京科学技术出版社, 2008. 6

(护理专业专升本考试复习丛书)

ISBN 978 - 7 - 5304 - 3646 - 2

I. 妇… II. 张… III. 妇科学:产科学:护理学 - 成人
教育:高等教育 - 升学参考资料 IV. R473. 71

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 078741 号

妇产科护理学

主 编: 张银萍

责任编辑: 杨 毅 李金莉

责任校对: 黄立辉

封面设计: 部落艺族设计工作室

版式设计: 京鲁创业科贸有限公司

出 版 人: 张敬德

出版发行: 北京科学技术出版社

社 址: 北京西直门南大街 16 号

邮政编码: 100035

电话传真: 0086 - 10 - 66161951(总编室)

0086 - 10 - 66113227(发行部) 0086 - 10 - 66161952(发行部传真)

电子信箱: bjkjpress@163.com

网 址: www.bkjpress.com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 三河国新印装有限公司

开 本: 787mm × 960mm 1/16

字 数: 410 千

印 张: 17. 75

版 次: 2008 年 6 月第 1 版

印 次: 2008 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5304 - 3646 - 2/R · 1042

定 价: 36.00 元



京科版图书, 版权所有, 侵权必究。

京科版图书, 印装差错, 负责退换。

编者名单

Bianzhe Mingdan

主 编 张银萍

副主编 王玉琼

编 委 (以姓氏笔画为序)

于明明 (西安交通大学医学院)

王玉琼 (四川大学华西第二医院)

石莉红 (西安医学院护理系)

包龙梅 (西安交通大学医学院)

谷利斌 (南京中医药大学护理学院)

张银萍 (西安交通大学医学院)

胡 娟 (四川大学华西第二医院)

前言

Qian Yan

为了帮助全国各地参加护理专业专升本考试的考生复习备考,我们组织全国各地长期从事专升本考试研究的专家、教授,根据考试大纲的要求,编写了《护理专业专升本考试复习丛书》。全套丛书包括《基础护理学》、《内科护理学》、《外科护理学》、《妇产科护理学》、《儿科护理学》,共5册。

该丛书充分考虑了不同地域考生不同的教育学习背景,集学习、复习与考试演练于一体。每分册均包括重点难点提示、要点精析、练习题、答案与解析四个部分。

1. 重点、难点提示部分 罗列出复习的重点和学习的难点,帮助考生复习有的放矢,目标明确。

2. 要点精析部分 阐述内容系统、精辟,便于考生记忆和掌握。

3. 练习题部分 以多种题型反复强化众多考点,包括历年考试所涉及的内容,习题的题型、难易程度尽量贴近实际考题;注重培养考生对基础知识的把握和分析、解决问题的实际能力。

4. 答案与解析部分 对所有习题均给出参考答案,对简答题和论述题均给出了较为详细的讲解,为考生提供解题思路、点拨思维方式和解题技巧。

目前,专升本考试分为成人高考专升本、自学考试专升本、普通高校专升本等多种形式,而考试的命题也存在一定的地区差异性。但是,不论是何种考试还是由谁命题,考试所考查的知识点基本是一致的。所以,用好本套丛书,真正掌握其知识的精髓,才能以不变而应万变。

由于本套丛书涉及学科广泛,参编人员较多,时间紧迫,书中不足之处在所难免,诚恳希望广大考生和同行多提宝贵意见!

编者

2008年5月

目 录

第一章 女性生殖系统的解剖与生理

1

★ 重点、难点提示 / 1

★ 要点精析 / 1

第一节 女性生殖系统解剖 / 1

第二节 女性生殖系统生理 / 3

★ 练习题 / 4

★ 答案与解析 / 9

第二章 妊娠期妇女的护理

12

★ 重点、难点提示 / 12

★ 要点精析 / 12

第一节 妊娠生理 / 12

第二节 妊娠期母体的变化 / 13

第三节 妊娠诊断 / 14

第四节 妊娠期护理评估及护理诊断 / 15

第五节 妊娠期护理措施 / 17

★ 练习题 / 18

★ 答案与解析 / 23

第三章 分娩期妇女的护理

27

★ 重点、难点提示 / 27

★ 要点精析 / 27

第一节 影响分娩的四因素 / 27

第二节 枕先露的分娩机制 / 29

第三节 临产和分娩过程 / 29

第四节 正常分娩的处理 / 30

★ 练习题 / 32

★ 答案与解析 / 37

第四章 正常产褥期妇女及新生儿的护理

40

- ★ 重点、难点提示 / 40
- ★ 要点精析 / 40
 - 第一节 正常产褥期妇女的生理调适 / 40
 - 第二节 正常产褥期妇女的心理调适 / 41
 - 第三节 产褥期其他家庭成员的心理调适 / 42
 - 第四节 产褥期妇女的护理 / 43
 - 第五节 正常新生儿的护理 / 45
- ★ 练习题 / 48
- ★ 答案与解析 / 55

第五章 高危妊娠的护理

58

- ★ 重点、难点提示 / 58
- ★ 要点精析 / 58
 - 第一节 高危妊娠的定义 / 58
 - 第二节 高危妊娠的范畴 / 58
 - 第三节 高危妊娠的监护 / 59
 - 第四节 高危妊娠的护理 / 61
- ★ 练习题 / 62
- ★ 答案与解析 / 65

第六章 妊娠合并症妇女的护理

68

- ★ 重点、难点提示 / 68
- ★ 要点精析 / 68
 - 第一节 妊娠合并心脏病 / 68
 - 第二节 妊娠合并糖尿病 / 70
 - 第三节 妊娠合并病毒性肝炎 / 71
 - 第四节 妊娠合并阑尾炎 / 72
 - 第五节 妊娠合并性传播疾病 / 73
- ★ 练习题 / 74
- ★ 答案与解析 / 81

第七章 妊娠期并发症妇女的护理

85

- ★ 重点、难点提示 / 85
- ★ 要点精析 / 85
 - 第一节 流产 / 85
 - 第二节 异位妊娠 / 86
 - 第三节 前置胎盘 / 88

- 第四节 胎盘早期剥离 / 89
- 第五节 胎膜早破 / 90
- 第六节 妊娠期肝内胆汁淤积症 / 91
- 第七节 妊娠期高血压疾病 / 92
- 第八节 胎儿窘迫 / 95
- 第九节 胎儿生长受限 / 96
- 第十节 早产 / 97
- ★ 练习题 / 98
- ★ 答案与解析 / 107

第八章 异常分娩妇女的护理 113

- ★ 重点、难点提示 / 113
- ★ 要点精析 / 113
 - 第一节 产力异常 / 113
 - 第二节 产道异常 / 116
 - 第三节 胎位及胎儿异常 / 117
- ★ 练习题 / 118
- ★ 答案与解析 / 125

第九章 分娩期并发症妇女的护理 128

- ★ 重点、难点提示 / 128
- ★ 要点精析 / 128
 - 第一节 子宫破裂 / 128
 - 第二节 脐带脱垂 / 129
 - 第三节 羊水栓塞 / 130
 - 第四节 产后出血 / 130
- ★ 练习题 / 132
- ★ 答案与解析 / 137

第十章 产褥期并发症妇女的护理 140

- ★ 重点、难点提示 / 140
- ★ 要点精析 / 140
 - 第一节 产褥感染 / 140
 - 第二节 急性乳腺炎 / 142
 - 第三节 产褥中暑 / 143
 - 第四节 晚期产后出血 / 143
 - 第五节 产后心理障碍 / 144
- ★ 练习题 / 146

★ 答案与解析 / 149

第十一章 妇女保健、遗传咨询与产前诊断 152

★ 重点、难点提示 / 152

★ 要点精析 / 152

第一节 妇女保健 / 152

第二节 遗传咨询与产前诊断 / 153

★ 练习题 / 155

★ 答案与解析 / 158

第十二章 生殖系统炎症 160

★ 重点、难点提示 / 160

★ 要点精析 / 160

第一节 外阴炎、阴道炎、盆腔炎 / 160

第二节 宫颈炎 / 163

★ 练习题 / 164

★ 答案与解析 / 171

第十三章 月经失调 174

★ 重点、难点提示 / 174

★ 要点精析 / 174

第一节 功能失调性子宫出血 / 174

第二节 闭经 / 176

第三节 痛经 / 177

第四节 经前期综合征 / 178

第五节 围绝经期综合征 / 178

★ 练习题 / 179

★ 答案与解析 / 186

第十四章 滋养细胞疾病 189

★ 重点、难点提示 / 189

★ 要点精析 / 189

第一节 葡萄胎 / 189

第二节 侵蚀性葡萄胎 / 192

第三节 绒毛膜癌 / 192

★ 练习题 / 195

★ 答案与解析 / 201

第十五章 妇科腹部手术病人的护理 ————— 204

★ 重点、难点提示 / 204

★ 要点精析 / 204

第一节 妇科腹部手术病人的护理 / 204

第二节 子宫颈癌 / 205

第三节 子宫肌瘤 / 207

第四节 子宫内膜癌 / 209

第五节 卵巢肿瘤 / 211

★ 练习题 / 213

★ 答案与解析 / 219

第十六章 外阴、阴道手术病人的护理 ————— 222

★ 重点、难点提示 / 222

★ 要点精析 / 222

第一节 外阴、阴道手术病人的一般护理 / 222

第二节 外阴、阴道创伤 / 223

第三节 外阴癌 / 224

第四节 先天性无阴道 / 226

第五节 尿瘘 / 227

第六节 子宫脱垂 / 228

★ 练习题 / 229

★ 答案与解析 / 234

第十七章 不孕症妇女的护理 ————— 237

★ 重点、难点提示 / 237

★ 要点精析 / 237

第一节 不孕症 / 237

第二节 辅助生殖技术 / 239

★ 练习题 / 241

★ 答案与解析 / 246

第十八章 计划生育妇女的护理 ————— 249

★ 重点、难点提示 / 249

★ 要点精析 / 249

第一节 计划生育妇女的一般护理 / 249

第二节 常用的避孕方法与护理 / 250

第三节 终止妊娠的方法与护理 / 251

第四节 女性绝育方法与护理 / 253

- ★ 练习题 / 254
- ★ 答案与解析 / 259

第十九章 妇产科护理常用技术

- ★ 重点、难点提示 / 261
- ★ 要点精析 / 261
- ★ 练习题 / 266
- ★ 答案与解析 / 271

野能的人南木平福通林氏 章五十五

野能的人南木平福通林氏 章五十五

野能的人南木平福通林氏 章五十五

野能的人南木平福通林氏 章五十五

野能的人南木平福通林氏 章六十

野能的人南木平福通林氏 章六十

野能的人南木平福通林氏 章六十

野能的人南木平福通林氏 章六十

野能的人南木平福通林氏 章六十

野能的人南木平福通林氏 章六十

野能的人南木平福通林氏 章六十

野能的人南木平福通林氏 章六十

野能的人南木平福通林氏 章六十

野能的人南木平福通林氏 章六十

野能的人南木平福通林氏 章七十

野能的人南木平福通林氏 章七十

野能的人南木平福通林氏 章七十

野能的人南木平福通林氏 章七十

野能的人南木平福通林氏 章七十

野能的人南木平福通林氏 章七十

野能的人南木平福通林氏 章七十

野能的人南木平福通林氏 章八十

野能的人南木平福通林氏 章八十

野能的人南木平福通林氏 章八十

野能的人南木平福通林氏 章八十

野能的人南木平福通林氏 章八十

野能的人南木平福通林氏 章八十



第一章 女性生殖系统的解剖与生理



重点、难点提示

1. 重点

(1) 骨盆的构成,主要平面,标记点及常见类型。

(2) 女性外生殖系统的主要组成,前庭大腺的开口位置。女性内生殖系统的主要组成部分及其特点和作用。

(3) 骨盆底的基本结构。主要的邻近器官及特点。

(4) 女性一生各阶段的生理特点。

(5) 月经及其周期性变化,卵巢功能及其周期性改变。

2. 难点

(1) 卵巢功能及其周期性改变。

(2) 下丘脑-垂体-卵巢轴的相互关系。

(3) 子宫内膜及其他器官的周期性变化。



要点精析

第一节 女性生殖系统解剖

女性生殖系统包括内、外生殖器官,相关组织及邻近器官。

一、骨盆

骨盆由骨骼、关节和韧带构成。骨盆的骨骼包括骶骨、尾骨、髌骨(左右各一)。每块髌骨又由髌骨、坐骨及耻骨融合而成。骨盆的关节包括位于前方的耻骨联合、骶骨和髌骨之间的骶髂关节、骶骨与尾骨之间的骶尾关节。骨盆有两对重要韧带,骶结节韧带和骶棘韧带。骶棘韧带宽度是判断中骨盆是否狭窄的重要指标。

骨盆以髂耻线(耻骨联合上缘、髌耻缘及骶岬上缘的连线)为界,分为大骨盆和小骨盆两部分。大骨盆又称假骨盆,位于骨盆分界线之上。真骨盆又称小骨盆、骨产道或硬产道,位于骨盆分界线之下,是胎儿娩出的通道。真骨盆有上、下两口,即骨盆入口与骨盆出口,两口之间为骨盆腔。骨盆腔呈前浅后深的形态。妇女直立时,其骨盆上段向下向后,中段向下,下段向下向前。

骨盆主要平面有入口平面,为横椭圆形;中骨盆平面,最小,为纵椭圆形;骨盆出口平

面由两个不在同一平面上的三角形组成。

常见的骨盆类型有女型骨盆(最常见),扁平型骨盆,类人猿型骨盆,男型骨盆。

二、女性外生殖器

又称外阴,包括阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道前庭。

阴阜部皮肤在青春期开始生长阴毛,阴毛分布呈尖端向下的三角形。

阴蒂具有勃起性。阴道前庭有四个出口:尿道外口、阴道口、巴氏腺及斯氏腺的出口。

前庭大腺,又称巴氏腺,向内侧开口于前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内。

尿道口后壁上有一对并列腺体称尿道旁腺,又称斯氏腺。

三、女性内生殖器

包括阴道、子宫、输卵管及卵巢,后二者称子宫附件。

阴道上宽下窄,阴道后穹窿最深,与直肠子宫陷凹紧密相邻,为盆腔最低部位,临床上可经此处穿刺或引流。

子宫长7~8cm,宽4~5cm,厚2~3cm,重50g,宫腔容量5ml。正常位置呈轻度前倾前屈位。宫腔上宽下窄,体颈间最狭窄处为子宫峡部。其上端为解剖学内口,下端是组织学内口。未产妇的宫颈外口呈圆形,已产妇的宫颈外口受分娩影响而形成横裂。宫体壁由外层的浆膜层(脏腹膜),中间层的肌层和内层的子宫内膜组成。在子宫峡部处,腹膜向前反折形成膀胱子宫陷凹。在子宫后面,腹膜反折形成直肠子宫陷凹,亦称道格拉斯陷凹,在盆腔中位置最低。宫颈外口柱状上皮与鳞状上皮交界处也称移行带区,是宫颈癌的好发部位。子宫韧带共有4对,即圆韧带、阔韧带、主韧带、宫骶韧带。子宫韧带帮助子宫维持正常的生理位置。其中圆韧带、宫骶韧带使子宫保持前屈前倾的位置,阔韧带使子宫处于居中的位置,主韧带牵拉宫颈,使子宫处于居中的位置不至向下脱垂。

输卵管由内向外可分为4部分,分别为间质部、峡部、壶腹部(为受精部位)、伞部(有“拾卵”作用)。

四、卵巢

为一对扁椭圆形的性腺,具有生殖和内分泌功能,产生和排出卵细胞,以及分泌性激素。成年妇女的卵巢约4cm×3cm×1cm大,重5~6g,呈灰白色;绝经后卵巢萎缩变小变硬。卵巢组织分皮质与髓质。皮质在外层,有原始卵泡;髓质在中心,无卵泡。

五、血管、淋巴及神经

女性内外生殖器官的血液供应主要来自卵巢动脉、子宫动脉、阴道动脉及阴部内动脉。除卵巢动脉来自腹主动脉,其他均来自髂内动脉。

女性盆部具有丰富的淋巴系统,可分成两组:外生殖器淋巴和盆腔淋巴。

外生殖器主要由阴部神经支配,内生殖器主要由交感神经与副交感神经支配。

六、骨盆底

分为前、后两部:前部为尿生殖三角,又称尿生殖区,有尿道和阴道通过。后部为肛门三角,有肛管通过。骨盆底有3层组织:外层即浅层筋膜与肌肉,中层即泌尿生殖膈,

内层即盆膈,为骨盆底最坚韧的部分。

七、邻近器官

主要有尿道、膀胱、输尿管、直肠、阑尾。女性尿道短而直,又接近阴道,易引起泌尿系统感染。膀胱充盈可影响子宫及阴道,故妇科检查及手术前必须排空膀胱。输尿管于宫颈外侧约2cm处,在子宫动脉的后方与之交叉,在行子宫切除术时应注意避免损伤输尿管。

第二节 女性生殖系统生理

一、基本概念

1. 月经 月经是随着卵巢的周期性变化,子宫内膜发生的周期性脱落出血。月经是生殖功能成熟的标志之一。

2. 月经初潮 月经第一次来潮称月经初潮。月经初潮年龄多在13~15岁之间,但可提前至11~12岁或延迟至17~18岁。

3. 月经周期 月经周期是在下丘脑-垂体-卵巢轴的影响下,子宫、输卵管、阴道等靶器官在月经周期中发生周期性变化。月经出血的第1日为月经周期的开始,两次月经第1日的间隔时间是一个月经周期。月经周期一般为28~30日。正常月经持续时间为2~7日,多数为3~5日。

4. 卵巢周期 卵巢周期包括四个阶段。卵泡的生成发育及成熟,排卵,黄体的形成及退化,卵泡闭锁。

5. 排卵 卵细胞及其周围的一些细胞随着卵泡壁破裂而被排出的过程称为排卵。排卵多发生在下次月经周期的14日前后。

二、月经血的特点

月经失血量平均为30ml,月经量超过80ml即为病理状态。月经血的主要特点为暗红色不凝血。

三、卵巢激素及其对主要器官的影响

1. 卵巢激素 卵巢合成及分泌的性激素,主要为雌激素、孕激素和雄激素等甾体激素。

在月经周期中雌激素有两个高峰,第一个高峰出现在排卵前,第二个高峰出现在排卵后的7~8天,黄体成熟时。孕激素主要由黄体及胎盘合成。雌激素、孕激素的作用对女性非常重要。

2. 卵巢激素的影响 雌激素促使卵泡发育和排卵,孕激素可使体温上升0.3~0.5℃,这种基础体温的改变,可作为排卵及黄体功能的重要指标。

在卵巢激素的作用下,子宫内膜的周期性改变分为3期:增生期、分泌期、月经期。增生期为月经周期的5~14天。分泌期在月经周期的15~28天。月经期在月经周期的第1~4天。(表1-1)

表 1-1 雌、孕激素生理作用比较

	雌激素	孕激素
子宫	促使子宫发育,增加子宫平滑肌对催产素的敏感性	使子宫肌纤维松弛,同时降低妊娠子宫对催产素的敏感性
子宫内膜	增生	转化为分泌期子宫内膜,为受精卵着床做好准备
宫颈黏液	增加,质稀薄,拉丝度增加	减少、变稠,拉丝度减少,不利于精子穿过
卵巢	促进卵巢卵泡发育及排卵	
输卵管	促进发育及蠕动	抑制输卵管肌节律性收缩
阴道	促使阴道上皮细胞增生角化;保持阴道酸性环境,增强局部的抵抗力	使阴道上皮脱落加快
乳腺	促使乳腺管增生,乳头、乳晕发育及着色	促进乳腺腺泡和小叶的发育,为产后泌乳做准备
水、钠代谢	促进肾小管对钠和水的重吸收	促进水、钠的排泄



练习题

一、选择题

A₁ 型题

- 下列有关骨盆形态的说法中,正确的是()
 - 三个假想平面均呈纵椭圆形
 - 三个假想平面均呈横椭圆形
 - 入口及中骨盆平面为纵椭圆形
 - 入口平面呈横椭圆形,出口平面呈两个不同平面的三角形
 - 入口及出口平面呈横椭圆形,中骨盆平面呈纵椭圆形
- 下列关于子宫峡部的描述中,不正确的是()
 - 是宫体与宫颈之间最狭窄的部分
 - 其上端是解剖学内口,下端是组织学内口
 - 妊娠末期拉长成为子宫下段,长 7~10cm
 - 其内膜可随月经周期而变化
 - 其黏膜与宫颈黏膜相同
- 前庭大腺开口于()
 - 小阴唇和处女膜之间的沟内
 - 大小阴唇中下 1/3 之间
 - 前庭前方大小阴唇之间
 - 前庭后方大小阴唇之间
 - 以上都不是
- 阴蒂位于()
 - 小阴唇顶端的联合处
 - 大阴唇前端
 - 尿道口后方
 - 舟状窝内
 - 阴唇系带内
- 下列关于前庭大腺的说法中,不正确的是()

- A. 又称巴氏腺
C. 感染后腺管口堵塞,可形成脓肿或囊肿
E. 与性生活无关
6. 真假骨盆的界面是()
A. 骨盆入口平面
B. 骨盆最大平面
C. 中骨盆平面
D. 骨盆出口平面
E. 以上都不是
7. 下列关于骨盆组成的说法中,正确的是()
A. 两块耻骨,一块尾骨,一块骶骨
B. 两块坐骨,一块尾骨,一块骶骨
C. 两块髌骨,一块尾骨,一块骶骨
D. 两块髌骨,一块尾骨,一块骶骨
E. 两块耻骨,两块坐骨,一块尾骨
8. 下列关于骨盆的描述中,不正确的是()
A. 骨盆入口平面即为真假骨盆分界面
B. 骨盆入口平面呈横椭圆形
C. 中骨盆平面的横径大于前后径
D. 中骨盆平面为骨盆最小平面
E. 骨盆出口平面由两个不同平面的三角形组成
9. 性兴奋时润滑阴道口的分泌物来自于()
A. 前庭大腺
B. 尿道旁腺
C. 宫颈分泌物
D. 阴道黏膜腺体
E. 以上都不是
10. 保持正常子宫位置居中的韧带是()
A. 阔韧带
B. 圆韧带
C. 主韧带
D. 宫骶韧带
E. 骶结节韧带
11. 月经初潮的年龄一般是()
A. 8~10岁
B. 10~12岁
C. 13~15岁
D. 15~16岁
E. 16~18岁
12. 下列关于阴道的说法中,正确的是()
A. 阴道的下端比上端宽
B. 平时阴道前后壁紧贴
C. 阴道口位于前庭前方
D. 阴道黏膜为单层柱状上皮
E. 阴道黏膜有腺体
13. 下列有关卵巢的说法中,正确的是()
A. 正常情况下,卵巢重约50g
B. 是产生卵子,分泌激素的器官
C. 表面由腹膜覆盖
D. 分为两部分,内为皮质,外为髓质
E. 髓质内有数以万计的原始卵泡
14. 下列关于非孕期成人正常子宫的说法中,正确的是()
A. 长4~5cm
B. 宫体位于盆腔中央,坐骨棘水平以下
C. 容积约为5ml
D. 宫颈和阴道相连处称为峡部
E. 峡部长2~3cm
15. 输卵管由内向外可分为()
A. 峡部、间质部、壶腹部、伞部
B. 间质部、峡部、伞部、壶腹部
C. 峡部、壶腹部、间质部、伞部
D. 间质部、峡部、壶腹部、伞部
E. 伞部、壶腹部、峡部、间质部
16. 会阴的组成为()
A. 皮肤、韧带、部分肛提肌及中心腱
B. 皮肤、韧带、肛提肌筋膜及中心腱
C. 皮肤、筋膜、肛提肌及中心腱
D. 皮肤、韧带、肛提肌及中心腱
E. 皮肤、部分肛提肌及中心腱
17. 子宫动脉来自于()

- A. 腹主动脉 B. 髂总动脉 C. 髂外动脉 D. 髂内动脉 E. 肾动脉
18. 下列关于内生生殖器与邻近器官关系的说法中,不正确的是()
- A. 尿道口位于前庭上方 B. 后穹窿穿刺易损伤膀胱
C. 膀胱充盈可影响盆腔检查 D. 阴道后壁损伤时可累及直肠
E. 阑尾炎时可波及右侧附件
19. 下列对正常月经的描述中,不正确的是()
- A. 月经来潮是性功能成熟的标志 B. 第一次月经来潮称为月经初潮
C. 月经血黏稠但不凝血 D. 是雌、孕激素撤退突破性出血
E. 是雌、孕激素撤退性出血
20. 女性的一生各阶段中,历时最长的是()
- A. 新生儿期 B. 青春期 C. 性成熟期 D. 围绝经期 E. 老年期
21. 生殖功能成熟的重要标志是()
- A. 子宫明显增大 B. 月经初潮 C. 月经规律
D. 卵巢发育增大 E. 第二性征发育明显
22. 月经周期为 32 天的女性,其排卵应在月经来潮后的()
- A. 第 10 天 B. 第 12 天 C. 第 14 天 D. 第 16 天 E. 第 18 天
23. 月经后新生的子宫内膜应由下列哪层开始增生()
- A. 子宫内膜的功能层 B. 子宫内膜的基底层 C. 子宫肌层
D. 子宫浆膜层 E. 以上都不是
24. 下列说法中最恰当的是()
- A. 雌激素有升温作用
B. 雌激素增加子宫平滑肌对缩宫素的敏感性
C. 孕激素可增加输卵管的收缩
D. 孕激素使宫颈黏液稀薄,镜下见羊齿植物叶状结晶
E. 以上都不是
25. 月经周期规律的女性,若卵子未受精,则黄体开始萎缩的时间约在排卵后()
- A. 5~6 天 B. 7~8 天 C. 9~10 天 D. 10~11 天 E. 11~12 天
26. 女性卵巢功能成熟,生育能力最为旺盛的时期是()
- A. 幼年期 B. 青春期 C. 性成熟期 D. 围绝经期 E. 老年期
27. 下列有关经期卫生的说法中,不正确的是()
- A. 避免寒冷刺激 B. 保持心情愉快
C. 可照常参加工作和学习 D. 保持外阴清洁,每天进行阴道灌洗
E. 使用干净的卫生垫
- A₂ 型题**
28. 某健康女性,25 岁,月经规律,周期为 32 天,其排卵期大约在月经周期的()
- A. 第 10 天 B. 第 12 天 C. 第 14 天 D. 第 16 天 E. 第 18 天
29. 某女性,出现月经不规律,生殖器官开始萎缩的表现,则其处于人生的()
- A. 幼年期 B. 青春期 C. 性成熟期 D. 围绝经期 E. 老年期
30. 某已婚女性,月经规律,月经周期第 27 天取子宫内膜检查,见:腺体缩小,内膜水肿消失,螺旋小动脉痉挛性收缩、有坏死,内膜下血肿。则该内膜为月经的()