

葉氏
批評

景岳全書

上海廣益書局
印行

(24)

終



△醫家必備之新本草

△途徑別開之新字源

△欲知藥物性質者...不可不看

△欲知藥物功用者...不可不看

△欲知藥物名稱者...不可不看

△欲知藥物種類者...不可不看

是編為吳縣江忍庵先生所輯。采錄古今名入本草滙合而成。依據字典按部列入。分為十二集。合訂一巨冊。計有四百四十八頁。其中所載藥物。約得六千數百餘種。搜羅宏富。鉅細靡遺。足與綱目相頡頏。並且每一字下。詳以音註。而於性質功用二者。倍加注重。不獨使醫家用備參攷。毋煩檢査之勞。即粗知文字者。亦不難翻閱而得。藉資研究。誠不愧為空前絕後之善本也。

△精裝一厚冊...定價洋二元

中華民國二十四年七月五版



(全書念四冊●布匣兩函)

●定價大洋四元五角●

原著者 會稽張介賓

批評者 長洲葉天士

校訂者 古吳江家楨

出版者 廣益書局

印刷者 廣益書局

總發行所 廣益書局

北平楊梅竹斜街南昌中山馬路

廣州永漢北路長沙南陽街 廣益書局

漢口統一街開封書店街

分發行所

加批
詳評

景岳全書

目錄

目序 共計二十四集 六十四卷 每集俱列字號

入集

卷一 傳忠錄上

卷二 傳忠錄中

道集

卷三 傳忠錄下

卷四 脈神章上 有目

卷五 脈神章中

卷六 脈神章下

須集

卷七 傷寒典上 有目

卷八 傷寒典下

從集

卷九 雜證謨

目錄

卷十 雜證謨

諸風

卷十一 雜證謨

非風

卷十二 雜證謨

風痺

性集

卷十三 雜證謨

瘟疫

卷十四 雜證謨

瘧疾

卷十五 雜證謨

寒熱

理集

卷十六 雜證謨

厥逆

傷風

汗證

癰證

瘴氣

暑證

火證

虛損

卷十七 雜證謨

飲食

卷十八 雜證謨

怔忡

不寐

三消

脾胃

眩運

明集

卷十九 雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

卷二十 雜證謨

嘔吐

霍亂

惡心

卷二十一 雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

餒雜

心集

卷二十二 雜證謨

腫脹

卷二十三 雜證謨

積聚

卷二十四

雜證謨

痞滿

泄瀉

痢疾

卷二十五

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

卷二十六

雜證謨

頭痛

面痛

口舌

卷二十七

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

卷二十八

雜證謨

遺精

咽喉

齒牙

卷二十九

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

卷三十

雜證謨

血證

卷三十一

雜證謨

痰飲

卷三十二

雜證謨

脚氣

卷三十三

雜證謨

疝氣

天集

卷三十四

雜證謨

癲狂癡

卷三十五

雜證謨

諸蟲

卷三十六

雜證謨

諸氣

卷三十七

雜證謨

死生

溼證

黃痺

痿證

陽痿

脫肛

癰閉

秘結

柞病

癰風

諸毒

附蟲毒

人集

卷三十八

婦人規上

有目

卷三十九

婦人規下

謨集

卷四十

小兒則上

有目

卷四十一

小兒則下

卷四十二

痘疹詮

麻疹全

有目

烈集

卷四十三

痘疹詮

痘瘡上

有目

卷四十四

痘疹詮

痘瘡中

卷四十五

痘疹詮

痘瘡下

聖集

卷四十六 外科鈐上 有目

賢集

卷四十七 外科鈐下

大集

卷四十八 本草正上 有目

卷四十九 本草正下

德集

卷五十 新方八略 有目

卷五十一 新方八陣全

圖集

卷五十二 古方八陣

目錄 總列以下
共十三卷

卷五十三 古方補陣

書集

卷五十四 古方和陣

字集

卷五十五 古方攻陣

卷五十六 古方散陣

卷五十七 古方寒陣

宙集

卷五十八 古方熱陣

卷五十九 古方固陣

卷六十 古方因陣

長集

卷六十一 婦人

卷六十二 小兒

卷六十三 痘疹

春集

卷六十四 外科

加批詳評景岳全書

卷六十四

春集外科鈴古方

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

外科

仙方活命飲一 治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰此止痛消毒之聖藥也

穿山甲

蛤粉炒黃

白芷

防風

天花粉

赤芍藥

歸尾

乳香

沒藥

貝母

皂刺

甘草

草各二錢

金銀花

陳皮

各三錢

酒一

碗

煎數沸

溫服

托裏消毒散二

治瘡疽元氣虛弱或行攻伐不能潰散服之未成即消已成即潰腐肉即去

新肉即生若腐肉既潰而新肉不能收斂屬氣虛者四君子湯為主屬血虛者四物湯為主

氣血俱虛者十全大補湯為主并忌寒涼消毒之劑

人參

隨症增減

黃耆

鹽水拌炒

當歸

川芎

芍藥

白朮

炒

茯苓

各一錢

金銀花

白芷

各七分

甘草

連翹

各五分

右水煎服

○陳氏托裏消毒散內多陳皮方在痘瘡

祕方托裏散三

治一切瘡毒終始常服不致內陷

瓜蒌

大者一個

當歸

酒拌

黃耆

鹽水炒

白芍藥

甘草

各一兩

熟地

天花粉

金銀花

皂刺

各炒

一

右每用藥五兩以無灰酒五茶鍾入磁器內厚紙封口再用油紙重封置湯鍋內蓋煮

兩

一

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

至藥香取出。分服。直至瘡愈。○立齋曰。此方藥品平易。消毒之功甚大。且不動臟腑。不傷血氣。不問陰陽腫潰。屢用屢效。真仙方也。常治發背。腦疽。勢盛者。更用隔蒜灸之。若脈沉實。大小便秘者。先用疎通。而後用此。功甚捷。若火毒已退。不作膿。或不潰者。更宜托裏。潰而不斂。及膿清者。用峻補。

神功托裏散四 一名金銀花散。○治癰疽發背。腸癰乳癰。及一切腫毒。或炊痛。憎寒

壯熱。

金銀花 黃耆 當歸 甘草等分 右用酒水各一鍾。煎至一鍾。分病上下。食前食後服

之。少頃再服一劑。滓數患處。不問老少虛實皆可服。若為未酒調服尤妙。

參耆托裏散五 治瘡瘍氣血俱虛。不能起發。或腐潰不能收斂。及惡寒熱者。

人參氣虛者用之 黃耆炒 白朮炒 當歸 熟地 芍藥酒炒 茯苓 陳皮各一錢 右

水煎服。

參耆內托散六 方在痘疹七。治癰疽膿毒不化。及潰後作痛。

托裏養營湯七 治瘰癧流注。及一切癰疽不足之症。不作膿。或不潰。或潰後發熱。或惡寒。

肌肉消瘦。飲食不思。睡卧不寧。盜汗不止。

人參 黃耆 炙當歸 酒拌 川弓 芍藥炒 白朮炒各一錢 熟地 二錢 五味子炒研 麥冬 甘草略

分 水二鍾。薑三片。棗一枚。煎七分。食遠服。

托裏黃耆湯八

治癰疽氣虛作渴甚效

黃耆蜜炒六錢 甘草各一錢

天花粉各一錢

水二鍾煎八分頻服之。○加人參一錢亦可。○若氣血俱

虛膿血大泄而作渴或兼發熱者宜用托裏養營湯。

內補黃耆湯九

治癰毒內虛不起化及潰後諸虛迭見。

黃耆炙 麥冬各一兩

各五

人參

熟地

茯苓

甘草炙

各七分

白芍藥

當歸

川芎

遠志

官桂

各五

右每服一兩

薑棗水煎服。

托裏當歸湯十

治潰瘍氣血俱虛或晡熱內熱寒熱往來或婦人諸瘡經候不調小便頻數

大便不實等症但瘡瘍氣血虛而發熱者皆宜服之久服亦收斂瘡口。

人參

黃耆

當歸

熟地

川芎

芍藥各一錢

柴胡

甘草各五分

右水煎服

托裏健中湯十一

治瘡瘍元氣素虛或因涼藥傷胃飲食少思或作嘔瀉等症。

人參

白朮

茯苓各二錢

半夏

炮薑各一錢

黃耆半錢

炙甘草五分

肉桂三分

右薑棗水

煎服。

托裏溫中湯十二

治瘡瘍膿潰元氣虛寒或因剋伐胃氣脫陷腸鳴腹痛大便溏泄神思昏

潰此寒變內陷緩則不治。

附子炮去皮臍二錢

乾薑錢三

益志

丁香

羌活

沉香

木香

茴香

陳皮各一錢

炙甘草二錢

右薑水煎服。

右薑水煎服。

托裏益中湯^{十三}

治中氣虛弱。飲食少思。或瘡不消散。或潰而不斂。

人參 白朮

茯苓 炮薑 陳皮

半夏^{錢各一}

木香

炙甘草^{各五}

右薑棗水煎溫服。

托裏溫經湯^{十四}

治瘡瘍寒熱。皮毛鬱遏。經絡不得伸越。熱伏營中。聚結赤腫作痛。惡寒發

熱。或痛引肢體。若頭面腫痛。煩甚。仍宜砭之。

麻黃 升麻

防風

乾葛 白芷

人參

當歸

芍藥

甘草

蒼朮^{錢各一}

右水二

鍾煎一鍾服。臥煖處得汗乃散。○或加柴胡。

托裏益黃湯^{十五}

治脾土虛寒。水反侮土。以致飲食少思。或嘔吐泄瀉等症。

人參 白朮

茯苓

陳皮

半夏^{錢各一}

炮薑

丁香

炙甘草^{各五}

右薑棗水煎溫服。

托裏清中湯^{十六}

治脾胃虛弱。痰氣不清。飲食少思等症。

人參 白朮

茯苓

陳皮

錢各一

半夏^{八分}

桔梗^{七分}

甘草^{五分}

右薑棗水煎服。

托裏益清湯^{十七}

治肝木侮脾。脾土虛弱。以致飲食少思。或胸膈不利等症。

人參 白朮

半夏

茯苓

陳皮^{錢各一}

芍藥

柴胡

甘草^{各五}

右薑棗水煎服。

托裏營衛湯^{十八}

治瘡瘍外無焮腫。內便調和。乃邪在經絡也。宜用此藥。

人參 黃耆

當歸

甘草^{錢各一}

紅花

柴胡

連翹

蒼朮^{錢各一}

羌活

防風

黃芩^{錢各一}

桂枝^{七分}

右酒水煎服。

托裏越鞠湯^{十九}

治六鬱所傷。脾胃虛弱。飲食少思等症。

人參 白朮錢各二 陳皮 半夏錢各一 山梔 川芎 香附 蒼朮錢各七 炙甘草錢五 右薑棗水煎服。

定痛托裏散二十 治瘡瘍血虛疼痛之聖藥也。

粟穀去蒂炒 當歸 酒拌 白芍藥炒 川芎錢各一 乳香 沒藥 肉桂錢各一 右薑棗水煎服。

內托復煎散二一 治瘡瘍焮腫在外其脈多浮邪勝必侵於內宜用此托之。

人參 白朮炒 當歸 黃耆炒 鹽水芍藥炒 茯苓 甘草炙 地骨皮 肉桂 防己酒炒 黃芩

錢各一 防風錢二 右先以蒼朮一升水五升煎去朮入藥再煎至二升終日飲之。

內托羌活湯二二 治腎癰堅硬腫痛兩尺脈緊無力。

羌活 黃柏錢各一 防風 當歸尾 藁本 肉桂錢各一 連翹 蒼朮米泔浸炒 陳皮錢各五 黃耆鹽水

錢半 右水酒各一鍾煎八分食前服。

內塞散二三 治陰虛陽邪湊襲患腫或潰而不散或風寒襲於患處血氣不能運行久不能

愈遂成漏證。

附子童便浸 肉桂皮去 赤小豆 炙甘草 黃耆鹽水炒 當歸酒拌 茯苓 白芷 桔梗炒 川芎 人參 遠志去

厚朴製各 防風錢四 右為末每服二錢空心溫酒下或酒糊丸鹽湯下或煉蜜為丸亦可。

沖和湯二四 治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因元氣虛弱失於補托所致。

人參 陳皮錢各二 黃耆 白朮 當歸 白芷錢各一 茯苓 川芎 皂角刺炒 乳香 沒藥

金銀花 甘草節錢二 右水酒各半煎服。

神效酒煎散 二五 治一切瘡瘍能托毒散毒其效如神

人參 沒藥另當歸尾錢各一甘草錢括姜一個半生半炒右以酒三碗煎二碗分四服○或以為

末酒糊丸桐子大每服五十九用酒下善消毒活血

人參黃耆湯 二六 治清瘍飲食少思無睡發熱

人參 白朮 蒼朮 麥冬 陳皮 當歸 升麻各五分黃耆錢黃柏炒四分右水煎服

黃耆人參湯 二七 治潰瘍虛熱無睡少食或穢氣所觸作痛

黃耆鹽水炒二錢人參 白朮 蒼朮浸炒當歸酒拌麥門冬 五味子炒各一錢甘草炙升麻

神麴炒陳皮各五分黃柏酒炒三分水二鍾薑三片棗二枚煎服

黃耆建中湯 二八 內托癰疽諸毒

黃耆蜜炙肉桂各三兩甘草炙二兩白芍藥大兩右每服一兩薑棗水煎服

參朮補脾湯 二九 治肺疽脾氣虧損久咳吐膿或中滿不食必服此藥補脾土以生肺金否

則不治

人參 白朮各二錢黃耆半錢茯苓 當歸 陳皮各一錢麥冬七分北五味四分桔梗六分炙

甘草五分右薑棗水煎服

參耆補肺湯 三十 治肺證咳嗽短氣或腎水不足虛火上炎痰涎壅盛或吐膿血發熱作渴

小便短澀

人參 黃耆 白朮 當歸 陳皮 茯苓 山藥 山茱萸 五味子 炙甘草 各五錢

熟地黃 一錢 麥門冬 牡丹皮 各八分 右薑棗水煎服

益氣養營湯 三一 治懷抱抑鬱或氣血損傷四肢頸項等處患腫不問軟硬赤白腫痛或日

晡發熱或潰而不斂

人參 黃耆 炒鹽水 當歸 川芎 熟地 芍藥 炒貝母 香附 陳皮 茯苓 白朮 二錢

柴胡 六分 甘草 桔梗 各五分 右薑水煎服 口乾加五味子 麥門冬 往來寒熱加軟柴胡 地

骨皮 腹滿加人參 黃耆 腹多加川芎 當歸 腹不止加人參 黃耆 當歸 肌肉遲生加白欬官桂

補陰八珍湯 三二 治瘰癧等瘡足三陰虛者

人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 川芎 熟地 芍藥 黃柏 炒酒 知母 炒酒 各七分 右水煎服

參朮薑附湯 三三 治瘡瘍真陽虧損或誤行汗下或膿血出多失於補托以致上氣喘急

自汗盜汗氣短頭暈泄瀉

人參 附子 各一兩 乾薑 泡 白朮 各五錢 右作二劑水煎服

附子理中湯 三四 治瘡瘍脾胃虛寒或誤用攻伐手足厥冷飲食不入或腸鳴腹痛嘔逆吐瀉

附子 人參 白茯苓 白芍藥 各三錢 白朮 四錢 右水煎服

六物附子湯 三五 治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便利或手足浮腫

附子 製 防己 桂枝 各四錢 炙甘草 二錢 白朮 茯苓 各三錢 右作二劑水一鍾半薑三片煎一